02-01 КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ДВИГАТЕЛЯ

02-01 КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87302088	1	Радиатор , Inc. 2 - 9
2	NSS	1	Не поставляется отдельно , Core, Radiator
3	87302093	1	Бак , Radiator Top
4	87302094	1	Бак , Radiator Lower
5	87302091	1	Коллектор , Left Hand
6	87302090	1	Коллектор , Right Hand
7	895-15008	8	Плоская шайба , M8 x 20 x 1.6,
8	614-8012	8	БОЛТ, Hex, M8 x 12, 8.8, Full Thd,
9	87302092	2	Уплотнительное кольцо ,
10	411572A1	2	КРОНШТЕЙН, Radiator Isomount
11	844-8016	4	БОЛТ, Hex Flg, M8 x 16, 8.8,
12	434177A1	2	Противовибрационный изолятор ,
13	87314685	1	Ограждение , Fan
14	87304647	1	Шланг ,
15	87343294	1	Трубка , Inc. 16, 17
16	NSS	1	Не поставляется отдельно , Tube
17	87343293	1	Шланг , Radiator 2-1/4 ID
18	214-3248	4	Хомут шланга , 2.25/3.125 HD Worm, W/liner,
19	86982771	1	Клапан , Drain Cock
20	217-1034	1	Редуктор , 1/4"-18 Male NPTF x 1/8"-27 Female NPTF,
21	241173A1	1	Фиттинг , 1/8 PT x 5/16 Hose
22	87408617	1	Шланг , Radiator Drain, Cut 4850 mm (191 in) From Bulk Hose 86989959
23	614-8035	2	БОЛТ, Hex, M8 x 35, 8.8,
24	495-81120	2	Плоская шайба , .344" x 1 1/4" x .120",
25	825-5148	2	Гайка , M8, Flg Ser,
26	1327545C1	8	SCREW, 5/16
27	87432132	1	Вентилятор , Assy, Radiator, Inc. 28 -35
28	87432607	1	НОЖ, Cooler Wiper
29	149261C91	1	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
30	100-21156	1	Стопорное кольцо , 1.562", Int, #156,
31	87432400	1	Суппорт ,
32	433-624	1	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 3/8"-16 x 1 1/2", G5,
33	495-61041	3	Плоская шайба , 3/8" x 1" x .063",
34	87404683	1	BUSHING,
35	231-5146	1	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
36	87420912	4	Уплотнительное кольцо ,
37	NS	2	Не обслуживается , SEAL Cut 340 mm (13-3/8 in) From 1319664C3
38	NS	4	Не обслуживается , SEAL Cut 70 mm (2-3/4 in) From 1319664C3
39	NS	1	Не обслуживается , SEAL Cut 217 mm (8-1/2 in) From 1319664C3
40	221-1092	1	Редуктор , Hex, 3/4" x 3/8" NPT,
41	306132C1	3	Многожильный плоский шлейф , .30" x 14.5",

02-02 СИСТЕМА ВОДЯНОГО НАСОСА



02-02 СИСТЕМА ВОДЯНОГО НАСОСА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	J804927	1	Водяной насос , Inc. 2 - 4
2	NSS	1	Не поставляется отдельно , Pulley
3	238-5244	1	Уплотнительное кольцо , -244, 70 Duro, 4.234" ID x .139" Thk,
4	NSS	1	Не поставляется отдельно , Pump
5	87408931	1	Суппорт , Fan, Inc. 6 - 10
6	NSS	1	Не поставляется отдельно , Hub
7	NSS	1	Не поставляется отдельно , Retainer
8	NSS	1	Не поставляется отдельно , Bearing, Ball
8A	NSS	1	Не поставляется отдельно , Bearing, Ball
9	NSS	1	Не поставляется отдельно , Snap Ring
10	NSS	1	Не поставляется отдельно , Hub
11	845-8050	4	БОЛТ, Hex Flg, M8 x 50, 8.8,
12	J926854	1	PULLEY,
13	J925211	1	КРОНШТЕЙН,
14	845-8025	2	БОЛТ, Hex Flg, M8 x 25, 8.8,
15	87317615	1	Натяжной шкив ремня ,
16	J282433	1	БОЛТ, M10 x 85
17	A78022	1	BELT,
18	A184751	1	SPACER, 75 mm
19	87313617	1	Вентилятор , Corn, Grain and Rice, 9 Blade
20	814-10105	4	БОЛТ, Hex, M10 x 105, 8.8,
21	896-15010	4	Плоская шайба , M10 x 24.5 x 3, HT,
22	87411538	1	Направляющая , Engine Fan Belt
23	857-10020	2	БОЛТ, Hex Flg, M10 x 20, 10.9,
24	J934054	3	БОЛТ, M8 x 28
25	87573769	1	Брызговик , Fan Hub, ASN HAJ301749


10
23
17
23
22
18
8
14
15
12
13
7
1
11
9
3
2
9
4
5
6
15
20
16
16
19
20
21

02-03 СИСТЕМА ДЕАЭРАЦИИ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87403849	1	TANK, Deaeration Assy, Inc. 2 - 7
2	87403850	1	TANK, Deaeration
3	279476A1	1	SENSOR, Coolant Probe
4	238-6115	1	Уплотнительное кольцо , -115, 90 Duro, .674" ID x .103" Thk,
5	86990536	1	Линза , Sight
6	86990537	1	Гайка , Lens Retainer
7	87109814	1	КРЫШКА ЗАЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ, Deaeration Tank
8	87529011	1	КРОНШТЕЙН, Rear
8	87306892	1	Металлическая пластина , W/Rivet Nuts
9	409-7616	4	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
10	231-5146	4	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
11	516-23127	1	Зажим , J, 9/16" Insul, 3/8" Bolt,
12	225-14210	2	Гайка , #10-32,
13	492-11010	2	Стопорная шайба , #10,
14	87408617	1	Шланг , 4850 mm (191 in), Cut From 86989959
15	214-1704	3	Хомут шланга , #4, 0.25/0.62 Type M Worm,
16	86989649	2	Гибкий шланг , Deaeration, Cut 960 mm (35-3/8") from Bulk Hose 86989959
17	87029779	2	Уплотнительное кольцо , Cut 287 mm (11-1/3 in) From 196707C1
18	87063C3	1	SEAL, Cut 406 mm (16 in) from 196707C1
19	NS	1	Не обслуживается , HOSE Deareation Supply, Cut 1005 mm (39.6 in) From Bulk Hose 87308561
20	214-1516	2	Хомут шланга , #16, .81/1.50 Type F Worm, W/liner,
21	217-375	1	Фиттинг , 1" Hose X 3/4" NPTF Beaded,
22	488837C1	2	NUT, Speed, 5/16
23	87613214	8	

02-04 УЗЕЛ КОРОБКИ ОХЛАДИТЕЛЯ



02-04 УЗЕЛ КОРОБКИ ОХЛАДИТЕЛЯ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87343320	1	ЯЩИК, Cooler Box
2	87432788	1	Уплотнение люка ,
3	87302088	1	Радиатор , , See Figure 02-01
4	87432132	1	Вентилятор , Radiator, See Figure 02-01
5	844-8016	6	БОЛТ, Hex Flg, M8 x 16, 8.8,
6	614-8035	4	БОЛТ, Hex, M8 x 35, 8.8,
7	495-81120	4	Плоская шайба , .344" x 1 1/4" x .120",
8	86625263	4	Плоская шайба , M8 x 20 x 1.6,
9	86629542	4	Контргайка , M8 x 1.25, Cl 8,
10	438250A2	1	РАДИАТОР ПОСЛЕДНЕЙ СТУПЕНИ ОХЛАЖДЕНИЯ, Charge Air
11	413012A1	1	КРОНШТЕЙН,
12	409-7512	4	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
13	231-5145	8	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
15	248-2146	2	Уплотняющее кольцо , 5/8" ID x 7/8" Groove Dia,
16	87107420	1	GROMMET,
17	86976974	1	Уплотняющее кольцо ,
17A	87423314	2	Уплотняющее кольцо , 1-1/2" ID
18	131-137	2	Гайка , Ret, 5/16"-18,
19	410009A1	8	NUT, 5/16
20	87414310	1	Шарнир ,
21	450736A1	2	Защелка , Right Hand Trim Door
22	353-478	4	PLUG,
23	87521389	1	TUBE ASSY., Right Hand Rear Latch
24	87413880	1	Посадочное место , Door Latch
25	141224A1	1	Защелка ,
26	87435C1	1	Молдинг ,
27	413-416	2	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 1", G5,
28	403388A1	4	Специальная шайба , 3/8 x 1-1/4 x 1/8
29	495-61041	2	Плоская шайба , 3/8" x 1" x .063",
30	231-4246	2	Контргайка , 3/8"-16, GB,
31	496-21081	2	Плоская шайба , 13/16" x 1 1/2" x .179", HDN,
32	432-1224	1	Шплинт , 3/16" x 1 1/2",
33	409-7516	12	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,
34	410009A1	8	NUT, Retainer 5/16, Bolt Pushon, (Not Shown)
35	409-7612	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 3/4", Serr,
36	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
37	A33497	1	Чека ,

02-05 УЗЕЛ КОРОБКИ ОХЛАДИТЕЛЯ



02-05 УЗЕЛ КОРОБКИ ОХЛАДИТЕЛЯ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87343320	1	ЯЩИК, Cooler Box
2	87429529	1	КРОНШТЕЙН,
3	87423364	2	Суппорт ,
4	187884C1	2	Уплотнительное кольцо , Cut 2 Inches From 187885C1
5	87429534	2	Коллектор ,
6	439-5880	2	Штифт с головкой , 1/2" x 5",
7	480523R1	2	Шплинт/чека,
8	86984095	1	КРОНШТЕЙН, Cross Brace
9	87000778	1	Пробка , Clean Out
10	409-7512	23	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
11	231-5145	24	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
15	353-410	2	Пробка , Dome, .875" hole, Nylon,
16	444921A3	1	Масляный радиатор , , Corn, Grain and Rice Combine
16A	446343A3	1	Масляный радиатор , Oil, Rice Combine
17	444922A3	1	Охладитель , Fuel/Condenser, Corn, Grain and Rice Combine
18	844-8012	8	БОЛТ, Hex Flg, M8 x 12, 8.8, Full Thd,
19	87341294	1	Стеклоочиститель , Assy, Charge Air Cooler, Inc. 20 - 23
20	NSS	2	Не поставляется отдельно , WIPER with Pin Assy
21	NSS	1	Не поставляется отдельно , SUPPORT
22	414615A1	2	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
23	282857A1	2	DECAL, Connector Cover, (Not Shown)
24	87408871	2	CLAMP,
25	443-13116	1	Винт , Cross Flat Hd, 5/16"-18 x 1",
26	231-5345	2	Контргайка , Flg, 5/16"-18,
27	409-7516	3	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,
28	87413776	1	Суппорт , Oil Cooler Prop, Inc. 29 - 32
29	87413775	1	Стержень ,
30	87413774	1	Суппорт ,
31	439-5832	1	Штифт с головкой , 1/2" x 2",
32	136-159	1	Шплинт , Int, 3/16 x .080",
33	87109195	2	Бампер ,
34	515-25476	3	Зажим , 1 7/8", Insul, 1/2" Bolt,

02-06 УЗЕЛ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРЦЫ - РОТАЦИОННОЕ ПНЕВМОРЕШЕТО



ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87386400	1	SHEET ASSY., Cooler Access
2	87413881	1	Направляющая , Door Latch
3	409-7812	1	БОЛТ, Hex Flg, 1/2"-13 x 3/4", Serr,
4	231-5148	5	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
5	1329715C1	1	HANDLE,
6	434-624	1	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 3/8"-16 x 1 1/2", G5,
7	495-51053	1	Плоская шайба , 1/2",
8	87036413	1	Распорка , 5/8" Pipe x 15/16",
9	231-5146	1	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
10	87430707	2	SPACER, Hinge
11	87417094	2	Шарнир ,
12	409-7512	28	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
13	231-5145	36	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
14	87425804	1	Шарнир ,
15	86985597	2	Плоская шайба , Special
16	495-81116	7	Плоская шайба , .344" x 1" x .060",
17	87425802	1	Крышка , Door Hinge
18	231-5144	1	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
20	409-7412	6	БОЛТ, Hex Flg, 1/4"-20 x 3/4", Serr,
21	485093C1	1	CLAMP,
23	87413830	1	Суппорт ,
24	86995688	1	MOTOR, HYDRAULIC, Metal Rotary Screen, See Figure 08-23, REF 1
25	87021006	4	БОЛТ, Hex Flg, M10 x 16, 10.9, Full Thd,
26	864-8016	1	Винт , Hex Soc Hd, M8 x 16, 8.8,
27	412506A1	1	HUB, Rotary Air Screen
28	857-10025	3	БОЛТ, Hex Flg, M10 x 25, 10.9, Full Thd,
29	87385914	1	Шлейф , Inner Blockoff
30	87413898	1	Суппорт , Screen Door
31	409-7416	1	БОЛТ, Hex Flg, 1/4"-20 x 1", Serr,
32	231-4144	1	Контргайка , 1/4"-20, GB,
33	87413927	2	Суппорт ,
34	1301560C2	1	Элемент жесткости , If Required
35	515-25476	1	Зажим , 1 7/8", Insul, 1/2" Bolt, If Required
36	87521572	2	Накладка ,
37	306132C1	1	Многожильный плоский шлейф , .30" x 14.5", 15 in

02-07 УЗЕЛ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО РОТАЦИОННОГО ПНЕВМОРЕШЕТА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ДВИГАТЕЛЯ

02-07 УЗЕЛ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО РОТАЦИОННОГО ПНЕВМОРЕШЕТА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87361459	1	SCREEN,
2	87417475	1	ЛЕНТА,
3	87413544	2	БОЛТ,
4	477-82508	4	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 1/4"-20 x 1/2",
5	231-5144	4	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
6	495-81114	2	Плоская шайба , .344" x 3/4" x 060",
7	425-105	4	Гайка , 5/16"-18, G5,
8	390747A1	3	RIVET,
9	87331483	1	Диск ,
10	458-48	6	БОЛТ, Hex Flg, 1/4"-20 x 1/2", G5, Full Thd,
11	425-284	6	Гайка , Flg, 1/4"-20.G5,
12	857-10025	3	БОЛТ, Hex Flg, M10 x 25, 10.9, Full Thd,
13	87429394	1	Уплотнительное кольцо ,
14	87420689	1	CLAMP,
15	231-5145	3	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
16	450-73112	3	Винт , Cross Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 3/4",
17	409-7416	1	БОЛТ, Hex Flg, 1/4"-20 x 1", Serr,
18	485093C1	1	CLAMP,
19	113-83	1	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 1 1/2", G5, Full Thd,
20	231-1444	1	Контргайка , 1/4"-20, GB,
21	450-82512	1	
22	231-5144	2	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
23	87385914	1	Шлейф ,
24	409-7412	1	БОЛТ, Hex Flg, 1/4"-20 x 3/4", Serr,
25	87351930	1	КРОНШТЕЙН,
26	450-73112	4	Винт , Cross Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 3/4",
27	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
28	87385905	1	КРОНШТЕЙН,
29	87363448	1	Резиновое уплотнение ,
30	87378423	1	Распылитель ,
31	87302735	1	Ремонтный комплект , Repair Kit, Inc. Wear Strip, Hardware and Instructions, (Not Shown)
32	1327979C1	1	Молдинг , Cut 15 mm (6 in) From 196707C1, (Not Shown)

02-08 УЗЕЛ ПЛАСТИКОВОЙ ДВЕРЦЫ - РОТАЦИОННОЕ ПНЕВМОРЕШЕТО



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ДВИГАТЕЛЯ

02-08 УЗЕЛ ПЛАСТИКОВОЙ ДВЕРЦЫ - РОТАЦИОННОЕ ПНЕВМОРЕШЕТО

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87386400	1	SHEET ASSY., Cooler Access
2	87413881	1	Направляющая , Door Latch
3	409-7812	1	БОЛТ, Hex Flg, 1/2"-13 x 3/4", Serr,
4	231-5148	5	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
5	1329715C1	1	HANDLE,
6	434-624	1	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 3/8"-16 x 1 1/2", G5,
7	495-51053	1	Плоская шайба , 1/2",
11	87417094	2	Шарнир ,
12	409-7512	36	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
13	231-5145	33	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
14	87425804	1	Шарнир ,
15	86985597	2	Плоская шайба , Special
17	87425802	1	Крышка , Door Hinge
18	231-5144	22-23	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
19	87413896	1	КРОНШТЕЙН, Blockoff Assy
20	409-7412	5 - 6	БОЛТ, Hex Flg, 1/4"-20 x 3/4", Serr,
21	485093C1	1	CLAMP,
22	409-7416	1	БОЛТ, Hex Flg, 1/4"-20 x 1", Serr,
23	87413830	1	Суппорт ,
24	435624A1	1	Гидромотор , Rotary Screen, See Figure 08-23, REF 1, BSN HAJ301707
24	86995688	1	MOTOR, HYDRAULIC, Rotary Screen, See Figure 08-23, REF 1, ASN HAJ301707
25	87021006	4	БОЛТ, Hex Flg, M10 x 16, 10.9, Full Thd,
26	412506A1	1	HUB,
27	864-8016	1	Винт , Hex Soc Hd, M8 x 16, 8.8,
28	87409347	1	Суппорт , Inner Baffle
29	87413898	1	Суппорт ,
30	409-7416	1	БОЛТ, Hex Flg, 1/4"-20 x 1", Serr,
31	231-4144	1	Контргайка , 1/4"-20, GB,
34	87408568	4	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ, Roller
35	444034A2	4	Суппорт , Roller
36	411-416	4	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 1/4"-20 x 1", G2,
37	87521572	2	Накладка ,
39	306132C1	1	Многожильный плоский шлейф , .30" x 14.5", 15 in.
40	1327979C1	1	Молдинг , Trim, Cut 152 mm (6 in) From 196707C1
41	1954714C1	1	Кромка , (Not Shown)

02-09 УЗЕЛ ПЛАСТИКОВОГО РОТАЦИОННОГО ПНЕВМОРЕШЕТА С КОРОБКОЙ СБРОСА ГРЯЗИ И ЩЕТКАМИ



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ДВИГАТЕЛЯ

02-09 УЗЕЛ ПЛАСТИКОВОГО РОТАЦИОННОГО ПНЕВМОРЕШЕТА С КОРОБКОЙ СБРОСА ГРЯЗИ И ЩЕТКАМИ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	REF	1	Инструкции , DOOR ASSEMBLY, Cooler Access, See Figure 02-08
2	87409301	1	SCREEN, Assy Rotary Air, Plastic Fine Mesh, Inc. 3, 4, 5, 6
2	87409302	1	Экран , Assy Rotary Air, Plastic Coarse Mesh, Inc. 3, 4A, 5A, 6
3	87410086	1	Суппорт , Frame Assy
	86988943	1	Ремкомплект , Rotary Air Screen Side, Fine Mesh, Inc. 4 (1), 6 (10)
	86988941	1	Ремкомплект , Rotary Air Screen Side, Coarse Mesh, Inc. 4A (1), 6 (10)
4	NSS	10	Не поставляется отдельно , Screen, Side, Fine Mesh
4A	NSS	10	Не поставляется отдельно , Screen, Side, Coarse Mesh
	87301194	1	Ремкомплект , KIT Rotary Air Screen Front, Fine Mesh, Inc. 5 (1), 6 (10)
	87301195	1	Ремкомплект , KIT Rotary Air Screen Front, Coarse Mesh, Inc. 5A (1), 6 (10)
5	NSS	5	Не поставляется отдельно , SCREEN Front, Fine Mesh
5A	NSS	5	Не поставляется отдельно , SCREEN Front, Coarse Mesh
6	86983638	145	Зажим , Screen Locking
7	87409151	1	Металлическая пластина , Blockoff Assy
8	87412677	1	BRUSH, Inner
9	87429394	1	Уплотнительное кольцо ,
10	86976658	1	CLAMP,
11	409-7416	1	БОЛТ, Hex Flg, 1/4"-20 x 1", Serr,
12	231-1444	1	Контргайка , 1/4"-20, GB,
13	87311544	1	Желоб , Chute, Rear
14	87311541	1	Желоб , Chute, Front
15	87432973	1	Желоб , Chute, Lower
16	87432972	1	Шлейф ,
17	87311543	1	Желоб , Chute, Upper
18	414883A2	1	ЩЕТКА,
19	87414124	1	BRUSH, Angled
20	409-7512	13	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
21	231-5145	16	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
22	256873	6	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1/2", Serr,
23	409-748	6	БОЛТ, Hex Flg, 1/4"-20 x 1/2", Serr,
24	231-5144	4	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
25	857-10035	3	БОЛТ, Hex Flg, M10 x 35, 10.9,
26	87301188	1	СТЕРЖЕНЬ , PACKAGE, Disrupter Bar, Hardware and Instructions
27	87311542	1	Металлическая пластина , Outer Blockoff
28	87307435	1	Ступица , Outer Blockoff, Inc. 29, 30, 31
29	87306986	1	Ступица , Outer Blockoff
30	87302841	1	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
31	84017501	1	Корпус подшипника , Bearing

02-10 ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА РОТАЦИОННОГО ПНЕВМОРЕШЕТА



02-10 ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА РОТАЦИОННОГО ПНЕВМОРЕШЕТА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87378425	1	Коллектор , Outlet
2	87358709	1	КРОНШТЕЙН, Outlet Duct
3	87358707	1	КРОНШТЕЙН, Outlet Duct
4	87385912	2	CLAMP, Outlet Duct
5	409-7512	21	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
6	231-5145	33	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
7	214-1496	1	Хомут шланга , #96, 5.56/6.50 Type F Worm, W/liner, Outlet Duct
8	87356780	1	Посадочное место , Vacuum Fan
9	87385906	1	КРОНШТЕЙН,
10	87359661	1	MOTOR, HYDRAULIC, Suction Fan, Inc. 10A, 10B
10A	122067	1	Шпонка , (Not Shown)
10B	87341607	1	SEAL ASSY., Kit, (Not Shown)
11	87385913	1	Вентилятор ,
12	201-326	2	Колено , 90є, 11/16"-16 x 1 1/16"-12, Adj, ORFS,
13	201-303	1	Колено , 90є, 9/16"-18 x 7/16"-20 Adj, ORFS,
14	450-73112	4	Винт , Cross Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 3/4",
15	87366201	1	Гайка ,
16	87357276	1	УГОЛОК, Chopper Shield Support
17	87435C1	2	Молдинг ,
18	131-440	2	Гайка ,
19	409-7612	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 3/4", Serr,
20	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
21	87527668	1	Коллектор , Vacuum Outlet
22	87527701	1	КРОНШТЕЙН, Upper Vacuum Outlet
23	87527700	1	КРОНШТЕЙН, Lower Vacuum Outlet
24	87515447	2	Пластина ,
25	87515448	1	Пластина ,
26	477-73112	6	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",

02-11 ВАКУУМНЫЕ КОЖУХИ НЕРОТАЦИОННОГО ПНЕВМОРЕШЕТА



02-11 ВАКУУМНЫЕ КОЖУХИ НЕРОТАЦИОННОГО ПНЕВМОРЕШЕТА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87537321	1	Кожух , Upper
2	87537322	1	Кожух , Lower
3	409-7412	1	БОЛТ, Hex Flg, 1/4"-20 x 3/4", Serr,
4	231-5144	1	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
5	409-7512	4	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
6	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,

02-12 ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ СИСТЕМА, ОХЛАДИТЕЛЬ ВОЗДУХА ТУРБОНАДДУВА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ДВИГАТЕЛЯ

02-12 ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ СИСТЕМА, ОХЛАДИТЕЛЬ ВОЗДУХА ТУРБОНАДДУВА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87404219	1	ELBOW, Engine Intake Manifold
2	J917892	1	Прокладка ,
3	87030775	4	БОЛТ, Hex Flg, M8 x 30, 10.9, Full Thd,
4	87301923	1	Колено , Turbo Outlet
5	J883284	1	Уплотнительное кольцо ,
6	J069053	1	CLAMP, Turbo Outlet
7	87302166	1	Трубка , Charge Air Cooler, Cold Side, Inc. 8 - 10
8	NSS	1	Не поставляется отдельно , TUBE
9	87402764	1	Шланг , 3 inch
10	87402762	1	Шланг , 4 inch
11	87313867	1	TUBE ASSY., Charge Air Cooler, Hot Side, Inc. 12, 13
12	NSS	1	Не поставляется отдельно , TUBE
13	87402761	2	Шланг , 4 inch
14	87420676	1	Хомут шланга , , ASN HAJ303001
15	87421230	2	Зажим ,
16	87420676	2	Хомут шланга , 4 inch
17	217-84	2	Пробка , Hex Hd, 1/8"-27, Brass,

02-13 ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ – СИСТЕМА ЗАБОРА ВОЗДУХА



сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	414188A3	1	AIR CLEANER, Inc. 2 - 10
2	NSS	1	Не поставляется отдельно , Housing
3	86976679	1	Адаптер ,
4	86998332	1	Воздушный фильтр , Secondary
5	86998333	1	Воздушный фильтр , Primary
6	87414982	1	Крышка , Inc. 7
7	87414805	1	Прокладка ,
8	86983468	1	Контрольный клапан , Check Valve
9	214-3264	1	Хомут шланга , 3.25/4.125 HD Worm, W/liner,
10	279492A1	1	Air Restriction
11	87312735	1	Трубка , Air Inlet
11A	87313999	1	Колено ,
11B	446434A1	1	TUBE,
12	214-3280	1	Хомут шланга , 4.25/5.125 HD Worm, W/liner,
13	214-32112	1	Хомут шланга , 6.25/7.125 HD Worm, W/liner,
14	409-7632	4	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 2", Serr,
15	231-5346	4	Контргайка , Flg, 3/8"-16,
16	87414123	2	Суппорт ,
17	214-3240	2	Хомут шланга , 1.75/2.625 HD Worm, W/liner,
18	409-7512	4	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
19	87302271	1	Трубка ,
19A	87402766	1	Шланг ,
20	131-137	4	Гайка , Ret, 5/16"-18,
21	451775A1	1	Коллектор ,
	87302039	1	Уплотнительное кольцо , Air Inlet Duct (Not Shown)
22	409-7412	6	БОЛТ, Hex Flg, 1/4"-20 x 3/4", Serr,
23	87012918	1	Хомут шланга , #188, 12.25/2.50 Type F Worm,
24	495-11028	6	Плоская шайба , 1/4", SAE,
25	231-1444	6	Контргайка , 1/4"-20, GB, (Not Shown)

02-14 ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА - ГЛУШИТЕЛЬ







сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87301603	1	Глушитель , Inc. 2, BSN HAJ301378
1	87647561	1	Глушитель , Inc. 2, BTW HAJ301378 & HAJ303001
1A	416717A1	1	MUFFLER, With Spark Arrester, Inc. 3
2	87314920	1	Зажим ,
3	217-409	1	Пробка , Hex Hd, 1/2"-14, Brass,
4	409-7520	1	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1 1/4", Serr,
5	409-7512	3	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
6	87301605	2	Зажим ,
7	231-5145	6	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
8	857-10025	4	БОЛТ, Hex Flg, M10 x 25, 10.9, Full Thd,
9	87310019	1	Колено , Engine Exhaust
10	87333804	1	КРОНШТЕЙН, Muffler
11	87314136	1	КРОНШТЕЙН, Muffler, Rear
12	87315143	1	КРОНШТЕЙН, Muffler
13	409-7516	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,
14	A170807	1	Зажим ,
15	87301603	1	Глушитель , Inc. 2, ASN HAJ303001
16	86997809	1	Крышка , Exhaust, ASN HAJ303001

02-15 КОЛЛЕКТОРЫ



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ДВИГАТЕЛЯ

02-15 КОЛЛЕКТОРЫ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87405601	1	Коллектор , Exhaust
2	J932063	6	Прокладка коллектора ,
3	J929537	12	БОЛТ, 10 x 70 mm
4	J914708	12	Предохранительная пластинка ,
5	J926044	1	Крышка , Intake
6	J936993	1	Прокладка коллектора ,
7	J938036	18	Винт , M8 x 30; 8.8
8	217-438	1	Пробка , Hex Soc, 1/2"-14,


20
18
15
18
16
19
16
17
15
17
4
1
11
3
6
2
9
7
22
21
22
8
9A
10

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87561561	1	Ремонтный комплект , Turbocharger, Inc. 2, 6, See Figure 02-17
2	J901356	1	GASKET, Turbo Mount
3	J818823	4	Установочный штифт , M10 x 1.5
4	J818824	4	Гайка , M10
6	J937706	1	Прокладка , Oil Drain
7	845-8020	2	БОЛТ, Hex Flg, M8 x 20, 8.8, Full Thd,
8	87405601	1	Коллектор , Exhaust
9	87559981	1	Трубка , Turbo Drain at Turbo
9A	J931973	1	TUBE, Turbo Drain
10	238-7018	1	Уплотнительное кольцо , -018, Cl 7, .739" ID x .070" Thk,
11	J926044	1	Крышка , Intake
15	87345099	1	Гибкий шланг , 533 mm (21 in)
16	J922789	2	Патрубок , Male, Inc. 17
17	J678603	1	Уплотнительное кольцо , 9 mm x 2 mm
18	313262A1	2	Уплотнительное кольцо ,
19	87434675	1	CLAMP,
20	844-10020	1	БОЛТ, Hex Flg, M10 x 20, 8.8,
21	J286499	1	Шланг , 76 mm (3 in), Turbo Drain Tube
22	214-1512	2	Хомут шланга , #12, .69/1.25 Type F Worm, W/liner,

02-17 УЗЕЛ ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ



02-17 УЗЕЛ ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	87410624	1	Reman-Turbocharger, Inc. J937706, J755843, (Not Shown)
	87410627	1	Core Return Number, Turbocharger
	87561561	1	Ремонтный комплект , Turbocharger, Inc. J937706, J755843
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , Turbocharger, Inc. 2 - 22; Also Inc. 1 -12, See Figure 02-18
	J538379	1	HOUSING, Inc. 2 - 16
2	NSS	1	Не поставляется отдельно , Nut
3	NSS	1	Не поставляется отдельно , Impeller
4	NSS	1	Не поставляется отдельно , Seal
5	NSS	1	Не поставляется отдельно , Seal
6	NSS	1	Не поставляется отдельно , Slinger
7	NSS	1	Не поставляется отдельно , Ring
8	NSS	1	Не поставляется отдельно , Baffle
9	NSS	1	Не поставляется отдельно , Bearing, Thrust
10	NSS	1	Не поставляется отдельно , Collar
11	NSS	2	Не поставляется отдельно , Bearing, Journal
12	NSS	4	Не поставляется отдельно , Ring
13	NSS	1	Не поставляется отдельно , Housing
14	NSS	1	Не поставляется отдельно , Shield
15	NSS	1	Не поставляется отдельно , Seal
16	NSS	1	Не поставляется отдельно , Rotor and Shaft
17	J759917	6	Стопорный винт ,
18	J535243	1	Прокладка ,
19	J528010	1	Адаптер ,
20	J503533	5	БОЛТ, M8 x 20
21	J533163	1	Стопорное кольцо ,
22	J534309	2	Пластина ,
	J575169	1	Ремонтный комплект , Overhaul, Inc. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 17

02-18 ПРИВОД ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА ТУРБОКОМПРЕССОРА



02-18 ПРИВОД ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА ТУРБОКОМПРЕССОРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	NSS	1	Не поставляется отдельно , Turbocharger, Inc. 1 - 12 , Also See Figure 02-17, Inc. 2 - 22
1	J593678	1	Исполнительный механизм ,
2	J528177	1	Звено ,
3	425-155	1	Гайка , Jam, 5/16"-24, G5,
4	J592050	2	Контргайка ,
5	J528221	1	Стопорное кольцо ,
	NSS	1	Не поставляется отдельно , Housing Assy, Inc. 6 - 12
6	895-11008	3	Плоская шайба , M8 x 16 x 1.6,
7	J532195	3	Распорка , 13.6 mm
8	J532196	1	Распорка , 19 mm
9	814-8050	1	БОЛТ, Hex, M8 x 50, 8.8,
10	J532671	1	КРОНШТЕЙН,
11	NSS	1	Не поставляется отдельно , Housing
12	814-8035	2	БОЛТ, Hex, M8 x 35, 8.8,

02-19 БЛОК ЦИЛИНДРА – НАГРЕВАТЕЛИ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ









ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	87411283	1	Базовый двигатель , Service, 6TAA-830 Tier 2, Basic Service Engine, Less, Starter, Alternator, Fan, Fan Belt, Air Cleaner, Muffler, Exhaust Manifold, Flywheel and Housing, Oil Fill and Dipstick, Fuel Injection Pump, Injectors and Lines, Front Pulley, Belt Tensioner, Turbocharger and Aftercooler; See Note, Note: Basic engines and reman engines are generic engines, all parts are not supplied with the engines. Check the configuration of the engine being removed, with the configuration of the engine being installed. For any components not supplied with the engine being installed, reuse those parts from the engine that has just been removed. Do not return the old engine, until the unit is reassembled.
	87411284	1	ENGINE, BASIC Remanufactured, N.A. Only, Note: Basic engines and reman engines are generic engines, all parts are not supplied with the engines. Check the configuration of the engine being removed, with the configuration of the engine being installed. For any components not supplied with the engine being installed, reuse those parts from the engine that has just been removed. Do not return the old engine, until the unit is reassembled.
	6830LBC	1	Каркас двигателя ,
	87411286	1	БЛОК , Short, Remanufactured, N.A. Only
	6830SHBC	1	Каркас двигателя ,
	87411285	1	БЛОК , Short, Inc. 1 - 8, Stripped Short Block, Pistons, Connecting Rods and Bearings, Crankshaft and Bearings
1	87444562	1	БЛОК, ОСНОВАНИЯ, Stripped, Inc. 3 - 8, Also Order 87444569
2	87437056	1	Трубка , Turbo Drain
3	A77586	2	Пробка , 43 mm
4	A77506	4	Пробка , 21 mm
5	J905401	4	Пробка , 35 mm
6	87444056	7	КОЛПАЧОК, Main Bearing
7	87444059	14	БОЛТ, M14 x 128
8	J945329	7	ПОДШИПНИК, ВАЛА ГРМ, Camshaft
	87444569	1	Ремкомплект , Inc. 9 - 20
9	217-103	1	COCK, DRAIN, 1/4 PT
10	86625135	1	Пробка , Hex Soc, 1"-11 1/2 NPTF,
11	J678923	5	Пробка , 10 mm, Inc. 12
12	86625087	5	Уплотнительное кольцо , Cl 7, 8.1MM ID x 1.6 Thk,
13	J900257	2	Штифт , 10 mm
14	J901846	4	Штифт ,
15	41-3044	1	Пробка , Exp, 2 3/4",
16	J907177	6	Уплотнительное кольцо ,
17	J926048	1	Уплотнительное кольцо , 66 mm ID
18	J928031	12	Распылитель ,
19	J678921	2	Пробка , 14 mm, Inc. 20
20	J678912	2	Уплотнительное кольцо ,
21	J945603	1	Прокладка , Water Inlet
22	J913030	1	Фиттинг , Water Inlet
27	A77530	1	PLUG, 1-13/64 OD
28	238-7018	1	Уплотнительное кольцо , -018, Cl 7, .739" ID x .070" Thk,
29	J943808	1	Пробка , 13 mm
30	263136	2	Магнитная пробка , Hex Soc, 3/4"-14 NPTF,

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
31	217-438	2	Пробка , Hex Soc, 1/2"-14,
32	J920443	2	Пробка , 30 mm
33	845-8020	2	БОЛТ, Hex Flg, M8 x 20, 8.8, Full Thd,
34	313244A1	2	Пробка , Hex Socket, 22 mm, Inc. 35
35	313246A1	1	Уплотнительное кольцо , 19 ID x 2,2 mm
	310493A1	1	Ремкомплект , Engine Block Heater, 120 Volt, Inc. 36 - 37
36	196466A1	1	КАБЕЛЬ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, 1829 mm (72 in)
37	NSS	1	Не поставляется отдельно , Element
	310494A1	1	Ремкомплект , Coolant Heater, 240V, Inc. 36 - 37
36	J913112	1	Жгут проводов , 305 mm (12")
37	NSS	1	Не поставляется отдельно , Element
38	87436828	1	Прокладка ,
39	87413814	1	Кожух , Used Without Side Crankcase Breather
40	87409160	6	Винт ,
	A78017	1	Ремонтный комплект , Engine Overhaul, (Not Shown), See Figure 02-33

02-20 ПОДДОН МАСЛОНАСОСА – КОМПЛЕКТ НАГРЕВА ПОДДОНА ДЛЯ МАСЛА



02-20 ПОДДОН МАСЛОНАСОСА – КОМПЛЕКТ НАГРЕВА ПОДДОНА ДЛЯ МАСЛА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	JR948072	1	Reman-Масляныйнасосдвигателя,
	JC948072	1	Сердечник насоса ,
1	J948072	1	Масляный насос двигателя ,
2	J900677	4	БОЛТ, M8 x 30
3	J921719	1	Трубка ,
4	J926865	2	Распорка ,
5	845-6030	2	БОЛТ, Hex Flg, M6 x 30, 8.8,
6	J914302	1	Прокладка ,
7	845-6015	2	БОЛТ, Hex Flg, M6 x 15, 8.8, Full Thd,
7A	845-6020	1	БОЛТ, Hex Flg, M6 x 20, 8.8, Full Thd,
8	825-2406	1	Гайка , M6 x 1, Flg, Cl 8,
9	J910960	1	Плоская шайба ,
10	J927611	1	КРОНШТЕЙН,
11	J914015	1	Поддон картера двигателя ,
12	J920400	16	БОЛТ, M8 x 25
12A	J907860	16	БОЛТ, M8 x 21
15	J924148	1	Пробка , M22
16	J902425	1	Плоская шайба ,
17	J924147	1	Пробка , M18
18	J920773	1	Уплотнительная шайба ,
19	J938160	1	Прокладка , Pan
20	87414461	4	Суппорт , Pan
	A77580	1	Ремкомплект , 120V, Heater, Inc. 21, 22, Also Order J902425, REF 16
21	NSS	1	Не поставляется отдельно , Element
22	196466A1	1	КАБЕЛЬ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, 1829 mm (72 in)
	A77666	1	Ремкомплект , 240V Heater, Inc. 21, 22, Also Order J902425, REF 16
21	NSS	1	Не поставляется отдельно , Element
22	J905114	1	КАБЕЛЬ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, 1829 mm (72 in)

02-21 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА, КРЫШКА И ВОЗДУШНИК



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ДВИГАТЕЛЯ

02-21 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА, КРЫШКА И ВОЗДУШНИК

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	REF	1	Инструкции , HEAD Assy , See Figure 02-30
2	J930903	1	Крышка клапана ,
3	J905449	1	Резиновое уплотнение ,
4	J910824	6	Уплотнительное кольцо ,
5	J922639	6	Установочный штифт ,
6	J902468	1	Пробка ,
7	J902466	1	Уплотнительное кольцо ,
8	J938267	1	Прокладка головки цилиндров , Standard
8	J935586	1	Прокладка головки цилиндров , 0.25 mm
8	J935587	1	Прокладка головки цилиндров , 0.50 mm
9	J907861	1	Проушина для подъема , Lift, Front
10	J906440	1	Проушина для подъема , Lift, Rear
11	844-12025	4	БОЛТ, Hex Flg, M12 x 25, 8.8,
15	J906619	1	Пробка , 1/8 PT
16	87026320	1	Колено , 90є, 1/2"-24 Fem x 1/8"-27 NPTF,
17	J924589	1	Трубка , Inc. 18
18	222-153	2	Рукав , 1/4" Tube,
19	87026319	1	Патрубок , 1/2"-24 x 1/8" NPTF w/Nut,
20	1541750C1	1	Гибкий шланг , Crankcase Breather, 3760 mm (148-1/8 in), Cut From 364360C2
21	214-1516	1	Хомут шланга , #16, .81/1.50 Type F Worm, W/liner,
22	J935113	1	Колено ,
23	J936331	1	Уплотнительное кольцо , 17.4 mm ID x 4.3 mm
24	515-25286	1	Зажим , 1 1/8", Insul, 3/8" Bolt,
25	306132C1	1	Многожильный плоский шлейф , .30" x 14.5",

02-22 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА – КЛАПАННЫЙ МЕХАНИЗМ



02-22 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА – КЛАПАННЫЙ МЕХАНИЗМ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	JR936293	1	Reman-Головкаблокацилиндров, N.A. Only
	JC936293	1	Reman-Головкаблокацилиндров,
	J936293	1	Головка блока цилиндров , With Valves, Inc. 1 - 18
1A	J912900	1	Пробка , 24 mm
2	J923564	12	Направляющая клапана ,
3	J924582	6	Вкладыш , Intake
3	J925468	6	SEAT, VALVE, 0.25 mm, Oversize, Service Repair Only
3	J925470	6	SEAT, VALVE, 0.50 mm, Oversize, Service Repair Only
4	J929005	6	Вкладыш , Exhaust
4	J929006	6	Вкладыш , 0.25 mm, Oversize, Service Repair Only
4	J929007	6	Вкладыш , 0.50 mm, Oversize, Service Repair Only
5	J920443	1	Пробка , 30 mm
6	A77782	2	Пробка , 58 mm
7	41-1616	5	Пробка , Cup, 1", Stainless,
8	217-426	1	Пробка , Hex Soc, 1/16"-27,
9	217-432	1	Пробка , Hex Soc, 1/4"-18,
10	217-438	1	Пробка , Hex Soc, 1/2"-14,
11	J924148	2	Пробка , M22
12	J902425	2	Плоская шайба ,
13	J901177	24	Шпонка ,
14	J925272	12	Пружина клапана ,
15	J925273	12	Вращатель , Valve
16	J927642	6	Уплотнительное кольцо ,
16A	J927642	6	Уплотнительное кольцо ,
17	J924492	6	Впускнойклапан, стд,
18	J921444	6	Выпускнойклапан, стд,
18A	J938267	1	Прокладка головки цилиндров , , See Figure 02-34
19	J917728	14	БОЛТ, 160 mm
19	J917729	12	Винт , 80 mm
20	J931623	12	Толкатели ,
21	J905194	12	Упорная штанга ,
22	J905870	6	Суппорт ,
23	J901693	6	CLAMP,
24	868-10065	12	Винт , 12 Pt Hd, M10 x 65, 12.9,
25	J919677	1	Коллектор ,
26	J901717	12	Коромысло , Inc. 27 - 29
27	J937438	1	Стопорный винт , Hex Skt, 3/8"-24 x 33mm, Adj, Ball Point,
28	A77902	1	Гайка , 3/8 - 24 NF
29	NSS	1	Не поставляется отдельно , Insert
30	J919435	6	Вал ,
31	J906100	12	Пружинная масленка ,
32	J907206	12	Плоская шайба ,
33	100-1187	12	Стопорное кольцо , #87, Ext,

02-23 КРЫШКА ПЕРЕДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ



02-23 КРЫШКА ПЕРЕДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	J948045	1	Крышка ,
2	J941786	1	ДЕРЖАТЕЛЬ,
3	NSS	1	Не поставляется отдельно , Seal, Order A77790 or A77808
4	87493304	5	Гайка , M6
5	J823494	1	Герметик , Silicone, 3 oz, (Not Shown)
6	J938085	1	Крышка ,
7	J944293	1	Прокладка ,
8	J926863	12	БОЛТ, M8 x 50
9	845-8016	14	БОЛТ, Hex Flg, M8 x 16, 8.8, Full Thd,
10	J926846	3	БОЛТ, M8 x 20
11	J943885	2	БОЛТ, M8 x 40
13	J903475	1	Уплотнительное кольцо ,
14	J903463	1	Крышка ,
15	J919683	1	Посадочное место , Timing Pin
16	J915772	1	Уплотнительное кольцо ,
17	J907998	2	Стопорный винт , Spc Rd Torx Hd, M5 x 17,
18	J903924	1	Штифт , Timing
19	J913994	1	Уплотнительное кольцо ,
20	100-2587	1	Стопорное кольцо , 0.875", Int, #87,
21	A77790	1	Комплект уплотнительных колец , Crankshaft, Front, Inc. 22 - 25
22	NSS	1	Не поставляется отдельно , Seal
23	NSS	1	Не поставляется отдельно , Tool
24	NSS	1	Не поставляется отдельно , Tool
25	J918113	1	Кожух ,
26	A77808	1	Ремкомплект , Crankshaft, Front, Inc. 27 - 30
27	NSS	1	Не поставляется отдельно , Sleeve
28	NSS	1	Не поставляется отдельно , Tool
29	NSS	1	Не поставляется отдельно , Seal, Oil, Oversized
30	J924987	1	Кожух ,
31	J938655	1	Прокладка ,
32	J914868	1	Крышка , Accessory Drive
33	854-12025	2	БОЛТ, Hex Flg, M12 x 25, 10.9,

02-24 ВОДЯНОЙ ФИЛЬТР И ТЕРМОСТАТ



02-24 ВОДЯНОЙ ФИЛЬТР И ТЕРМОСТАТ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	A77623	1	Адаптер ,
2	263136	2	Магнитная пробка , Hex Soc, 3/4"-14 NPTF,
3	J943738	1	Головка фильтра ,
4	845-8025	4	БОЛТ, Hex Flg, M8 x 25, 8.8,
5	J937367	1	Прокладка ,
6	J943739	1	Отсекающий клапан ,
7	J943740	1	Отсекающий клапан ,
8	87423041	2	O-RING,
9	238-5013	1	Уплотнительное кольцо , -013, 70 Duro, .426" ID x .070" Thk,
10	J944454	1	Винт ,
11	J100304	1	Фильтрующий элемент ,
12	J940631	1	Выход , Outlet
13	845-8025	2	БОЛТ, Hex Flg, M8 x 25, 8.8,
14	87698668	1	THERMOSTAT, Inc. 15
15	238-5227	2	Уплотнительное кольцо , -227, 70 Duro, 2.109" ID x .139" Thk,

02-25 МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР И ОХЛАДИТЕЛЬ



02-25 МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР И ОХЛАДИТЕЛЬ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	J934159	1	Крышка , Head Assy., Inc. 1, 3, 5, 12, 17, 19
1	J918334	1	Головка фильтра ,
2	J906619	2	Пробка , 1/8 PT
3	A77722	1	Штифт ,
4	263136	1	Магнитная пробка , Hex Soc, 3/4"-14 NPTF,
5	J936365	1	Разгрузочный клапан ,
6	J945967	1	Плунжер ,
7	A77541	1	Пружина ,
8	J931084	1	Пробка , 24 mm, Inc. 9
9	J930911	1	Уплотнительное кольцо , 3/4 ID x 1/16
10	87421315	9-11	SCREW, M8 x 65; 10.9
10	87409553	2	БОЛТ, With Stud, M8
11	J919562	1	Масляный фильтр двигателя ,
12	J921605	1	Прокладка ,
13	J918175	1	Каркас маслоохладителя ,
14	J918174	1	Прокладка ,
15	J934410	1	Перепускной клапан , Inc. 16
16	A77724	1	Уплотнительное кольцо ,
17	J931077	1	Крышка ,
18	J4063496	1	Прокладка ,
19	J907860	4	БОЛТ, M8 x 25
20	217-439	1	Пробка , Hex Soc, 1/2"-14,

02-26 КУЛАЧКОВЫЙ ВАЛ



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ДВИГАТЕЛЯ

02-26 КУЛАЧКОВЫЙ ВАЛ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	J923478	1	КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ,
2	836-4065	1	Шпонка Вудруфа , M4 x 6.5 x 15.72,
3	J927155	1	Суппорт ,
4	J918777	1	Зубчатое колесо ,
5	J900227	2	Винт , Hex, M8 x 1.25 x 22,
6	J945329	7	ПОДШИПНИК, ВАЛА ГРМ,

02-27 КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ДВИГАТЕЛЯ

02-27 КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	JR918986	1	Reman-Коленчатыйвал, Remanufactured, Order J918986
	JC918986	1	Каркас коленчатого вала ,
1	J918986	1	Коленчатый вал двигателя , Inc. 2, 3
2	J918776	1	Зубчатое колесо ,
3	J904483	1	Штифт ,
4	NSS	1	Не поставляется отдельно , Seal, Order A77790, REF 14
5	J925570	1	Демпфер ,
6	J906733	4	БОЛТ, M14 x 35
7	NSS	1	Не поставляется отдельно , Seal, Order J934486, REF 24
8	J933384	1	Крышка задняя ,
9	J914301	1	Прокладка ,
10	87409160	8	Винт , M6 x 16; 10,9
11	J945930	6	ПОДШИПНИК, КОЛЕНВАЛА, Main, Standard
11	J945931	6	ПОДШИПНИК, КОЛЕНВАЛА, Main, Undersize 0.25 mm
11	J945932	6	ПОДШИПНИК, КОЛЕНВАЛА, Main, Undersize 0.50 mm
11	J945933	6	ПОДШИПНИК, КОЛЕНВАЛА, Main, Undersize 0.75 mm
11	J945934	6	ПОДШИПНИК, КОЛЕНВАЛА, Main, Undersize 1.00 mm
12	J945929	1	ПОДШИПНИК, КОЛЕНВАЛА, Thrust, Standard
12	J945922	1	ПОДШИПНИК, КОЛЕНВАЛА, Thrust, Undersize 0.25 mm
12	J945923	1	ПОДШИПНИК, КОЛЕНВАЛА, Thrust, Undersize 0.50 mm
12	J945924	1	ПОДШИПНИК, КОЛЕНВАЛА, Thrust, Undersize 0.75 mm
12	J945925	1	ПОДШИПНИК, КОЛЕНВАЛА, Thrust, Undersize 1.00 mm
12	J945926	1	ПОДШИПНИК, КОЛЕНВАЛА, Thrust, Standard, Oversize 0.25 mm
12	J945927	1	ПОДШИПНИК, КОЛЕНВАЛА, Thrust, Standard, Oversize 0.50 mm
12	J945928	1	ПОДШИПНИК, КОЛЕНВАЛА, Thrust, Undersize 0.50 mm, Oversize 0.50 mm
13	J918113	1	Кожух , Order A77790, REF 14
14	A77790	1	Комплект уплотнительных колец , Crankshaft, Front, Inc. 15 - 18
15	NSS	1	Не поставляется отдельно , Seal
16	NSS	1	Не поставляется отдельно , Tool
17	NSS	1	Не поставляется отдельно , Tool
18	J918113	1	Кожух ,
19	A77808	1	Ремкомплект , Crankshaft, Front, Inc. 20 - 23
20	NSS	1	Не поставляется отдельно , Sleeve
21	NSS	1	Не поставляется отдельно , Tool
22	NSS	1	Не поставляется отдельно , Seal
23	J924987	1	Кожух ,
24	J934486	1	Ремкомплект , Crankshaft, Rear, Inc. 24A, 25, 26
24A	NSS	1	Не поставляется отдельно , Tool, (Not Shown)
25	NSS	1	Не поставляется отдельно , Tool
26	NSS	1	Не поставляется отдельно , Seal
27	A77810	1	Ремкомплект , Crankshaft, Rear, Inc. 28, 29
28	NSS	1	Не поставляется отдельно , Sleeve
29	NSS	1	Не поставляется отдельно , Seal
30	87423334	1	Уплотнительное кольцо , Dust


6
5
7
8
4
1
9
4
3
9A
11
12
2
10
14
13

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	A77912	6	PACKAGE, REPAIR, Piston, Rings and Sleeve, Standard, Inc. 1 - 8
1	J948095	1	Цилиндрическая гильза ,
2	J907177	1	Уплотнительное кольцо ,
	A77853	1	Комплект поршней и колец , Inc. 3 - 8
3	NSS	1	Не поставляется отдельно , Piston
4	100-21175	2	Стопорное кольцо , 1.75", Int, #175,
5	J802429	1	Комплект поршневых колец , Inc. 6 - 8
6	NSS	1	Не поставляется отдельно , Ring, Top
7	NSS	1	Не поставляется отдельно , Ring, Middle
8	NSS	1	Не поставляется отдельно , Ring, Bottom
9	J934046	6	Поршневой палец ,
9A	J924445	AR	Толщинная прокладка , 0.254 mm (0.010 in)
9A	J924446	AR	Толщинная прокладка , 0.381 mm (0.015 in)
9A	J924447	AR	Толщинная прокладка , 0.508 mm (0.020 in)
9A	J924448	AR	Толщинная прокладка , 0.762 mm (0.030 in)
9A	J924449	AR	Толщинная прокладка , 1.016 mm (0.040 in)
	JR901383	6	Reman-Соединительнаятяга, Remanufactured
	JC901383	1	Каркас соединительного штока ,
	J901383	6	Соединительная тяга , Inc. 10 - 13
10	NSS	1	Не поставляется отдельно , Rod
11	J913990	1	ВТУЛКА,
12	J928870	2	БОЛТ,
13	J934864	2	Гайка ,
14	87443389	6	ПОДШИПНИКА, КОРПУС, Kit, Standard
14	87443529	6	ПОДШИПНИКА, КОРПУС, Kit, Undersize 0.25 mm
14	87443532	6	ПОДШИПНИКА, КОРПУС, Kit, Undersize 0.50 mm
14	87443533	6	ПОДШИПНИКА, КОРПУС, Kit, Undersize 0.75 mm
14	87443534	6	ПОДШИПНИКА, КОРПУС, Kit, Undersize 1.00 mm

02-29 МАХОВИК И ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА



02-29 МАХОВИК И ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87553493	1	Маховик , Inc. 2
2	J905427	1	GEAR,
3	J908181	8	SCREW, 12 x 50 mm
4	J900269	8	Плоская шайба ,
5	J913593	1	PLATE,
6	854-12040	10	БОЛТ, Hex Flg, M12 x 40, 10.9,
7	J912473	1	Уплотнительное кольцо ,
8	J910248	1	Пробка , Inc. 9
9	238-5212	1	Уплотнительное кольцо , -212, 70 Duro, .859" ID x .139" Thk,

02-30 СИСТЕМА МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ - ТРУБКА ЗАЛИВКИ МАСЛА - СИСТЕМА СЛИВА МАСЛА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ДВИГАТЕЛЯ

02-30 СИСТЕМА МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ - ТРУБКА ЗАЛИВКИ МАСЛА - СИСТЕМА СЛИВА МАСЛА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	A77424	1	Пробка , Cap
2	J914019	1	TUBE,
3	A77661	1	Шланг ,
4	214-1424	2	Хомут шланга , #24, 1.06/2.00 Type F Worm,
5	J914163	1	TUBE,
6	J914022	1	Зажим ,
7	825-2406	2	Гайка , M6 x 1, Flg, Cl 8,
8	845-8025	1	БОЛТ, Hex Flg, M8 x 25, 8.8,
9	J914020	1	BRACKET,
10	86993181	1	Трубка ,
11	86993180	1	Щуп ,
12	118788A1	1	CLAMP,
13	A77508	1	CLAMP, 7/16 ID
14	845-8025	1	БОЛТ, Hex Flg, M8 x 25, 8.8,
15	825-1408	1	Гайка , M8, Cl 8,
16	J918189	2	Уплотнительная шайба ,
17	J931061	2	SCREW,
18	1330429C1	1	Дренажный клапан , Inc. 20
19	J920773	1	Уплотнительная шайба ,
20	1329978C3	1	HOSE, 430 mm (17 in)
21	1954736C1	10	Хомут шланга , No. 24
22	1301342C1	1	Фиттинг ,
23	1329977C2	2	HOSE, 840 mm (33 in), Cut From 1977295CX, Oil Drain Upper, Oil Drain Intermediate
24	1977169C1	2	ТРОЙНИК,
25	394244A1	1	Шланг , 270 mm (10-5/8 in), Cut From1977295CX, Oil Drain Pto
26	293339A1	1	HOSE, 1100 mm (43-5/16 in), Cut From 1977295CX, Oil Drain Lower
27	1977212C1	1	КРОНШТЕЙН,
28	409-7624	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1 1/2", Serr,
29	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
30	515-23317	1	Зажим , 1 1/4", Insul, 3/8" Bolt,
31	515-23381	1	Зажим , 1 1/2", Insul, 3/8" Bolt,
32	515-25476	3	Зажим , 1 7/8", Insul, 1/2" Bolt,
33	1301387C2	2	CLIP, 2 in ID Square
34	97249C1	1	CLIP,

02-31 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ



02-31 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	87416435	1	Комплект прокладок , Cylinder Block, 6TAA-830, Tier 2 Engines, Inc. 1 - 16
1	J903475	1	Уплотнительное кольцо , Front Cover
2	J944293	1	Прокладка , Gear Housing
3	J915772	1	Уплотнительное кольцо , Timing Pin Housing
4	J938655	1	Прокладка , Hydraulic Pump
5	238-5244	1	Уплотнительное кольцо , -244, 70 Duro, 4.234" ID x .139" Thk,
6	87447962	1	Прокладка , Rear Cover
7	J918174	1	Прокладка , Oil Cooler
8	J4063496	1	Прокладка , Oil Cooler Cover
9	J924605	1	Уплотнительное кольцо , Seal, Injection Pump to Gear Housing
10	J939258	1	Прокладка , Lift Pump
11	J912473	1	Уплотнительное кольцо , Rear Seal Cover
12	238-5212	1	Уплотнительное кольцо , -212, 70 Duro, .859" ID x .139" Thk, Barring Hole Plug
13	J907177	6	Уплотнительное кольцо , Sleeve to Block
14	J913994	1	Уплотнительное кольцо , Timing Pin
15	87436828	1	Прокладка , Breather
16	J926722	1	Уплотнительное кольцо , Lube Oil Supply
17	J900830	1	O-RING, Seal, (Not Shown)

02-32 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ДЛЯ ПРИТИРКИ КЛАПАНОВ



02-32 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ДЛЯ ПРИТИРКИ КЛАПАНОВ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	J938267	1	Прокладка головки цилиндров ,
	A77976	1	Комплект прокладок , Valve Grind, Inc. 1-19
1	J914310	1	Прокладка , Thermostat Housing
2	J918779	1	Прокладка , Water Outlet
3	J927642	12	Уплотнительное кольцо , Valve Stem
4	J755843	1	Прокладка , Turbo Mount
5	J932063	1	Прокладка коллектора , Exhaust
6	J936993	1	Прокладка коллектора , Intake
8	J937706	1	Прокладка , Oil Drain
9	J905449	1	Резиновое уплотнение , Valve Cover
10	J910824	6	Уплотнительное кольцо , Valve Cover Bolts
11	J909886	6	Уплотнительное кольцо , Injector
12	J903380	7	Уплотнительное кольцо , Banjo Connector
13	238-5115	1	Уплотнительное кольцо , -115, 70 Duro, .674" ID x .103" Thk,
14	J923261	6	Плоская шайба , Injector Tip, 2.5 mm
14A	J937142	6	Уплотнительное кольцо , Injector Tip, 1.5 mm
15	238-5111	1	Уплотнительное кольцо , -111, 70 Duro, .424" ID x .103" Thk, Water Filter Shut-off
16	J930827	1	Шланг ,
17	J919677	1	Коллектор , Rocker Arm Oil
18	J914708	12	Предохранительная пластинка , Exhaust Manifold Bolts
19	87404692	1	GAUGE, Cylinder Head Bolt Length

02-33 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ДЛЯ БАЗОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ



02-33 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ДЛЯ БАЗОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	A78043	1	Прокладка головки цилиндров , Basic Engine, Inc. 1 - 27
1	222-993	2	Прокладка , 3/8 Tube, Fl, Copper,
2	238-5013	2	Уплотнительное кольцо , -013, 70 Duro, .426" ID x .070" Thk,
3	238-5115	2	Уплотнительное кольцо , -115, 70 Duro, .674" ID x .103" Thk,
4	238-5120	2	Уплотнительное кольцо , -120, 70 Duro, .987" ID x .103" Thk,
5	238-7115	2	Уплотнительное кольцо , -115, Cl 7, .674" ID x .103" Thk,
6	933697R1	2	Уплотнительная шайба , M10 x 13.5 x 1,
7	J937706	1	Прокладка , Oil Drain
8	J902425	2	Плоская шайба , 22 mm ID
9	J903380	6	Уплотнительное кольцо , Banjo Connector
10	J903475	1	Уплотнительное кольцо , Rectangular
11	J909886	6	Уплотнительное кольцо , Injector
12	J910517	1	Уплотнительное кольцо ,
13	J755843	1	Прокладка , Turbo Mount
14	J912473	1	Уплотнительное кольцо , Rear Cover
15	J936993	1	Прокладка коллектора , Intake Manifold Cover
16	J916284	1	Уплотнительное кольцо ,
17	J918188	2	Плоская шайба , Sealing
18	J918190	2	Уплотнительная шайба , 10 mm ID
19	J918192	4	Набивочное кольцо , M14
20	J918779	1	Прокладка , Water Outlet
21	J990881	2	CONNECTION, Banjo
22	J923261	6	Плоская шайба , Injector Tip 2.5 mm
23	J924605	1	Уплотнительное кольцо , D-Shaped
24	J939258	1	Прокладка , Lift Pump
25	238-7018	1	Уплотнительное кольцо , -018, Cl 7, .739" ID x .070" Thk,
26	J932063	6	Прокладка коллектора , Exhaust
27	87415913	2	Уплотнительная шайба , 12 mm

02-34 КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАПРЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ



02-34 КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАПРЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	A78017	1	Ремонтный комплект , Engine Overhaul, Inc. 1 - 8
1	A77912	6	PACKAGE, REPAIR, Piston, Rings and Sleeve, See Figure 02-28
2	87443389	6	ПОДШИПНИКА, КОРПУС, Connecting Rod, Standard, See Figure 02-28
3	J934046	6	Поршневой палец , Piston, See Figure 02-28
4	J945930	6	ПОДШИПНИК, КОЛЕНВАЛА, Main, Standard, See Figure 02-27
5	J945929	1	ПОДШИПНИК, КОЛЕНВАЛА, Thrust, Standard, See Figure 02-27
6	A78042	1	Ремкомплект , Valve Grind, See Figure 02-32
7	J943366	1	Прокладка головки цилиндров , , See Figure 02-22
8	J938160	1	Прокладка , Oil Pan, See Figure 02-20


9
7
4
5
6
4
3
8
2
1

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	185552A2	1	Соленоид , 12V, Inc. 1A
1A	190752A1	1	Посадочное место , (Not Shown)
2	477-73116	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1",
3	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
4	87402718	1	TUBE, 2438 mm (96"), Cut from 1954063CX
5	A172900	1	Колпачок распылителя ,
6	217-40	1	Редуктор , 1/4"-18 NPTF x 1/8"-27 Fem NPTF,
7	D67872	1	SWITCH, Ether Start
8	495-81120	2	Плоская шайба , .344" x 1 1/4" x .120",
9	281-5358	2	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, #10 x 1/2",

02-36 УСТАНОВКА, ДВИГАТЕЛЬ - BSN HAJ303001



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ДВИГАТЕЛЯ

02-36 УСТАНОВКА, ДВИГАТЕЛЬ - BSN HAJ303001

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87309818	1	Станина двигателя , Left Hand
2	409-7612	4	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 3/4", Serr,
3	231-5146	4	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
4	409-7820	4	БОЛТ, Hex Flg, 1/2"-13 x 1 1/4", Serr,
5	231-5148	4	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
6	194915C2	4	Противовибрационный изолятор ,
7	413-1056	4	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 3 1/2", G5,
8	413-1052	8	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 3 1/4", G5,
9	107813R1	4	WASHER, 21/32" x 2-1/2" x 11/64"
10	231-41110	4	Контргайка , 5/8"-11, GB,
11	87427481	1	Поручень , Right Hand
12	409-7612	9	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 3/4", Serr,
13	231-5146	9	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
14	409-7820	4	БОЛТ, Hex Flg, 1/2"-13 x 1 1/4", Serr,
15	231-5148	4	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
16	400752A1	1	BRACKET, Right Hand Front
17	400753A1	1	BRACKET, Left Hand Front
18	857-12025	8	БОЛТ, Hex Flg, M12 x 25, 10.9,
19	1330098C2	1	SUPPORT, Left Hand
20	87416055	1	Суппорт , Right Hand
21	409-7616	4	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
22	231-5146	4	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
23	237714A1	1	SUPPORT, Rear Engine Deck
24	86985754	2	Суппорт ,
25	409-7512	6	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
26	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
27	1977212C1	1	КРОНШТЕЙН, Oil Drain Shield
28	477-73816	4	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 1",

02-37 УСТАНОВКА, ДВИГАТЕЛЬ - ASN HAJ303001



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ДВИГАТЕЛЯ

02-37 УСТАНОВКА, ДВИГАТЕЛЬ - ASN HAJ303001

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87634172	1	Станина двигателя ,
2	1977212C1	1	КРОНШТЕЙН, Oil Drain Shield
3	1330098C2	1	SUPPORT, Separator Side
4	87416055	1	Суппорт , Separator Side
5	237714A1	1	SUPPORT, Rear Engine Deck
6	87637847	1	BRACKET, Engine, Front
7	400752A1	1	BRACKET, Engine Front, Right Hand
8	857-12025	8	БОЛТ, Hex Flg, M12 x 25, 10.9,
9	413-1040	4	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 2 1/2", G5,
10	86624189	4	Плоская шайба , 21/32" x 1 5/16" x .150",
11	231-41110	4	Контргайка , 5/8"-11, GB,
12	409-7616	8	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
13	477-73816	3	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 1",
14	409-7624	1	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1 1/2", Serr,
15	231-5146	12	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
16	409-7820	8	БОЛТ, Hex Flg, 1/2"-13 x 1 1/4", Serr,
17	231-5148	8	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
18	1327545C1	8	SCREW,
19	NSS	1	Не поставляется отдельно , SHEET, Block Off With Rivet Nuts
20	409-7512	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,

03-01 СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА



03-01 СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87402490	1	PUMP, FUEL INJECTION, , See Figure 03-04
2	J931735	6	Инжектор , , See Figure 03-05
3	J909886	6	Уплотнительное кольцо ,
4	J910279	6	CLAMP,
5	845-8080	6	БОЛТ, Hex Flg, M8 x 80, 8.8,
6	J930391	1	Трубопровод впрыска топлива , No. 1
7	J930392	1	Трубопровод впрыска топлива , No. 2
8	J930393	1	Трубопровод впрыска топлива , No. 3
9	J920854	9	Винт , Hex Hd, M5 x .8 x 20, w/LW,
10	J991275	4	КРОНШТЕЙН,
11	J917747	8	Зажим ,
12	J919622	1	BRACE,
13	J282942	1	КРОНШТЕЙН,
14	J917746	2	Зажим ,
15	J991277	1	BRACE,
16	J991276	1	BRACE,
17	J282942	1	КРОНШТЕЙН,
18	J930394	1	Трубопровод впрыска топлива , No. 4
19	J930395	1	Трубопровод впрыска топлива , No. 5
20	J930396	1	Трубопровод впрыска топлива , No. 6
21	J903380	6	Уплотнительное кольцо ,
22	J905307	6	БОЛТ С ПРОУШИНОЙ, M6 x 1 x 14.3,
23	J920595	1	TUBE ASSY.,
24	J924726	1	БОЛТ С ПРОУШИНОЙ,
25	J918188	2	Плоская шайба ,
26	515-2363	1	CLAMP, M6.3, Insul, 3/8" Bolt,

03-02 СИСТЕМА ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА ТУРБОКОМПРЕССОРА



03-02 СИСТЕМА ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА ТУРБОКОМПРЕССОРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	J924148	1	Пробка ,
2	217-432	1	Пробка , Hex Soc, 1/4"-18,
3	J921594	1	Пробка ,
4	J902425	2	Плоская шайба ,
5	J930789	1	ТРОЙНИК, Tee, 1/8 x 1/8 x 1/8
6	222-21	1	Фиттинг , 7/16"-24 x 1/8" NPTF,
7	J991512	1	Трубка , 120 mm
8	J903035	1	БОЛТ С ПРОУШИНОЙ, M12 x 24
9	J990881	1	CONNECTION, Banjo
10	87415913	2	Уплотнительная шайба , 12 mm
12	87559978	1	Трубка , Air Fuel Control
14	825-2408	1	Гайка , M8 x 1.25, Flg, Cl 8, Replaces 825-2410
17	87402490	1	PUMP, FUEL INJECTION, , See Figure 03-04
18	REF	1	Инструкции , Actuator, See Figure 02-18
19	J930690	1	HOSE, 420 mm (16-1/2 in)
20	J945212	1	Колено ,
20A	637-72081	1	Уплотнительное кольцо , Cl 7, 8.1MM ID x 1.6 Thk,
21	J918002	1	БОЛТ С ПРОУШИНОЙ,
22	J918190	2	Уплотнительная шайба , 10 x 15,5 x 1 mm
23	217-281	1	Фиттинг , 45є, 1/4" Hose x 1/8" NPTF, Barbed,
24	214-1404	4	Хомут шланга , #4, 0.25/0.62 Type M Worm,
25	J938056	1	Шланг , Cut 51 mm (2 in) From J991038
26	87560017	1	Шланг ,
27	615-8012	1	БОЛТ, Hex, M8 x 12, 8.8, Full Thd,

03-03 ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР ПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО НАСОСА



03-03 ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР ПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО НАСОСА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	J925954	1	ADAPTER,
2	J931063	1	Топливный фильтр ,
3	87436149	1	Трубка , Fuel Supply, Combination Flexible Hose and Rigid Tube
4	515-2363	1	CLAMP, M6.3, Insul, 3/8" Bolt,
5	J918192	2	Набивочное кольцо , 14 mm
6	J905860	1	SCREW, Inc. 6A, 7
6A	J911446	1	БОЛТ С ПРОУШИНОЙ, M12 x 1.5 x 24,
7	J939570	1	Полый винт для выпуска воздуха , M6 x 10
8	J863988	1	Уплотнительная шайба , Sealing
9	J924725	1	БОЛТ С ПРОУШИНОЙ,
10	J936316	1	Топливный насос ,
11	J939258	1	Прокладка ,
12	J909310	2	Винт ,
13	J918539	1	Трубка ,
14	87415913	2	Уплотнительная шайба , 12 mm
15	J916361	1	БОЛТ С ПРОУШИНОЙ,
16	87436150	1	КРОНШТЕЙН,
17	283264A1	1	БОЛТ, M8 x 14; 10,9
18	J924962	2	БОЛТ, M8 x 16
19	825-1408	1	Гайка , M8, Cl 8,

03-04 НАСОС ДЛЯ ВПРЫСКА ТОПЛИВА И ПРИВОД



03-04 НАСОС ДЛЯ ВПРЫСКА ТОПЛИВА И ПРИВОД

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87402490	1	PUMP, FUEL INJECTION, New, Inc. 2 - 17, 37
1	87402491	1	Reman-Насосвпрыскатоплива, Remanufactured, N.A. Only
1	87402492	1	Каркас инжекционного насоса ,
2	A77720	1	Штифт ,
3	J928981	1	Стопорная шайба ,
4	J912888	1	Пробка , Timing
5	87409051	1	VALVE, Overflow
6	J918192	2	Набивочное кольцо , M14
7	J929322	1	Рычаг ,
8	628-6016	1	БОЛТ, Hex, M6 x 16, 10.9, Full Thd,
9	691292C1	1	Фиксатор ,
10	680187C1	1	Уплотнительное кольцо ,
11	87438537	1	Рычаг ,
12	J920922	1	Стопорная шайба ,
13	J920921	1	Гайка , M20
14	1808822C1	1	Винт-барашек, M6 x 26,
15	895-11006	1	Плоская шайба , M6,
16	892-11006	1	Стопорная шайба , M6,
17	829-1306	1	Гайка , M6, Cl 10,
18	J931380	1	Зубчатое колесо , Drive
19	J926722	1	Уплотнительное кольцо ,
20	86991263	4	STUD, M10 x 55 mm (2-5/32 in)
21	825-2410	4	Гайка , M10 x 1.5, Flg, Cl 8,
22	J938091	1	Суппорт ,
23	844-10020	2	БОЛТ, Hex Flg, M10 x 20, 8.8,
24	J921357	1	Держатель ,
25	J926273	1	Суппорт ,
26	845-8090	2	БОЛТ, Hex Flg, M8 x 90, 8.8,
27	J926781	1	Суппорт ,
28	J920622	1	БОЛТ, Hex Flg, M10 x 30, 10.9,
29	845-8045	1	БОЛТ, Hex Flg, M8 x 45, 8.8,
30	J900589	1	Гайка , M8
31	J924605	1	Уплотнительное кольцо ,
32	J918176	1	HOSE, 330 mm (13 in)
33	A171099	1	Хомут шланга ,
34	J935740	1	БОЛТ С ПРОУШИНОЙ, 30 Degree
35	844-10040	1	БОЛТ, Hex Flg, M10 x 40, 8.8,
36	J930683	1	Контргайка ,
37	J912890	1	SPRING, Shut Off, (Not Shown)

03-05 ФОРСУНКА ДЛЯ ВПРЫСКА ТОПЛИВА



03-05 ФОРСУНКА ДЛЯ ВПРЫСКА ТОПЛИВА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	JR931735	6	Reman-Распылитель, форсунка, Remanufactured, Only For N.A.
	JC931735	6	Каркас инжекционного насоса ,
1	J909886	6	Уплотнительное кольцо ,
2	J903380	6	Уплотнительное кольцо ,
3	J931735	6	Инжектор , Inc. 4- 9
4	NSS	1	Не поставляется отдельно , Body
5	NSS	1	Не поставляется отдельно , Spindle
6	NSS	1	Не поставляется отдельно , Spring
7	NSS	1	Не поставляется отдельно , Plate
8	NSS	1	Не поставляется отдельно , Nut
9	NSS	1	Не поставляется отдельно , Tip, Tooth
10	1806233C1	AR	Толщинная прокладка , 1.00 mm
10	1806234C1	AR	Толщинная прокладка , 1.04 mm
10	1806235C1	AR	Толщинная прокладка , 1.08 mm
10	1806236C1	AR	Толщинная прокладка , 1.10 mm
10	1806237C1	AR	Толщинная прокладка , 1.14 mm
10	1806238C1	AR	Толщинная прокладка , 1.18 mm
10	1806239C1	AR	Толщинная прокладка , 1.20 mm
10	1806240C1	AR	Толщинная прокладка , 1.24 mm
10	1806241C1	AR	Толщинная прокладка , 1.28 mm
10	1806242C1	AR	Толщинная прокладка , 1.30 mm
10	1806243C1	AR	Толщинная прокладка , 1.34 mm
10	1806244C1	AR	Толщинная прокладка , 1.38 mm
10	1806245C1	AR	Толщинная прокладка , 1.40 mm
10	1806246C1	AR	Толщинная прокладка , 1.44 mm
10	1806247C1	AR	Толщинная прокладка , 1.48 mm
10	1806248C1	AR	Толщинная прокладка , 1.50 mm
10	1806249C1	AR	Толщинная прокладка , 1.54 mm
10	1806250C1	AR	Толщинная прокладка , 1.58 mm
10	1806251C1	AR	Толщинная прокладка , 1.60 mm
10	1806252C1	AR	Толщинная прокладка , 1.64 mm
10	1806253C1	AR	Толщинная прокладка , 1.68 mm
10	1806254C1	AR	Толщинная прокладка , 1.70 mm
10	1806255C1	AR	Толщинная прокладка , 1.74 mm
10	1806256C1	AR	Толщинная прокладка , 1.78 mm
10	1806257C1	AR	Толщинная прокладка , 1.80 mm
10	1806258C1	AR	Толщинная прокладка , 1.84 mm
10	1806259C1	AR	Толщинная прокладка , 1.88 mm
10	1806260C1	AR	Толщинная прокладка , 1.90 mm
10	1806261C1	AR	Толщинная прокладка , 1.94 mm
10	1806262C1	AR	Толщинная прокладка , 1.98 mm
11	J937142	6	Уплотнительное кольцо , 7 mm injector tip

03-06 ТРУБОПРОВОД ДЛЯ ПОДАЧИ ТОПЛИВА



03-06 ТРУБОПРОВОД ДЛЯ ПОДАЧИ ТОПЛИВА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	612277C2	1	Головка фильтра ,
2	J931063	1	Топливный фильтр ,
3	217-86	2	Пробка , Hex Hd, 1/4"-18, Brass,
4	217-84	1	Пробка , Hex Hd, 1/8"-27, Brass,
5	424-564	2	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 4", G2,
6	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
7	217-1080	1	Патрубок , 1/4"-18 NPTF,
8	217-43	1	Редуктор , 1/2"-14 NPTF x 1/4"-18 Fem NPTF,
9	1345205C1	1	Отсекающий клапан ,
10	383519A1	1	Фиттинг , 1/2" PT x 1/2" OR, Includes 11
11	238-6014	1	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk,
12	399754A1	1	TUBE, Fuel Supply
13	222-1026	1	Колено , 90є, 5/8"-18 Inv Fl x 1/4" NPT,
14	384401A1	1	TUBE, Filter to Pump
15	222-1016	1	Патрубок , 5/8"-18 Inv Fl x 1/4" NPT,
16	217-42	1	Редуктор , 3/8"-18 NPTF x 1/4"-18 Fem NPTF,
17	302867A1	1	Топливный насос , Fuel Lift
18	477-73120	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1 1/4",
19	496-41041	8	Плоская шайба , 13/32" x 1 1/8" x .134",
20	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
21	144535R1	1	ELBOW, 3/8 inv fl
22	1977001C1	1	TUBE, Lower Supply
23	86988949	1	TUBE, Upper Supply
24	413-424	1	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 1 1/2", G5,
25	222-1026	1	Колено , 90є, 5/8"-18 Inv Fl x 1/4" NPT,
26	1977005C1	1	SUPPORT,
27	1330564C1	1	Пластина ,
29	495-81121	1	Плоская шайба , .344" x 1 1/2" x .060",
30	231-5344	5	Контргайка , Flg, 1/4"-20,
31	236558A1	5	CLAMP,
32	409-7516	4	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,
33	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
34	515-2395	1	Зажим , 3/8", Insul, 3/8" Bolt,
35	477-73812	1	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
36	408255A1	1	Колено ,
37	86982771	1	Клапан , 1/4 PT
38	364782A1	1	HOSE, 300 mm (11-13/16 in)
39	1348264C1	2	Хомут шланга , 3/8 ID
28	413-420	4	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 1 1/4", G5, , Use with 236558A1

03-07 ТРУБОПРОВОД ВОЗВРАТА ТОПЛИВА



03-07 ТРУБОПРОВОД ВОЗВРАТА ТОПЛИВА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	390653A1	1	HOSE, 191 mm (7-1/2 in), Cut From S118400
2	214-1706	5	Хомут шланга , #6, 0.44/0.78 Type M Worm,
3	426604A2	1	Гидропровод ,
4	515-2595	2	Зажим , 3/8", Insul, 1/2" Bolt,
5	1348264C1	3	Хомут шланга , 3/8 ID
6	87421440	1	Шланг , 124 mm (4-7/8 in), Cut From S118400
7	87404417	1	TUBE,
8	86989651	2	Шланг , 1170 mm (46 in), Cut From S118400
9	87405016	1	Фиттинг , Connector
10	87404885	1	Шланг , 1250 mm (49-1/4 in), Cut From S118400
11	409390A2	1	КРОНШТЕЙН,
12	449127A1	1	CLAMP, 3/8 ID
13	418785A1	1	SPACER,
14	449128A1	1	Пластина ,
15	413-420	3	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 1 1/4", G5,
16	231-5344	3	Контргайка , Flg, 1/4"-20,
16	231-5144	1	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
17	87404841	2	Суппорт ,
18	236558A1	3	CLAMP,
19	178950C2	1	ANGLE,
20	326-424	1	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 1 1/2", G8,
21	198824C1	2	GROMMET, 1/2 ID
22	198828C1	1	GROMMET, 1 in
23	196447C1	1	CLAMP, 1/2 Tube
24	REF	1	Инструкции , Cooler, Oil , See Figure 08-05

03-08 ТОПЛИВНЫЙ БАК



03-08 ТОПЛИВНЫЙ БАК

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	87348514	1	Топливный бак , 170 Gal., Inc. 1 - 18
1	349601A3	1	Топливный бак ,
2	257349A1	1	КРЫШКА ЗАЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ,
4	87332223	1	Передатчик , Fuel Level
5	255095A1	1	Уплотняющее кольцо ,
6	402197A1	1	SUPPORT,
7	409-768	5	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1/2", Serr,
8	392075A1	1	Колено ,
9	394692A1	2	GROMMET,
10	392076A1	1	TUBE,
11	392077A1	1	Колено ,
12	392078A1	1	TUBE,
13	86999948	1	Предохранительный клапан ,
14	86999947	1	Уплотняющее кольцо ,
15	282708A1	1	Фиттинг ,
16	238-5214	1	Уплотнительное кольцо , -214, 70 Duro, .984" ID x .139" Thk,
17	282709A1	1	Гайка ,
18	217-407	1	Пробка , Hex Hd, 3/8"-18,
19	NS	1	Не обслуживается , TUBE Fuel Vent, 1475 mm (58-1/8 in), Cut From 87311634
20	316078A2	1	САПУН,
21	515-23412	1	Зажим , 1 5/8", Insul, 3/8" Bolt,
23	231-5145	1	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
22	495-11034	1	Плоская шайба , 5/16", SAE,
23	231-5145	1	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
24	214-1704	2	Хомут шланга , #4, 0.25/0.62 Type M Worm, (Not Shown)

03-09 РЕГУЛЯТОР ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ



03-09 РЕГУЛЯТОР ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	344988A1	1	PLATE, Throttle Control
2	302688A1	1	SPACER, Potentiometer
3	344990A1	1	PIN, Drive
4	344989A1	1	LEVER, Throttle
5	344991A1	1	BRACKET,
6	892-11010	1	Стопорная шайба , M10,
7	829-1410	1	Гайка , M10, Cl 10,
8	411-424	1	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 1/4"-20 x 1 1/2", G2,
9	495-11028	1	Плоская шайба , 1/4", SAE,
10	492-11025	1	Стопорная шайба , 1/4",
11	231-1444	1	Контргайка , 1/4"-20, GB,
12	495-31022	4	Плоская шайба , #10,
13	440-11028	2	Винт , Cross Pan Hd, #10-24 x 1 3/4",
14	259040A1	2	Вкладыш ,
15	231426A1	1	Потенциометр ,
16	492-11010	2	Стопорная шайба , #10,
17	225-14110	2	Гайка , #10-24,
18	134071A1	1	Рукоятка ,
19	119314A1	2	CLAMP,
20	119328A1	1	GASKET,
21	117067A1	2	Самонарезающий винт , Cross Pan Hd, #10-24 x 3/4",
22	492-11010	2	Стопорная шайба , #10,
23	231-51409	2	Гайка , Flg, USR, #10-24,
24	191216A1	2	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, #10-24 x 5/8",

04-01 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА, ПЕРЕДНЯЯ



04-01 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА, ПЕРЕДНЯЯ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87309736	1	Жгут проводов , Front, Inc. 2 - 4
2	127290A1	1	DIODE,
3	187308A1	6	CAP, (Not Shown)
4	187309A1	6	СТЕРЖЕНЬ , Splice, (Not Shown)
6	245193C2	2	SENSOR, Rotor Speed, Feeder Speed
7	425-1512	2	Гайка , Jam, 3/4"-10, G5,
8	122756A3	1	POTENTIOMETER, 1K, Feeder Position, For Mounting, See Figure 04-21
9	87374793	1	VALVE, Reel Drive, See Figure 08-20
10	368154A1	1	Распределительный клапан , Accumulator, See Figure 08-31
11	142570A1	1	Жгут проводов , Header Lighting
12	142553A1	1	Жгут проводов , Automatic Header Height Control
13	1331312C1	1	Жгут проводов , Extension, Header Height Control, If Used
14	225290C1	1	Пыльник , Header Height Control Harness
15	122756A3	1	POTENTIOMETER, 1K, Concave Position, For Mounting, See Figure 04-02
16	143239A2	1	MOTOR, ELECTRIC, Concave Control, For Mounting, See Figure 09B-19
17	1301387C2	1	CLIP, 2 in ID
18	516-23127	6	Зажим , J, 9/16" Insul, 3/8" Bolt,
18	515-2395	1	Зажим , 3/8", Insul, 3/8" Bolt,
	409-7512	1	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
	231-5145	1	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
19	515-23254	1	Зажим , 1", Insul, 3/8" Bolt,
20	844-8025	1	БОЛТ, Hex Flg, M8 x 25, 8.8, (Not Shown)
21	825-2408	1	Гайка , M8 x 1.25, Flg, Cl 8, (Not Shown)
22	142533A1	1	SUPPORT, (Not Shown), With Field Tracker, With Accumulator
	178149A1	1	Переключатель соленоида , Inc. 23 - 29
23	178148A1	1	Крышка ,
24	183038A1	1	Переключатель соленоида , Switch
25	225-14210	1	Гайка , #10-32, Battery Cable to Solenoid Terminal 30
26	492-11010	1	Стопорная шайба , #10,
27	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
27	825-2405	1	Гайка , M5 x .8, Flg, Cl 8, Harness to Solenoid Terminal 50
28	892-11005	1	Стопорная шайба , M5, (Not Shown)
29	L18331	2	Многожильный плоский шлейф , 15 in
29	435437A1	5	Многожильный плоский шлейф , 3/16" x 7 1/4", 7 in
30	281-1458	2	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, #10 x 1/2",
31	492-11031	2	Стопорная шайба , 5/16",
32	425-105	2	Гайка , 5/16"-18, G5,
33	492-11010	1	Стопорная шайба , #10,
34	225-14210	1	Гайка , #10-32,

04-02 ОПОРА ПОТЕНЦИОМЕТРА ПОЛОЖЕНИЯ ПОДБАРАБАНЬЯ



04-02 ОПОРА ПОТЕНЦИОМЕТРА ПОЛОЖЕНИЯ ПОДБАРАБАНЬЯ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	122756A3	1	POTENTIOMETER, 1K, Concave Position, Note: See Figure 04-01 For Front Harness
2	181760A2	1	LEVER,
3	463-11024	1	Винт , Hex Hd, #10-24 x 1 1/2",
4	230-42409	2	Контргайка , #10-24, GA,
5	463-11010	1	Винт , Hex Hd, #10-24 x 5/8",
6	131175A1	1	РЫЧАГ,
7	483-1084	1	Стопорный винт , Hex Soc, #8-32 x 1/4",
8	142402A2	1	SUPPORT,
9	409-7512	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
10	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
11	198824C1	1	GROMMET, 1/2 ID

04-03 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ



04-03 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87361204	1	Жгут проводов , Center, Inc. 2, 3, BSN HAJ301000
1	87639483	1	Жгут проводов , Center, Inc. 2, 3, ASN HAJ301000
2	187308A1	4	CAP, (Not Shown)
3	187309A1	4	СТЕРЖЕНЬ , Splice, (Not Shown)
4	127813A1	1	LAMP, Service, Reel, Inc. 5
5	H40556	1	Лампочка , 12V, (Not Shown)
6	122428A1	1	Выключатель , Hydraulic Oil Level
7	178149A1	1	Переключатель соленоида , , See Figure 04-01
8	276-1458	2	Самонарезающий винт , Hex Hd, #10 x 1/2",
9	492-11031	2	Стопорная шайба , 5/16",
10	425-105	2	Гайка , 5/16"-18, G5,
11	492-11010	1	Стопорная шайба , #10,
12	225-14210	1	Гайка , #10-32,
13	141944A1	1	SUPPORT,
14	409-7412	2	БОЛТ, Hex Flg, 1/4"-20 x 3/4", Serr,
15	492-11031	2	Стопорная шайба , 5/16",
16	231-5144	2	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
17	141655A1	1	Выключатель , Unloader In
18	470-10620	2	Винт , Slotted Pan Hd, #6-32 x 1 1/4",
19	280384	2	Стопорная шайба , Int Tooth, #6,
20	225-14106	2	Гайка , #6-32,
21	384307A1	1	Электромагнитный клапан , Unloader Clutch, See Figure 08-25
22	177678A1	1	Выключатель , Hydraulic Oil Temperature, Inc. 22A
22A	237-6008	1	Уплотнительное кольцо , 8-1, 90 Duro, .644" ID x .087" Thk,
23	275986A2	1	VALVE, Separator Clutch, See Figure 08-27
24	515-25476	2	Зажим , 1 7/8", Insul, 1/2" Bolt,
25	515-23381	5	Зажим , 1 1/2", Insul, 3/8" Bolt,
	434-512	4	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 5/16"-18 x 3/4", G5, Full Thd,
	231-5145	8	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
26	515-23222	3	Зажим , 7/8", Insul, 3/8" Bolt,
27	515-23190	2	Зажим , 3/4", Insul, 3/8" Bolt,
29	516-23127	4	Зажим , J, 9/16" Insul, 3/8" Bolt,
30	515-23254	1	Зажим , 1", Insul, 3/8" Bolt,
	844-12025	1	БОЛТ, Hex Flg, M12 x 25, 8.8,
	9804279	1	Гайка , M12 x 1.75, Flg, Cl 8,
	844-8025	9	БОЛТ, Hex Flg, M8 x 25, 8.8,
35	197514A2	1	SWITCH, Neutral Start, (Not Shown), See Figure 06-09, REF 20
	825-2408	14	Гайка , M8 x 1.25, Flg, Cl 8,
	102251A1	1	CLIP,
	231-5144	1	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
	409-748	1	БОЛТ, Hex Flg, 1/4"-20 x 1/2", Serr,
36	1988723C1	1	SUPPORT,
	87302571	3	Винт , Hex Wash Hd, #10-24 x 1",
	231-51409	3	Гайка , Flg, USR, #10-24,

04-04 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ПУЛЬТА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПЛАТФОРМЫ



04-04 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ПУЛЬТА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПЛАТФОРМЫ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87305156	1	Жгут проводов , Steering Console
2	L18331	4	Многожильный плоский шлейф , 7 in
3	D71346	4	Задняя фара , No. 168
4	282775A1	1	Замок зажигания , Inc. 5, 6
5	1964785C1	1	NUT,
6	1964831C2	1	Комплект 2 шпонок, Padded
7	1500137C2	1	Переключатель мигающего света , Horn
8	614-4008	2	БОЛТ, Hex, M4 x 8, 8.8, Full Thd,
9	D67872	1	SWITCH, Ether Injection
10	217-40	1	Редуктор , 1/4"-18 NPTF x 1/8"-27 Fem NPTF,
11	237582A1	1	Звуковой сигнал ,
12	614-6025	1	БОЛТ, Hex, M6 x 25, 8.8,
13	892-11006	1	Стопорная шайба , M6,
14	825-5146	1	Гайка , M6, Flg Ser,
15	127286A1	2	SWITCH, Emergency Brake
16	440-11012	8	Винт , Cross Pan Hd, #10-24 x 3/4",
17	492-11010	8	Стопорная шайба , #10,
18	225-14110	8	Гайка , #10-24,
19	296466A1	2	КРОНШТЕЙН, Brake Switch
20	184848A2	1	Жгут проводов , Platform
21	185117A1	2	HEADLIGHT, Aftercut, Inc. 22
22	323094A1	1	Лампочка , Type C-6, No. 894, (Not Shown)
23	515-23159	4	Зажим , 5/8", Insul, 3/8" Bolt,
24	296643A1	1	SUPPORT, Brake Switch
25	614-8025	4	БОЛТ, Hex, M8 x 25, 8.8,
26	832-10408	4	Контргайка , M8 x 1.25, Cl 8,
27	183629A1	1	SUPPORT, Aftercut Lamp
28	409-7512	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
29	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
30	493-11039	1	Стопорная шайба , 3/8", Int-Ext Tooth,
32	430506A1	2	LAMP, 35W, See Figure 04-42
34	87316983	1	Суппорт , Indicator Light
35	261-1456	2	Самонарезающий винт , Cross Pan Hd, #10 x 3/8",
38	87307261	1	Индикаторная лампа , Wait to Start

04-05 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ДВИГАТЕЛЯ



04-05 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ДВИГАТЕЛЯ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87379864	1	Жгут проводов , Engine, Inc. 2
2	399470R1	2	КОЖУХ,
3	125849A1	1	ГЕНЕРАТОР, 135 amp, See Figure 04-38
4	430653A1	1	SWITCH, Coolant Temperature
5	369798A2	1	SWITCH, High Pressure, Air Conditioning
6	279476A1	1	SENSOR, Coolant Level
7	492-11010	1	Стопорная шайба , #10,
8	225-14210	1	Гайка , #10-32,
9	1964960C1	1	Датчик давления , Engine Oil Pressure
10	250838A2	1	Электрический разъем , M10, Inc. 10A
10A	637-72081	1	Уплотнительное кольцо , Cl 7, 8.1MM ID x 1.6 Thk,
11	178149A1	1	Переключатель соленоида , , See Figure 04-01
12	492-11031	2	Стопорная шайба , 5/16",
13	425-105	2	Гайка , 5/16"-18, G5,
14	492-11010	1	Стопорная шайба , #10,
15	225-14210	1	Гайка , #10-32,
16	276-1458	2	Самонарезающий винт , Hex Hd, #10 x 1/2",
17	121756C2	1	Датчик , Coolant Temperature
18	87419387	1	STARTING MOTOR, , See Figure(s) 04-39, 04-40
19	86993462	1	КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА, , See Figure 09G -20
20	435437A1	1	Многожильный плоский шлейф , 3/16" x 7 1/4", 7 in
20	L18331	8	Многожильный плоский шлейф , 15 in
21	515-30222	7	Зажим , 7/8", 1/2" Bolt,
21	515-22127	1	Зажим , 1/2", Insul, 5/16" Bolt,
22	1345263C1	1	CLIP, 3/4 ID
22	515-23190	1	Зажим , 3/4", Insul, 3/8" Bolt,
23	279492A1	1	Air Restriction
24	87302566	1	SPACER, 3/8 x 3 in
25	1317942C1	1	BRACKET, Grain Tank Light
26	614-8020	1	БОЛТ, Hex, M8 x 20, 8.8,
26	87032825	1	БОЛТ, Hex Flg, M12 x 100, 10.9,
27	495-11034	2	Плоская шайба , 5/16", SAE,
28	854-12050	1	БОЛТ, Hex Flg, M12 x 50, 10.9,
29	825-2408	1	Гайка , M8 x 1.25, Flg, Cl 8,
30	1317942C1	1	BRACKET,
31	87300499	1	Датчик , Air to Air Temperature

04-06 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ



04-06 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	452023A2	1	Жгут проводов , Console
2	124098A1	1	SWITCH, Parking Brake
3	109821A1	1	SWITCH, Power Guide Axle, 4 Wheel Drive, Inc. 109826A1, 109833A1, 3141107R1
	109826A1	1	SWITCH,
	109833A1	1	SYMBOLS,
	3141107R1	1	Лампочка , W5/1.2, 12V, 1.2W,
4	109822A1	1	SWITCH, Inc. 109826A1, 109834A1, 3141107R1, With Two Speed Motor
5	143503A1	1	SWITCH, Rotor Speed
6	143502A1	1	SWITCH, Fan Speed
7	143504A1	1	SWITCH, Concave Adjust
8	114551A1	1	POTENTIOMETER, 2.5K, Reel Speed
9	A186263	1	Рукоятка ,
10	114551A1	1	POTENTIOMETER, 2.5K, Raise Rate
11	A186263	1	Рукоятка ,
12	114551A1	1	POTENTIOMETER, 2.5K, Header Sensitivity
13	114550A1	1	POTENTIOMETER, 1K, Header Position
14	129237A1	1	SWITCH, Header Height
15	118780A1	3	Рукоятка ,
16	245634C2	1	SWITCH, Toggle, Feeder, BSN HAJ301806
16	245634C3	1	Выключатель , Toggle, Feeder, ASN HAJ301806
17	245632C2	1	Выключатель , Toggle, Separator
18	114551A1	1	POTENTIOMETER, 2.5K, Lower Rate
19	A186263	1	Рукоятка ,
20	114551A1	1	POTENTIOMETER, 2.5K, Reel Ratio
21	118780A1	1	Рукоятка ,
22	109817A1	1	SWITCH, Reel Speed, Auto/Manual
23	515-23222	1	Зажим , 7/8", Insul, 3/8" Bolt,
24	829-1410	1	Гайка , M10, Cl 10,
25	245918C1	AR	КОЛПАЧОК, , Without Two Speed Motor, Without Power Guide Axle
26	353-4	1	Пробка , Cap, .366" OD, , Without Automatic Height Control
27	L70872	1	SWITCH, Accumulator
28	A42561	1	NUT,
29	280673A1	1	Рукоятка , Accumulator Switch
30	L112318	1	ALARM, Back-Up

04-07 УЗЕЛ РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ



04-07 УЗЕЛ РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	113314A2	1	Рычаг управления , Propulsion
5	124669A1	1	Пластина ,
6	144109A2	1	DECAL, (Not Shown), See Figure 09H-23
7	87318441	1	Переключатель в сборе , Header Control
8	118680A1	1	SWITCH, Reel Control
9	118683A1	1	SWITCH, Unloader Swing
10	127597A1	1	SWITCH, Unloader Auger
11	260-54310	1	Самонарезающий винт , Cross Pan Hd, #6 x 5/8",
12	353-402	1	Пробка , Dome, .375" hole, Nylon,
13	116150A1	1	SUPPORT, Palm Rest, Left Hand
14	116152A1	1	SUPPORT, Palm Rest, Right Hand
15	1343962C1	1	CLIP, ELECTRICAL,
16	86987885	1	Рукоятка , Palm Rest
17	425-104	1	Гайка , 1/4"-20, G5,
18	27-8343	1	Штифт с головкой и отверстием под шплинт , 1/2" x 3 7/16'",
19	128593A1	1	SPRING,
20	432-816	1	Шплинт , 1/8" x 1",
21	225388C1	1	Электрический разъем , Type NA
22	225390C1	1	Клин , Type NF, (Not Shown)
23	225350C1	1	Электрический разъем , TYPE LY
24	225353C1	1	Клин , Type W6P, (Not Shown)
25	120344C1	1	Трубопровод , 184 mm (7-1/4 in)
26	141655A1	1	Выключатель , Limit - Unloader
27	463-10416	2	Винт , Hex Hd, #4-40 x 1",
28	225-14104	2	Гайка , #4-40,
29	895-11004	2	Плоская шайба , M4,


WORK LAMPS
UPPER RELAY BLOCK
CIRCUIT BREAKER PANEL
INSTRUMENT PANEL
GRAIN SCAN MONITOR
WORK LAMPS

04-08 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА КАБИНЫ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87379845	1	Проводка , Cab, See Figure(s) 04-13, 04-14, Without Overhead Circuit Breaker Panel
2	113699A1	1	Выпрямитель , 2-5/8
2A	A187874	2	DIODE,
2B	278032A1	1	ШЛЕЙФ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ, Radio Antenna to Cab
3	83882C91	1	Фонарь , Console Illumination, See Figure 04-30
4	440-10812	2	Винт , Cross Pan Hd, #8-32 x 3/4",
5	429726A1	2	Освещение кабины , , See Figure 04-27
6	375389A1	2	SPEAKER, 5-1/2
7	276-13520	8	Самонарезающий винт , Hex Hd, #10 x 1 1/4",
8	231-51409	8	Гайка , Flg, USR, #10-24,
9	369794A1	2	POTENTIOMETER, Air Conditioning, Fan Speed, 10K
10	1977521C1	2	Рукоятка ,
11	369892A1	1	SWITCH, Air Conditioning, Without Automatic Temperature Control
12	26069R1	4	BULB, No. 192, (Not Shown)
13	139718A1	1	CIRCUIT BREAKER, 10 amp, (Not Shown), Used With 276603A2
14	139719A1	2	Прерыватель напряжения , 15 amp, (Not Shown), Used With 276603A2
15	139720A1	3	CIRCUIT BREAKER, 20 amp, (Not Shown), Used With 276603A2
16	105849A1	5	Реле , 20 amp, Continuous Duty, Mounted in Relay Block
17	87447601	1	Переключатель стеклоочистителя , Wiper With Washer
18	391065A1	1	SWITCH, Lamp
19	279263A1	1	Переключатель мигающего света , Warning Lamp
20	143062A1	2	Жгут проводов , Warning Lamp
21	130882C91	2	Лампочка внутренняя , , See Figure 04-30
22	137838A1	1	WIPER MOTOR, , See Figure 04-39
23	391066A1	1	RELAY, Time Delay
24	97080C1	1	ANTENNA,
25	R54547	1	GROMMET,
26	893-11008	1	Стопорная шайба , Ext Tooth, M8,
27	825-5148	2	Гайка , M8, Flg Ser,
28	1983341C1	1	Выключатель , Door Jam
29	REF	1	Инструкции , Radio, Note: If Cab Is Not Equipped With A Radio, 1535219C1 Plate Is Used To Cover Opening In Headliner. See Figure 09G-06 REF 10
31	825-51410	1	Гайка , M10, Flg Ser,
32	493-11039	1	Стопорная шайба , 3/8", Int-Ext Tooth,
33	308910A2	1	Дисплей, Air Conditioning
34	495-31022	4	Плоская шайба , #10,
35	261-13512	2	Самонарезающий винт , Cross Pan Hd, #10 x 3/4",

04-09 РАДИОПРИЕМНИК



04-09 РАДИОПРИЕМНИК

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	ZAE1001	1	RADIO, AM-FM Stereo, Order From Ship Direct, Also Order 321658A1 Harness
2	ZAE3001	1	RADIO, AM-FM Stereo, With Cassette Tape Player, Order From Ship Direct, Also Order 321658A1 Harness
3	321658A1	1	Жгут проводов , Adapter
4	253772A1	1	RADIO, Delco, AM-FM Stereo
5	253773A1	1	RADIO, Delco, AM-FM Stereo, With Cassette Tape Player
6	245770A1	1	Жгут проводов , Adapter
7	366631A2	1	Радиоприемник , Delco, AM-FM-WB Stereo
8	355623A1	1	RADIO, Delco, AM-FM Stereo, With Cassette Tape Player
9	366526A1	1	Жгут проводов , Adapter

04-10 НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА КАБИНЫ



04-10 НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА КАБИНЫ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87379845	1	Проводка , Cab, See Figure 04-11
2	A187874	2	DIODE, Unloader Auger, Concave Clearance Request
3	127290A1	1	DIODE, Rotor/Fan Speed Request
4	191216A1	4	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, #10-24 x 5/8",
8	825-51410	2	Гайка , M10, Flg Ser,
9	493-11039	3	Стопорная шайба , 3/8", Int-Ext Tooth,
10	440-10610	4	Винт , Cross Pan Hd, #6-32 x 5/8",
11	231-14106	4	Контргайка , #6-32, GB,
12	303717A1	2	Жгут проводов , Junction, Switched, B+, Inc. 13, (1) 113-235
13	425-106	1	Гайка , 3/8"-16, G5,
14	440-11012	2	Винт , Cross Pan Hd, #10-24 x 3/4",
15	239938A8	1	CONTROL, Header Control
16	191216A1	2	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, #10-24 x 5/8",
17	87333848	1	Жгут проводов , Heating and Air Conditioning, See Figure 09G-17
19	432212A1	1	LIGHTER, CIGARETTE, Socket Assy
19A	190812A1	1	Крышка , Cigar Lighter
26	277019A2	1	CABLE, Cab Power, Inc. 29, See Figure 04-33
28	236586A1	1	Трубопровод , 990 mm (39 in)
29	399470R1	1	КОЖУХ,
33	187103A1	1	Электрический разъем , Auxiliary Power, Note: Order to use with add-on radios, phones, and other accessories.
35	83822C1	2	Лента , 610 mm (24 in), Cut From 1954475C1, (Not Shown)
	311906A1	1	Ремкомплект , Cab Power, Inc. 37 - 39, (Not Shown), Note: These connectors, 277424A1 and 277431A1 are located behind Refs 6 and 7 on page 09G-01. If broken or loose cab power may be lost and emergency parking brake will engage. Purchase 311906A1 kit to repair.
37	277424A1	1	CONNECTOR, (Not Shown)
38	277431A1	1	CONNECTOR, (Not Shown)
39	311905A1	1	Инструмент , (Not Shown)
40	435437A1	3	Многожильный плоский шлейф , 3/16" x 7 1/4", (Not Shown)

04-11 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА РЕЛЕ И ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ КАБИНЫ



04-11 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА РЕЛЕ И ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ КАБИНЫ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87379845	1	Проводка , Cab, See Figure(s) 04-11, 04-13
1B	122845A1	1	Соединительный блок , Feedback
1C	113699A1	1	Выпрямитель , 2-5/8, Inc. With 276603A2, 315073A1
2	284421A1	1	Модуль управления , Low Coolant
3	191216A1	2	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, #10-24 x 5/8",
4	86578898	1	Мигалка , Hazard
5	191216A1	1	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, #10-24 x 5/8",
6	1987452C1	1	RELAY, 12V, 70 amp, Cab Power
7	191216A1	1	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, #10-24 x 5/8",
8	1502351C1	1	Реле , 12V, Unloading Circuit, Optional with 87413245 Below
	87413245	1	Ремкомплект , Service Replacement of 1502351C1, Avoids Connector Change in Cab Harness, Inc. 8A, 8B
8A	87378009	1	Реле , Module, 12V, Unloading Circuit
8B	87413222	1	Жгут проводов , Adapting
9	191216A1	1	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, #10-24 x 5/8", Used with 1502351C1
9	87033643	1	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, #10 x 1 1/2", Used with 87413221
10	105849A1	19	Реле , 20 amp, Continuous Duty
11	123116A1	1	PANEL, Fuse and Relay
12	191216A1	3	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, #10-24 x 5/8",
13	1327979C1	1	Молдинг , 152 mm (6 in), Cut From 196707C1
14	REF	1	Инструкции , Decal, Fuse and Relay, (Not Shown), See Figure 09H-20
15	121850A1	AR	FUSE, 3 amp
15A	121410A1	AR	Плавкий предохранитель , 5 amp
16	121412A1	AR	Плавкий предохранитель , 10 amp
17	121413A1	AR	Плавкий предохранитель , 15 amp
18	121414A1	AR	Плавкий предохранитель , 20 amp
19	121416A1	AR	Плавкий предохранитель , 30 amp
20	702093C1	2	Многожильный плоский шлейф ,
21	60-6515T1	1	Выключатель , 3rd Gear Lockout
22	463-10412	2	Винт , Hex Hd, #4-40 x 3/4",
23	495-31012	2	Плоская шайба , #4,
24	225-14104	2	Гайка , #4-40,
25	440-10616	2	Винт , Cross Pan Hd, #6-32 x 1",
26	231-14106	2	Контргайка , #6-32, GB,
	222699A1	AR	Комплект плавких предохранителей , Inc. 15, 15A, 16 - 19 (1 each)
27	121411A1	1	FUSE, 7.5 amp (Not Shown)
28	121415A1	1	Плавкий предохранитель , 25 amp (Not Shown)

04-12 УЗЕЛ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ



04-12 УЗЕЛ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	257612A2	1	Створка двери , Inc. 1 - 8B, 11
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , Panel
2	238210A1	1	DECAL, Gauge And Warning
3	123716A1	1	DECAL, Instrument Panel
4	A48888	AR	BULB, (Not Shown)
5	121615A1	6	Ламповый патрон , Inc. Bulb (Not Shown)
6	142825A1	1	Индикатор, Топливн. ,
7	142824A1	1	МАНОМЕТР, Coolant Temperature
8	142828A1	1	Вольтметр , Voltmeter
8A	195359A1	1	Подавитель , Audible Warning Alarm
8B	1546441C1	1	BUZZER, Audible Warning Alarm (Not Shown)
9	110862A1	1	Монитор слежения , Grain Scan, Inc. 10
10	A48888	AR	BULB, (Not Shown)
11	123715A1	1	Дисплей, Height Display, Inc. 12
12	121615A1	1	Ламповый патрон , Inc. Bulb (Not Shown)
13	R53000	2	NUT,
14	260-13524	2	Самонарезающий винт , Cross Pan Hd, #10 x 1 1/2",

04-13 НИЖНЯЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА



04-13 НИЖНЯЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	243187A1	1	Жгут проводов , Lower, Inc. 2, 3
2	187308A1	2	CAP, (Not Shown)
3	187309A1	2	СТЕРЖЕНЬ , Splice (Not Shown)
4	129010A4	1	Распределительный клапан , Parking Brake And Feeder Clutch, See Figure 08-17
5	245193C2	2	SENSOR, Ground Speed, Fan Speed
6	425-1512	2	Гайка , Jam, 3/4"-10, G5,
7	1345482C3	1	Передатчик , Clean Grain Speed, Shaft 1-1/4 in.
7	143956A3	1	Передатчик , Clean Grain Speed, Shaft 1-3/8 in. (Not Shown)
8	106666A1	1	NUT, 3/8
9	86975430	1	Датчик , Header Float Pressure, See Figure 08-10
15	92386C1	3	Зажим , 7/8", Insul, 7/16" Bolt,
16	516-23127	3	Зажим , J, 9/16" Insul, 3/8" Bolt,
17	844-8025	2	БОЛТ, Hex Flg, M8 x 25, 8.8, (Not Shown)
18	825-2408	3	Гайка , M8 x 1.25, Flg, Cl 8, (Not Shown)
19	435437A1	1	Многожильный плоский шлейф , 3/16" x 7 1/4", 7 in (Not Shown)

04-14 ЛЕВАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА



04-14 ЛЕВАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87379857	1	Жгут проводов , Left Hand Side
2	187308A1	3	CAP, (Not Shown)
3	187309A1	3	СТЕРЖЕНЬ , Splice, (Not Shown)
4	1252494C2	1	Передатчик , Engine RPM
5	425-1512	2	Гайка , Jam, 3/4"-10, G5,
6	302867A1	1	Топливный насос , Fuel, See Figure 03-04, REF 17
7	245364C1	1	Выключатель , Monitor Control, Shoe Speed
8	840-1410	2	Винт , Cross Pan Hd, M4 x 10,
9	187996C1	1	MAGNET, Shoe Sensor
10	187998C3	1	КРОНШТЕЙН, Sensor
11	434-512	2	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 5/16"-18 x 3/4", G5, Full Thd,
12	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
13	1345485C3	1	Передатчик , Beater
14	1345482C3	1	Передатчик , Tailings Elevator Speed
15	263-5448	2	Самонарезающий винт , Slotted Pan Hd, #8 x 1/2",
15A	260-13524	2	Самонарезающий винт , Cross Pan Hd, #10 x 1 1/2",
16	492-11008	4	Стопорная шайба , #8,
18	87431217	1	Хомутик , Inc. Set Screw
19	280-1478	1	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, 1/4" x 1/2",
20	116892A1	1	CHANNEL,
21	477-73112	3	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
22	231-5145	3	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
23	495-11034	1	Плоская шайба , 5/16", SAE,
24	1301560C1	1	SUPPORT,
25	413-512	1	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 3/4", G5, Full Thd,
26	492-11031	1	Стопорная шайба , 5/16",
27	425-105	1	Гайка , 5/16"-18, G5,
28	127813A1	1	LAMP, Service, Left Hand, Inc. 29
29	H40556	1	Лампочка , 12V, (Not Shown)
30	139049A2	1	SUPPORT, Left Hand
31	276-1458	3	Самонарезающий винт , Hex Hd, #10 x 1/2",
31A	905-8020	3	БОЛТ, Hex Serr Flg, M8 x 20,
32	825-5148	4	Гайка , M8, Flg Ser,
33	515-23222	3	Зажим , 7/8", Insul, 3/8" Bolt,
34	515-23254	2	Зажим , 1", Insul, 3/8" Bolt,
35	435437A1	2	Многожильный плоский шлейф , 3/16" x 7 1/4", 7 in
36	1301387C2	3	CLIP, 2 in ID
37	614-8025	3	БОЛТ, Hex, M8 x 25, 8.8, (Not Shown)
38	825-5148	4	Гайка , M8, Flg Ser, (Not Shown)
39	245410C1	1	Передатчик , Straw Chopper
40	178799C1	1	CLAMP, Magnet, Use with 245410C1
41	144706A4	1	SUPPORT, , With Straw Chopper
42	425-148	2	Гайка , Jam, 1/2"-13, G5,
43	362666R1	2	CLIP,
44	402850A1	1	Рабочая фара , Separator, See Figure 04-32

04-14 ЛЕВАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
45	391064A2	1	BRACKET,
46	231-5346	1	Контргайка , Flg, 3/8"-16,
47	391062A1	1	SWITCH,
48	384307A1	1	Электромагнитный клапан , Solenoid, Separator Clutch, See Figure 08-28
49	384307A1	1	Электромагнитный клапан , Solenoid, Unloader Clutch, See Figure 08-28
50	470375C1	1	Зажим ,
51	409-7512	1	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
52	231-5145	1	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
53	87525037	1	КРОНШТЕЙН, Ladder Switch, ASN HAJ300845
54	87391134	1	Выключатель , Ladder Position, ASN HAJ300845
55	409-7412	4	БОЛТ, Hex Flg, 1/4"-20 x 3/4", Serr, , ASN HAJ300845
56	224-2244	2	, ASN HAJ300845
57	231-5344	2	Контргайка , Flg, 1/4"-20, , ASN HAJ300845
58	87536677	1	Выключатель , Ladder Position Sensor, ASN HAJ300845
59	87548816	AR	Распорка , , ASN HAJ300845

04-15 ЗАДНЯЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА



04-15 ЗАДНЯЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87379855	1	Жгут проводов , Rear
2	187308A1	1	CAP, (Not Shown)
3	187309A1	1	СТЕРЖЕНЬ , Splice, (Not Shown)
4	127813A1	1	LAMP, Service, Right Hand, Inc. 5
5	H40556	1	Лампочка , 12V, (Not Shown)
6	139049A2	1	SUPPORT,
7	276-1458	3	Самонарезающий винт , Hex Hd, #10 x 1/2",
7A	905-8020	4	БОЛТ, Hex Serr Flg, M8 x 20,
8	825-5148	4	Гайка , M8, Flg Ser,
9	141730A1	1	Жгут проводов , Ether Injection
10	185552A2	1	Соленоид , 12V, Ether Injection, Inc. 10A, See Figure 02-35
10A	190752A1	1	Посадочное место ,
11	1345485C3	1	Передатчик , Rotary Air Screen
12	185116A1	2	HEADLIGHT, Rear Flood, Inc. 13
13	323094A1	1	Лампочка , Type C-6, No. 894, (Not Shown)
14	130882C91	2	Лампочка внутренняя , , See Figure 04-30
15	92260C1	2	LAMP, Stop, Tail, See Figure 04-40
16	356872A1	1	SENDER UNIT, Fuel Level
17	245193C2	1	SENSOR, Speed, Straw Spreader
18	515-23175	3	Зажим , 11/16", Insul, 3/8" Bolt,
18	515-23190	8	Зажим , 3/4", Insul, 3/8" Bolt,
18	515-23222	4	Зажим , 7/8", Insul, 3/8" Bolt,
18	515-23333	4	Зажим , 1 5/16", Insul, 3/8" Bolt,
19	516-23127	3	Зажим , J, 9/16" Insul, 3/8" Bolt,
20	195804C1	1	GROMMET,
21	435437A1	1	Многожильный плоский шлейф , 3/16" x 7 1/4", 7 in
21	L18331	1	Многожильный плоский шлейф , 15 in
22	231-5145	6	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
22	425-286	1	Гайка , Flg, 3/8"-16, G5,
23	516-23127	1	Зажим , J, 9/16" Insul, 3/8" Bolt,
24	515-2163	1	Зажим , 1/8", Insul, 1/4" Bolt,
25	231-5144	1	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
26	409-748	1	БОЛТ, Hex Flg, 1/4"-20 x 1/2", Serr,
27	86561136	1	Датчик , Flasher
28	393955A1	1	BRACKET,
29	409-7416	2	БОЛТ, Hex Flg, 1/4"-20 x 1", Serr,
30	495-11028	2	Плоская шайба , 1/4", SAE,
31	231-4144	2	Контргайка , 1/4"-20, GB,
32	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
33	396377A1	1	Электрический разъем , 6 Pin
34	430505A1	2	LAMP, , See Figure 04-42
35	260-13524	2	Самонарезающий винт , Cross Pan Hd, #10 x 1 1/2",
36	362120R1	1	Зажим ,
37	409-7520	1	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1 1/4", Serr,
38	231-5145	1	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,

04-15 ЗАДНЯЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
39	87300598	1	Ремкомплект , Brake Lights, Australian Production Machines, Inc. 40 - 44, Not Illustrated
40	87300500	1	Проводка , Brake Light
41	296462A1	1	SUPPORT, Brake Light Mounting
42	1983341C1	2	Выключатель ,
43	614-6020	2	БОЛТ, Hex, M6 x 20, 8.8,
44	L18331	15	Многожильный плоский шлейф , 15 in

04-16 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ФОНАРЯ ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА И РАЗГРУЗЧИКА



04-16 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ФОНАРЯ ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА И РАЗГРУЗЧИКА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87395012	1	Жгут проводов , Grain Tank, Inc. 2, 3
2	187308A1	2	CAP, (Not Shown)
3	187309A1	2	СТЕРЖЕНЬ , Splice, (Not Shown)
4	185118A1	2	HEADLIGHT, Flood, Left Hand and Right Hand, Inc. 5
5	139119A1	1	Лампочка , No. 886, (Not Shown)
6	87346939	1	Датчик , Grain Tank Level, See Figure 09E-04 For Mounting
7	409-7512	6	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
9	231-5145	6	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
10	185119A1	1	HEADLIGHT, Grain Tank , See Figure 04-31
11	537641R2	1	SWITCH, Unloader Out
12	490-1108	2	Винт , Cross Pan Hd, #10-32 x 1/2",
13	493-81000	2	Стопорная шайба , Ext-Int Tooth, #10,
14	1338003C1	1	BRACKET,
16	86976974	1	Уплотняющее кольцо , 3/4 ID
16	198823C1	2	GROMMET, 3/8 ID
17	362126R1	3	CLIP,
18	370383R1	6	CLIP, 3/4 ID
19	184740A2	1	Жгут проводов , Unloader Lamp
20	185116A1	1	HEADLIGHT, Unloader, Inc. 21
21	323094A1	1	Лампочка , Type C-6, No. 894, (Not Shown)
22	515-23127	3	Зажим , 1/2", Insul, 3/8" Bolt,
23	844-8025	4	БОЛТ, Hex Flg, M8 x 25, 8.8,
24	825-2408	4	Гайка , M8 x 1.25, Flg, Cl 8,
25	363660R1	1	CLIP,
26	435437A1	7	Многожильный плоский шлейф , 3/16" x 7 1/4", 7 in
27	197991A1	2	CLIP, ELECTRICAL, Grain Tank Switch
28	409-7524	1	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1 1/2", Serr,
29	231-5145	1	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
30	516-23127	5	Зажим , J, 9/16" Insul, 3/8" Bolt,
31	477-73112	1	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
32	231-5145	1	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
33	300433A1	1	SUPPORT, Unloader Lamp
34	430504A1	2	LAMP, 55W, Aftercut, See Figure 04-38
35	185116A1	1	HEADLIGHT, 37.5W, See Figure 04-38
36	370383R1	6	CLIP,

04-17 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ПРЕДЕЛЬНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ РОТОРА



04-17 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ПРЕДЕЛЬНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ РОТОРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	245240C1	1	Жгут проводов , Rotor Limit Switch
2	128298A2	2	Выключатель , Rotor
3	440-10620	4	Винт , Cross Pan Hd, #6-32 x 1 1/4",
4	495-61020	4	Плоская шайба , 13/64" x 1/2" x .060",
6	280384	4	Стопорная шайба , Int Tooth, #6,
7	230-42406	4	Контргайка , #6-32, GA,
8	362120R1	2	Зажим , 9/16 ID
9	477-73808	1	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8"-16 x 1/2",
10	231-5146	1	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,

04-18 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ЧИСЛА ОБОРОТОВ ВЕНТИЛЯТОРА И РОТОРА





04-18 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ЧИСЛА ОБОРОТОВ ВЕНТИЛЯТОРА И РОТОРА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	184397A2	1	Проводка , Fan and Rotor Speed, BSN HAJ303001
1	87671902	1	Жгут проводов , Fan and Rotor Speed, ASN HAJ303001
2	111787A2	1	MOTOR, ELECTRIC, Rotor Speed, BSN HAJ303001
2	87693674	1	Электрический двигатель , Rotor Speed, ASN HAJ303001
3	111787A2	1	MOTOR, ELECTRIC, Fan Speed, BSN HAJ303001
3	87693674	1	Электрический двигатель , Fan Speed, ASN HAJ303001
4	515-23190	2	Зажим , 3/4", Insul, 3/8" Bolt,
5	516-23127	8	Зажим , J, 9/16" Insul, 3/8" Bolt,
6	434-512	3	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 5/16"-18 x 3/4", G5, Full Thd, (Not Shown)
7	231-5145	3	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18, (Not Shown)

04-19 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА МОНИТОРА ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ



04-19 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА МОНИТОРА ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	225763A6	1	Датчик , Inc. 1 - 11
	225762A6	1	HOUSING, Tailings Sensor, Inc. 1 - 6
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , Housing
2	38-31636	1	Штифт , 1/4" x 2 1/4", Coiled,
3	103-3431	1	Стопорное кольцо , #31, Ext, E-Type,
4	NSS	1	Не поставляется отдельно , Arm
5	239246A1	1	ПОДШИПНИК, ИГОЛЬЧАТЫЙ,
6	247223A1	1	ПОДШИПНИК, ИГОЛЬЧАТЫЙ,
7	221847A1	1	SENSOR, Tailings
8	238-5115	1	Уплотнительное кольцо , -115, 70 Duro, .674" ID x .103" Thk,
9	463-11024	2	Винт , Hex Hd, #10-24 x 1 1/2",
10	495-31022	2	Плоская шайба , #10,
11	239809A1	1	WASHER,
12	225384A4	1	Жгут проводов , Tailings Monitor
13	516-2395	2	Зажим , J, 7/16" Insul, 3/8" Bolt,
14	409-7512	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
15	425-285	2	Гайка , Flg, 5/16"-18, G5,

04-20 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА РЕВЕРСИВНОГО УСТРОЙСТВА ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА



04-20 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА РЕВЕРСИВНОГО УСТРОЙСТВА ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	393904A1	1	VALVE, Feeder Reverser, See Figure 08-36
2	390754A2	1	Жгут проводов , Feeder Reverser
3	515-2395	1	Зажим , 3/8", Insul, 3/8" Bolt,
4	409-7512	1	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
5	231-5145	1	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,

04-21 ОПОРА ПОТЕНЦИОМЕТРА ПОЛОЖЕНИЯ ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА



04-21 ОПОРА ПОТЕНЦИОМЕТРА ПОЛОЖЕНИЯ ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	NSS	1	Не поставляется отдельно , Potentiometer Assy, Yield Monitor, Right Hand, Inc. 1 - 10, Order 239136A1, See Figure 04-22
	NSS	1	Не поставляется отдельно , Potentiometer Assy, Return To Cut, Left Hand, Inc. 1 - 10, Order 87315263, See Figure 04-23
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , Support
2	238458A1	2	COVER, Potentiometer Support
3	280001A1	2	GASKET, Potentiometer Support, (Not Shown)
4	261-5428	8	Самонарезающий винт , Cross Pan Hd, #4 x 1/2",
5	143225A3	1	LEVER, Position, Inc. 6
6	878-1046	1	Стопорный винт , Hex Soc, M4 x 6, Cup Pt,
7	238-5012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 70 Duro, .364" ID x .070" Thk, (Not Shown)
8	87314576	1	BUSHING, Sensor
9	103-3350	1	Стопорное кольцо , #50, .392" Dia, E-Type,
10	122756A3	1	POTENTIOMETER, Position
11	413-48	1	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 1/2", G5, Full Thd,
12	231-5144	1	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
13	301522A1	1	Рулевая тяга с резьбой , 1/4 NF x 6-1/2, Inc. 20
14	A10329	2	BALL JOINT, 1/4 NF
15	127308A2	1	SUPPORT,
16	492-11025	2	Стопорная шайба , 1/4",
17	425-114	2	Гайка , 1/4"-28, G5,
18	363660R1	1	CLIP, Rear Harness, (Not Shown)
19	516-23127	1	Зажим , J, 9/16" Insul, 3/8" Bolt, (Not Shown)
20	425-114	2	Гайка , 1/4"-28, G5,

04-22 ОПОРА ПОТЕНЦИОМЕТРА ПОЛОЖЕНИЯ ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА - МОНИТОР УРОЖАЯ



04-22 ОПОРА ПОТЕНЦИОМЕТРА ПОЛОЖЕНИЯ ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА - МОНИТОР УРОЖАЯ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	239136A1	1	POTENTIOMETER, Yield Monitor, Right Hand, See Figure 04-21
2	413-48	1	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 1/2", G5, Full Thd,
3	231-5144	1	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
4	425-114	2	Гайка , 1/4"-28, G5,
5	492-11025	2	Стопорная шайба , 1/4",
6	301522A1	1	Рулевая тяга с резьбой , 1/4 NF x 6-1/2, Inc. 7
7	425-114	2	Гайка , 1/4"-28, G5,
8	A10329	2	BALL JOINT, 1/4 NF
9	127308A2	1	SUPPORT,

04-23 ОПОРА ПОТЕНЦИОМЕТРА ПОЛОЖЕНИЯ ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА - ВОЗВРАТ К РЕЗКЕ



04-23 ОПОРА ПОТЕНЦИОМЕТРА ПОЛОЖЕНИЯ ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА - ВОЗВРАТ К РЕЗКЕ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	238459A1	1	POTENTIOMETER, Return To Cut, Left Hand, See Figure 04-21
2	413-48	1	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 1/2", G5, Full Thd,
3	231-5144	1	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
4	425-114	2	Гайка , 1/4"-28, G5,
5	492-11025	2	Стопорная шайба , 1/4",
6	301522A1	1	Рулевая тяга с резьбой , 1/4 NF x 6-1/2, Inc. 7
7	425-114	2	Гайка , 1/4"-28, G5,
8	A10329	2	BALL JOINT, 1/4 NF
9	127308A2	1	SUPPORT,

04-24 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА СОЛОМОТРЯСА И РОТОРА



04-24 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА СОЛОМОТРЯСА И РОТОРА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	127831A2	1	Жгут проводов , Rotor Sensor
2	245362C1	2	Передатчик , Inc. 21
3	477-73112	4	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
4	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
5	516-23127	2	Зажим , J, 9/16" Insul, 3/8" Bolt,
5	515-2395	4	Зажим , 3/8", Insul, 3/8" Bolt,
6	440-10610	4	Винт , Cross Pan Hd, #6-32 x 5/8", Rotor Pad Mounting Hardware
7	493-11014	4	Стопорная шайба , Ext-Int Tooth, #6, Rotor Pad Mounting Hardware
8	225-14106	4	Гайка , #6-32, Rotor pad mounting hardware
9	195806C1	1	GROMMET,
10	92201C1	1	Жгут проводов , Chaffer Sensor
11	245361C2	2	Передатчик , Inc. 11A, 11B
11A	245884C1	1	Передатчик , (Not Shown)
11B	231000A1	1	SIEVE, (Not Shown)
12	413-536	4	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 2 1/4", G5,
13	231-5145	8	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
14	22-824	1	Многожильный плоский шлейф , 3/16" x 7 1/4",
15	515-23175	1	Зажим , 11/16", Insul, 3/8" Bolt,
15	515-23127	1	Зажим , 1/2", Insul, 3/8" Bolt,
15	515-2163	2	Зажим , 1/8", Insul, 1/4" Bolt,
18	1301242C1	1	КРОНШТЕЙН,
19	477-73112	1	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
20	231-5145	1	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
21	245884C1	1	Передатчик , Grain Scan Sensor Block
22	260-1356	4	Самонарезающий винт , Cross Pan Hd, #10 x 3/8",


19
FIELD TRACKER
FRONT HARNESS
FIELD TRACKER
HEADER HARNESS
32
FIELD TRACKER
HOSE HARNESS
18
26
28
FRONT HARNESS
30
31
27
29
25
23
24
14
2
TO FIELD TRACKER
CAB HARNESS
7
4A
4
7
12
11
TO FIELD TRACKER
CONSOLE HARNESS
1
5
7
TO FIELD TRACKER
CONSOLE HARNESS
8
6
10
9
TO FIELD TRACKER
CAB HARNESS
TO FIELD TRACKER
CAB HARNESS

04-25 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА АВТОКОНТУРА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	125838A2	1	Жгут проводов , Console, Field Tracker
2	109814A1	1	SWITCH, Auto/Manual, Inc. 109915A1, 109826A1, 3141107R1, 134608A1
	109915A1	1	SYMBOLS, Lens
	109826A1	1	SWITCH,
	3141107R1	1	Лампочка , W5/1.2, 12V, 1.2W,
	134608A1	1	SUPPORT, Socket, Lamp
4	114551A1	1	POTENTIOMETER, 2.5K, HVAC Controls
4A	345346A1	1	POTENTIOMETER, 1 K, Balance Field Tracker
5	114553A1	1	POTENTIOMETER, 10K, Sensitivity
6	133498A2	1	POTENTIOMETER, 50K, Response
7	118780A1	3	Рукоятка ,
8	276484A1	1	Жгут проводов , Cab, Field Tracker, Inc. 9, 10
9	126011A1	1	DIODE,
10	A187874	1	DIODE,
11	100275A2	1	Электронный модуль управления , Replaces 100275A1
12	191216A1	2	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, #10-24 x 5/8",
13	495-31022	2	Плоская шайба , #10, (Not Shown)
14	87414866	5	Реле , 20 amp, Continuous Duty
18	276479A2	1	Жгут проводов , Front, Field Tracker
19	141729A1	1	Жгут проводов , Hose, Field Tracker
23	1988724C1	1	SUPPORT, Monitor
24	87302571	3	Винт , Hex Wash Hd, #10-24 x 1",
25	231-51409	3	Гайка , Flg, USR, #10-24,
	298817A1	1	SWITCH, Inc. 26 - 31, With Accumulator, With Field Tracker
26	297976A1	1	SWITCH, Inc. 27, 28
27	182068A1	1	CONNECTOR,
28	182070A1	1	RETAINER,
29	296852A1	1	SUPPORT,
30	440-11028	2	Винт , Cross Pan Hd, #10-24 x 1 3/4", If Used
30	440-10828	2	Винт , Cross Pan Hd, #8-32 x 1 3/4", If Used
31	231-51409	2	Гайка , Flg, USR, #10-24, If used
31	231-14408	2	Контргайка , #8-32, GB, If Used
32	302292A1	1	Пластиковая пробка ,
33	L18331	1	Многожильный плоский шлейф , 15 in (Not Shown)
33	435437A1	2	Многожильный плоский шлейф , 3/16" x 7 1/4", 7 in (Not Shown)

04-26 ЖГУТ ПРОВОДОВ - УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ РОТОРА - ASN HAJ303001



04-26 ЖГУТ ПРОВОДОВ - УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ РОТОРА - ASN HAJ303001

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87703321	1	Жгут проводов , Motor Control
2	86508603	2	Реле , Sealed Relay
3	409-7412	2	БОЛТ, Hex Flg, 1/4"-20 x 3/4", Serr,
4	231-5144	2	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,

04-27 FIELD TRACKER® - УСТАНОВКА ПОТЕНЦИОМЕТРА



04-27 FIELD TRACKER® - УСТАНОВКА ПОТЕНЦИОМЕТРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	253107A1	2	SUPPORT, Field Tracker, Inc. 1 - 7
1	126771A1	1	POTENTIOMETER, Sensor, 4K
2	463-31020	2	Винт , Hex Wash Hd, #10-24 x 1 1/4",
3	253108A1	1	SUPPORT,
4	281-14812	2	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, 5/16" x 3/4",
5	495-11022	2	Плоская шайба , #10,
6	189728A1	1	LEVER, Activator
7	492-11010	2	Стопорная шайба , #10,
8	253071A1	1	Жгут проводов , Sensor Wire
13	253109A1	1	SUPPORT,
14	413-516	1	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 1", G5, Full Thd,
15	492-11031	1	Стопорная шайба , 5/16",
16	425-105	1	Гайка , 5/16"-18, G5,
17	100282A1	2	BALL JOINT, 1/4 NF
18	492-11025	2	Стопорная шайба , 1/4",
19	425-114	4	Гайка , 1/4"-28, G5,
20	100281A1	1	Подрулевой переключатель ,
21	253076A1	1	SUPPORT,
22	413-516	2	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 1", G5, Full Thd,
23	492-11031	4	Стопорная шайба , 5/16",
24	425-105	4	Гайка , 5/16"-18, G5,

04-28 УЗЕЛ ФАРЫ ПРИВОДА И ЗАЛИВАЮЩЕГО СВЕТА



04-28 УЗЕЛ ФАРЫ ПРИВОДА И ЗАЛИВАЮЩЕГО СВЕТА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	137821A1	1	ДЕРЖАТЕЛЬ, Lamps, Right Hand
2	137819A1	1	ДЕРЖАТЕЛЬ, Lamps, Left Hand, (Not Shown)
3	137829A1	18	SCREW, No. 10 x 3
4	86632551	18	Контргайка , #10-24, GB,
5	137831A1	18	RETAINER,
6	138224A1	1	Рабочая фара , Drive, Right Hand
6A	183161A1	1	Рабочая фара , Drive, Left Hand, (Not Shown)
7	137823A1	2	Лампочка , 45W, 65W
8	137825A1	2	COLLAR, RETAINER,
9	138225A1	2	Рабочая фара , Flood, Right Hand
9A	183162A1	2	Рабочая фара , Flood, Left Hand, (Not Shown)
10	137827A1	4	Ламповый патрон ,
11	137828A1	4	BULB, 65W
12	260-16512	16	Самонарезающий винт , Cross Pan Hd, #10 x 3/4",
13	131-648	16	Гайка , Tinn, U, #10-24,

04-29 УЗЕЛ ГАЛОГЕННОЙ ФАРЫ ПРИВОДА И ЗАЛИВАЮЩЕГО СВЕТА



04-29 УЗЕЛ ГАЛОГЕННОЙ ФАРЫ ПРИВОДА И ЗАЛИВАЮЩЕГО СВЕТА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	339704A1	1	BEZEL, Lamps, Right Hand, Fixed
2	339705A1	1	BEZEL, Lamps, Left Hand, Fixed, (Not Shown)
3	1327506C1	24	Самонарезающий винт , Cross Pan Hd, M4.8 x 19, Coated,
4	353656A1	2	HEADLIGHT, Trapezoidal
5	87367623	4	LIGHT, Flood
7	388872A1	2	Лампочка , 55W, 65W
8	137825A1	2	COLLAR, RETAINER,
11	87106291	4	Лампочка , 65W
12	260-16512	16	Самонарезающий винт , Cross Pan Hd, #10 x 3/4",

04-30 УЗЛЫ ФАРЫ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ОГНИ



04-30 УЗЛЫ ФАРЫ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ОГНИ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	130882C91	4	Лампочка внутренняя , Warning, Inc. 2 - 4
2	130883C1	1	LENS, Amber
3	529068	1	Лампочка , #1156, 12V,
4	NSS	1	Не поставляется отдельно , Plate
5	231-51409	4	Гайка , Flg, USR, #10-24,
6	261-54536	4	Самонарезающий винт , Cross Pan Hd, #10 x 2 1/4",
7	440-11036	4	Винт , Cross Pan Hd, #10-24 x 2 1/4",
8	92260C1	2	LAMP, Stop And Tail, Inc. 9 - 11
9	216045C1	1	LENS, Red
10	86537133	1	Лампочка , C6, #1157, 12.8V,
11	NSS	1	Не поставляется отдельно , Plate
12	261-54536	4	Самонарезающий винт , Cross Pan Hd, #10 x 2 1/4",
13	429726A1	2	Освещение кабины , Inc. 14
14	E35556	1	Лампочка , 12V, 10W
	83882C91	1	Фонарь , Console, Inc. 15 - 17
15	NSS	1	Не поставляется отдельно , Lens
16	107329C1	1	Жгут проводов ,
17	D71346	1	Задняя фара , No. 168
18	260-16512	2	Самонарезающий винт , Cross Pan Hd, #10 x 3/4",

04-31 ОПОРА ФОНАРЯ ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА



04-31 ОПОРА ФОНАРЯ ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	185119A1	1	HEADLIGHT, Flood Lamp, Grain Tank, Inc. 1, 2
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , Housing
2	529068	1	Лампочка , #1156, 12V,
3	1317942C1	1	BRACKET,
4	231-5146	1	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
5	409-7516	1	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,
6	409-7616	1	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
7	231-5145	1	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
8	495-21038	1	Плоская шайба , 5/16",

04-32 УЗЕЛ ЛАМПЫ РЕШЕТА



04-32 УЗЕЛ ЛАМПЫ РЕШЕТА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87344596	1	Рабочая фара , Inc. 2 - 4
2	NSS	1	Не поставляется отдельно , Nut
3	NSS	1	Не поставляется отдельно , Washer, Lock
4	87107077	1	Лампочка , #862, 37.5w,
6	87353529	1	КРОНШТЕЙН, Sieve Lamp
7	409-7624	1	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1 1/2", Serr,
8	231-5146	1	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
9	391062A1	1	SWITCH, Lamp

04-33 АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ - КАБЕЛИ



04-33 АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ - КАБЕЛИ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	A187596	2	БАТАРЕЯ, 12V
2	87419381	1	КАБЕЛЬ,
3	S115407	1	BOOT,
4	515-23286	17	Зажим , 1 1/8", Insul, 3/8" Bolt,
4	515-25286	1	Зажим , 1 1/8", Insul, 3/8" Bolt,
5	87398398	1	CABLE, Ground, Cab Power
6	278033A2	1	КАБЕЛЬ, ЗАЗЕМЛЕНИЯ, Cab Ground, (Not Shown)
7	128742A2	1	КАБЕЛЬ, ЗАЗЕМЛЕНИЯ, Engine Ground
9	413-632	1	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 2", G5,
10	492-11038	1	Стопорная шайба , 3/8",
11	425-106	1	Гайка , 3/8"-16, G5,
12	291207C1	1	CLAMP,
14	128289A1	2	SCREW,
15	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
16	515-23127	1	Зажим , 1/2", Insul, 3/8" Bolt,
17	231-5146	3	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
18	409-7620	1	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1 1/4", Serr,
19	1301387C2	1	CLIP, 2 in ID, Square
20	515-23254	1	Зажим , 1", Insul, 3/8" Bolt,
21	190158A1	1	БЛОК , Junction
22	245739C1	1	BUSHING, Jump Start
23	277019A2	1	CABLE, Cab Power
24	S115407	1	BOOT,
25	102251A1	4	CLIP, Clip, Battery Cable, (Not Shown)
26	120104	4	Винт , Hex, M8 x 20, 8.8, (Not Shown)
27	322358	4	Пружинная шайба , Belleville, M8, (Not Shown)

04-34 ЯЩИК АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ



04-34 ЯЩИК АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	394365A1	1	Суппорт ,
2	142495A2	2	SUPPORT,
3	409-7616	4	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
4	231-5146	5	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
5	409-7512	4	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
6	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
7	A147915	1	BOLT,
8	425-104	1	Гайка , 1/4"-20, G5,
9	229550A1	1	CLAMP, Battery Lock Assembly, Anti-Theft
10	142496A1	1	COVER,
11	409-758	4	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1/2", Serr,
12	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
13	142497A2	2	STRAP,
14	480523R1	2	Шплинт/чека,
15	131-415	4	Контргайка , Push, Bolt Retainer, 3/8" x 25/32",
16	135370A1	1	Защитная лента , 194 mm (7-5/8 in), Cut From 1330108CX, (Not Shown)
17	392914A1	1	BOX, TOOL,
18	143481A1	1	SUPPORT,
19	409-7512	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
20	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
21	229548A1	1	Широкая пластинка , Lock Battery Hold Down
22	D93753	1	PADLOCK, With Keys

04-35 ОПОРА ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА



04-35 ОПОРА ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	125849A1	1	ГЕНЕРАТОР, 135 amp, See Figure 04-38
2	87452704	1	Шкив ,
3	183-112	1	Винт-барашек, 1/4"-20 x 1",
4	87540645	1	SCREEN, Alternator Air
5	87552611	1	Трубопровод ,
6	87360715	1	SUPPORT, Alternator
12	143953A1	1	ELBOW,
13	214-1536	2	Хомут шланга , #36, 1.81/2.75 Type F Worm, W/liner,
14	1964826C1	1	GROMMET,
15	1338890C1	1	COVER,
16	825-1405	8	Гайка , M5, Cl 8,
17	495-31025	4	Плоская шайба , 3/16",
18	425-147	1	Гайка , Jam, 7/16"-14, G5,
19	492-11044	1	Стопорная шайба , 7/16",
20	825-1404	1	Гайка , M4, Cl 8,
21	892-11004	1	Стопорная шайба , M4,
22	87030021	1	БОЛТ, Hex Flg, M12 x 150, 10.9,
23	844-10030	3	БОЛТ, Hex Flg, M10 x 30, 8.8, Full Thd,
24	829-2412	1	Гайка , M12 x 1.75, Flg, Cl 10,
25	409-7820	1	БОЛТ, Hex Flg, 1/2"-13 x 1 1/4", Serr,

04-36 УЗЕЛ СТАРТЕРА - УСТАНОВКА



04-36 УЗЕЛ СТАРТЕРА - УСТАНОВКА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	87420661	1	Reman-Стартер,
	87420662	1	Каркас стартера ,
1	87419387	1	STARTING MOTOR,
2	87422566	1	Кожух , Jump Start Protection
3	87422567	1	Гайка ,
4	87035075	3	Винт , 12 Pt Hd, M12 x 35, 12.9,
5	896-11012	3	Плоская шайба , M13.5 x 24.5 x 3, HT,
6	829-4410	1	Гайка , Thin, M10 x 1.5, Cl 05,
7	892-11010	1	Стопорная шайба , M10,
8	825-1405	1	Гайка , M5, Cl 8,
9	892-11005	1	Стопорная шайба , M5,
10	87345873	1	Кожух , Starter

04-37 УЗЕЛ СТАРТЕРА - ISKRA



04-37 УЗЕЛ СТАРТЕРА - ISKRA

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	87419387	1	STARTING MOTOR, Iskra, Inc. 1 - 12
1	87452304	1	КРОНШТЕЙН, Drive End
2	87452305	1	Соленоид ,
3	87452306	1	DRIVE ASSY.,
4	87452307	1	Рычаг , Engaging
5	87452308	1	Зубчатое колесо , Reduction
6	87452309	1	РОТОР,
7	87452310	1	Ремкомплект ,
8	87452311	1	Ремкомплект стартера двигателя , SET Fixing Parts
9	87452312	1	Статор ,
10	87452313	1	ДЕРЖАТЕЛЬ, ЩЕТКИ,
11	87452314	1	BRUSH, SET Spring
12	87452315	1	КРОНШТЕЙН, Commutator End

04-38 УЗЕЛ ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА



04-38 УЗЕЛ ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	125849A1R	1	Reman-Генераторпеременноготока, Remanufactured
	125849A1C	1	Каркас генератора переменного тока ,
	125849A1	1	ГЕНЕРАТОР, 135 amp, Inc. 1 - 32
1	1964731C1	1	Посадочное место ,
3	1964737C1	1	ВТУЛКА,
4	3079389R1	1	КОНДЕНСАТОР,
5	840-1510	1	Винт , Cross Pan Hd, M5 x 10,
9	111899A1	1	Регулятор ,
10	1964968C1	1	СОЕДИНИТЕЛЬ, ЩЕТКИ, Set
11	P1538138P	2	SPRING, COMPRESSION,
12	1530431C1	2	БОЛТ,
13	1964738C1	1	Ремонтный комплект ,
14	140546A1	1	Прокладка ,
15	140545A1	1	Кольцо ,
16	1964732C1	1	Выпрямитель ,
17	A186194	2	Винт , Sltd Truss Hd, M4 x 18, w/LW,
18	140548A1	1	Статор ,
19	1964728C1	1	Ротор ,
20	140543A1	1	Кольцо ,
21	1964730C1	1	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
22	495-21063	1	Плоская шайба , 9/16",
23	86637650	1	Контргайка , 5/8"-18, GB,
26	1964727C1	1	Пластина ,
27	1964726C1	1	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
28	1964725C1	1	Посадочное место ,
29	140549A1	4	Винт ,
30	140541A1	4	Винт ,
31	1964729C1	1	Распорка ,
32	1964736C1	1	Вентилятор ,
34	86975356	1	Шкив , Not Included In Assembly

04-39 УЗЕЛ МОТОРА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ



04-39 УЗЕЛ МОТОРА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	86976257	1	Электродвигатель стеклоочистителя , Windshield Wiper, Double Blade, Inc. 1 - 7
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , Motor
	138013A1	1	Ремонтный комплект , Inc. 2 - 7
2	829-1408	2	Гайка , M8, Cl 10,
3	893-11008	2	Стопорная шайба , Ext Tooth, M8,
4	NSS	2	Не поставляется отдельно , Cover
5	NSS	4	Не поставляется отдельно , Nut
6	NSS	2	Не поставляется отдельно , Retainer
7	NSS	2	Не поставляется отдельно , Seal
8	86975131	2	Распорка ,
	352976A1	1	Лезвие стеклоочистителя , Inc. 9 - 12
9	86975127	1	РЫЧАГ, 1000 mm
10	86975128	1	BLADE, 1000 mm
11	86975133	1	Держатель стеклоочистителя , 176 mm
12	86975129	1	BLADE, 330 mm


16
23
22
21
19
18
17
24
20
25
11
12
14
28
26
27
15
14
3
6
5
1
2
4
3
10
9
7
13
8

04-40 СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87447644	1	Щетки стеклоочистителя ,
2	495-11034	2	Плоская шайба , 5/16", SAE,
3	409-7516	4	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,
4	231-1445	2	Контргайка , 5/16"-18, GB,
5	87447938	1	SUPPORT, Reservoir
6	231-5145	1	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
7	1964696C2	1	Насос , Pump
8	31-2368	1	HOSE, 127 mm (5 in.), Cut From 4-1056
9	31-2422	1	HOSE, 254 mm (10 in.), Cut From 4-1056
10	84037530	1	Контрольный клапан ,
11	31-2364	1	Фиттинг , 3/16 x 7/64
12	31-2582	1	HOSE, 3962 mm (156 in.), Cut From 4-1056
13	702093C1	5	Многожильный плоский шлейф , Tie
14	245854A1	4	Зажим ,
15	58556C1	2	Многожильный плоский шлейф , Tie, 14 in
16	87281666	1	Щетки стеклоочистителя , Inc. REF 17 - 25
17	87282393	1	Шланг , 870 mm
18	PL	8	ПРИОБРЕТАТЬ НА МЕСТЕ, Bundling Tie
19	87282394	1	РЫЧАГ,
20	87282395	2	Заклепка , Snap
21	87282396	1	Колпачок распылителя , Single
22	87282397	1	Шланг , 70 mm
23	87282398	1	Фиттинг , " Y "
24	PL	1	ПРИОБРЕТАТЬ НА МЕСТЕ, Hose, 450 mm
25	87282392	1	Держатель , Nozzle, Double
26	87447600	1	Жгут проводов , Windshield Washer, Used With Field Installed Kit
27	195803C1	1	GROMMET, , Used With Field Installed Kit
28	87447601	1	Переключатель стеклоочистителя , Wiper With Washer

04-41 УЗЕЛ БОКОВОЙ ПРОБЛЕСКОВОЙ ФАРЫ



04-41 УЗЕЛ БОКОВОЙ ПРОБЛЕСКОВОЙ ФАРЫ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	398378A1	2	LAMP, Inc. 2 - 10
2	NSS	1	Не поставляется отдельно , Body
3	A41264	1	Лампочка , #1156, 12V,
4	A43731	2	GASKET,
	A44202	1	KIT, Inc. 6, 7
6	NSS	2	Не поставляется отдельно , Lens
7	187-1083	8	Самонарезающий винт , Cross Pan Hd, #8 x 5/8",
8	495-11053	1	Плоская шайба , 1/2", SAE,
9	80679	1	Стопорная шайба , 1/2",
10	425-118	1	Гайка , 1/2"-20, G5,
11	390636A1	2	BRACKET,
12	409-7512	4	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
13	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
14	398043A2	2	ARM, Marker Lamp, Outer
14A	86991379	2	ARM, Marker Lamp, Outer
15	403387A1	2	TUBE, Marker Lamp, Inner
15A	86991378	2	ARM, Marker Lamp, Inner
16	311864A1	2	Отражатель , Amber
17	311863A1	2	Отражатель , Red
18	311865A1	2	Отражатель , Orange
19	231-4146	4	Контргайка , 3/8"-16, GB,
20	495-81143	4	Плоская шайба , 13/32" x 1 1/2" x .120",
21	403388A1	8	Специальная шайба , 1-1/8 x 3/8 x 1/8, Nylon
22	87036413	2	Распорка , 5/8" Pipe x 15/16",
23	413-652	2	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 3 1/4", G5,
24	480523R1	2	Шплинт/чека,
25	473321C1	4	Многожильный плоский шлейф , .098" x 8",
26	485-13816	4	Стопорный винт , Sq Hd, 3/8"-16 x 1",
26	9706726	4	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
26	477-73816	4	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 1",
27	425-106	4	Гайка , 3/8"-16, G5,
27	231-5146	8	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
28	403052A2	2	BRACKET,

04-42 УЗЕЛ ФАРЫ – ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР



04-42 УЗЕЛ ФАРЫ – ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	430504A1	2	LAMP, Aftercut, 55 W, Inc. 2, 3, 5
1	430505A1	AR	LAMP, 35 W, Inc. 2 - 4
1	430506A1	2	LAMP, Aftercut, 35 W, Inc. 2 - 4
1	185116A1	1	HEADLIGHT, 37.5 W
2	1964806C1	1	ДЕРЖАТЕЛЬ,
3	276498A1	1	Линза ,
4	92242C2	1	BULB,
5	1312210C2	1	Лампочка ,
6	231-5145	1	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,

04-43 БЛОК РЕЗЕРВНОЙ БАТАРЕИ ДИСПЛЕЯ AFS



04-43 БЛОК РЕЗЕРВНОЙ БАТАРЕИ ДИСПЛЕЯ AFS

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	450376A1	1	AFS ДЕТАЛИ, УПАКОВКА, Display Backup, Inc. 2, 3
2	NSS	1	Не поставляется отдельно , Battery
3	NSS	1	Не поставляется отдельно , Cable, Adapter
4	450367A1	1	Жгут проводов , Adapter, AFS Combine
4	450368A1	1	Жгут проводов , Adapter, AFS Combine

04-44 ДИСПЛЕЙ AFS PRO 600



04-44 ДИСПЛЕЙ AFS PRO 600

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87387965	1	Дисплей, Kit, AFS Pro 600 Display Service, Inc. 2, 3
2	NSS	1	Не поставляется отдельно , Box, Display Storage
3	NSS	1	Не поставляется отдельно , Display, Touchscreen
4	87341265	1	Программное обеспечение, 128 MB Compact Flash With Adapter

04-45 ПРОВОДКА, ДИСПЛЕЙ КАБИНЫ, AFS



04-45 ПРОВОДКА, ДИСПЛЕЙ КАБИНЫ, AFS

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	87384930	1	Жгут проводов , Yield Monitor Cab Display
1	321698A1	1	Электрический разъем , Electrical
2	225388C1	1	Электрический разъем , Electrical, Type NA
3	298496A1	6	Электрический разъем , Plug, 4 Pin
4	298495A1	2	Электрический разъем , Electrical
5	310057A1	1	Электрический разъем , HD 10 Series Receptacle
6	87410948	1	Электрический разъем , 26 Pin Tyco
7	239451A1	1	Электрический разъем , 4-cav Plug DT Series
8	225327C1	1	Клин , Wedge
9	225390C1	1	Клин , Electrical Connector, Type W12P
10	182081A1	1	Электрический разъем , Tower 5-way Metri-pak
11	182079A1	1	Электрический разъем , Electrical
12	440-10610	2	Винт , Cross Pan Hd, #6-32 x 5/8", (Not Shown)
13	492-11006	2	Стопорная шайба , #6, (Not Shown)
14	225-14106	2	Гайка , #6-32, (Not Shown)

04-46 ПОТЕНЦИОМЕТР ВЫСОТЫ ХЕДЕРА И УСТАНОВКА, AFS



RT98B055

04-46 ПОТЕНЦИОМЕТР ВЫСОТЫ ХЕДЕРА И УСТАНОВКА, AFS

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	239136A1	1	POTENTIOMETER, ASSY - Header Height, Right Hand
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , SUPPORT - Potentiometer
2	NSS	1	Не поставляется отдельно , POTENTIOMETER - Single, 1K, Header Height
3	NSS	1	Не поставляется отдельно , LEVER - Potentiometer
4	NSS	1	Не поставляется отдельно , SCREW - Set, Hex 4 x 6 mm
5	NSS	1	Не поставляется отдельно , RING - E-type, External Retaining, No. 50
6	NSS	1	Не поставляется отдельно , BUSHING - Potentiometer
7	413-48	1	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 1/2", G5, Full Thd,
8	231-5144	1	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
9	425-114	2	Гайка , 1/4"-28, G5,
10	492-11025	2	Стопорная шайба , 1/4",
11	301522A1	1	Рулевая тяга с резьбой , 1/4 NF x 6-1/2, Includes (2) 425-114 Nut, 1/4 NF
12	A10329	2	BALL JOINT, 1/4 NF
13	127308A2	1	SUPPORT, Rear, Potentiometer
14	253421A1	1	Жгут проводов , CABLE - Header Height, 2100 and 2300 Series Combines
15	363660R1	1	CLIP, (Not Shown)
15	516-23127	1	Зажим , J, 9/16" Insul, 3/8" Bolt, 12.7 mm, (Not Shown)

04-47 БЛОК ИНТЕРФЕЙСА МОНИТОРА AFS



04-47 БЛОК ИНТЕРФЕЙСА МОНИТОРА AFS

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	87538449	1	PACKAGE, SERVICE, Yield Monitor Interface Unit
1	86976394	1	Электронный модуль управления , Yield Monitor Interface Unit Without Software
2	409-758	3	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1/2", Serr,
3	231-5145	3	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
4	284638A2	2	Электрический разъем , Terminator
5	363-31012	2	Винт , Hex Wash Hd, #10-24 x 3/4",
6	231-51409	5	Гайка , Flg, USR, #10-24,
7	87383497	1	Жгут проводов , Main Yield Monitor Interface Unit Exterior
8	87384930	1	Жгут проводов , Yield Monitor Cab Display, See Figure 04-45
9	105849A1	1	Реле , 20 amp, Continuous Duty, (Not Shown)
10	121412A1	2	Плавкий предохранитель , Mini, 10 ampere (Not Shown)
10	121410A1	1	Плавкий предохранитель , Mini, 5 ampere (Not Shown)
11	87387000	1	КРОНШТЕЙН,
12	276-14520	5	Самонарезающий винт , Hex Hd, #10 x 1 1/4",
13	131-893	2	Гайка , Tinn, U, #10-24, (Not Shown)
14	495-31022	5	Плоская шайба , #10,
15	318575A1	1	Жгут проводов , Yield Sensor (Not Shown)
16	473321C1	12	Многожильный плоский шлейф , .098" x 8", Tie (Not Shown)
17	232801A1	1	Уплотнение люка , Door, 1016 mm (40 inch) long, (Not Shown)
18	87386396	1	СУППОРТ, Mount Color Display
19	86508568	4	Винт , Hex, M6 x 16, 8.8,
20	86588450	4	Плоская шайба , M6,
21	87341265	1	Программное обеспечение, 128 MB Compact Flash With Adapter
22	87386398	1	СУППОРТ, Ram Square Mount
23	435831A1	1	Застежка , Velcro (Not Shown)
24	87602486	1	COLLAR, , ASN HAJ300532

04-48 МАЯК, ВРАЩАЮЩИЙСЯ



04-48 МАЯК, ВРАЩАЮЩИЙСЯ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	92392C1	2	МАЯК, ПРОБЛЕСКОВЫЙ, Rotating Beacon, Inc. 1A , 3, 4, If Used
1	1133187R1	1	CAP, Orange, Inc. 2
1A	A187542	1	LENS, Amber
2	NSS	1	Не поставляется отдельно , SEAL
3	3217312R1	1	Лампочка , H1, 12V, 55W,
4	A187575	1	BELT, Rotating Beacon
6	244106A1	2	Электрический разъем , Front
7	3177099R1	2	CLAMP,
8	477-73112	AR	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
9	231-5145	AR	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
10	101567A2	1	SUPPORT, Rear
11	180429A1	1	SUPPORT, Front
12	614-8020	2	БОЛТ, Hex, M8 x 20, 8.8,
13	814-8050	2	БОЛТ, Hex, M8 x 50, 8.8,
14	825-5148	4	Гайка , M8, Flg Ser,
15	87345075	1	Жгут проводов , Beacon Light
16	282459A1	2	Контактная клемма , (Not Shown)
17	87307828	1	Выключатель ,

04-49 ПЕРЕХОДНИК ХЕДЕРА КОМБАЙНА, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



04-49 ПЕРЕХОДНИК ХЕДЕРА КОМБАЙНА, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	87340862	1	Ремонтный комплект , Hydraulic and Electrical Interface, Inc. 1 - 5. Also See Figure 08-37
1	87447945	1	Жгут проводов , Power and Ground
2	87455341	1	Жгут проводов , Lateral Tilt Adapter
3	86566989	4	Многожильный плоский шлейф , Nylon, 8", Black
4	87050118	1	Инструмент , Deutsch Extractor, Size 16, Blue
5	87447944	1	Жгут проводов , Header Interface
6	87105683	1	КОЛПАЧОК, Interface Harness

04-50 AFS – БЛОК АНТЕННЫ



04-50 AFS – БЛОК АНТЕННЫ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87359035	1	КРОНШТЕЙН, 252 Receiver With Latch
2	87335677	1	КРОНШТЕЙН, Long
3	87335635	1	КРОНШТЕЙН, Short
4	120104	4	Винт , Hex, M8 x 20, 8.8,
5	322358	8	Пружинная шайба , Belleville, M8,
6	9706690	4	Гайка , M8, Cl 8,
7	87350409	1	АНТЕННА, /Receiver AFS100, (WAAS Only)
8	87595761	1	PACKAGE, REPAIR, /Receiver AFS252
9	87568855	1	Монтажная плита ,
10	87106351	1	Винт , To Mount AFS100
11	140048	1	Пружинная шайба , Belleville, M16,
12	86511479	3	БОЛТ, Hex Serr Flg, M8 x 20, (Not Shown)
13	322358	3	Пружинная шайба , Belleville, M8, (Not Shown)
14	9706690	3	Гайка , M8, Cl 8, (Not Shown)

ART NOT AVAILABLE

04-51 ЖГУТ ПРОВОДОВ - СИСТЕМА AUTO GUIDANCE - ASN HAJ303001

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87602275	1	Ремкомплект , Auto Sense and Cables, (Not Shown)
2	87602276	1	Жгут проводов , NAV II 40 and 24 Pin, (Not Shown)
3	87602277	1	Жгут проводов , GPS RS232, (Not Shown)
4	87602278	1	Жгут проводов , NAV II to Steering Coils, (Not Shown)
5	87602279	1	Жгут проводов , Flow Sensor to NAV II, (Not Shown)
6	87620805	1	Проводка , Auto Sense to Combine, (Not Shown)
7	87602280	1	Жгут проводов , GPS - Terminator to P4, (Not Shown)
8	87602281	1	Жгут проводов , Cab Remote Engage, (Not Shown)
9	87602285	1	Жгут проводов , Jumper, (Not Shown)
10	86566990	50	Многожильный плоский шлейф , (Not Shown)
11	87609203	1	Жгут проводов , NAV II Interface, (Not Shown)
12	87610598	1	Выключатель , (Not Shown)
13	86632595	1	Зажим , 1/2", Insul, 1/2" Bolt, (Not Shown)
14	86639008	2	Зажим , 1/4", Insul, 1/2" Bolt, (Not Shown)

04-52 КРОНШТЕЙН ДАТЧИКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ, СИСТЕМА AUTO GUIDANCE, ВЕДУЩАЯ ОСЬ - ASN HAJ303001



04-52 КРОНШТЕЙН ДАТЧИКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ, СИСТЕМА AUTO GUIDANCE, ВЕДУЩАЯ ОСЬ - ASN HAJ303001

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87552616	1	КРОНШТЕЙН,
2	87552615	1	КРОНШТЕЙН,
3	409-7412	4	БОЛТ, Hex Flg, 1/4"-20 x 3/4", Serr,
4	495-81102	4	Плоская шайба , .266" x 1/2" x .060",
5	523282	4	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
6	281045	6	Винт , Cross Pan Hd, #6-32 x 1",
7	86511189	6	Плоская шайба , #6,
8	231-14106	6	Контргайка , #6-32, GB,
9	87307909	1	Уплотняющее кольцо ,

04-53 КРОНШТЕЙН ДАТЧИКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ, СИСТЕМА AUTO GUIDANCE, ВЕДОМАЯ ОСЬ - ASN HAJ303001



04-53 КРОНШТЕЙН ДАТЧИКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ, СИСТЕМА AUTO GUIDANCE, ВЕДОМАЯ ОСЬ - ASN HAJ303001

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87567148	1	Суппорт ,
2	87552616	1	КРОНШТЕЙН,
3	86511189	6	Плоская шайба , #6,
4	281045	6	Винт , Cross Pan Hd, #6-32 x 1",
5	409-7412	4	БОЛТ, Hex Flg, 1/4"-20 x 3/4", Serr,
6	495-81102	4	Плоская шайба , .266" x 1/2" x .060",
7	523282	4	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
8	231-14106	6	Контргайка , #6-32, GB,
9	87307909	1	Уплотняющее кольцо ,
10	426-1096	1	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 6", G8,

05-01 РУЛЕВАЯ КОЛОНКА - РУЛЬ



05-01 РУЛЕВАЯ КОЛОНКА - РУЛЬ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	104809C1	4	ВТУЛКА, Vibration Damper
3	119760A1	1	Шарнир, подвижный, Lower
4	119830A1	1	Стержень , 9.5 x 111 mm
5	120326A2	4	ПОДШИПНИК,
7	87313673	1	BRACKET, Steering Console
8	120332A1	1	DECAL, Directional Arrows, See Figure 09H-23
9	120338A2	1	Рулевая колонка ,
10	124054A3	1	SHAFT, , Also Order REF 10A
10A	495-81051	2	Плоская шайба , 29/32" x 1 1/4" x .060",
11	127040A2	1	Пластина ,
12	129255A1	1	HANDLE, Tilt Linkage
13	130952A2	1	Шарнир, подвижный,
14	130953A3	1	SUPPORT,
15	130956A4	1	Крышка ,
16	224761A1	1	CLEVIS,
17	130958A2	1	Коллектор ,
18	238697A1	1	КОЛПАЧОК, Steering Wheel, With AFS Insert, Inc.18A, 19, If Equipped
18A	238696A1	1	SYMBOLS, Advanced Farming System
19	1329896C1	3	Застежка ,
20	130961A1	2	SEAL,
21	130962A2	1	SPRING, 27.9 OD x 122 mm
22	136798A1	1	PEDAL, Tilt Release
23	446632A1	1	BRACKET,
24	136802A1	1	Установочный штифт , 10 x 48 mm, Pump Mounting
25	136805A1	1	RETAINER,
26	192374A5	1	Рулевая колонка , Inc. Decal 239509A1, See Figure 09H-19
27	136919A1	1	COVER,
28	148481C1	1	SEAL,
29	185062R1	1	BUSHING,
30	373445R1	2	ВТУЛКА,
31	182652A1	1	SPRING, 27.9 OD x 122 mm, Upper
32	251342A1	1	Рулевое колесо ,
33	187177A1	1	КОЛПАЧОК, Inc. 33A, 33B, If Equipped
33A	1342054C1	1	Пластиковая пробка , Black
33B	1329896C1	3	Застежка ,
34	F19646	1	Специальная гайка , 13/16"-20, Thin,
35	100-3337	2	Стопорное кольцо , #37, .300" Dia, E-Type,
36	832-10408	4	Контргайка , M8 x 1.25, Cl 8,
37	905-10035	3	БОЛТ, Hex Serr Flg, M10 x 35,
38	38-32420	2	Штифт , 3/8" x 1 1/4", Coiled,
39	260-14512	2	Самонарезающий винт , Cross Pan Hd, #10 x 3/4",
40	540-714	2	Винт , Cross Pan Hd, M3 x 45,
43	100-1187	2	Стопорное кольцо , #87, Ext,
44	432-828	2	Шплинт , 1/8" x 1 3/4",
47	825-51410	3	Гайка , M10, Flg Ser,

05-01 РУЛЕВАЯ КОЛОНКА - РУЛЬ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
48	120143A4	1	SUPPORT,
49	185268A1	2	Пластина ,
50	353-411	1	Пробка , Dome, 1.000" hole, Nylon, , Without Ether Start Attachment
51	224357A1	1	Цилиндр ,
52	142597A1	1	Установочный штифт ,
53	829-1410	1	Гайка , M10, Cl 10,
54	223917A1	1	Пластина ,
55	195089A1	1	КОЖУХ, Cylinder
56	214-1516	1	Хомут шланга , #16, .81/1.50 Type F Worm, W/liner,
57	3233348R1	1	Зажим , Cylinder
58	614-8020	4	БОЛТ, Hex, M8 x 20, 8.8,
59	825-5148	4	Гайка , M8, Flg Ser,
60	224235A1	1	BALL JOINT,
61	496-21034	1	Плоская шайба , 11/32" x 11/16" x 0.89", HDN,
62	425-115	1	Гайка , 5/16"-24, G5,
63	413-528	1	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 1 3/4", G5,
64	425-105	1	Гайка , 5/16"-18, G5,
65	224089A1	2	SPACER,
66	492-11031	2	Стопорная шайба , 5/16",
67	231985A1	1	GUARD, Wiring
68	515-23254	1	Зажим , 1", Insul, 3/8" Bolt,
69	1276119C1	1	Самонарезающий винт , Cross Pan Hd, #10 x 5/8",
70	233185A1	1	CLIP, ELECTRICAL,
71	233186A1	1	CLIP, ELECTRICAL,
72	492-11010	1	Стопорная шайба , #10,
73	261-1456	3	Самонарезающий винт , Cross Pan Hd, #10 x 3/8",
74	400648A1	1	SHIELD,
75	191216A1	2	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, #10-24 x 5/8",

05-02 ТРУБОПРОВОДЫ ПОДАЧИ И ВОЗВРАТА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ



05-02 ТРУБОПРОВОДЫ ПОДАЧИ И ВОЗВРАТА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	387542A1	1	Клапан гидравлический , Steering, With Single Steering Cylinder, Component Parts Not Serviced Separately
1	433742A1	1	Клапан гидравлический , Steering, With Dual Steering Cylinders, Component Parts Not Serviced Separately
2	201-102	1	Патрубок , 13/16"-16 ORFS x 3/4"-16 ORB, Includes 3, 4
3	237-6008	1	Уплотнительное кольцо , 8-1, 90 Duro, .644" ID x .087" Thk,
4	238-6014	1	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk,
5	175170A1	1	Адаптер , 11/16 fc x 3/4 Or, Inc. 6, 7
6	237-6008	1	Уплотнительное кольцо , 8-1, 90 Duro, .644" ID x .087" Thk,
7	238-6012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
8	201-100	1	Патрубок , 9/16"-18 ORFS x 7/16"-20 ORB, Inc. 9, 10
9	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
10	238-6011	1	Уплотнительное кольцо , -011, 90 Duro, .301" ID x .070" Thk,
11	237430A1	1	Гибкий шланг , 2160 mm (85-1/8 in), Supply, Priority Valve to Steering Pump
12	237432A1	1	Гибкий шланг , 2235 mm (88 in), Steering Pump to Priority Valve
13	128009A2	1	HOSE, 850 mm (33-1/2 in), Return, at Steering Pump to Filter
14	201-423	1	ТРОЙНИК, 9/16"-18, Blkhd, Run, ORFS, Inc. 15
15	238-6014	3	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk,
16	201-903	1	Контргайка , Blkhd, 13/16"-16,
17	305076A1	1	SUPPORT,
18	614-8025	1	БОЛТ, Hex, M8 x 25, 8.8,
19	832-10408	1	Контргайка , M8 x 1.25, Cl 8,
20	237431A1	1	Гибкий шланг , 1250 mm (49-1/4 in), Return, at Manifold Tube to Filter
21	324826A1	1	GROMMET, 294 mm (11-5/8 in)
22	124380A1	1	Гидропровод , Manifold
23	201-303	1	Колено , 90є, 9/16"-18 x 7/16"-20 Adj, ORFS, Inc. 24, 25
24	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
25	238-6011	1	Уплотнительное кольцо , -011, 90 Duro, .301" ID x .070" Thk,
26	201-106	1	Патрубок , 11/16"-16 ORFS x 3/4"-16 ORB, Inc. 27, 28
27	237-6008	1	Уплотнительное кольцо , 8-1, 90 Duro, .644" ID x .087" Thk,
28	238-6012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
29	114851A2	1	VALVE, , See Figure 05-24
30	201-122	1	Патрубок , 1 7/16"-12 ORFS x 1 5/8"-12 ORB, Inc. 31, 32
31	238-6021	1	Уплотнительное кольцо , -021, 90 Duro, .926" ID x .070" Thk,
32	237-6020	1	Уплотнительное кольцо , 20-1, 90 Duro, 1.475" ID x .118" Thk,
33	87784C92	1	Фильтр для гидравлического масла , Return, See Figure 08-03
34	238-6014	1	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk,
35	306132C1	AR	Многожильный плоский шлейф , .30" x 14.5", Tie, 14"
36	87416897	1	Трубопровод ,
37	1301387C2	1	CLIP, 2 in ID
38	614-8025	1	БОЛТ, Hex, M8 x 25, 8.8,
39	825-5148	1	Гайка , M8, Flg Ser,
40	126046A1	1	GASKET, 292 mm (11-1/2 in), Cut From 196707C1
41	470375C1	1	Зажим ,
42	409-7512	1	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,

05-02 ТРУБОПРОВОДЫ ПОДАЧИ И ВОЗВРАТА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
43	231-5145	1	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
44	515-23159	1	Зажим , 5/8", Insul, 3/8" Bolt,
45	614-8025	1	БОЛТ, Hex, M8 x 25, 8.8,
46	832-10408	1	Контргайка , M8 x 1.25, Cl 8,

05-03 ТРУБОПРОВОД ОТ НАСОСА УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ К ГИДРОЦИЛИНДРУ



05-03 ТРУБОПРОВОД ОТ НАСОСА УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ К ГИДРОЦИЛИНДРУ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	387542A1	1	Клапан гидравлический , Steering, With Single Steering Cylinder, Component Parts Not Serviced Separately
1	433742A1	1	Клапан гидравлический , Steering, With Dual Steering Cylinders, Component Parts Not Serviced Separately
2	201-102	1	Патрубок , 13/16"-16 ORFS x 3/4"-16 ORB, Includes 3, 4
3	237-6008	1	Уплотнительное кольцо , 8-1, 90 Duro, .644" ID x .087" Thk,
4	238-6014	1	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk,
5	175170A1	1	Адаптер , Inc. 6, 7
6	237-6008	1	Уплотнительное кольцо , 8-1, 90 Duro, .644" ID x .087" Thk,
7	238-6012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
8	128017A2	1	Гибкий шланг , 2670 mm (105 in), Left Hand Turn
9	128019A2	1	Гибкий шланг , 2670 mm (105 in), Right Hand Turn
10	515-25476	1	Зажим , 1 7/8", Insul, 1/2" Bolt,
11	409-7512	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
12	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
13	128539A1	1	SUPPORT,
14	201-120	1	Патрубок , 11/16"-16, Blkhd, ORFS, Inc. 15
15	238-6012	2	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
16	201-909	1	Контргайка , Blkhd, 11/16"-16,
17	201-121	1	Патрубок , 13/16"-16, Blkhd, ORFS, Includes 18
18	238-6014	2	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk,
19	201-903	1	Контргайка , Blkhd, 13/16"-16,
20	128571A1	1	Гидропровод , 9.52 mm dia, Upper Front
21	128572A1	1	Гидропровод , 12,70 mm dia, Lower Front
22	364369A1	1	Гидропровод , Upper Rear
23	238-6012	2	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
24	364370A1	1	Гидропровод , Lower Rear
25	238-6014	2	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk,
26	178960C1	1	КРОНШТЕЙН,
26A	196517C1	1	SUPPORT,
27	409-7612	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 3/4", Serr,
28	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
29	1316613C1	5	CLAMP,
30	413-428	5	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 1 3/4", G5,
30A	495-81121	6	Плоская шайба , .344" x 1 1/2" x .060",
31	231-5144	5	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
32	306132C1	1	Многожильный плоский шлейф , .30" x 14.5", Tie, 14 inch
33	435437A1	2	Многожильный плоский шлейф , 3/16" x 7 1/4", 7 in
34	128083A2	1	Гибкий шланг , 1727 mm (68 in), To Cylinder Closed End, With 100 - 120 Inch Adjustable Axle
34	128084A2	1	Гибкий шланг , 1960 mm (77-1/8 in), To Cylinder Closed End, With 120 - 144 Inch Adjustable Axle, With Power Guide Axle
35	128088A2	1	Гибкий шланг , 1956 mm (77 in), To Cylinder Rod End, With 100 - 120 Inch Adjustable Axle
35	87564463	1	HOSE ASSY., 2160 mm (85 in), To Cylinder Rod End, With 120 - 144 Inch Adjustable Axle, With Power Guide Axle
35A	229298A1	1	КОЖУХ,

05-03 ТРУБОПРОВОД ОТ НАСОСА УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ К ГИДРОЦИЛИНДРУ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
36	201-304	1	Колено , 90є, 11/16"-16 x 9/16"-18 Adj, ORFS, Inc. 37, 38, Single Steering Cylinder, See Figure 05-19
36	201-406	1	ТРОЙНИК, 11/16"-16 x 9/16"-18 Run, ORFS, Dual Steering Cylinder, See Figure 05-19
37	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
38	238-6012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
39	201-332	1	Колено , 90є, 13/16"-16 x 9/16"-18, Adj, ORFS, Inc. 40, 41, Single Steering Cylinder, See Figure 05-18
39	201-416	1	ТРОЙНИК, 13/16"-16 ORFS x 13/16"-16 Sw Run, Dual Steering Cylinder, See Figure 05-19
40	238-6014	1	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk,
41	238-6014	1	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk,
42	87337226	1	CYLINDER, 64 ID x 229 mm strk, Single Steering Cylinder, See Figure 05-20
42	87337229	2	CYLINDER, 57 ID x 229 mm strk, Dual Steering Cylinder, See Figure 05-21
43	386170C1	1	Многожильный плоский шлейф , .30" x 27 1/2", 711 mm (28 in)
43	L18331	1	Многожильный плоский шлейф ,
45	232707A1	1	GUIDE,
44	477-73816	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 1",
46	495-81135	2	Плоская шайба , 13/32" x 1" x .120",
47	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16, (Not Shown)

05-04 ОПОРА МОСТА С УПРАВЛЯЕМЫМИ КОЛЕСАМИ - РЕГУЛИРУЕМЫЙ МОСТ



05-04 ОПОРА МОСТА С УПРАВЛЯЕМЫМИ КОЛЕСАМИ - РЕГУЛИРУЕМЫЙ МОСТ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87590281	1	SUPPORT,
2	426-816	12	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1", G8, Full Thd,
3	87301492	12	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13, G8, , BSN HAJ303001
3	232-41110	6	Контргайка , 5/8"-11, GC, , ASN HAJ303001
4	426-1224	4	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 1 1/2", G8,
5	496-21081	AR	Плоская шайба , 13/16" x 1 1/2" x .179", HDN,
5	496-21053	12	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/16" x .134",
6	87301494	AR	Гайка , Flg, USR, 3/4"-10, G8,
7	182795C1	1	BUSHING,
8	439-11288	1	Штифт с головкой , 3/4" x 5 1/2",
9	432-1620	AR	Шплинт , 1/4" x 1 1/4",
10	168385C2	2	WASHER,
11	219-87	2	Тавотница , 1/4"-28 x .56" lg, Self-Tap,
11	219-93	1	Тавотница , 90є, 1/4" NPT x .75" lg, Drive,
12	182792C97	1	SUPPORT, Front, Inc. 13
13	182794C1	2	RING,
14	84450	8	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 4 1/2", G8,
14	426-1288	2	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 5 1/2", G8,
14	426-1296	2	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 6", G8,
15	254425A1	2	SUPPORT, Rear
16	181444C1	2	Тяга ,
17	181442C3	2	EYEBOLT,
18	1541603C1	2	SUPPORT, , BSN HAJ303001
18	87590286	2	КРОНШТЕЙН, , ASN HAJ303001
19	425-1016	2	Гайка , 1"-8, G5, Front
20	439-11488	2	Штифт с головкой , 7/8" x 5 1/2",
21	439-11456	4	Штифт с головкой , 7/8" x 3 1/2",
22	426-824	6	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1 1/2", G8, Full Thd, , With Power Guide Axle
22	426-832	6	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 2", G8, , BSN HAJ303001
22	426-1028	6	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 1 3/4", G8, Full Thd, , ASN HAJ303001
23	177748C1	AR	SPACER, 13/16 x 1-1/4 x 2-13/16
24	120895A1	1	GROMMET,
25	254598A1	2	SPACER,
26	76349	1	Пробка , Hex Hd, 9/16"-18 ORB, Inc. 27, (Not Shown), Without Power Guide Axle
27	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
28	316709A1	1	Полоска , Shoe Seal
29	316711A1	1	SEAL, Rubber, Shoe
30	138558A1	8	SCREW, 5/16 x 13/16
31	219-439	1	Адаптер , 90є, 1/4"-1/8 NPTF,
32	431724A1	1	Гибкий шланг , 1317 mm (52 in)
33	428293A1	1	Гибкий шланг , 1091 mm (43 in)
34	219-8	2	Тавотница , 1/4"-28 NPT x .54" lg,
35	F53473	2	NUT, 1/8
36	231-5145	1	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
37	409-7512	1	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,

05-04 ОПОРА МОСТА С УПРАВЛЯЕМЫМИ КОЛЕСАМИ - РЕГУЛИРУЕМЫЙ МОСТ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
38	515-23254	1	Зажим , 1", Insul, 3/8" Bolt,
38	515-23317	1	Зажим , 1 1/4", Insul, 3/8" Bolt,
39	276-14912	1	Самонарезающий винт , Hex Hd, 3/8" x 3/4",
40	515-23317	1	Зажим , 1 1/4", Insul, 3/8" Bolt,
41	219-418	1	Адаптер , 1/4"-1/8 NPTF,
42	496-41066	2	Плоская шайба , 21/32" x 1 1/2" x .188", HDN, , ASN HAJ303001

05-05 РЕГУЛИРУЕМЫЙ МОСТ, ОДИН ЦИЛИНДР



100 to 120 Inch Axle Without Power Guide Axle

05-05 РЕГУЛИРУЕМЫЙ МОСТ, ОДИН ЦИЛИНДР

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87565764	1	МОСТ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ, Adjustable
2	87526449	1	EXTENSION, Axle Guide Wheel, Left Hand
3	87526450	1	EXTENSION, Axle Guide Wheel, Right Hand
4	A27602	2	ПОДШИПНИК, УПОРНЫЙ, Front Wheel Spindle
5	236028A2	8	Толщинная прокладка , Axle Tube Shim
6	413-1280	8	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 5", G5,
7	231-51412	10	Гайка , Flg, USR, 3/4"-10,
8	REF	1	Инструкции , Knuckle Assy, Right Hand, See Figure 05-07
9	REF	1	Инструкции , Knuckle Assy, Left Hand, See Figure 05-07
10	186052C1	2	PIN, King, Guide Wheel
11	495-81224	2	Плоская шайба , 1 17/32" x 2 1/2" x .109",
12	425-1224	2	Шлицевая гайка , 1 1/2"-6, G5,
13	432-1648	2	Шплинт , 1/4" x 3",
14	87530632	1	SUPPORT, Steering Cylinder, Left Hand, BSN HAJ301663
14	87629009	1	КРОНШТЕЙН, Steering Cylinder, Left Hand, ASN HAJ301663
15	426-1296	2	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 6", G8, , BSN HAJ301663
15	426-1296	3	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 6", G8, , ASN HAJ301663
16	232-53112	2	Контргайка , Flg, 3/4"-10, , BSN HAJ301663
16	232-53112	3	Контргайка , Flg, 3/4"-10, , ASN HAJ301663
17	86984114	1	Ремкомплект , Tie Rod Assy, See Figure 05-09
18	413-1280	2	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 5", G5,
19	432-824	2	Шплинт , 1/8" x 1 1/2",
20	1541603C1	2	SUPPORT, Front Stabilizer Bar, BSN HAJ303001
20	87590286	2	КРОНШТЕЙН, Front Stabilizer Bar, ASN HAJ303001
21	291207C1	1	CLAMP, Rear Steering Hoses
22	439-11456	4	Штифт с головкой , 7/8" x 3 1/2",
23	432-1620	4	Шплинт , 1/4" x 1 1/4",
24	1301387C2	1	CLIP,
25	495-81116	2	Плоская шайба , .344" x 1" x .060",
26	413-580	1	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 5", G5,
27	492-11031	1	Стопорная шайба , 5/16",
28	425-105	1	Гайка , 5/16"-18, G5,
29	181444C1	2	Тяга ,
30	181442C3	2	EYEBOLT, Axle Rod
31	425-1016	2	Гайка , 1"-8, G5,
32	219-87	4	Тавотница , 1/4"-28 x .56" lg, Self-Tap,
33	168385C2	2	WASHER, Track Pivot Shaft
34	218-5155	1	Пробка , Hex Hd, 9/16"-18 ORB,
35	181992A1	2	DECAL,
36	128083A2	1	Гибкий шланг , Steering, Rear
37	128088A2	1	Гибкий шланг , Steering, Rear
38	229298A1	1	КОЖУХ, Steering Hoses

100 to 120 Inch Axle Without Power Guide Axle

05-06 РЕГУЛИРУЕМЫЙ МОСТ, ДВА ЦИЛИНДРА



120 to 144 Inch Axle Without Power Guide Axle

05-06 РЕГУЛИРУЕМЫЙ МОСТ, ДВА ЦИЛИНДРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87565768	1	МОСТ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ, Guide Wheel
2	87526449	1	EXTENSION, Axle Guide Wheel, Left Hand
3	87526450	1	EXTENSION, Axle Guide Wheel, Right Hand
4	236028A2	8	Толщинная прокладка , Axle Tube Shim
5	413-1280	8	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 5", G5,
6	231-51412	8	Гайка , Flg, USR, 3/4"-10,
7	A27602	2	ПОДШИПНИК, УПОРНЫЙ, Front Wheel Spindle
8	186052C1	2	PIN, King, Guide Wheel
9	REF	1	Инструкции , Knuckle Assy, Right Hand, See Figure 05-07
10	REF	1	Инструкции , Knuckle Assy, Left Hand, See Figure 05-07
11	495-81224	2	Плоская шайба , 1 17/32" x 2 1/2" x .109",
12	425-1224	2	Шлицевая гайка , 1 1/2"-6, G5,
13	432-1648	2	Шплинт , 1/4" x 3",
14	87530633	1	SUPPORT, Steering Cylinder, Right Hand, BSN HAJ301663
14	87629010	1	КРОНШТЕЙН, Steering Cylinder, Right Hand, ASN HAJ301663
15	426-1296	4	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 6", G8, , BSN HAJ301663
15	426-1296	6	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 6", G8, , ASN HAJ301663
16	232-53112	4	Контргайка , Flg, 3/4"-10, , BSN HAJ301663
16	232-53112	6	Контргайка , Flg, 3/4"-10, , ASN HAJ301663
17	87530632	1	SUPPORT, Steering Cylinder, Left Hand, BSN HAJ301663
17	87629009	1	КРОНШТЕЙН, Steering Cylinder, Left Hand, ASN HAJ301663
18	87559673	1	Контр кривошип , Tie Rod Assy, See Figure 05-10
19	432-824	2	Шплинт , 1/8" x 1 1/2",
20	439-11456	4	Штифт с головкой , 7/8" x 3 1/2",
21	432-1620	4	Шплинт , 1/4" x 1 1/4",
22	495-81116	2	Плоская шайба , .344" x 1" x .060",
23	492-11031	1	Стопорная шайба , 5/16",
24	425-105	1	Гайка , 5/16"-18, G5,
25	1301387C2	1	CLIP,
26	413-580	1	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 5", G5,
27	291207C1	1	CLAMP, Rear Steering Hoses
28	1541603C1	2	SUPPORT, Front Stabilizer Bar, BSN HAJ303001
28	87590286	2	КРОНШТЕЙН, Front Stabilizer Bar, ASN HAJ303001
29	181442C3	2	EYEBOLT, Axle Rod
30	181444C1	2	Тяга ,
31	425-1016	2	Гайка , 1"-8, G5,
32	219-87	4	Тавотница , 1/4"-28 x .56" lg, Self-Tap,
33	168385C2	2	WASHER, Track Pivot Shaft
34	218-5155	1	Пробка , Hex Hd, 9/16"-18 ORB,
35	181992A1	2	DECAL,
36	128084A2	1	Гибкий шланг , Steering
37	87564463	1	HOSE ASSY., Steering
38	229298A1	1	КОЖУХ, Steering Hoses

120 to 144 Inch Axle Without Power Guide Axle

05-07 РЕГУЛИРУЕМЫЙ МОСТ С УПРАВЛЯЕМЫМИ КУЛАЧКОМ, СТУПИЦЕЙ И КОЛЕСАМИ



05-07 РЕГУЛИРУЕМЫЙ МОСТ С УПРАВЛЯЕМЫМИ КУЛАЧКОМ, СТУПИЦЕЙ И КОЛЕСАМИ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	A27602	2	ПОДШИПНИК, УПОРНЫЙ,
2	219-87	4	Тавотница , 1/4"-28 x .56" lg, Self-Tap,
3	87531015	1	ЦАПФА В СБОРЕ, Left Hand, Inc. 4, With 100 - 120 Inch Adjustable Axle
3	87531020	1	ЦАПФА В СБОРЕ, Left-Hand, HD, Inc. 4, With 120 - 144 Inch Adjustable Axle
3	87531017	1	ЦАПФА В СБОРЕ, Right Hand, Inc. 4, With 100 - 120 Inch Adjustable Axle
3	87531030	1	ЦАПФА В СБОРЕ, Right Hand, HD, Inc. 4, With 120 - 144 Inch Adjustable Axle
4	186680C1	2	BUSHING,
5	186052C1	2	PIN,
8	425-1224	2	Шлицевая гайка , 1 1/2"-6, G5,
9	495-81224	2	Плоская шайба , 1 17/32" x 2 1/2" x .109",
10	432-1648	2	Шплинт , 1/4" x 3",
11	425-1316	2	Шлицевая гайка , 1"-14, G5,
12	432-824	2	Шплинт , 1/8" x 1 1/2",
13	435688A1	2	Плоская шайба , 1-1/32 x 2-1/4 x 1/4
14	169329C91	2	SEAL, , With 100 - 120 Inch Adjustable Axle
14	430139A1	2	SEAL, , With 120 - 144 Inch Adjustable Axle
15	A61447	2	BEARING, CONE, 2-1/16 in ID, With 100 - 120 Inch Adjustable Axle
15	384546A1	2	BEARING, CONE, 2-5/32 in ID, With 120 - 144 Inch Adjustable Axle
16	663557R91	2	BEARING, CONE, 1-5/8 ID
17	84097561	2	Крышка ступицы ,
18	87307671	2	Ступица , Inc. 19 - 23, With 100 - 120 Inch Adjustable Axle
18	87307670	1	HUB, Assy, Heavy Duty, Inc. 19 - 23, With 120 - 144 Inch Adjustable Axle
19	169328C1	1	SLEEVE, , With 100 - 120 Inch Adjustable Axle
19	430141A2	1	SLEEVE, Heavy Duty, With 120 - 144 Inch Adjustable Axle
20	431727A2	8	БОЛТ, 5/8 x 2-9/16
22	625743C1	1	ПОДШИПНИКА, КРЫШКА, , With 100 - 120 Inch Adjustable Axle
22	529208R1	1	ПОДШИПНИК, КОНИЧЕСКИЙ, Heavy Duty, With 120 - 144 Inch Adjustable Axle
23	663558R1	1	ПОДШИПНИКА, КРЫШКА, 2-57/64 OD
24	192201A2	2	Колесо , 12 x 24 in, Heavy Duty, For 14.9 x 24 inch Tire
24	417734A1	2	Колесо , 15 x 24, For 500/70R24 or (9.5L - 24) Tire
26	179482C1	2	Шток клапана , 7/16 in dia
26	407184R1	2	Клапан , Core
27	461-32512	8	Винт , Hex Soc Hd, 1/4"-20 x 3/4",
28	743583	2	Прокладка , Gasket

05-08 ГРУЗ НА ЗАДНИЕ КОЛЕСА



05-08 ГРУЗ НА ЗАДНИЕ КОЛЕСА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	3140032R3	AR	WEIGHT,
2	814-16115	4	SCREW, M16 x 115; 8,8, 1st Set
3	814-16190	4	БОЛТ, Hex, M16 x 190, 8.8, 2nd Set
4	814-16260	4	БОЛТ, Hex, M16 x 260, 8.8, 3rd Set
5	825-1416	AR	Гайка , M16, Cl 8,
6	896-11016	AR	Плоская шайба , M17.5 x 30 x 4, HT,
7	1534896C1	AR	SPACER,

05-09 РЕГУЛИРУЕМЫЙ МОСТ С УПРАВЛЯЕМЫМИ КОЛЕСАМИ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТЯГОЙ



92 to 120 Inch Axle, Without Power Guide Axle

05-09 РЕГУЛИРУЕМЫЙ МОСТ С УПРАВЛЯЕМЫМИ КОЛЕСАМИ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТЯГОЙ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	86984114	1	Ремкомплект , Tie Rod, Inc. 1 - 12
1	86984113	1	TIE ROD, Tube
2	86984111	1	Рулеая тяга ,
3	86984112	1	ОПОРА, ШАРОВАЯ,
4	A145857	4	CLAMP, Washer
5	326-652	2	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 3 1/4", G8,
6	232-4146	2	Контргайка , 3/8"-16, GC,
7	219-8	2	Тавотница , 1/4"-28 NPT x .54" lg,
8	446308C91	1	CLAMP,
9	426-740	1	БОЛТ, Hex, 7/16"-14 x 2 1/2", G8,
10	231-4137	1	Контргайка , 7/16"-14, GB,
11	87301010	2	КОЖУХ, Seal Assy
12	425-1314	2	Шлицевая гайка , 7/8"-14, G5,
13	432-824	2	Шплинт , 1/8" x 1 1/2",
14	87545463	1	РЫЧАГ, Right Hand
15	87545464	1	СУППОРТ, Left Hand

05-10 РЕГУЛИРУЕМЫЙ МОСТ С УПРАВЛЯЕМЫМИ КОЛЕСАМИ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТЯГОЙ И ДВОЙНЫМИ РУЛЕВЫМИ ЦИ



120 to 144 Inch Axle Without Power Guide Axle

05-10 РЕГУЛИРУЕМЫЙ МОСТ С УПРАВЛЯЕМЫМИ КОЛЕСАМИ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТЯГОЙ И ДВОЙНЫМИ РУЛЕВЫМИ ЦИ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	87559673	1	Контр кривошип , Inc. 1 - 12
1	87559676	1	Трубка , Outer
2	87559678	1	Рулевая тяга с резьбой , Inner
3	86984112	1	ОПОРА, ШАРОВАЯ,
4	A145857	4	CLAMP,
5	326-652	2	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 3 1/4", G8,
6	232-4136	2	Контргайка , 3/8"-16, GC,
7	219-8	2	Тавотница , 1/4"-28 NPT x .54" lg,
8	87599078	1	Зажим ,
9	426-740	1	БОЛТ, Hex, 7/16"-14 x 2 1/2", G8,
10	231-4137	1	Контргайка , 7/16"-14, GB,
11	87301010	2	КОЖУХ,
12	425-1314	2	Шлицевая гайка , 7/8"-14, G5,
13	432-816	2	Шплинт , 1/8" x 1",
14	87545463	1	РЫЧАГ, Right Hand
15	87545464	1	СУППОРТ, Left Hand

120 to 144 Inch Axle□□Without Power Guide Axle

05-11 ОПОРА МОСТА С УПРАВЛЯЕМЫМИ КОЛЕСАМИ - ВЕДУЩАЯ ОСЬ



05-11 ОПОРА МОСТА С УПРАВЛЯЕМЫМИ КОЛЕСАМИ - ВЕДУЩАЯ ОСЬ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87590281	1	SUPPORT, Steering Axle
2	426-816	12	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1", G8, Full Thd,
3	87301492	12	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13, G8, , BSN HAJ303001
3	232-41110	6	Контргайка , 5/8"-11, GC, , ASN HAJ303001
4	426-1224	4	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 1 1/2", G8,
5	496-21081	8	Плоская шайба , 13/16" x 1 1/2" x .179", HDN,
6	87301494	8	Гайка , Flg, USR, 3/4"-10, G8,
7	177748C1	12	SPACER, 13/16 x 1-1/4 x 2-13/16
8	182795C1	1	BUSHING, Axle Pivot
9	439-11288	1	Штифт с головкой , 3/4" x 5 1/2",
10	432-1620	1	Шплинт , 1/4" x 1 1/4",
11	168385C2	AR	WASHER,
12	F53473	2	NUT, 1/8
13	182792C97	1	SUPPORT, Front, Inc. 14
14	182794C1	2	RING,
15	426-1272	4	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 4 1/2", G8,
16	1970206C1	2	BRACKET,
17	181444C1	2	Тяга ,
18	181442C3	2	EYEBOLT,
19	1541603C1	2	SUPPORT, Front, BSN HAJ303001
19	87590286	2	КРОНШТЕЙН, Front, ASN HAJ303001
20	425-1016	2	Гайка , 1"-8, G5,
21	439-11456	2	Штифт с головкой , 7/8" x 3 1/2",
22	439-11456	2	Штифт с головкой , 7/8" x 3 1/2",
23	426-824	6	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1 1/2", G8, Full Thd, , BSN HAJ303001
23	426-1028	6	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 1 3/4", G8, Full Thd, , ASN HAJ303001
24	432-1620	AR	Шплинт , 1/4" x 1 1/4",
25	316709A1	1	Полоска , Shoe Seal
26	316711A1	1	SEAL, Rubber, Shoe
27	477-73116	8	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1",
28	219-418	1	Адаптер , 1/4"-1/8 NPTF, Hose
29	219-439	1	Адаптер , 90є, 1/4"-1/8 NPTF, Hose
30	219-8	2	Тавотница , 1/4"-28 NPT x .54" lg,
31	231-5145	1	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
32	276-14912	1	Самонарезающий винт , Hex Hd, 3/8" x 3/4",
33	428293A1	1	Гибкий шланг , Grease, 1091 mm (43 in)
34	431724A1	1	Гибкий шланг , Grease, 1317 mm (52 in)
35	409-7512	1	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
36	515-23254	1	Зажим , 1", Insul, 3/8" Bolt,
37	515-23317	1	Зажим , 1 1/4", Insul, 3/8" Bolt,
38	496-41066	7	Плоская шайба , 21/32" x 1 1/2" x .188", HDN, , ASN HAJ303001

05-12 МОСТ С УПРАВЛЯЕМЫМИ КОЛЕСАМИ - ВЕДУЩАЯ ОСЬ - ОДИНАРНЫЙ РУЛЕВОЙ ЦИЛИНДР



05-12 МОСТ С УПРАВЛЯЕМЫМИ КОЛЕСАМИ - ВЕДУЩАЯ ОСЬ - ОДИНАРНЫЙ РУЛЕВОЙ ЦИЛИНДР

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	413204A1	1	МОСТ, Adjustable, 108 to 144 Inch
2	168385C2	4	WASHER,
3	386235A2	1	SUPPORT, Axle Pivot, Inc. 4
4	177751C1	2	BUSHING,
5	219-8	2	Тавотница , 1/4"-28 NPT x .54" lg,
6	1968992C1	2	AXLE, 108 to 144 Inch
7	REF	2	Инструкции , Support Assy, See Figure 05-11, REF 16-24
10	413-1280	11	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 5", G5,
11	426-1288	4	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 5 1/2", G8,
12	87301494	AR	Гайка , Flg, USR, 3/4"-10, G8,
13	1968993C1	1	SUPPORT,
17	426-1288	3	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 5 1/2", G8,
18	413-1272	6	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 4 1/2", G5,
19	496-21081	5	Плоская шайба , 13/16" x 1 1/2" x .179", HDN,
20	195618A1	1	CLAMP, 1-7/8 ID
21	426-1296	1	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 6", G8,
22	396-41081	3	Плоская шайба , 13/16" x 1 3/4" x .219", HDN,
23	495-11081	1	Плоская шайба , 3/4", SAE,
24	219-418	1	Адаптер , 1/4"-1/8 NPTF, Hose
25	219-439	1	Адаптер , 90є, 1/4"-1/8 NPTF,
26	428285A1	1	Гибкий шланг , Grease, 1186 mm (46-3/4 in)
27	428853A1	1	Гибкий шланг , Grease, 1282 mm (50 in)
28	F53473	2	NUT, 1/8
29	219-8	2	Тавотница , 1/4"-28 NPT x .54" lg,

05-13 МОСТ С УПРАВЛЯЕМЫМИ КОЛЕСАМИ - ВЕДУЩАЯ ОСЬ - ДВОЙНОЙ РУЛЕВОЙ ЦИЛИНДР



05-13 МОСТ С УПРАВЛЯЕМЫМИ КОЛЕСАМИ - ВЕДУЩАЯ ОСЬ - ДВОЙНОЙ РУЛЕВОЙ ЦИЛИНДР

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	413205A1	1	МОСТ, Adjustable, 108 to 144 Inch
2	168385C2	4	WASHER,
3	386235A2	1	SUPPORT, Axle Pivot, Inc. 4
4	177751C1	2	BUSHING,
5	219-93	2	Тавотница , 90є, 1/4" NPT x .75" lg, Drive,
5A	219-87	1	Тавотница , 1/4"-28 x .56" lg, Self-Tap,
6	1968992C1	2	AXLE, 108 to 144 Inch
7	REF	2	Инструкции , Support Assy, See Figure 05-11, REF 16-24
10	413-1280	10	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 5", G5,
11	426-1288	8	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 5 1/2", G8,
12	87301494	AR	Гайка , Flg, USR, 3/4"-10, G8,
13	1968993C1	1	SUPPORT,
17	426-1288	2	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 5 1/2", G8,
18	413-1272	6	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 4 1/2", G5,
19	496-21081	5	Плоская шайба , 13/16" x 1 1/2" x .179", HDN,
20	406800A1	2	CLAMP,
21	426-1296	1	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 6", G8,
22	396-41081	3	Плоская шайба , 13/16" x 1 3/4" x .219", HDN,
23	398125A1	1	SUPPORT,
24	219-418	1	Адаптер , 1/4"-1/8 NPTF, Hose
25	219-439	1	Адаптер , 90є, 1/4"-1/8 NPTF,
26	428285A1	1	Гибкий шланг , Grease, 1186 mm (46-3/4 in)
27	428853A1	1	Гибкий шланг , Grease, 1282 mm (50 in)
28	F53473	2	NUT, 1/8
29	219-8	2	Тавотница , 1/4"-28 NPT x .54" lg,
30	236028A2	AR	Толщинная прокладка , Shim, Axle, (Not Shown)

05-14 МОТОР, КОЛЕСА - ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЦАПФА - ВЕДУЩАЯ ОСЬ - ШЕСТЕРНЯ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ



05-14 МОТОР, КОЛЕСА - ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЦАПФА - ВЕДУЩАЯ ОСЬ - ШЕСТЕРНЯ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87300716	2	MOTOR, HYDRAULIC, Wheel Drive, See Figure 05-15, Corn and Grain Combine
2	1970138C1	2	HOUSING, King Pin
3	406799A1	1	FRAME, Right Hand, Inc. (2) 1970142C1, REF 7, Corn and Grain Combine
3	1970354C1	1	Рама , Left Hand, Inc. (2) 1970142C1, REF 7, Corn and Grain Combine
4	100-21244	4	Стопорное кольцо , 2.44", Int, #244,
5	41-3040	4	Пробка , Exp, 2 1/2",
6	219-57	4	Тавотница , 90є, 1/4" NPT x .75" lg,
7	1970142C1	4	BUSHING,
8	1970143C1	2	PIN, King
10	1970381C1	1-2	WASHER, Steel
11	1970382C1	4	WASHER, Bronze
12	83-15020	2	Стопорный винт , Hex Soc, 1/2"-13 x 1 1/4",
13	1970148C1	8	CLAMP, , Corn and Grain Combine
14	1970150C1	2	Пластина , , Corn and Grain Combine
15	326-532	4	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 2", G8,
16	492-11031	4	Стопорная шайба , 5/16",
19	1970146C1	2	Гидропровод , Pressure, Right Hand Rear, Left Hand Front, Corn and Grain Combine
20	1970147C1	2	Гидропровод , Pressure, Left Hand Rear, Right Hand Front, Corn and Grain Combine
21	496-21066	20	Плоская шайба , 21/32" x 1 5/16" x .150", , Corn and Grain Combine, 92 - 120 Inch Power Guide Axle
22	426-1024	20	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 1 1/2", G8, Full Thd, , 92 - 120 Inch Power Guide Axle, Corn and Grain Combine
23	1970151C1	16	STUD, Inc. With REF 1
24	218-5059	2	Патрубок , 3/4"-16, 37є x 3/4"-16, O-Ring, Inc. 25
25	237-6008	1	Уплотнительное кольцо , 8-1, 90 Duro, .644" ID x .087" Thk,
26	218-5064	4	Патрубок , 1 1/16"-12, 37є x 1 1/16"-12, O-Ring, Inc. 27
27	237-6012	1	Уплотнительное кольцо , 12-1, 90 Duro, .924 ID x .118" Thk,
28	326-1236	12	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 2 1/4", G8,
29	496-21081	12	Плоская шайба , 13/16" x 1 1/2" x .179", HDN,
30	326-1028	4	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 1 3/4", G8, Full Thd,
31	329-1410	4	Гайка , Jam, 5/8"-11, G8,
35	1970153C3	2	Колесо , 26 x 15, For 16.9 x 26 and 18.4 x 26 Inch Tire, 8 Hole Pattern, Corn and Grain Combine
35	257875A2	2	Колесо , 28 x 18, For 600/65-R28 Inch Tire, 8 Hole Pattern, Corn and Grain Combine
35	360213A1	2	WHEEL ASSY, 26 x 15, For 16.9 x 26 and 18.4 x 26 Inch Tire, 10 Hole Pattern
35	220201A1	2	RIM, 30 x 16, For 18.4 x 30 Inch Tire, 10 Hole Pattern
35	257878A2	2	RIM, 28 x 18, For 600/65R28 Inch Tire, 10 Hole Pattern
36	1541701C1	AR	NUT,
37	179482C1	2	Шток клапана , Tire, (Not Shown)
38	407184C1	2	Шток клапана , Core, Tire, (Not Shown)
39	359846A1	2	PLUG, Tire Valve Hole, (Not Shown)
40	181917A2	2	DECAL, Wheel Bolt Torque, See Figure 09H-20


12
11
43
42
8
41
2
40
39
5
13
21
1
6
20
44
19
17
26
25
27
28
29
47
49
46
48
32
45
34
35
36
50

05-15 УЗЕЛ МОТОРА - ПРИВОД КОЛЕСА - ВЕДУЩАЯ ОСЬ - КУКУРУЗО- И ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	87300716	2	MOTOR, HYDRAULIC, MOTOR Wheel Drive, Inc. 1 - 32, 35 - 50
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , Housing
2	305405A1	1	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ, Outer
5	NSS	1	Не поставляется отдельно , Shaft, Wheel Hub
6	1970151C1	8	STUD,
8	NSS	1	Не поставляется отдельно , Bearing, Ball, Inner
11	NSS	1	Не поставляется отдельно , Spacer
12	NSS	1	Не поставляется отдельно , Ring, Snap
13	NSS	1	Не поставляется отдельно , Retainer
17	NSS	1	Не поставляется отдельно , Ring
19	NSS	1	Не поставляется отдельно , Block, Cylinder
20	NSS	10	Не поставляется отдельно , Kit, Piston
21	NSS	1	Не поставляется отдельно , Kit, Retainer
25	NSS	1	Не поставляется отдельно , Cover
26	NSS	16	Не поставляется отдельно , Bolt
27	1978004C1	1	Комплект уплотнительных колец , , Use with REF 28
28	NSS	1	Не поставляется отдельно , Block, Valve
29	NSS	8	Не поставляется отдельно , Spring
32	NSS	1	Не поставляется отдельно , Housing, Wheel
34	1970394C2	1	DIAPHRAGM, No Longer Required
35	1978005C1	1	COVER,
36	NSS	8	Не поставляется отдельно , Bolt, Cover
	87300718	1	Комплект уплотнительных колец , Inc. 39 - 44
39	NSS	1	Не поставляется отдельно , Deflector
40	NSS	1	Не поставляется отдельно , Seal
41	NSS	1	Не поставляется отдельно , Seal
42	NSS	1	Не поставляется отдельно , Washer
43	NSS	1	Не поставляется отдельно , Kit
44	NSS	2	Не поставляется отдельно , O-Ring
45	238-5162	1	Уплотнительное кольцо , -162, 70 Duro, 5.737" ID x .103" Thk,
46	218-5059	1	Патрубок , 3/4"-16, 37є x 3/4"-16, O-Ring, Inc. 47
47	237-6008	1	Уплотнительное кольцо , 8-1, 90 Duro, .644" ID x .087" Thk,
48	218-5064	2	Патрубок , 1 1/16"-12, 37є x 1 1/16"-12, O-Ring, Inc. 49
49	237-6012	1	Уплотнительное кольцо , 12-1, 90 Duro, .924 ID x .118" Thk,
50	121434A1	1	ADAPTER, Flush Port, English Thread

05-16 ГИДРАВЛИКА - МОТОР, ПРИВОД - ВЕДУЩАЯ ОСЬ



05-16 ГИДРАВЛИКА - МОТОР, ПРИВОД - ВЕДУЩАЯ ОСЬ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87300716	2	MOTOR, HYDRAULIC, Wheel Drive, See Figure 05-15
1	87300717	2	MOTOR, HYDRAULIC, Wheel Drive, See Figure 05-15, Rice Combine
2	1978000C1	1	VALVE, , See Figure 05-23, Corn and Grain Combine
3	1968995C1	4	Гибкий шланг , 1753 mm (69-1/8 in), Wheel Motor Drain Pressure
4	1968996C1	1	Гибкий шланг , 2007 mm (79-1/8 in), Wheel Motor Drain Pressure
5	218-5070	4	Патрубок , 3/4"-16, 37є x 1 1/16"-12, O-Ring, Inc. 6
6	237-6012	1	Уплотнительное кольцо , 12-1, 90 Duro, .924 ID x .118" Thk,
7	1970135C1	1	HOSE, Drain
8	84800193	2	ПОДШИПНИК, ПЛАСТИКОВЫЙ, Sleeve 60 ID x 1219 mm
9	218-5230	1	Колено , 90є, 3/4"-16, 37є x 3/4"-16, 37є Fem Sw,
10	218-845	1	ТРОЙНИК, 37є, 3/4"-16 x 3/4"-16, Fem Sw Run,
11	1970140C1	1	Гидропровод , Charge Pressure
12	218-5053	1	Патрубок , 7/16"-20, 37є x 7/16"-20, O-Ring, Incl. 13
13	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
14	218-5289	1	ТРОЙНИК, 7/16"-20, 37є x 7/16"-20, O-Ring Run, Inc. 15
15	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
16	1970176C1	1	PLUG, Inc. 17, Inc. With 1978000C1, 1347194C1
17	237-6012	1	Уплотнительное кольцо , 12-1, 90 Duro, .924 ID x .118" Thk,
18	218-752	1	КОЛПАЧОК, 37є, 7/16"-20,
19	REF	1	Инструкции , Solenoid Assy, Charge Pressure, See Figure 05-23, REF 60-64
20	1964572C2	1	Жгут проводов , Solenoid

05-17 ГИДРАВЛИКА - СБРОС МОТОРА - ВЕДУЩАЯ ОСЬ



05-17 ГИДРАВЛИКА - СБРОС МОТОРА - ВЕДУЩАЯ ОСЬ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87300716	2	MOTOR, HYDRAULIC, Wheel Drive, Inc. 3, Corn and Grain Combine, Note: Motors do not include pressure tubes as shown in the illustration. See Figure 05-13 for pressure tubes, See Figure 05-15
3	121434A1	2	ADAPTER, English Thread, Flush Port
4	1346971C1	2	Гидропровод , Motor Flush, Corn and Grain Combine
4	1347181C1	2	Гидропровод , Motor Flush, Rice Combine
5	1346969C1	2	Гибкий шланг , 1803 mm (71 in), Motor Flush
6	218-805	1	ТРОЙНИК, 3/4"-16, 37є, Blkhd,
7	129187A1	1	Гибкий шланг , 3450 mm (135-7/8 in)
8	1347182C1	2	Зажим , , Corn and Grain Combine
8	1347183C1	2	Зажим , , Rice Combine
9	495-11053	2	Плоская шайба , 1/2", SAE, , Corn and Grain Combine
9	495-11066	2	Плоская шайба , 5/8", SAE, , Rice Combine
10	614-12040	2	БОЛТ, Hex, M12 x 40, 8.8, Full Thd, , Corn and Grain Combine
10	614-16040	2	БОЛТ, Hex, M16 x 40, 8.8, , Rice Combine
11	426-616	6	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1", G8, Full Thd,
12	1347068C1	1	SUPPORT,
13	232-4116	6	Контргайка , 3/8"-16, GC,
16	218-1255	1	Контргайка , Blkhd, 3/4"-16,
17	135485A1	1	Колено , Inc. 18, 19
18	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
19	238-6012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,

05-18 РУЛЕВОЙ ЦИЛИНДР И СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЯГА - ВЕДУЩАЯ ОСЬ - ОДИНАРНЫЙ РУЛЕВОЙ ЦИЛИНДР



05-18 РУЛЕВОЙ ЦИЛИНДР И СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЯГА - ВЕДУЩАЯ ОСЬ - ОДИНАРНЫЙ РУЛЕВОЙ ЦИЛИНДР

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87337226	1	CYLINDER, 64 ID x 229 mm strk, See Figure 05-20
2	REF	2	Инструкции , CARRIER, See Figure 05-13
3	87564463	1	HOSE ASSY., 2160 mm (85 in)
4	128084A2	1	Гибкий шланг , 1960 mm (77-1/8 in)
5	229298A1	1	КОЖУХ,
6	437222A1	2	BALL JOINT, Inc. 7 - 12, 13 (1)
7	87301009	1	КОЖУХ,
8	425-1314	1	Шлицевая гайка , 7/8"-14, G5,
9	446308C91	1	CLAMP, Inc. 10, 11
10	413-730	1	БОЛТ, Hex, 7/16"-14 x 1 7/8", G5,
11	231-4117	1	Контргайка , 7/16"-14, GB,
12	432-816	1	Шплинт , 1/8" x 1",
12	432-824	2	Шплинт , 1/8" x 1 1/2",
13	219-8	2	Тавотница , 1/4"-28 NPT x .54" lg,
14	496-21094	1	Плоская шайба , 15/16" x 1 3/4" x .179", HDN,
16	515-25476	1	Зажим , 1 7/8", Insul, 1/2" Bolt,
17	413-572	1	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 4 1/2", G5,
18	425-105	1	Гайка , 5/16"-18, G5,
19	495-81116	1	Плоская шайба , .344" x 1" x .060",
20	492-11031	1	Стопорная шайба , 5/16",
22	1970102C1	1	Рулеая тяга , Tie Rod, Outer
23	1970103C1	2	TUBE, Tie Rod, Inner
24	1968998C1	2	ОПОРА, ШАРОВАЯ,
25	1970391C1	2	NUT, 1-1/8 NF
26	110373R1	2	Пыльник ,
27	425-1314	2	Шлицевая гайка , 7/8"-14, G5,
28	432-816	2	Шплинт , 1/8" x 1",
30	219-1	2	Тавотница , 1/8"-27 x .66 lg,
31	326-856	4	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 3 1/2", G8,
32	1970104C1	4	SPACER,
33	232-4118	4	Контргайка , 1/2"-13, GC,
34	1970101C1	4	CLAMP,
38	1970383C1	4	GUIDE, Hose
39	413-1280	4	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 5", G5,
40	87301494	4	Гайка , Flg, USR, 3/4"-10, G8,
41	201-304	1	Колено , 90є, 11/16"-16 x 9/16"-18 Adj, ORFS, Inc. 42, 43
42	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
43	238-6012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
44	201-332	1	Колено , 90є, 13/16"-16 x 9/16"-18, Adj, ORFS, Inc. 45, 46
45	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
46	238-6014	1	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk,
47	L18331	1	Многожильный плоский шлейф , 15" Tie

05-19 РУЛЕВОЙ ЦИЛИНДР И СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЯГА - ВЕДУЩАЯ ОСЬ - ДВОЙНОЙ РУЛЕВОЙ ЦИЛИНДР



05-19 РУЛЕВОЙ ЦИЛИНДР И СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЯГА - ВЕДУЩАЯ ОСЬ - ДВОЙНОЙ РУЛЕВОЙ ЦИЛИНДР

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87337229	2	CYLINDER, 57 ID x 229 mm strk, See Figure 05-21
2	REF	2	Инструкции , Carrier, See Figure 05-13
3	87564463	1	HOSE ASSY., 2160 mm (85 in)
4	128084A2	1	Гибкий шланг , 1960 mm (77-1/8 in)
5	229298A1	4	КОЖУХ,
6	437222A1	4	BALL JOINT, Inc. 7 - 11
7	87301009	1	КОЖУХ,
8	425-1314	1	Шлицевая гайка , 7/8"-14, G5,
9	446308C91	1	CLAMP, Inc. 10, 11
10	413-730	1	БОЛТ, Hex, 7/16"-14 x 1 7/8", G5,
11	231-4117	1	Контргайка , 7/16"-14, GB,
12	432-816	1	Шплинт , 1/8" x 1",
12	432-824	4	Шплинт , 1/8" x 1 1/2",
13	219-8	5	Тавотница , 1/4"-28 NPT x .54" lg,
14	496-21094	1	Плоская шайба , 15/16" x 1 3/4" x .179", HDN,
16	406800A1	2	CLAMP,
17	426-1288	2	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 5 1/2", G8,
18	87301494	2	Гайка , Flg, USR, 3/4"-10, G8,
19	396-41081	2	Плоская шайба , 13/16" x 1 3/4" x .219", HDN,
22	1970102C1	1	Рулеая тяга , Tie Rod, Outer
23	1970103C1	2	TUBE, Tie Rod, Inner
24	1968998C1	2	ОПОРА, ШАРОВАЯ,
25	1970391C1	2	NUT, 1-1/8 NF
26	110373R1	2	Пыльник ,
27	425-1314	2	Шлицевая гайка , 7/8"-14, G5,
28	432-816	4	Шплинт , 1/8" x 1",
30	219-1	4	Тавотница , 1/8"-27 x .66 lg,
31	326-856	4	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 3 1/2", G8,
32	1970104C1	4	SPACER,
33	232-4118	4	Контргайка , 1/2"-13, GC,
34	1970101C1	4	CLAMP,
38	1970383C1	4	GUIDE, Hose
39	413-1280	2	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 5", G5,
39	413-1272	2	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 4 1/2", G5,
40	87301494	4	Гайка , Flg, USR, 3/4"-10, G8,
41	201-406	1	ТРОЙНИК, 11/16"-16 x 9/16"-18 Run, ORFS, Inc. 42, 43
42	237-6006	2	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
43	238-6012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
44	201-332	2	Колено , 90є, 13/16"-16 x 9/16"-18, Adj, ORFS, Inc. 45, 46
45	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
46	238-6014	1	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk,
47	201-416	1	ТРОЙНИК, 13/16"-16 ORFS x 13/16"-16 Sw Run, Inc. 48
48	238-6014	2	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk,
49	201-304	1	Колено , 90є, 11/16"-16 x 9/16"-18 Adj, ORFS, Inc. 45, 51
50	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,

05-19 РУЛЕВОЙ ЦИЛИНДР И СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЯГА - ВЕДУЩАЯ ОСЬ - ДВОЙНОЙ РУЛЕВОЙ ЦИЛИНДР

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
51	238-6012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
52	87555149	1	HOSE ASSY., 1670 mm (65-3/4 in)
53	87555150	1	HOSE ASSY., 1740 mm (68-1/2 in)
54	L18331	2	Многожильный плоский шлейф , 15 in

05-20 УЗЕЛ ЦИЛИНДРА УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА



05-20 УЗЕЛ ЦИЛИНДРА УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	87337226	1	CYLINDER, Inc. 1 - 16
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , Body
2	NSS	1	Не поставляется отдельно , Head
3	NSS	1	Не поставляется отдельно , Piston
4	NSS	1	Не поставляется отдельно , Rod
5	NSS	1	Не поставляется отдельно , Nut
	87364276	1	Ремкомплект , Inc. 9 - 16
9	NSS	1	Не поставляется отдельно , Wiper
10	NSS	1	Не поставляется отдельно , Ring
11	NSS	1	Не поставляется отдельно , Locking Device
12	NSS	1	Не поставляется отдельно , Ring
13	NSS	1	Не поставляется отдельно , O-Ring
14	NSS	2	Не поставляется отдельно , Gasket
15	NSS	1	Не поставляется отдельно , Seal
16	NSS	1	Не поставляется отдельно , O-Ring

05-21 УЗЕЛ ЦИЛИНДРА - РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ - ВЕДУЩАЯ ОСЬ - 12-РЯДНАЯ



05-21 УЗЕЛ ЦИЛИНДРА - РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ - ВЕДУЩАЯ ОСЬ - 12-РЯДНАЯ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	87337229	1	CYLINDER, 57 ID x 229 mm strk, Inc. 1 - 16
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , Body
2	NSS	1	Не поставляется отдельно , Gland
3	NSS	1	Не поставляется отдельно , Piston
4	NSS	1	Не поставляется отдельно , Rod
5	NSS	1	Не поставляется отдельно , Nut
	87364302	1	Комплект уплотнительных колец , Inc. 9 - 16
9	NSS	1	Не поставляется отдельно , Wiper
10	NSS	1	Не поставляется отдельно , Ring
11	NSS	1	Не поставляется отдельно , Wire, Retaining
12	NSS	1	Не поставляется отдельно , Washer, Ring, Backup
13	NSS	1	Не поставляется отдельно , O-Ring
14	NSS	2	Не поставляется отдельно , Ring, Backup
15	NSS	1	Не поставляется отдельно , Seal
16	NSS	1	Не поставляется отдельно , O-Ring

05-22 СЕЛЕКТОРНЫЙ КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ - УСТАНОВКА - ВЕДУЩАЯ ОСЬ



05-22 СЕЛЕКТОРНЫЙ КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ - УСТАНОВКА - ВЕДУЩАЯ ОСЬ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	REF	1	Инструкции , Valve, Control, See Figure(s) 05-24, 05-25
2	1324455C2	1	Пластина ,
3	426-624	2	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1 1/2", G8,
4	492-11038	2	Стопорная шайба , 3/8",
5	1324454C4	1	Пластина ,
6	426-616	4	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1", G8, Full Thd,
7	232-4116	4	Контргайка , 3/8"-16, GC,
8	1324471C1	2	BRACKET,

05-23 СЕЛЕКТОРНЫЙ КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ - АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВЕДУЩАЯ ОСЬ - КУКУРУЗО- И ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМ



05-23 СЕЛЕКТОРНЫЙ КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ - АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВЕДУЩАЯ ОСЬ - КУКУРУЗО- И ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	1978000C1	1	VALVE, Selector, Rear Wheel Assist, Inc. 1 - 30, 60 - 64
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , Body, Order 1978000C1
2	218-5070	4	Патрубок , 3/4"-16, 37є x 1 1/16"-12, O-Ring, Inc. 3
3	237-6012	1	Уплотнительное кольцо , 12-1, 90 Duro, .924 ID x .118" Thk,
4	NSS	4	Не поставляется отдельно , Seat, Check Ball
5	NSS	4	Не поставляется отдельно , 9/16 in dia, Ball, Check
6	NSS	2	Не поставляется отдельно , Spring, Check, Reverse
7	278548	6	Пробка , Hex Soc, 7/16"-20 ORB, Incl. 8
8	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
9	NSS	1	Не поставляется отдельно , Orifice
10	218-5151	1	Пробка , Hex Hd, 5/16"-24 ORB, Inc. 11
11	237-6002	1	Уплотнительное кольцо , 2-1, .239" ID x .064" Thk,
15	1970176C1	2	PLUG,
16	237-6012	2	Уплотнительное кольцо , 12-1, 90 Duro, .924 ID x .118" Thk,
17	NSS	5	Не поставляется отдельно , Spring, Flow Divider and Selector Spool
18	NSS	1	Не поставляется отдельно , Spool, Selector
19	NSS	1	Не поставляется отдельно , Plug
20	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
21	1979118C1	4	PLUG,
22	237-6012	4	Уплотнительное кольцо , 12-1, 90 Duro, .924 ID x .118" Thk,
24	NSS	2	Не поставляется отдельно , Spool, Flow Divider
25	NSS	1	Не поставляется отдельно , Pin, Dowel
26	211-1010	2	ШАР, 5/16" Dia, 24,CRS
27	NSS	2	Не поставляется отдельно , Spring, Shuttle, Low Priority
28	NSS	1	Не поставляется отдельно , Spacer
29	187849C1	1	Электромагнитный клапан , 4-Way, Cartridge Only, Inc. 30
30	187850C1	1	Комплект уплотнительных колец ,
46	218-5230	1	Колено , 90є, 3/4"-16, 37є x 3/4"-16, 37є Fem Sw,
47	218-845	2	ТРОЙНИК, 37є, 3/4"-16 x 3/4"-16, Fem Sw Run,
48	218-5351	1	Патрубок , 3/4"-16, 37є x 9/16"-18, O-Ring, Inc. 49
49	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
50	1970140C1	1	Гидропровод , Charge Pressure
51	218-5053	1	Патрубок , 7/16"-20, 37є x 7/16"-20, O-Ring, Inc. 52
52	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
55	218-5289	1	ТРОЙНИК, 7/16"-20, 37є x 7/16"-20, O-Ring Run, Inc. 56
56	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
57	218-752	1	КОЛПАЧОК, 37є, 7/16"-20,
60	87306083	1	КАБЕЛЬ, Power Guide Axle
61	1340843C1	1	COIL, 12 V, Two Wire,
62	413-616	1	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1", G5, Full Thd,
63	493-11039	1	Стопорная шайба , 3/8", Int-Ext Tooth,
64	425-106	1	Гайка , 3/8"-16, G5,

05-24 УЗЕЛ ПРИОРИТЕТНОГО КЛАПАНА УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА



05-24 УЗЕЛ ПРИОРИТЕТНОГО КЛАПАНА УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	114851A2	1	VALVE, Steering, Inc. 1 - 10D
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , Body
2	NSS	1	Не поставляется отдельно , Spool
3	192146A1	1	SPRING,
4	192145A1	1	PLUG, Inc. 5
5	237-6008	1	Уплотнительное кольцо , 8-1, 90 Duro, .644" ID x .087" Thk,
6	192149A1	1	Фиттинг , Inc. 7
7	237-6008	1	Уплотнительное кольцо , 8-1, 90 Duro, .644" ID x .087" Thk,
8	1541849C1	1	Муфта , Diagnostic, Inc. 9, 10
9	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
10	H434163	1	Пыльник ,
	230984A1	1	Ремкомплект , Screen and Orifice, Inc. 10A - 10D
10A	NSS	1	Не поставляется отдельно , Orifice, Spool, (Not Shown)
10B	NSS	1	Не поставляется отдельно , Orifice, Spool, (Not Shown)
10C	NSS	2	Не поставляется отдельно , Screen, Spool, (Not Shown)
10D	NSS	1	Не поставляется отдельно , O-Ring
11	128328A1	1	Фиттинг , With Orifice Check Valve, Inc. 12, 13
12	237-6008	1	Уплотнительное кольцо , 8-1, 90 Duro, .644" ID x .087" Thk,
13	238-6012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
14	201-328	1	Колено , 45є, 9/16"-18 x 9/16"-18, Adj, ORFS, Inc. 15, 16
15	238-6011	1	Уплотнительное кольцо , -011, 90 Duro, .301" ID x .070" Thk,
16	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
17	190117A1	1	Соединение , Diagnostic, Inc. 18
18	H434163	1	Пыльник ,

05-25 КОЖУХ МОСТА С РЕГУЛИРУЕМЫМИ КОЛЕСАМИ



05-25 КОЖУХ МОСТА С РЕГУЛИРУЕМЫМИ КОЛЕСАМИ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	1325597C2	1	SHIELD, Steering Axle, With Straw Chopper
1A	447681A1	1	DOOR, Steering Axle, (Not Shown), See Figure 09D -12, With Straw and Chaff Spreader
2	188176C1	1	SUPPORT,
3	203942C1	1	SPRING,
4	38-1814	1	Стопорный штифт , 1/8" x 7/8", Slotted,
5	183093C1	2	КРОНШТЕЙН,
6	183094C1	1	Подушка ,
7	477-73112	AR	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
8	231-5145	AR	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
9	413-516	4	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 1", G5, Full Thd,
10	232-4115	4	Контргайка , 5/16"-18, GC,
11	495-11034	4	Плоская шайба , 5/16", SAE,
12	477-73812	4	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
12	477-73108	4	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1/2",
13	231-5146	4	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
13	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
14	1325376C1	2	PLATE, Hood Extension
15	428291A1	1	PLATE, Hood Extension, Right-Hand, With Straw Chopper
16	87307501	1	PLATE, Hood Extension, Right-Hand, With Straw and Chaff Spreader
17	1322478C6	1	PLATE, Hood Extension, Left Hand, With Straw Chopper
18	87705901	1	PLATE, Hood Extension, Left-Hand, With Straw and Chaff Spreader
19	1345126C1	1	Подушка ,
20	1968976C1	2	Полоска ,
21	316715A1	2	SEAL, Rubber, Hood Extension, Used with 1322478C6
22	409-7612	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 3/4", Serr,
23	495-21044	2	Плоская шайба , 3/8",
24	231-4146	2	Контргайка , 3/8"-16, GB,

05-26 ОСЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ – ГРУЗЫ – 16 ШТУК



05-26 ОСЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ – ГРУЗЫ – 16 ШТУК

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	413-620	2	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1 1/4", G5, Full Thd, , Use For PGA Axles in Position 4, Not required On Combines Equipped With Weight Bracket
2	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16, , Use For PGA Axles in Position 4, Not required On Combines Equipped With Weight Bracket
3	406560A1	1	SUPPORT, Valve Mounting, Use For PGA Axles in Position 4, Not required On Combines Equipped With Weight Bracket
4	431785A1	1	SUPPORT,
5	87584252	1	CHANNEL, , Use For PGA Axles in Position 4, Not required On Combines Equipped With Weight Bracket
6	193442A2	2	КРОНШТЕЙН,
7	231-4248	4	Контргайка , 1/2"-13, GB,
8	80679	4	Стопорная шайба , 1/2",
9	413-840	4	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 2 1/2", G5,
10	148347C1	AR	УПАКОВКА, Weight, 100 lb, Order From Machinery Price List
11	9602203	8	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 5", G8,
12	496-21081	4	Плоская шайба , 13/16" x 1 1/2" x .179", HDN,
13	87301494	4	Гайка , Flg, USR, 3/4"-10, G8,

05-27 СЦЕПКА ПРИЦЕПА



05-27 СЦЕПКА ПРИЦЕПА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	86993039	1	Ремкомплект , Hitch, Position 1 and 2, Inc. 1 - 9
1	86993033	1	ОСНОВАНИЕ, Hitch
2	86993035	2	Пластина , Position No. 1 and 2
2	86993036	2	Пластина , Position No. 3
2	86993037	2	Пластина , Position No. 4
3	426-1036	6	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 2 1/4", G8,
4	496-21066	6	Плоская шайба , 21/32" x 1 5/16" x .150",
5	87301493	6	Гайка , Flg, USR, 5/8"-11, G8,
6	426-1296	2	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 6", G8,
7	426-1288	6	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 5 1/2", G8,
8	496-21081	8	Плоская шайба , 13/16" x 1 1/2" x .179", HDN,
9	87301494	8	Гайка , Flg, USR, 3/4"-10, G8,
10	1311089C91	1	HOOK,
11	409-7832	4	БОЛТ, Hex Flg, 1/2"-13 x 2", Serr,
12	231-5148	4	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,

05-28 СЕЛЕКТОРНЫЙ КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ - ВЕДУЩАЯ ОСЬ - РИСОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН



05-28 СЕЛЕКТОРНЫЙ КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ - ВЕДУЩАЯ ОСЬ - РИСОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	1347194C1	1	VALVE, Selector, Rear Wheel Assist, Inc. 1 - 30
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , Body, Order 1347194C1
2	218-5070	4	Патрубок , 3/4"-16, 37є x 1 1/16"-12, O-Ring, Inc. 3
3	237-6012	1	Уплотнительное кольцо , 12-1, 90 Duro, .924 ID x .118" Thk,
4	NSS	4	Не поставляется отдельно , Seat, Check Ball
5	NSS	4	Не поставляется отдельно , 9/16 in dia, Ball, Check
6	NSS	2	Не поставляется отдельно , Spring, Check, Reverse
7	278548	6	Пробка , Hex Soc, 7/16"-20 ORB, Incl. 8
8	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
9	NSS	1	Не поставляется отдельно , Orifice
10	218-5151	1	Пробка , Hex Hd, 5/16"-24 ORB, Inc. 11
11	237-6002	1	Уплотнительное кольцо , 2-1, .239" ID x .064" Thk,
15	1970176C1	2	PLUG,
16	237-6012	2	Уплотнительное кольцо , 12-1, 90 Duro, .924 ID x .118" Thk,
17	NSS	5	Не поставляется отдельно , Spring, Flow Divider and Selector Spool
18	NSS	1	Не поставляется отдельно , Spool, Selector
19	NSS	1	Не поставляется отдельно , Plug
20	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
21	1979118C1	4	PLUG,
22	237-6012	4	Уплотнительное кольцо , 12-1, 90 Duro, .924 ID x .118" Thk,
24	NSS	2	Не поставляется отдельно , Spool
25	NSS	1	Не поставляется отдельно , Pin, Dowel
26	211-1010	2	ШАР, 5/16" Dia, CRS, Flow Divider
27	NSS	2	Не поставляется отдельно , Spring, Shuttle, Low Priority
28	NSS	1	Не поставляется отдельно , Spacer
26	211-1010	2	ШАР, 5/16" Dia, 24,CRS
27	NSS	2	Не поставляется отдельно , Spring, Shuttle, Low Priority
28	NSS	1	Не поставляется отдельно , Spacer
29	187849C1	1	Электромагнитный клапан , 4-Way, Cartridge Only, Inc. 30
30	187850C1	1	Комплект уплотнительных колец ,
46	218-5230	1	Колено , 90є, 3/4"-16, 37є x 3/4"-16, 37є Fem Sw,
47	218-845	2	ТРОЙНИК, 37є, 3/4"-16 x 3/4"-16, Fem Sw Run,
48	218-5351	1	Патрубок , 3/4"-16, 37є x 9/16"-18, O-Ring, Inc. 49
49	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
50	1970140C1	1	Гидропровод , Charge Pressure
51	218-5053	1	Патрубок , 7/16"-20, 37є x 7/16"-20, O-Ring, Inc. 52
52	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
55	218-5289	1	ТРОЙНИК, 7/16"-20, 37є x 7/16"-20, O-Ring Run, Inc. 56
56	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
57	218-752	1	КОЛПАЧОК, 37є, 7/16"-20,
60	87306083	1	КАБЕЛЬ, Power Guide Axle
61	1340843C1	1	COIL, 12 V, Two Wire
62	413-616	1	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1", G5, Full Thd,
63	493-11039	1	Стопорная шайба , 3/8", Int-Ext Tooth,
64	425-106	1	Гайка , 3/8"-16, G5,

05-29 УЗЕЛ МОТОРА - ПРИВОД КОЛЕСА - ВЕДУЩАЯ ОСЬ - РИСОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН



05-29 УЗЕЛ МОТОРА - ПРИВОД КОЛЕСА - ВЕДУЩАЯ ОСЬ - РИСОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	87300717	2	MOTOR, HYDRAULIC, Wheel Drive, Inc. 1 - 32, 35 - 45, 48 - 52
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , Housing
2	305408A1	1	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ, Outer
5	NSS	1	Не поставляется отдельно , Shaft, Wheel Hub
6	1970151C1	10	STUD,
8	NSS	1	Не поставляется отдельно , Bearing, Ball
11	NSS	1	Не поставляется отдельно , Spacer
12	NSS	1	Не поставляется отдельно , Ring, Snap
13	NSS	1	Не поставляется отдельно , Retainer
17	NSS	1	Не поставляется отдельно , Ring
19	NSS	1	Не поставляется отдельно , Block, Cylinder
20	NSS	10	Не поставляется отдельно , Kit, Piston
21	NSS	1	Не поставляется отдельно , Kit, Retainer
25	NSS	1	Не поставляется отдельно , Cover
26	426-1432	16	БОЛТ, Hex, 7/8"-9 x 2", G8,
27	1986737C1	1	Комплект уплотнительных колец , , Use with REF 28
28	NSS	1	Не поставляется отдельно , Block, Valve
29	NSS	8	Не поставляется отдельно , Spring
30	496-21094	16	Плоская шайба , 15/16" x 1 3/4" x .179", HDN,
32	NSS	1	Не поставляется отдельно , Housing, Wheel
34	1970394C2	1	DIAPHRAGM,
35	1347321C1	1	COVER,
36	NSS	8	Не поставляется отдельно , Bolt, Cover
	276886A1	1	Комплект уплотнительных колец , Inc. 39 - 45, Used with 121437A1
	305447A1	1	Комплект уплотнительных колец , Inc. 39 - 45, Used with 366825A1
39	NSS	1	Не поставляется отдельно , Deflector
40	NSS	1	Не поставляется отдельно , Seal
41	NSS	1	Не поставляется отдельно , Seal
42	NSS	1	Не поставляется отдельно , Washer
43	NSS	1	Не поставляется отдельно , Kit, Shim
44	NSS	2	Не поставляется отдельно , O-Ring
45	238-5162	1	Уплотнительное кольцо , -162, 70 Duro, 5.737" ID x .103" Thk,
47	1347320C1	1	SPACER, Wheel
48	218-5059	1	Патрубок , 3/4"-16, 37є x 3/4"-16, O-Ring, Inc. 49
49	237-6008	1	Уплотнительное кольцо , 8-1, 90 Duro, .644" ID x .087" Thk,
50	218-5064	2	Патрубок , 1 1/16"-12, 37є x 1 1/16"-12, O-Ring, Inc. 51
51	237-6012	1	Уплотнительное кольцо , 12-1, 90 Duro, .924 ID x .118" Thk,
52	121434A1	1	ADAPTER,

06-01 ПРИВОД МЕХАНИЗМА ОТБОРА МОЩНОСТИ



06-01 ПРИВОД МЕХАНИЗМА ОТБОРА МОЩНОСТИ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	365420A1	1	Коробка передач , Inc. 1 - 19, 21 - 42
1	255400A2	1	HOUSING, Power Takeoff (PTO) Drive, Inc. 2, 3
2	188072C1	1	TUBE,
3	1330136C1	2	DOWEL,
4	186019C91	1	DIPSTICK, Inc. 5,
5	238-5210	2	Уплотнительное кольцо , -210, 70 Duro, .734" ID x .139" Thk,
	364578A1	1	HOUSING, Separator Drive, Inc. 6, 7
6	364406A1	1	HOUSING,
7	195439C2	1	Штифт , Clutch Housing
8	426-620	6	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1 1/4", G8, Full Thd,
9	50057K	1	PLUG, Separator Housing
10	238-6266	1	Уплотнительное кольцо , -266, 90 Duro, 7.984" ID x .139" Thk,
	188195C1	1	Комплект шайб , Inc. 11, Separator Drive Housing
11	NSS	AR	Не поставляется отдельно , Shim, 0.005 in
11	NSS	AR	Не поставляется отдельно , Shim, 0.007 in
11	NSS	AR	Не поставляется отдельно , Shim, 0.010 in
11	NSS	AR	Не поставляется отдельно , Shim, 0.030 in
12	362722A1	1	SHAFT, Pulley, Separator Drive
13	396-11131	1	Плоская шайба , 1 5/16" x 2 1/2" x .150",
14	371747A1	1	Контргайка , 1-1/4 NF
15	A75210	1	ПОДШИПНИКА, КРЫШКА,
16	A75211	1	ПОДШИПНИК, КОНИЧЕСКИЙ,
17	376463C1	1	ПОДШИПНИК, РОЛИКОВЫЙ КОНИЧЕСКИЙ, 3-1/4 OD
18	364463C91	1	ПОДШИПНИК, КОНИЧЕСКИЙ,
19	194051C1	1	SEAL, Oil, Separator Housing
20	364019A2	1	PULLEY, 11 in OD, Drive
21	192817C2	1	HUB, Drive Shaft Bearing Housing
22	1541766C1	1	BEARING, BALL, 4-23/32 OD, Drive Shaft, Standard
23	100-22475	1	Стопорное кольцо , 4.78", Int, #475,
24	238-6260	1	Уплотнительное кольцо , -260, 90 Duro, 6.484" ID x .139" Thk,
25	426-620	4	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1 1/4", G8, Full Thd,
	188196C1	1	Комплект шайб , Inc. 26, PTO Drive Shaft Housing
26	NSS	AR	Не поставляется отдельно , Shim, 0.030 in
26	NSS	AR	Не поставляется отдельно , Shim, 0.010 in
26	NSS	AR	Не поставляется отдельно , Shim, 0.007 in
26	NSS	AR	Не поставляется отдельно , Shim, 0.005 in
27	192816C2	1	SHAFT,
28	100-12200	1	Стопорное кольцо , #200, Ext,
29	126-176	1	Шпонка Вудруфа , #128, 5/16" x 2 1/8", HT,
30	173133C91	1	SEAL, 3-5/8 OD, Pump Housing End
31	173559C92	1	SEAL, 2-5/8 OD, Drive Plate End
32	192275C1	1	Крышка ,
33	191830C2	1	GASKET,
34	413-612	4	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 3/4", G5, Full Thd,
35	492-11038	4	Стопорная шайба , 3/8",

06-01 ПРИВОД МЕХАНИЗМА ОТБОРА МОЩНОСТИ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	364579A1	1	Зубчатая передача , Inc. 36, 37, Separator Drive, Matched Set
36	NSS	1	Не поставляется отдельно , Gear, 31 T
37	NSS	1	Не поставляется отдельно , Gear, 41 T
38	1330488C1	1	PULLEY, 8.85 OD, Drive, Auxiliary Pump, Also See Figure 08-09, For Hub
38A	196482C3	1	HUB, Drive Pulley
38B	219-87	1	Тавотница , 1/4"-28 x .56" lg, Self-Tap,
39	426-840	3	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 2 1/2", G8,
40	495-11053	3	Плоская шайба , 1/2", SAE,
41	280482A1	1	ADAPTER, 1-5/16 PT x 3/8 fem, Inc. 41A
41A	237-6016	1	Уплотнительное кольцо , 16-1, 90 Duro, 1.171" ID x .118" Thk,
42	301803R1	1	Отсекающий клапан , PTO Drain
45	185056C1	1	Крышка , Bolt Access Hole
46	185057C2	1	GASKET,
47	409-7612	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 3/4", Serr,
48	495-81073	4	Плоская шайба , 1 1/32" x 1 3/4" x .060",
49	432-1624	1	Шплинт , 1/4" x 1 1/2",
50	86609684	1	Контргайка , 1 1/4"-7, GB,
51	1315648C1	1	Стержень , , BSN HAJ303001
52	413-824	1	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1 1/2", G5, Full Thd, , BSN HAJ303001
53	425-108	1	Гайка , 1/2"-13, G5, , BSN HAJ303001
54	80679	1	Стопорная шайба , 1/2", , BSN HAJ303001
55	425-1510	2	Гайка , Jam, 5/8"-18, G5, , BSN HAJ303001
56	107813R1	2	WASHER, 21/32 x 2-1/2 x 11/64, BSN HAJ303001
57	194915C2	1	Противовибрационный изолятор ,
58	231-46110	1	Контргайка , 5/8"-18, GB, , BSN HAJ303001
59	184429C2	1	Диск сцепления , PTO Drive
60	326-612	8	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 3/4", G8, Full Thd,
61	492-21038	8	Стопорная шайба , 3/8",
62	1324896C2	1	ВТУЛКА, Flywheel, Power Takeoff
63	413-1064	4	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 4", G5,
64	496-41066	6	Плоская шайба , 21/32" x 1 1/2" x .188", HDN,
65	425-1010	4	Гайка , 5/8"-11, G5,
66	413-1028	2	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 1 3/4", G5,
67	1303141C3	1	HOUSING, Hydrostatic Pump
68	413-820	3	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1 1/4", G5, Full Thd,
69	413-828	2	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1 3/4", G5,
70	283856C1	2	WASHER, 17/32 x 1 x 3/16
71	413-652	1	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 3 1/4", G5,
72	413-660	1	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 3 3/4", G5,
73	425-106	2	Гайка , 3/8"-16, G5,
74	396-11131	1	Плоская шайба , 1 5/16" x 2 1/2" x .150",
75	126-179	1	Шпонка Вудруфа , #V, 1/2" x 2 3/4", HT,


28
26
27
1
16
15
6
5
5
3
9
15
6
2
16
4
11
10
10
13
17
8
22
7
18
21
7
6
5
16
15
11
17
10
10
12
18
21
22
8
4
2
23
3
11
17
14
20
19
10
10
18
6
5
15
16
9
14A

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	400478A1	1	Насос гидростатики , , See Figure 06-08, BSN HAJ303001
1	87637528	1	Насос гидростатики , , See Figure 06-08, ASN HAJ303001
2	201-130	2	Патрубок , 1 7/16"-12 ORFS x 1 1/16"-12 ORB, Incl. 3, 4
3	237-6012	1	Уплотнительное кольцо , 12-1, 90 Duro, .924 ID x .118" Thk,
4	238-6021	1	Уплотнительное кольцо , -021, 90 Duro, .926" ID x .070" Thk,
5	238-6219	4	Уплотнительное кольцо , -219, 90 Duro, 1.296" ID x .139" Thk,
6	S97224	8	Зажим , 1 in, Split Flange
7	443578A1	1	HOSE, 3505 mm (138 in), Forward
8	443581A1	1	HOSE, 3902 mm (163-5/8 in), Drain
9	443579A1	1	HOSE, 4110 mm (161-7/8 in), Reverse
10	221145A1	3	CLAMP, Two Piece
11	224303A1	3	GUIDE, 1-5/16 ID x 1/8 in wide, Clamp Backup
12	1979941C1	1	SUPPORT, Hydrostatic Tube, Rear
13	224302A2	1	SUPPORT, Hose Clamp, Middle
14	224301A2	1	SUPPORT, Hose Clamp, Front
14A	427273A1	1	SUPPORT, Hose Clamp
15	492-11044	16	Стопорная шайба , 7/16",
16	413-728	16	БОЛТ, Hex, 7/16"-14 x 1 3/4", G5,
17	413-652	6	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 3 1/4", G5,
18	231-4146	6	Контргайка , 3/8"-16, GB,
19	409-7516	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,
20	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
21	409-7616	6	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
22	231-5146	6	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
23	400475A2	1	Мотор гидростатики , , See Figure 06-13
24	515-23333	1	Зажим , 1 5/16", Insul, 3/8" Bolt, P-Type, (Not Shown), Used to Separate Reverse Hydrostatic and Case Drain Hoses
25	515-23381	1	Зажим , 1 1/2", Insul, 3/8" Bolt, P-Type, (Not Shown), Used to Separate Reverse Hydrostatic and Case Drain Hoses, BSN HAJ0295001
25	515-23412	1	Зажим , 1 5/8", Insul, 3/8" Bolt, , ASN HAJ0295001
26	201-130	1	Патрубок , 1 7/16"-12 ORFS x 1 1/16"-12 ORB, Incl. 27, 28
27	237-6012	1	Уплотнительное кольцо , 12-1, 90 Duro, .924 ID x .118" Thk,
28	238-6021	1	Уплотнительное кольцо , -021, 90 Duro, .926" ID x .070" Thk,


1
16
15
6
5
5
3
9
15
2
6
16
4
11
10
10
17
13
8
22
7
18
21
7
6
5
16
15
11
8
17
10
12
25
26
10
18
21
22
24
4
2
3
29
27
28
11
6
17
14
20
5
19
15
16
10
10
9
18
23

06-03 ГИДРОСТАТИКА - НАСОС И ЭЛЕКТРОМОТОР - ДВУХСКОРОСТНОЙ МОТОР

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	400478A1	1	Насос гидростатики , , Corn and Grain Combine, See Figure 06-09, BSN HAJ303001
1	87637528	1	Насос гидростатики , , See Figure 06-09, Corn and Grain Combine, ASN HAJ303001
1	400479A1	1	Насос гидростатики , , See Figure 06 -08, Rice Combine, BSN HAJ303001
1	87637529	1	Насос гидростатики , , Rice Combine, See Figure 06-08, ASN HAJ303001
2	201-130	2	Патрубок , 1 7/16"-12 ORFS x 1 1/16"-12 ORB, Incl. 3, 4
3	237-6012	1	Уплотнительное кольцо , 12-1, 90 Duro, .924 ID x .118" Thk,
4	238-6021	1	Уплотнительное кольцо , -021, 90 Duro, .926" ID x .070" Thk,
5	238-6219	4	Уплотнительное кольцо , -219, 90 Duro, 1.296" ID x .139" Thk,
6	S97224	8	Зажим , 1 in, Split Flange
7	227640A1	1	HOSE, 3455 mm (136 in), Forward, Pump to Motor
8	227639A2	1	HOSE, 3705 mm (145-7/8 in), Drain, Pump to Motor
9	227641A2	1	HOSE, 4055 mm (159-5/8 in), Reverse, Pump to Motor
10	221145A1	3	CLAMP, Two Piece
11	224303A1	3	GUIDE, 1-5/16 ID x 1/8 in wide, Clamp Backup
12	1979941C1	1	SUPPORT, Hydrostatic Tube, Rear
13	224302A2	1	SUPPORT, Hose Clamp, Middle
14	224301A2	1	SUPPORT, Hose Clamp, Front
15	492-11044	16	Стопорная шайба , 7/16",
16	413-728	16	БОЛТ, Hex, 7/16"-14 x 1 3/4", G5,
17	413-652	6	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 3 1/4", G5,
18	231-4146	6	Контргайка , 3/8"-16, GB,
19	409-7516	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,
20	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
21	409-7616	4	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
22	231-5146	4	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
23	400476A2	1	Мотор гидростатики , Hydrostatic, See Figure 06-15
24	129188A1	1	Шланг , 1170 mm (46-1/8 in)
25	201-422	1	ТРОЙНИК, 11/16"-16 ORFS x 11/16"-16 Fem Sw Run, Inc. 26
26	238-6012	2	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
27	201-100	1	Патрубок , 9/16"-18 ORFS x 7/16"-20 ORB, Inc. 28, 29
28	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
29	238-6011	1	Уплотнительное кольцо , -011, 90 Duro, .301" ID x .070" Thk,
30	435437A1	6	Многожильный плоский шлейф , 3/16" x 7 1/4", 7 in, (Not Shown)

06-04 ПЕДАЛЬ ГИДРООБЪЕМНОГО ПРЕРЫВАТЕЛЯ



06-04 ПЕДАЛЬ ГИДРООБЪЕМНОГО ПРЕРЫВАТЕЛЯ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	119902A1	1	Накладка ,
2	119901A3	1	PEDAL, Foot-N-Inch
3	905-10035	1	БОЛТ, Hex Serr Flg, M10 x 35,
4	825-51410	1	Гайка , M10, Flg Ser,
5	72323	2	ВТУЛКА, Used as a Spacer
6	1281794C1	1	Пластина ,
7	120160A2	1	SHAFT,
8	614-8025	4	БОЛТ, Hex, M8 x 25, 8.8,
9	832-10408	4	Контргайка , M8 x 1.25, Cl 8,
10	120159A1	1	SEAL,
11	182652A1	1	SPRING, 27.9 OD x 122 mm
12	213-125	1	Регулировочная скоба , 5/16"-24,
13	425-155	1	Гайка , Jam, 5/16"-24, G5,
14	327-5094	1	Штифт с головкой и отверстием под шплинт , 5/16" x .940",
15	432-612	1	Шплинт , 3/32" x 3/4",
16	REF	1	Инструкции , Valve Assy, Foot-N-Inch, See Figure 06-06
17	19-6263	2	ПОДШИПНИК, Valve Pivot
18	425-166	1	Гайка , 3/8"-16, G5, Hvy,
19	G49413	1	WASHER,

06-05 ГИДРОКЛАПАН ГИДРООБЪЕМНОГО ПРЕРЫВАТЕЛЯ



06-05 ГИДРОКЛАПАН ГИДРООБЪЕМНОГО ПРЕРЫВАТЕЛЯ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	REF	1	Инструкции , MOTOR, Hydrostatic, See Figure(s) 06-13 - 06-16, Two Speed, Illustrated
2	141127A3	1	HOSE, 400 mm (15-3/4 in), At Motor Relief Valve
3	238-6011	1	Уплотнительное кольцо , -011, 90 Duro, .301" ID x .070" Thk,
4	201-421	1	ТРОЙНИК, 9/16"-18 ORFS x 9/16"-18 Sw Run, Inc. 5
5	238-6011	3	Уплотнительное кольцо , -011, 90 Duro, .301" ID x .070" Thk,
6	141126A2	1	HOSE, 2800 mm (110-1/4 in), Supply, Foot-N-Inch Valve
7	201-100	1	Патрубок , 9/16"-18 ORFS x 7/16"-20 ORB, Inc. 8, 9
8	238-6011	1	Уплотнительное кольцо , -011, 90 Duro, .301" ID x .070" Thk,
9	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
10	REF	1	Инструкции , VALVE Assy, Foot-N-Inch, See Figure 06-07
11	201-332	1	Колено , 90є, 13/16"-16 x 9/16"-18, Adj, ORFS, Inc. 12, 13
12	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
13	238-6014	1	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk,
14	141158A2	1	Гибкий шланг , 651 mm (25-5/8 in), Return, Foot-N-Inch Valve
15	244209A3	1	Гибкий шланг , 620mm (24-13/32 in), Foot-N-Inch Supply to Tube
16	243956A1	2	Фиттинг , Inc. 17, 18
17	238-6011	1	Уплотнительное кольцо , -011, 90 Duro, .301" ID x .070" Thk,
18	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
19	242967A1	1	TUBE, Supply, Foot-N-Inch Valve
20	243755A1	2	CLAMP, 1-9/16 ID
21	409-7616	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
22	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
23	515-23206	1	Зажим , 13/16", Insul, 3/8" Bolt, P-type, For Return Hose
23	515-23159	1	Зажим , 5/8", Insul, 3/8" Bolt, For supply hose
24	614-8025	1	БОЛТ, Hex, M8 x 25, 8.8,
25	832-10408	1	Контргайка , M8 x 1.25, Cl 8,
26	1327979C1	1	Молдинг , 152 mm (6 in), (Not Shown)

06-06 УЗЕЛ КЛАПАНА - ГИДРООБЪЕМНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ



06-06 УЗЕЛ КЛАПАНА - ГИДРООБЪЕМНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	123974A4	1	VALVE, Foot-N-Inch, 6000 psi, Inc. 1 - 10, Corn and Grain Combine
	296786A2	1	VALVE, Foot-N-Inch, 6000 psi, Inc. 1 - 10, Rice Combine
1	123595A2	1	SEAT, VALVE,
2	237-6002	1	Уплотнительное кольцо , 2-1, .239" ID x .064" Thk,
3	398710R1	1	Тарельчатый клапан ,
4	NSS	1	Не поставляется отдельно , Housing
5	539751R2	1	SPRING,
6	398708R1	1	STOP,
7	398707R1	1	GUIDE,
8	398701R91	1	SEAL,
9	237-6010	1	Уплотнительное кольцо , 10-1, 90 Duro, .755" ID x .097" Thk,
	530575R91	AR	Комплект шайб , Inc. 10
10	NSS	4	Не поставляется отдельно , Shim, 0.005 in
10	NSS	4	Не поставляется отдельно , Shim, 0.007 in
10	NSS	2	Не поставляется отдельно , Shim, 0.020 in
10	NSS	1	Не поставляется отдельно , Shim, 0.042 in


17A
19
16
17
18
18A
1
11
24
25
22
21
23
20
9
10
8
2
3
5
4
5
7
13
12
6
11
27
26
14
15

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	113314A2	1	Рычаг управления , Propulsion, See Figure 04-07
2	113318A2	1	SUPPORT,
3	251090A1	1	WASHER, Wear
4	159688R91	1	ПОДШИПНИК, УПОРНЫЙ,
5	496-81010	2	WASHER, 15/32 x 1 x 7/64
6	1994980C1	6	WASHER,
7	231-1447	1	Контргайка , 7/16"-14, GB,
8	27-8343	1	Штифт с головкой и отверстием под шплинт , 1/2" x 3 7/16'",
9	128593A1	1	SPRING,
10	432-816	1	Шплинт , 1/8" x 1",
11	115396A1	1	CABLE, Throttle and Propulsion
12	895-11005	2	Плоская шайба , M5 x 10 x 1,
13	432-48	1	Шплинт , 1/16" x 1/2",
14	A75815	1	CLAMP,
15	841-4410	2	Винт , Hex Wash Hd, M4 x 10,
16	119314A1	2	CLAMP, Throttle and Propulsion Cables to Cab
17	119328A1	1	GASKET,
17A	191216A1	2	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, #10-24 x 5/8",
18	117067A1	2	Самонарезающий винт , Cross Pan Hd, #10-24 x 3/4",
18A	492-11010	2	Стопорная шайба , #10,
19	231-51409	2	Гайка , Flg, USR, #10-24,
20	184433A1	1	LEVER, Control, Hydrostatic Pump
21	493-41033	1	Стопорная шайба , Ext Tooth, 5/16",
22	425-105	1	Гайка , 5/16"-18, G5,
23	213-123	1	Регулировочная скоба , #10-32 x 1 9/16",
24	427-3058	1	Штифт с головкой и отверстием под шплинт , 3/16" x .580",
25	432-48	1	Шплинт , 1/16" x 1/2",
26	138479A2	1	SUPPORT, Cable to Pump
27	495-81009	2	Плоская шайба , .469" x 1" x .120",

06-08 УЗЕЛ ГИДРООБЪЕМНОГО НАСОСА



06-08 УЗЕЛ ГИДРООБЪЕМНОГО НАСОСА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	400478A1R	1	Reman-Гидравлическийнасос, N.A. Only, Corn and Grain Combine, BSN HAJ303001
	87659947	1	Reman-Гидравлическийнасос, N.A. Only, Corn and Grain Combine, ASN HAJ303001
	400479A1R	1	Насос гидростатики , Remanufactured, N.A. Only, Rice Combine, BSN HAJ303001
	87659948	1	Насос гидростатики , Remanufactured, N.A. Only, Rice Combine, ASN HAJ303001
	400478A1C	1	Сердечник , Use To Return Core For Credit, Corn and Grain Combine
	400479A1C	1	Сердечник , Use To Return Core For Credit, Rice Combine
1	400478A1	1	Насос гидростатики , 105.4 cc, Inc. 2 - 79, Inc. Figures 06-09, 06-10, Corn and Grain Combine, BSN HAJ303001
1	87637528	1	Насос гидростатики , Inc. 2 - 79, Inc. Figures 06-09, 06-10, Corn and Grain Combine, ASN HAJ30300
1	400479A1	1	Насос гидростатики , 105.4 cc, Inc. 2 - 79, Inc. Figures 06-09, 06-11, Rice Combine, BSN HAJ303001
1	87637529	1	Насос гидростатики , Inc. 2 - 79, Inc. Figures 06-09, 06-11, Rice Combine, ASN HAJ303001
2	413-560	4	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 3 3/4", G5, , Corn and Grain Combine
2	413-564	4	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 4", G5, , Rice Combine
3	92740C2	1	Насос , Charge, See Figure 06-10, Corn and Grain Combine
3	107593A2	1	Насос , Charge, See Figure 06-11, Rice Combine
4	133760C2	1	GASKET,
5	37-1510	5	Шпонка , 5/16" x 5/8",
6	NSS	1	Не поставляется отдельно , Cover, End
	142398C91	1	Комплект шайб , End Cover, Inc. 7
7	NSS	1	Не поставляется отдельно , Shim, 0.003 in
7	NSS	1	Не поставляется отдельно , Shim, 0.005 in
7	NSS	1	Не поставляется отдельно , Shim, 0.010 in
7	NSS	1	Не поставляется отдельно , Shim, 0.015 in
7	NSS	1	Не поставляется отдельно , Shim, 0.020 in
7	NSS	1	Не поставляется отдельно , Shim, 0.030 in
8	92741C2	1	GASKET,
9	461-3086	6	Винт , Hex Soc Hd, #8-32 x 3/8",
10	142408C1	2	RETAINER, Servo Piston
11	NSS	1	Не поставляется отдельно , Housing, Pump
12	278548	1	Пробка , Hex Soc, 7/16"-20 ORB, Incl. 13
13	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
14	9672438	1	Пробка , Hex Hd, 7/16"-20 ORB, Incl. 15
15	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
	142386C91	1	Комплект шайб , Trunnion Bearing, Inc. 16
16	NSS	6	Не поставляется отдельно , Shim, 0.002 in
16	NSS	4	Не поставляется отдельно , Shim, 0.005 in
16	NSS	4	Не поставляется отдельно , Shim, 0.010 in
16	NSS	4	Не поставляется отдельно , Shim, 0.015 in
16	NSS	4	Не поставляется отдельно , Shim, 0.025 in
17	238-5234	2	Уплотнительное кольцо , -234, 70 Duro, 2.984" ID x .139" Thk,
18	NSS	2	Не поставляется отдельно , Trunnion, Pump
19	413-714	6	БОЛТ, Hex, 7/16"-14 x 7/8", G5, Full Thd,
20	NSS	2	Не поставляется отдельно , Sleeve Assy, Servo
21	238-5237	1	Уплотнительное кольцо , -237, 70 Duro, 3.359" ID x .139" Thk,
22	238-5234	1	Уплотнительное кольцо , -234, 70 Duro, 2.984" ID x .139" Thk,

06-08 УЗЕЛ ГИДРООБЪЕМНОГО НАСОСА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
23	NSS	2	Не поставляется отдельно , Piston Assy, Servo
24	NSS	1	Не поставляется отдельно , Screw
25	NSS	1	Не поставляется отдельно , Retainer
26	NSS	1	Не поставляется отдельно , Spring
27	NSS	1	Не поставляется отдельно , Spring
28	NSS	1	Не поставляется отдельно , Pin
29	100-1375	2	Стопорное кольцо , #75, Ext,
30	NSS	1	Не поставляется отдельно , Link
31	413-748	6	БОЛТ, Hex, 7/16"-14 x 3", G5,
32	140769C1	2	VALVE, CHECK, Inc. 33, 34
33	140770C1	1	RING,
34	238-6113	1	Уплотнительное кольцо , -113, 90 Duro, .549" ID x .103" Thk,
35	NSS	1	Не поставляется отдельно , Plate, Swash
35A	100-1125	2	Стопорное кольцо , #25, Ext,
35B	140765C1	1	PIN,
35C	NSS	2	Не поставляется отдельно , Bearing, Cup
35D	NSS	1	Не поставляется отдельно , Link
36	140766C1	2	Штифт ,
37	100-1356	4	Стопорное кольцо , #56, Ext,
41	133756C1	1	GASKET,
42	191065A1	1	Распределительный клапан , , See Figure 06-09
43	413-528	2	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 1 3/4", G5,
44	413-516	4	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 1", G5, Full Thd,
45	NSS	1	Не поставляется отдельно , Plate, Valve
46	NSS	9	Не поставляется отдельно , Piston
47	NSS	1	Не поставляется отдельно , Plate
48	NSS	1	Не поставляется отдельно , Plate
49	NSS	1	Не поставляется отдельно , Kit
50	NSS	1	Не поставляется отдельно , Barrel
51	NSS	1	Не поставляется отдельно , Plate
52	37-1510	7	Шпонка , 5/16" x 5/8",
53	403149A1	1	SHAFT, Inc. 54, 54A
54	NSS	1	Не поставляется отдельно , Ring, Retaining
54A	NSS	1	Не поставляется отдельно , Bearing, Cone
55	142399C1	1	GASKET,
56	NSS	1	Не поставляется отдельно , Flange, Mounting
57	413-720	12	БОЛТ, Hex, 7/16"-14 x 1 1/4", G5,
58	426-732	2	БОЛТ, Hex, 7/16"-14 x 2", G8,
59	403145A1	1	SEAL, Shaft
59A	100-21250	1	Стопорное кольцо , 2.50", Int, #250,
60	56694H	1	BEARING, CONE,
61	ST863	1	ПОДШИПНИКА, КРЫШКА,
62	NSS	2	Не поставляется отдельно , Bearing, Cone
63	NSS	2	Не поставляется отдельно , Bearing, Cup
64	400983R91	1	BEARING, CONE, 1-3/16 ID

06-08 УЗЕЛ ГИДРООБЪЕМНОГО НАСОСА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
65	530741R1	1	ПОДШИПНИКА, КРЫШКА, 2-17/32 OD
	1986739C1	1	Ремонтный комплект , Spool Repair, Internal Pressure Override, Inc. 66 - 75, Rice Combine
66	NSS	1	Не поставляется отдельно , Body
67	237-6010	1	Уплотнительное кольцо , 10-1, 90 Duro, .755" ID x .097" Thk,
68	235419A1	1	Комплект шайб ,
69	NSS	1	Не поставляется отдельно , Spring
70	NSS	1	Не поставляется отдельно , Spacer
71	NSS	1	Не поставляется отдельно , Spool
72	NSS	1	Не поставляется отдельно , Roller
73	NSS	1	Не поставляется отдельно , Roller
74	218-5151	1	Пробка , Hex Hd, 5/16"-24 ORB, Inc. 75
75	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
76	NSS	1	Не поставляется отдельно , Plate, Thrust
77	NSS	2	Не поставляется отдельно , Strap, Shipping, Shown For Reference Only
78	413-832	4	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 2", G5,
79	86544265	4	Гайка , Flg, 1/2"-13, G8,

06-09 УЗЕЛ ГИДРООБЪЕМНОГО НАСОСА – КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ



06-09 УЗЕЛ ГИДРООБЪЕМНОГО НАСОСА – КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	REF	1	Инструкции , Pump, Hydrostatic, See Figure(s) 06-08 - 06-12
	191065A1	1	Распределительный клапан , Hydrostatic Pump, Inc. 1 - 29
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , Body
2	76349	2	Пробка , Hex Hd, 9/16"-18 ORB, Inc. 3
	1978048C3	1	SHAFT, Inc. 4 - 6B
3	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
4	NSS	1	Не поставляется отдельно , Shaft
5	238-5012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 70 Duro, .364" ID x .070" Thk,
6	NSS	1	Не поставляется отдельно , Seal
6A	133756C1	1	GASKET,
6B	NSS	1	Не поставляется отдельно , Setscrew
7	238-5016	1	Уплотнительное кольцо , -016, 70 Duro, .614" ID x .070" Thk,
8	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
9	REF	1	Инструкции , Lever, Not Used In This Application, , See Figure 06-07, REF 20, For Lever
10	493-11033	1	Стопорная шайба , Ext-Int Tooth, 5/16",
11	425-105	1	Гайка , 5/16"-18, G5,
12	413-528	2	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 1 3/4", G5,
13	413-516	4	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 1", G5, Full Thd,
14	1272750C1	1	Жиклер , 0.057 in dia, Used In 1343716C4
15	238-5012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 70 Duro, .364" ID x .070" Thk,
	197909A2	1	ADAPTER, Special, Inc. 16 - 19C, Valve to Switch
16	NSS	1	Не поставляется отдельно , Adapter
17	238-6008	1	Уплотнительное кольцо , -008, 90 Duro, .176" ID x .070" Thk,
18	NSS	1	Не поставляется отдельно , Pin, Neutral Start
19	238-5004	1	Уплотнительное кольцо , -004, 70 Duro, .07" ID x .070" Thk,
19A	211-1006	1	ШАР, 3/16" Dia, Neutral Start
19B	84-1103	2	Стопорный винт , Hex Soc, #10-32 x 3/16",
19C	86991254	1	Уплотнительное кольцо , Switch, (Not Shown)
20	197514A2	1	SWITCH, Neutral Start
20A	83-1106	1	Стопорный винт , Hex Soc, #10-24 x 3/8",
20B	100-1125	2	Стопорное кольцо , #25, Ext,
20C	38-1614	1	Стопорный штифт , 3/32" x 7/8", Slotted,
21	NSS	1	Не поставляется отдельно , Connector
22	NSS	1	Не поставляется отдельно , Link
23	NSS	1	Не поставляется отдельно , Link
24	NSS	1	Не поставляется отдельно , Spool
25	NSS	1	Не поставляется отдельно , Spacer
26	NSS	1	Не поставляется отдельно , Spring
27	NSS	1	Не поставляется отдельно , Retainer
28	NSS	1	Не поставляется отдельно , Screw
29	NSS	1	Не поставляется отдельно , Screw

06-10 УЗЕЛ ГИДРООБЪЕМНОГО НАСОСА - ПОДПИТОЧНЫЙ НАСОС - КУКУРУЗО- И ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН



06-10 УЗЕЛ ГИДРООБЪЕМНОГО НАСОСА - ПОДПИТОЧНЫЙ НАСОС - КУКУРУЗО- И ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	REF	1	Инструкции , Pump, Hydrostatic, See Figure(s) 06-08 - 06-12
	92740C2	1	Насос , Charge, Inc. 1 - 9
1	133760C2	1	GASKET,
2	238-5041	2	Уплотнительное кольцо , -041, 70 Duro, 2.989" ID x .070" Thk,
3	37-1510	2	Шпонка , 5/16" x 5/8",
4	140771C1	1	VALVE, Inc. 5 - 6, Low Pressure
5	237-6014	1	Уплотнительное кольцо , 14-1, 90 Duro, 1.048" ID x .118" Thk,
6	238-6117	1	Уплотнительное кольцо , -117, 90 Duro, .799" ID x .103" Thk,
7	NSS	1	Не поставляется отдельно , Body
8	326-560	4	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 3 3/4", G8,
9	413-532	2	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 2", G5,
10	86512512	1	Пробка , Hex Hd, 7/8"-14 ORB, Incl. 11
11	237-6010	1	Уплотнительное кольцо , 10-1, 90 Duro, .755" ID x .097" Thk,
	255081A1	1	Комплект уплотнительных колец , Seal, Charge Pump, Inc.1, 5, 6, 11

06-11 УЗЕЛ ГИДРООБЪЕМНОГО НАСОСА - ПОДПИТОЧНЫЙ НАСОС - РИСОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН



06-11 УЗЕЛ ГИДРООБЪЕМНОГО НАСОСА - ПОДПИТОЧНЫЙ НАСОС - РИСОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	REF	1	Инструкции , Pump, Hydrostatic, See Figure(s) 06-08 - 06-12
	107593A2	1	Насос , Charge, Inc. 1 - 13
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , Body
2	133760C2	1	GASKET,
3	37-1510	2	Шпонка , 5/16" x 5/8",
	1986741C1	1	Разгрузочный клапан , Inc. 4 - 7
4	NSS	1	Не поставляется отдельно , Body
6	237-6014	1	Уплотнительное кольцо , 14-1, 90 Duro, 1.048" ID x .118" Thk,
7	238-6117	1	Уплотнительное кольцо , -117, 90 Duro, .799" ID x .103" Thk,
8	326-564	4	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 4", G8,
9	413-536	2	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 2 1/4", G5,
10	238-5041	2	Уплотнительное кольцо , -041, 70 Duro, 2.989" ID x .070" Thk,
12	86512512	1	Пробка , Hex Hd, 7/8"-14 ORB, Incl. 13
13	237-6010	1	Уплотнительное кольцо , 10-1, 90 Duro, .755" ID x .097" Thk,
14	196443A1	1	Редуктор , 7/16 fem x 7/8 in Or, Replaces 218-5157, REF 12, Inc. 15
15	237-6010	1	Уплотнительное кольцо , 10-1, 90 Duro, .755" ID x .097" Thk,
	255081A1	1	Комплект уплотнительных колец , Charge Pump, Inc. 2, 6, 7, 13

06-12 УЗЕЛ ЭЛЕКТРОМОТОРА - ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ - ОДНОСКОРОСТНОЙ



06-12 УЗЕЛ ЭЛЕКТРОМОТОРА - ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ - ОДНОСКОРОСТНОЙ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	400475A2R	1	Reman-Гидромотор, Hydrostatic
	400475A2C	1	Reman-Гидромотор, Use To Return Core For Credit
1	400475A2	1	Мотор гидростатики , Hydrostatic, Inc. 2 - 53, Part Number Stamped On Part
	403145A1	1	SEAL, Shaft, Inc. 3, 5
3	NSS	1	Не поставляется отдельно , Seal
5	100-21250	1	Стопорное кольцо , 2.50", Int, #250,
10	193646A2	1	БЛОК , Relief Valve, See Figure 06-13
	140747C92	1	Комплект уплотнительных колец , Seal, Valve Block, Inc. 12 - 14
12	239-5018	1	Уплотнительное кольцо , Rect, .755" ID x .875" OD, Cl 5,
13	238-6018	2	Уплотнительное кольцо , -018, 90 Duro, .739" ID x .070" Thk,
14	631458C1	2	RING,
15	413-664	4	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 4", G5,
16	37-1516	1	Шпонка , 5/16" x 1",
17	217-430	1	Пробка , Hex Soc, 1/8"-27,
18	218-5158	1	Пробка , Hex Hd, 1 1/16"-12 ORB, Inc. 19
19	237-6012	1	Уплотнительное кольцо , 12-1, 90 Duro, .924 ID x .118" Thk,
20	ST863	1	ПОДШИПНИКА, КРЫШКА,
21	403147A1	1	SHAFT, Inc. 22, 22A
22	NSS	1	Не поставляется отдельно , Bearing, Cone
22A	NSS	1	Не поставляется отдельно , No. 200, Ring, Retaining
23	NSS	1	Не поставляется отдельно , Plate
25	NSS	9	Не поставляется отдельно , Piston
26	NSS	1	Не поставляется отдельно , Plate
27	NSS	1	Не поставляется отдельно , Plate
28	NSS	1	Не поставляется отдельно , Kit
29	NSS	1	Не поставляется отдельно , Barrel
30	NSS	1	Не поставляется отдельно , Plate
31	37-1510	2	Шпонка , 5/16" x 5/8",
36	NSS	1	Не поставляется отдельно , Plate, Valve
37	37-1510	3	Шпонка , 5/16" x 5/8",
38	1980140C1	1	GASKET,
39	326-732	2	БОЛТ, Hex, 7/16"-14 x 2", G8,
40	326-748	6	БОЛТ, Hex, 7/16"-14 x 3", G8,
41	400983R91	1	BEARING, CONE, 1-3/16 ID
42	530741R1	1	ПОДШИПНИКА, КРЫШКА, 2-17/32 OD
	142398C91	1	Комплект шайб , Inc. 44
44	NSS	1	Не поставляется отдельно , Shim, 0.003 in
44	NSS	1	Не поставляется отдельно , Shim, 0.005 in
44	NSS	1	Не поставляется отдельно , Shim, 0.010 in
44	NSS	1	Не поставляется отдельно , Shim, 0.015 in
44	NSS	1	Не поставляется отдельно , Shim, 0.020 in
44	NSS	1	Не поставляется отдельно , Shim, 0.030 in
45	NSS	1	Не поставляется отдельно , Cover
49	61-33148	2	Винт , Hex Soc Hd, 5/16"-18 x 3",
50	92734C1	2	WASHER,

06-12 УЗЕЛ ЭЛЕКТРОМОТОРА - ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ - ОДНОСКОРОСТНОЙ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
51	R55912	2	Соединение ,
52	237-6004	2	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
53	H434163	2	Пыльник ,
56	628-12040	4	БОЛТ, Hex, M12 x 40, 10.9, Full Thd,
58	896-11012	4	Плоская шайба , M13.5 x 24.5 x 3, HT,
59	166506C1	1	GASKET,

06-13 УЗЕЛ ЭЛЕКТРОМОТОРА - ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ - БЛОК КЛАПАНА СБРОСА



06-13 УЗЕЛ ЭЛЕКТРОМОТОРА - ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ - БЛОК КЛАПАНА СБРОСА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	REF	1	Инструкции , Motor, Hydrostatic, See Figure(s) 06-12 - 06-16
	193646A2	1	БЛОК , Relief Valve, Inc. 2 - 31
	140747C92	1	Комплект уплотнительных колец , Seal, Valve Block, Inc. 2 - 4
2	239-5018	1	Уплотнительное кольцо , Rect, .755" ID x .875" OD, Cl 5,
3	238-6018	2	Уплотнительное кольцо , -018, 90 Duro, .739" ID x .070" Thk,
4	631458C1	2	RING,
	145559C91	1	KIT, Shuttle Valve, Inc. 10 - 14
10	86512512	2	Пробка , Hex Hd, 7/8"-14 ORB, Incl. 11
11	237-6010	2	Уплотнительное кольцо , 10-1, 90 Duro, .755" ID x .097" Thk,
12	145560C1	2	SPRING,
13	NSS	2	Не поставляется отдельно , Valve, Regulator, Shuttle
14	NSS	1	Не поставляется отдельно , Spool
15	140761C1	1	Разгрузочный клапан , Low Pressure Relief, Inc. 15A, 15B
15A	237-6014	1	Уплотнительное кольцо , 14-1, 90 Duro, 1.048" ID x .118" Thk,
15B	238-6117	1	Уплотнительное кольцо , -117, 90 Duro, .799" ID x .103" Thk,
	193647A1	2	Разгрузочный клапан , Kit, Feathering Relief, Inc. 393885R92, 222167A1, REF 16 - 22
	393885R92	3	Комплект уплотнительных колец , Relief Valve, Inc. 16 - 18
16	NSS	1	Не поставляется отдельно , O-Ring
17	NSS	2	Не поставляется отдельно , Ring, Backup
18	NSS	1	Не поставляется отдельно , O-Ring
	222167A1	1	Ремонтный комплект , Check Valve, Inc. 19 - 22
19	NSS	1	Не поставляется отдельно , Connector
20	238-6011	1	Уплотнительное кольцо , -011, 90 Duro, .301" ID x .070" Thk,
21	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
22	211-1008	1	ШАР, 1/4" Dia, 24,CRS
23	NSS	1	Не поставляется отдельно , Bushing, Ball Guide
24	NSS	1	Не поставляется отдельно , Housing
25	NSS	1	Не поставляется отдельно , Orifice
26	NSS	1	Не поставляется отдельно , Spring
27	NSS	1	Не поставляется отдельно , Piston
28	NSS	1	Не поставляется отдельно , Plug
29	NSS	1	Не поставляется отдельно , Block
30	9672438	1	Пробка , Hex Hd, 7/16"-20 ORB, Incl. 1
31	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
32	413-664	4	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 4", G5,

06-14 УЗЕЛ ЭЛЕКТРОМОТОРА - ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ - ДВУХСКОРОСТНОЙ



06-14 УЗЕЛ ЭЛЕКТРОМОТОРА - ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ - ДВУХСКОРОСТНОЙ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	400476A2R	1	Reman-Гидромотор, N.A. Only
	400476A2C	1	Reman-Гидромотор, Use To Return Core For Credit
	400476A2	1	Мотор гидростатики , Inc. 1 - 56, Inc. Figure 06-15, Part Number Stamped On Part
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , Flange
	403145A1	1	SEAL, Shaft, Inc. 3, 4
3	NSS	1	Не поставляется отдельно , Seal
4	100-21250	1	Стопорное кольцо , 2.50", Int, #250,
10	ST863	1	ПОДШИПНИКА, КРЫШКА,
12	142399C1	1	GASKET,
13	403147A1	1	SHAFT, Output, Inc. 14, 14A
14	NSS	4	Не поставляется отдельно , No. 200, Ring, Retaining
14A	NSS	1	Не поставляется отдельно , Bearing, Cone
15	140766C1	2	Штифт ,
16	NSS	1	Не поставляется отдельно , Plate, Swash
17	NSS	2	Не поставляется отдельно , Bearing, Cup
18	100-1356	4	Стопорное кольцо , #56, Ext,
21	NSS	9	Не поставляется отдельно , Piston
22	NSS	1	Не поставляется отдельно , Plate
23	NSS	1	Не поставляется отдельно , Plate
24	NSS	1	Не поставляется отдельно , Kit
25	NSS	1	Не поставляется отдельно , Barrel
26	NSS	1	Не поставляется отдельно , Plate
27	37-1510	2	Шпонка , 5/16" x 5/8",
30	NSS	1	Не поставляется отдельно , Plate, Valve
31	37-1510	1	Шпонка , 5/16" x 5/8",
32	NSS	1	Не поставляется отдельно , Housing, Motor
33	142408C1	2	RETAINER,
34	461-3086	6	Винт , Hex Soc Hd, #8-32 x 3/8",
36	NSS	1	Не поставляется отдельно , Link
37	100-1375	2	Стопорное кольцо , #75, Ext,
38	NSS	1	Не поставляется отдельно , Pin
39	NSS	1	Не поставляется отдельно , Piston
	145308C1	1	PISTON, Servo, Inc. 43 - 49
43	NSS	1	Не поставляется отдельно , Link
44	100-1375	2	Стопорное кольцо , #75, Ext,
45	NSS	1	Не поставляется отдельно , Pin
46	NSS	1	Не поставляется отдельно , Piston
47	NSS	4	Не поставляется отдельно , Shim
48	NSS	1	Не поставляется отдельно , Spacer
49	413-540	1	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 2 1/2", G5,
50	NSS	2	Не поставляется отдельно , Sleeve Assy, Servo, Inc. 51, 52
51	238-5237	2	Уплотнительное кольцо , -237, 70 Duro, 3.359" ID x .139" Thk,
52	238-5234	2	Уплотнительное кольцо , -234, 70 Duro, 2.984" ID x .139" Thk,
56	413-720	12	БОЛТ, Hex, 7/16"-14 x 1 1/4", G5,
57	166506C1	1	GASKET,

06-14 УЗЕЛ ЭЛЕКТРОМОТОРА - ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ - ДВУХСКОРОСТНОЙ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
58	828-12045	4	БОЛТ, Hex, M12 x 45, 10.9, Full Thd,
61	396-41053	4	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/4" x .188", HDN,

06-15 УЗЕЛ ЭЛЕКТРОМОТОРА - ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ - ДВУХСКОРОСТНОЙ



06-15 УЗЕЛ ЭЛЕКТРОМОТОРА - ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ - ДВУХСКОРОСТНОЙ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	400476A2	1	Мотор гидростатики , 89.13 cc, Inc. 1 - 32, Inc. Figure 06-14, Part Number Stamped On Part
1	255825A1	1	Ремонтный комплект , , See Figure 06-14
2	145337C1	1	GASKET,
3	413-528	6	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 1 3/4", G5,
4	201-331	1	Колено , 45є, 9/16"-18 x 7/16"-20. Adj, ORFS, Inc. 5, 5A
5	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
5A	238-6011	1	Уплотнительное кольцо , -011, 90 Duro, .301" ID x .070" Thk,
6	201-303	3	Колено , 90є, 9/16"-18 x 7/16"-20 Adj, ORFS, Inc. 7, 7A
7	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
7A	238-6011	1	Уплотнительное кольцо , -011, 90 Duro, .301" ID x .070" Thk,
8	192384A1	2	HOSE, 254 mm (10 in), Valve to Block, One 90 Degree Hose End and One Straight Hose End
9	193646A2	1	БЛОК , Relief Valve, See Figure 06-13
10	140747C92	1	Комплект уплотнительных колец , , See Figure 06-12
11	201-100	1	Патрубок , 9/16"-18 ORFS x 7/16"-20 ORB, Inc. 12, 13
12	238-6011	1	Уплотнительное кольцо , -011, 90 Duro, .301" ID x .070" Thk,
13	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
14	NSS	1	Не поставляется отдельно , Housing, End Cover
15	426-732	2	БОЛТ, Hex, 7/16"-14 x 2", G8,
16	413-748	6	БОЛТ, Hex, 7/16"-14 x 3", G5,
	142398C91	1	Комплект шайб , Inc. 17
17	NSS	1	Не поставляется отдельно , Shim, 0.003 in
17	NSS	1	Не поставляется отдельно , Shim, 0.005 in
17	NSS	1	Не поставляется отдельно , Shim, 0.010 in
17	NSS	1	Не поставляется отдельно , Shim, 0.015 in
17	NSS	1	Не поставляется отдельно , Shim, 0.020 in
17	NSS	1	Не поставляется отдельно , Shim, 0.030 in
18	530741R1	1	ПОДШИПНИКА, КРЫШКА, 2-17/32 OD, Output Shaft
19	400983R91	1	BEARING, CONE, 1-3/16 ID, Output Shaft
20	92741C2	1	GASKET,
21	NSS	2	Не поставляется отдельно , Bearing, Cup, Trunnion
22	NSS	2	Не поставляется отдельно , Bearing, Cone, Trunnion
	142386C91	1	Комплект шайб , Inc. 23
23	NSS	6	Не поставляется отдельно , Shim, 0.002 in
23	NSS	4	Не поставляется отдельно , Shim, 0.005 in
23	NSS	4	Не поставляется отдельно , Shim, 0.010 in
23	NSS	4	Не поставляется отдельно , Shim, 0.015 in
23	NSS	4	Не поставляется отдельно , Shim, 0.025 in
24	238-5234	2	Уплотнительное кольцо , -234, 70 Duro, 2.984" ID x .139" Thk,
25	NSS	2	Не поставляется отдельно , Trunnion, Motor
26	413-714	6	БОЛТ, Hex, 7/16"-14 x 7/8", G5, Full Thd,
27	218-5158	1	Пробка , Hex Hd, 1 1/16"-12 ORB, Inc. 28
28	237-6012	1	Уплотнительное кольцо , 12-1, 90 Duro, .924 ID x .118" Thk,
29	278548	1	Пробка , Hex Soc, 7/16"-20 ORB, Incl. 30
30	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
31	9672438	1	Пробка , Hex Hd, 7/16"-20 ORB, Incl. 32

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
32	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,

06-16 УЗЕЛ ЭЛЕКТРОМОТОРА – ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ – КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ - ДВУХСКОРОСТНОЙ



06-16 УЗЕЛ ЭЛЕКТРОМОТОРА – ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ – КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ - ДВУХСКОРОСТНОЙ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	REF	1	Инструкции , Motor, Hydrostatic, See Figure(s) 06-12 - 06-13
	255825A1	1	Ремонтный комплект , Inc. 1 - 21
	244387A1	1	VALVE, Inc. 1 - 6
1	230594A1	1	SOLENOID,
2	255834A1	1	Патрон ,
	1542831C1	1	Комплект уплотнительных колец , Inc. 3 - 5
3	NSS	1	Не поставляется отдельно , O-Ring
4	NSS	1	Не поставляется отдельно , O-Ring
5	NSS	1	Не поставляется отдельно , Ring, Backup
6	298986A1	1	NUT, 1/2 NF
	92649C1	1	KIT, Inc. 7 - 9
7	1272954C1	2	GASKET,
8	211-1012	1	ШАР, 3/8" Dia, 24,CRS
9	413-560	2	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 3 3/4", G5,
10	190117A1	1	Соединение , Diagnostic, Inc. 11
11	H434163	1	Пыльник ,
12	413432A1	3	ELBOW, 9/16 fc x 7/16 Or, Inc. 13, 14
13	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
14	238-6011	1	Уплотнительное кольцо , -011, 90 Duro, .301" ID x .070" Thk,
15	255843A1	1	Порт ,
16	145337C1	1	GASKET,
17	237-6010	1	Уплотнительное кольцо , 10-1, 90 Duro, .755" ID x .097" Thk,
17A	NSS	1	Не поставляется отдельно , Cap
18	413-528	6	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 1 3/4", G5,
19	9672438	1	Пробка , Hex Hd, 7/16"-20 ORB, Incl. 20
20	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
21	NSS	1	Не поставляется отдельно , Body

06-17 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ ТРАНСМИССИИ



сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87597486	1	КРОНШТЕЙН,
2	825-5148	4	Гайка , M8, Flg Ser,
3	122751A3	1	Рычаг , Transmission Shift, 2nd and 3rd Speed
4	122205A3	1	HANDLE,
5	838-1428	4	Стопорный штифт , M4 x 28, Slotted,
6	S115001	2	ПОДШИПНИК,
7	122199A1	1	Ось ,
	197971A2	1	TUBE, Transmission Shift, 1st Speed, Inc. 8, 9
8	NSS	1	Не поставляется отдельно , Tube
9	90-4368T1	2	ВТУЛКА,
10	125803A1	1	SLEEVE,
11	122197A2	1	Шплинт/чека,
12	432-612	3	Шплинт , 3/32" x 3/4",
13	115398A1	1	CABLE, 3209 mm (126 in), Transmission Shift, 1st Speed
14	124714A2	1	Суппорт ,
15	122757A3	1	GUIDE,
16	614-6020	4	БОЛТ, Hex, M6 x 20, 8.8,
17	825-5146	4	Гайка , M6, Flg Ser,
18	427-6325	1	Штифт с головкой и отверстием под шплинт , 3/8" x 3 1/4",
19	427-5094	1	Штифт с головкой и отверстием под шплинт , 5/16" x .940",
20	432-612	2	Шплинт , 3/32" x 3/4",
21	840-1420	2	Винт , Cross Pan Hd, M4 x 20,
22	895-11004	2	Плоская шайба , M4,
23	824-1404	2	Гайка , M4, Cl 5,
24	213-125	1	Регулировочная скоба , 5/16"-24,
25	115397A1	1	CABLE, Transmission Shift, 2nd and 3rd Speed
26	122750A1	1	Пластина ,
27	122758A1	1	GASKET, No Longer Used
28	191216A1	2	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, #10-24 x 5/8",
30	60-6515T1	1	Выключатель , Third Gear Lockout, See Figure 04-11
31	463-10412	2	Винт , Hex Hd, #4-40 x 3/4",
32	495-31022	2	Плоская шайба , #10,
33	225-14104	2	Гайка , #4-40,

06-18 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОНИЖЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ ТРАНСМИССИИ



06-18 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОНИЖЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ ТРАНСМИССИИ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	115397A1	1	CABLE, Transmission Shift, 2nd and 3rd Speed
2	115398A1	1	CABLE, 3209 mm (126 in), Transmission Shift, 1st Speed
3	181376A1	1	SUPPORT,
4	614-10030	3	БОЛТ, Hex, M10 x 30, 8.8,
5	895-11010	3	Плоская шайба , M10 x 20 x 2,
6	87364072	2	ПОДШИПНИК,
7	477-73112	4	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
8	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
9	143588A1	1	LEVER,
10	432-612	2	Шплинт , 3/32" x 3/4",
11	194437C1	1	Звено , Shift Rail Control
12	439-51240	1	Штифт с головкой , 3/4" x 2 1/2",
13	432-1624	1	Шплинт , 1/4" x 1 1/2",
14	192689C1	2	PIN,
15	38-31620	2	Штифт , 1/4" x 1 1/4", Coiled,
16	213-125	1	Регулировочная скоба , 5/16"-24,
17	427-5094	1	Штифт с головкой и отверстием под шплинт , 5/16" x .940",

06-19 КОРПУС И ДИФФЕРЕНЦИАЛ УЗЛА ТРАНСМИССИИ



06-19 КОРПУС И ДИФФЕРЕНЦИАЛ УЗЛА ТРАНСМИССИИ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	87393461	1	Трансмиссия , 37/35 Change Gears, Inc. 1 - 31, Also Inc. Parts On Figure(s) 06-20, 06-21, Corn and Grain Combine
	87393465	1	Трансмиссия , 34/38 Change Gears, Inc. 1 - 31, Also Inc. Parts On Figure(s) 06-20, 06-21, Rice Combine
1	236715A1	1	HOUSING,
2	627-16050	4	БОЛТ, Hex, M16 x 50, 10.9,
3	892-16016	4	Плоская шайба , M16, Hvy,
3A	896-11016	4	Плоская шайба , M17.5 x 30 x 4, HT,
4	217-433	2	Пробка , Hex Soc, 1/4"-18 NPTF,
5	9841223	2	Пробка , Hex Soc, 1 1/16"-12 ORB, Incl. 5A
5A	237-6012	1	Уплотнительное кольцо , 12-1, 90 Duro, .924 ID x .118" Thk,
6	239456A1	1	COVER, Housing, Use Loctite No. 596, 1 ml
7	396-21041	4	Плоская шайба , 13/32" x 13/16" x .09", HDN, If Required
8	613-10020	18	БОЛТ, Hex, M10 x 20, 8.8, Full Thd,
9	87354342	1	Зубчатое колесо , 66T, Differential
	236380A1	1	HOUSING, Differential, Inc. 10, 11
10	NSS	1	Не поставляется отдельно , Housing, Right Hand
11	NSS	1	Не поставляется отдельно , Housing, Left Hand
12	361061R3	4	Зубчатое колесо , 15T, Pinion
13	236377A1	2	Зубчатый венец , 28T
14	197469A1	2	SHAFT, Two Pieces Required
14	393637R2	1	Крестовина дифференциала , Replaces 197469A1
15	230447A1	12	SCREW, M16 x 90; 10.9
16	ST2096	1	BEARING, CONE,
17	ST981	1	BEARING SET,
18	1997956C2	1	ОБОЙМА,
19	1997957C1	AR	SHIM, 0.813 mm
19	1997958C2	AR	SHIM, 0.127 mm
19	1997947C2	AR	SHIM, 0.076 mm
20	863-10025	5	Винт , Hex Soc Hd, M10 x 25, 12.9,
21	236388A1	2	ТОРМОЗ, В СБОРЕ, Master, See Figure 07-03
22	963-12040	20	Винт , Hex Soc Hd, M12 x 40, 10.9,
23	896-11012	20	Плоская шайба , M13.5 x 24.5 x 3, HT,
24	121210	1	Трубопровод , Nipple, 1/4" NPT x 4 1/2",
25	144098	1	Редуктор , Housing Cover
26	219-434	1	САПУН, 1/8"-27 NPT, Short, w/washer, Transmission Case Oil
27	896-12016	12	Плоская шайба , M17.5 x 30 x 4, HT,
28	86625138	1	Пробка , Hex Soc, 7/8"-14 ORB, Includes 29
29	218-5007	1	Уплотнительное кольцо , 10-1, 90 Duro, .755" ID x .097" Thk,
30	ST2133	1	ПОДШИПНИК, РОЛИКОВЫЙ КОНИЧЕСКИЙ,
31	ST990	1	CUP,
32	516-23127	3	Зажим , J, 9/16" Insul, 3/8" Bolt,

06-20 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ И ПЕРЕДАЧИ ТРАНСМИССИИ



ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	87393461	1	Трансмиссия , 37/35 Change Gears, Inc. 1 - 17, Also Inc. Parts On Figure(s) 06-19, 06-21, Corn and Grain Combine
	87393465	1	Трансмиссия , 34/38 Change Gears, Inc. 1 - 17, Also Inc. Parts On Figure(s) 06-19, 06-21, Rice Combine
1	REF	1	Инструкции , Housing, See Figure 06-19, REF 1
2	1997933C1	1	Корпус подшипника , Left Hand
3	530704R2	1	WASHER,
4	131312C1	1	ПОДШИПНИКА, КРЫШКА, Left Hand Pinion Shaft
5	131311C91	1	ПОДШИПНИК, КОНИЧЕСКИЙ,
6	238-7154	2	Уплотнительное кольцо , -154, Cl 7, 3.737" ID x .103" Thk,
7	675708R91	2	ПОДШИПНИК, ИГОЛЬЧАТЫЙ,
8	87305298	1	Зубчатое колесо , 59T, 39T, 27T
9	401879R1	1	SPACER,
10	196693H1	2	RING,
11	1997649C1	1	Зубчатое колесо , 35T, Change Driven, Corn and Grain Combine
11	1349045C1	1	Зубчатое колесо , 38T, Change Driven, Rice Combine
12	87354341	1	МОСТ, 14T
13	57862H	1	ПОДШИПНИК, КОНИЧЕСКИЙ,
14	57861H	1	ПОДШИПНИКА, КРЫШКА,
14	ST951	1	ПОДШИПНИКА, КРЫШКА,
15	401883R2	AR	SHIM, 0.076 mm (0.003 in)
15	401884R2	AR	SHIM, 0.127 mm (0.005 in)
15	401885R2	AR	SHIM, 0.178 mm (0.007 in)
15	184195C2	AR	SHIM, 0.762 mm (0.030 in)
16	1997984C1	1	Корпус подшипника , Right Hand
17	628-10035	6	БОЛТ, Hex, M10 x 35, 10.9, Full Thd, , Use 345-181 Loctite No. 516, 1ml

06-21 ВХОДНОЙ ВАЛ, ПЕРЕДАЧИ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПЕРЕДАЧ ТРАНСМИССИИ



06-21 ВХОДНОЙ ВАЛ, ПЕРЕДАЧИ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПЕРЕДАЧ ТРАНСМИССИИ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	87393461	1	Трансмиссия , 37/35 Change Gears, Inc. 1 - 32, Also Inc. Parts On Figure(s) 06-19, 06-20, Corn and Grain Combine
	87393465	1	Трансмиссия , 34/38 Change Gears, Inc. 1 - 32, Also Inc. Parts On Figure(s) 06-19, 06-20, Rice Combine
1	REF	1	Инструкции , Housing, See Figure 06-19, REF 1
2	1997934C1	1	HOUSING, Input Shaft
3	1997657C1	2	Стопорный винт ,
4	359950R91	1	ПОДШИПНИК, ИГОЛЬЧАТЫЙ, 1-3/4 in ID
5	238-5348	1	Уплотнительное кольцо , -348, 70 Duro, 4.35" ID x .210" Thk,
6	130503H	1	ПОДШИПНИКА, КРЫШКА, 3-17/64 OD
7	300426R91	1	BEARING, CONE, 1-25/32 ID
8	184217C1	1	SHAFT, Input Pinion, 26T
9	76349	2	Пробка , Hex Hd, 9/16"-18 ORB, Inc. 10
10	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
11	64600C1	2	SPRING, , BSN HAJ303001
11	87670320	2	SPRING, , ASN HAJ303001
12	211-1016	2	ШАР, 1/2" Dia, 24,CRS
13	211-1014	2	ШАР, 7/16" Dia, 24,CRS
14	51200379	1	ПОДШИПНИКА, КРЫШКА, 2-3/4 OD
15	50212VA	1	BEARING, CONE, 1-5/16 ID
16	87305299	1	Зубчатое колесо , 26T, 46T, Second and Third Sliding
17	401889R1	1	GEAR, 58T, First Sliding
18	1997650C1	1	SHAFT, 37T, Drive Gear, Corn and Grain Combine
18	1349044C1	1	SHAFT, 34T, Drive Gear, Rice Combine
19	290099C91	1	BEARING, CONE, 1-9/16 ID
20	290100C1	1	ПОДШИПНИКА, КРЫШКА, 2-7/8 OD
21	238-7154	1	Уплотнительное кольцо , -154, Cl 7, 3.737" ID x .103" Thk,
22	401883R2	AR	SHIM, 0.076 mm (0.003 in)
22	401884R2	AR	SHIM, 0.127 mm (0.005 in)
22	401885R2	AR	SHIM, 0.178 mm (0.007 in)
22	184195C2	AR	SHIM, 0.762 mm (0.030 in)
23	1997998C1	1	COVER,
24	41-1012	2	Пробка , Cup, 3/4",
25	1997906C1	2	SEAL,
26	87574759	1	Штанга коробки передач , Second and Third Gear Shifter
27	1342443C3	1	Штанга коробки передач , First Gear Shifter
28	1997656C1	2	Вилка переключения ,
29	829-1310	2	Гайка , M10, Cl 10,
30	628-10035	3	БОЛТ, Hex, M10 x 35, 10.9, Full Thd, , Use 345-181 Loctite No. 516, 1ml
31	613-10025	4	БОЛТ, Hex, M10 x 25, 8.8, Full Thd, , Use Loctite No. 596, 1 ml
32	189168A1	1	SPACER, Shift Rail

06-22 УЗЕЛ ОСИ – ПРИВОД БЕЗ УДЛИНИТЕЛЕЙ



06-22 УЗЕЛ ОСИ – ПРИВОД БЕЗ УДЛИНИТЕЛЕЙ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87526458	1	AXLE,
2	135314A1	4	ВТУЛКА,
3	REF	1	Инструкции , Support, Right Hand Shown, See Figure(s) 09H-03, REF 18; 09H-04, REF 8
4	426-1020	AR	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 1 1/4", G8, Full Thd,
4	426-1036	AR	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 2 1/4", G8,
4	426-1024	AR	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 1 1/2", G8, Full Thd,
5	627-20060	AR	БОЛТ, Hex, M20 x 60, 10.9,
6	87301493	AR	Гайка , Flg, USR, 5/8"-11, G8,
7	REF	1	Инструкции , Separator, Right Hand Shown, See Figure(s) 09H-03, REF 19; 09H-04, REF 9
8	326-1024	AR	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 1 1/2", G8, Full Thd,
9	496-41066	AR	Плоская шайба , 21/32" x 1 1/2" x .188", HDN, If Used
10	496-11066	AR	Плоская шайба , 21/32" x 1 5/16" x .095", HDN,
11	87527680	2	Пластина , Reinforcement
12	REF	2	Инструкции , Shaft, Axle, Drive, Without Extensions, 748mm, See Figure 06-24, REF 40

06-23 УДЛИНИТЕЛЬ ОСИ



06-23 УДЛИНИТЕЛЬ ОСИ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	370220A1	2	Удлинитель , 6 in, Drive Axle, BSN HAJ301909
1	87623012	2	Удлинитель , 6 in, Drive Axle, ASN HAJ301909
1	240851A1	2	Удлинитель , 12 in, Drive Axle, Shown
1	240851A2	2	Удлинитель , 12 in, Drive Axle, If Used, BSN HAJ301909
1	87589906	2	Удлинитель , 12 in, Drive Axle, If Used, ASN HAJ301909
1	356418A1	2	МОСТ, Extension Assy., 13 in, Drive Axle, If Used, (Not Shown), BSN HAJ301909
1	87589907	2	Удлинитель , 13 in, Drive Axle, If Used, (Not Shown), ASN HAJ301909
2	135314A1	12	ВТУЛКА,
3	REF	1	Инструкции , Shaft, Axle, With Extensions, See Figure 06-24, REF 40
4	827-20070	AR	БОЛТ, Hex, M20 x 70, 10.9,
4	627-20060	AR	БОЛТ, Hex, M20 x 60, 10.9,
5	137339A2	AR	WASHER, 22 x 34 x 3.4 mm
6	832-41320	AR	Контргайка , M20 x 2.5, Cl 10,
7	136416A5	1	AXLE, , See Figure 06-23, REF 1
8	335400A1	1	Усиление , With 12 in. Axle Extension, Used with 240851A2, BSN HAJ301909
8	87628998	1	Стержень , With 12 in. Axle Extension, Used with 87589906, ASN HAJ301909
8	356459A1	1	Усиление , With 13 in. Axle Extension, Used with 356418A1, BSN HAJ301909
8	87633280	1	Усиление , With 13 in. Axle Extension, Used with 87589907, ASN HAJ301909
8	370221A2	1	Усиление , With 6 in. Axle Extension, BSN HAJ301909
8	87633278	1	Усиление , With 6 in. Axle Extension, ASN HAJ301909
9	232-41320	2	Контргайка , 1 1/4"-7, GC, , BSN HAJ301909
9	425-1020	2	Гайка , 1 1/4"-7, G5, , BSN HAJ301909
9	87605315	2	Гайка , , ASN HAJ301909
10	861-20060	26	Винт , Hex Soc Hd, M20 x 60, 12.9,
11	370223A1	2	SPACER, With 6 in. Axle Extension
12	425-1020	2	Гайка , 1 1/4"-7, G5, With 6 in. Axle Extension
13	232-41320	2	Контргайка , 1 1/4"-7, GC, With 6 in. axle extension
14	396-31131	2	Плоская шайба , 1 3/8" x 2 1/2" x 1/4", HDN, With 6 in. Axle Extension
	87649541	1	Усиление , Kit, 6 in. Axle Extension Rod, BSN HAJ301909
	87649542	1	Усиление , Kit, 12 in. Axle Extension Rod, BSN HAJ301909
	87649543	1	Усиление , Kit, 13 in. Axle Extension Rod, BSN HAJ301909

06-24 УЗЕЛ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ



06-24 УЗЕЛ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	87392267	2	Final Drive, Heavy Duty, Inc. 1 - 6, 7A, 8, 9A, 10 - 30
1	135285A2	1	HOUSING,
2	218-5158	1	Пробка , Hex Hd, 1 1/16"-12 ORB, Inc. 3
3	237-6012	1	Уплотнительное кольцо , 12-1, 90 Duro, .924 ID x .118" Thk,
4	135286A1	1	COVER,
5	628-16050	14	БОЛТ, Hex, M16 x 50, 10.9, Full Thd,
6	896-11016	14	Плоская шайба , M17.5 x 30 x 4, HT,
7	87338661	1	SHAFT, Output
8	135293A1	1	SEAL,
9	335947A1	1	ПОДШИПНИК, КОНИЧЕСКИЙ,
10	135649A1	1	ПОДШИПНИКА, КРЫШКА,
11	135297A1	1	CIRCLIP,
12	87354349	1	Зубчатое колесо , 73T, Final Drive
13	135307A1	1	SPACER,
14	135294A1	1	ПОДШИПНИК, КОНИЧЕСКИЙ,
15	71455R1	1	ПОДШИПНИКА, КРЫШКА,
16	135289A1	1	Фиксатор ,
17	135299A1	AR	SHIM, 0.051 mm (0.002 in)
17	135300A1	AR	SHIM, 0.457 mm (0.018 in)
17	135301A1	AR	SHIM, 0.635 mm (0.025 in)
18	37-1512	1	Шпонка , 5/16" x 3/4",
19	828-24090	1	БОЛТ, Hex, M24 x 90 10.9,
20	135296A1	1	COVER,
21	135295A1	1	BEARING, CONE,
22	135650A1	1	ПОДШИПНИКА, КРЫШКА,
23	87354348	1	МОСТ, 12T, Input
24	K4729	1	BEARING, CONE,
25	135651A1	1	ПОДШИПНИКА, КРЫШКА,
26	135302A1	AR	SHIM, 0.051 mm (0.002 in)
26	135303A1	AR	SHIM, 0.457 mm (0.018 in)
26	135305A1	AR	SHIM, 0.635 mm (0.025 in)
27	193652A1	1	WASHER,
28	101-21412	1	Стопорное кольцо , #412, 4.430", Int,
29	135292A1	1	SEAL,
30	135291A1	1	Ограждение ,
31	627-20060	26	БОЛТ, Hex, M20 x 60, 10.9,
32	137339A2	26	WASHER, 22 x 34 x 3.4 mm
33	135314A1	AR	ВТУЛКА, Bushing
34	135950A1	2	ADAPTER, 1/8 PT x 1-1/16 Or, Inc. 35
35	237-6012	1	Уплотнительное кольцо , 12-1, 90 Duro, .924 ID x .118" Thk,
36	219-434	2	САПУН, 1/8"-27 NPT, Short, w/washer,
37	248600A1	4	Муфта , Inc. 38
38	219-45	1	Тавотница , 65є, 1/4" NPT x .77" lg, Drive,
39	123763A1	4	Стопорное кольцо ,
40	242846A1	2	SHAFT, 748 mm, See Figure 06-23, REF 3, Models without Axle Extensions

06-24 УЗЕЛ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
40	242852A1	2	SHAFT, 904 mm, Used With 242462A1, 370220A1 Extensions, See Figure 06-23, REF 3
40	242859A1	2	SHAFT, 1046 mm, Used With 240851A1 Extension, See Figure 06-23, REF 3
40	356460A1	2	SHAFT, 1092 mm, Used With 356418A1 Extension, See Figure 06-23, REF 3
44	244549A1	4	Хомутик , Inc. 44A
44A	62-33116	1	Винт , Hex Soc Hd, 5/16"-24 x 1", (Not Shown)
45	245105A2	4	Пружинный зажим ,

06-25 ОДИНАРНЫЕ ВЕДУЩИЕ КОЛЕСА







06-25 ОДИНАРНЫЕ ВЕДУЩИЕ КОЛЕСА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87393349	2	Колесо , Used with Bias 24.5 x 32 Inch Tire, With 10 Bolt Mounting
1	87411121	2	Колесо , 24.5 x 32 Inch Tire, With 10 Bolt Mounting
1A	87393054	2	Обод , 800/54- R32 Tire, 800/65 - R32 Tire, With 10 Bolt Mounting
2	87327478	AR	БОЛТ, Flange, M22 x 75; 12.9
3	87598803	10	Пластина , Wheel Mounting Spacer
4	417194C1	2	PLUG, Used With Tubeless Tires, If Used
4	359846A1	2	PLUG, Used With Tubeless Tires, If Used
4	383697R1	2	PLUG, Used With Tube Type Tires
4	86998062	2	Пробка , Used With Tube Type Tires
5	179482C1	2	Шток клапана , 7/16 in dia, Used With Tubeless Tires
5	87106339	2	Шток клапана , Used With Tube Type Tires
6	407184R1	2	Клапан , Core, Used With Tubeless Tires
7	87393052	2	Звездочка , Used with Bias 30.5L x 32 Inch Tire
8	427374A1	AR	BOLT, Flange, M20 x 70
8	427373A1	AR	BOLT, M20 x 85; 10.9
8	430666A1	AR	BOLT, M20 x 45; 10.9
9	130871A3	AR	SPACER,
10	403425A1	2	DECAL, Bolt Torque, Single Drive Wheel, See Figure 09H-21
11	87283521	2	Установочный штифт , Drive Wheel Starter
12	237825A2	2	Колесо , 68 x 50 in, 16pr hf3 Hi-Flotation Tire
16	86997685	2	Шток клапана , Used With Tubeless Tires
18	87398579	2	SPACER, 76 mm
19	87515082	20	БОЛТ,
20	87327481	20	Плоская шайба ,
21	87367550	4	БОЛТ,

06-26 ДВОЙНЫЕ ВЕДУЩИЕ КОЛЕСА



12

10



11

06-26 ДВОЙНЫЕ ВЕДУЩИЕ КОЛЕСА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87386315	4	WHEEL ASSY, 18.4 x 42 Inch Tire
1	87386313	4	Колесо в сборе , 20.8 x 42 Inch Tire
1	87386310	4	Колесо , 20.8 x 38 Inch Tire
6	87367560	30	БОЛТ, M22 x 95: 12.9
8	87374089	10	БОЛТ, M22 x 55: 10.9
9	87327481	10	Плоская шайба , 23 x 37 x 5 mm
10	87563205	2	DECAL, Dual Wheel, See Figure 09H-21
11	87283521	2	Установочный штифт , Drive Wheel Starter
12	395448	2	Шток клапана , 7/16 in dia, Used With Tubeless Tires, If Used
13	87327940	10	Пластина , Wheel Mounting Spacer

07-01 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМИ ТОРМОЗАМИ



07-01 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМИ ТОРМОЗАМИ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	119902A1	2	Накладка , Brake Pedal
2	138017A4	1	PEDAL, Brake, Left Hand
3	138016A4	1	PEDAL, Brake, Right Hand
4	905-10035	2	БОЛТ, Hex Serr Flg, M10 x 35,
5	825-51410	2	Гайка , M10, Flg Ser,
6	119903A1	1	Пластина , Brake Locking
7	38-3814	1	Штифт , 1/8" x 7/8", Coiled,
8	120159A1	2	SEAL,
9	185062R1	4	BUSHING,
10	120160A2	1	SHAFT,
11	1281794C1	1	Пластина ,
12	121496A3	1	SUPPORT,
13	614-8025	9	БОЛТ, Hex, M8 x 25, 8.8,
14	832-10408	9	Контргайка , M8 x 1.25, Cl 8,
15	182652A1	2	SPRING, 27.9 OD x 122 mm
16	384082R1	2	Звено ,
17	384083R2	2	Скоба ,
18	413-518	2	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 1 1/8", G5, Full Thd,
19	492-11031	2	Стопорная шайба , 5/16",
20	427-8168	4	Штифт с головкой и отверстием под шплинт , 1/2" x 1 11/16"',
21	495-11053	4	Плоская шайба , 1/2", SAE,
22	432-816	4	Шплинт , 1/8" x 1",
23	137449A2	1	Тормозной клапан , Master Brake Control, See Figure(s) 07-02 - 07-04
24	413-656	2	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 3 1/2", G5,
25	425-166	2	Гайка , 3/8"-16, G5, Hvy,
26	G49413	1	WASHER,
27	516-23127	1	Зажим , J, 9/16" Insul, 3/8" Bolt,
28	614-8016	1	БОЛТ, Hex, M8 x 16, 8.8,
29	825-2408	1	Гайка , M8 x 1.25, Flg, Cl 8,

07-02 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГЛАВНЫЕ ТОРМОЗА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ТОРМОЗА

07-02 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГЛАВНЫЕ ТОРМОЗА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	235705A1	1	VALVE, Inc. 2
2	238-6014	2	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk,
3	201-416	1	ТРОЙНИК, 13/16"-16 ORFS x 13/16"-16 Sw Run, Inc. 4, For Attaching Parts, See Figure 07-05, REF 1
4	238-6014	2	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk,
5	237433A1	1	Гибкий шланг , 2460 mm (96-7/8 in), Master Brake Valve Supply
6	201-126	1	Патрубок , 13/16"-16 ORFS x 9/16"-20 ORB, Inc. 7, 8
7	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
8	238-6014	1	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk,
9	137449A2	1	Тормозной клапан , Master Brake Control, See Figure(s) 07-01, 07-04
10	201-304	1	Колено , 90є, 11/16"-16 x 9/16"-18 Adj, ORFS, Inc. 42,43
11	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
12	238-6012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
13	128059A2	1	Гибкий шланг , 2440 mm (96-1/16 in), Valve to Left Hand Brake
14	201-332	1	Колено , 90є, 13/16"-16 x 9/16"-18, Adj, ORFS, Inc. 15, 16
15	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
16	238-6014	1	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk,
17	128057A2	1	Гибкий шланг , 2290 mm (90-1/8 in), Valve to Right Hand Brake
18	515-23317	2	Зажим , 1 1/4", Insul, 3/8" Bolt,
19	409-7616	1	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
20	231-5146	1	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
21	128540A1	1	SUPPORT,
22	409-7512	3	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
23	231-5145	3	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
24	201-120	1	Патрубок , 11/16"-16, Blkhd, ORFS, Inc. 25
25	238-6012	2	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
26	201-909	1	Контргайка , Blkhd, 11/16"-16,
27	277960A1	1	МАГИСТРАЛЬ, ТОРМОЗНАЯ, Valve to Left Hand Brake, For Attaching Parts, See Figure 07-05, REF 21
28	201-121	1	Патрубок , 13/16"-16, Blkhd, ORFS, Includes 29
29	238-6014	2	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk,
30	201-903	1	Контргайка , Blkhd, 13/16"-16,
31	128745A1	1	TUBE, Right Hand Service Brake
32	201-101	2	Патрубок , 11/16"-16 ORFS x 9/16"-18 ORB, Includes 33, 34, At Brake Housing
33	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
34	238-6012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
35	236388A1	2	ТОРМОЗ, В СБОРЕ, Master Brake, (Not Shown), See Figure 07-03
36	217-363	1	Фиттинг , 90є, 5/8" Hose x 1 1/16"-12 ORB Beaded, Includes Ref. 37
37	237-6012	1	Уплотнительное кольцо , 12-1, 90 Duro, .924 ID x .118" Thk,
38	237434A1	1	Гибкий шланг , 2180 mm, Brake Return to Valve, Cut From S118576X
39	214-1410	2	Хомут шланга , #10, 0.56/1.06 Type F Worm,
40	277963A1	1	Фиттинг , Inc. 41, Tow Check, For Attaching Parts, See Figure 07-05, REF 21
41	238-6012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
42	470375C1	1	Зажим ,
43	1545944C1	1	SEAL, Trim, Cut 127 mm (5 in) From S118576

07-03 ТОРМОЗА, ГЛАВНЫЕ



07-03 ТОРМОЗА, ГЛАВНЫЕ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	236388A1R	2	ТОРМОЗ, В СБОРЕ, Remanufactured
	236388A1C	2	Сердечник , Use To Return Core For Credit
	236388A1	2	ТОРМОЗ, В СБОРЕ, Inc. 1 - 37, Master
1	1997395C1	1	HOUSING,
2	837-16030	2	Шпонка , M16 x 30,
4	NSS	2	Не поставляется отдельно , 0.5 mm thk, Shim
4	NSS	2	Не поставляется отдельно , 1.062 mm thk, Shim
6	1997394C1	1	HUB,
7	1997959C1	12	BRAKE DISC,
8	1285974C1	13	Тормозная пластина ,
9	221254A1	8	SPACER,
10	1997398C1	1	PISTON,
11	1997617C4	1	SEAL,
12	238-7168	1	Уплотнительное кольцо , -168, Cl 7, 7.237" ID x .103" Thk,
13	1997616C4	1	SEAL,
14	238-7174	1	Уплотнительное кольцо , -174, Cl 7, 8.737" ID x .103" Thk,
15	828-8070	4	БОЛТ, Hex, M8 x 70, 10.9,
16	1997900C1	4	SPRING, Inc. 17 - 19
17	NSS	1	Не поставляется отдельно , Spacer
18	1997912C1	8	WASHER,
19	100-1462	3	Стопорное кольцо , #62, Ext,
20	102-22625	1	Стопорное кольцо , #625, 6.474", Int, Spiral,
21	1997399C1	1	PISTON,
23	1997619C4	1	Поршневое кольцо ,
24	238-7157	1	Уплотнительное кольцо , -157, Cl 7, 4.487" ID x .103" Thk,
25	1997400C1	1	PISTON,
26	1997618C4	1	SEAL,
27	238-7162	2	Уплотнительное кольцо , -162, Cl 7, 5.737" ID x .103" Thk,
28	1997999C2	1	SPRING,
29	101-21393	1	Стопорное кольцо , #393, 4.234", Int,
30	ST265	1	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
31	358059R1	3	Стопорное кольцо ,
32	184072C1	1	SEAL,
33	236378A1	1	SHAFT, Output
34	845-8020	4	БОЛТ, Hex Flg, M8 x 20, 8.8, Full Thd,
35	201-101	2	Патрубок , 11/16"-16 ORFS x 9/16"-18 ORB, Includes 36, 37
36	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
37	238-6012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
	221598A1	2	Комплект шайб , Inc. 4, 4, 9

07-04 УЗЕЛ КЛАПАНА ГЛАВНЫХ ТОРМОЗОВ



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ТОРМОЗА

07-04 УЗЕЛ КЛАПАНА ГЛАВНЫХ ТОРМОЗОВ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	137449A2	1	Тормозной клапан , Inc. 1 - 24, Master Brake Control
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , Body
2	384495R1	1	CAP,
3	413-414	6	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 7/8", G5, Full Thd,
4	NSS	2	Не поставляется отдельно , Spool
5	1263125C1	2	SPRING,
6	1263124C1	2	SPRING,
9	9411648	2	Контргайка , 1/2"-20, GC,
10	69158C1	2	RETAINER,
11	A27020	2	RING,
13	NSS	2	Не поставляется отдельно , Piston
14	NSS	2	Не поставляется отдельно , Piston
	71487C92	1	Комплект уплотнительных колец , Inc. 18 - 24
18	384503R2	1	GASKET,
19	NSS	4	Не поставляется отдельно , O-Ring
20	NSS	2	Не поставляется отдельно , O-Ring
21	76349	1	Пробка , Hex Hd, 9/16"-18 ORB,
22	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
23	1986769C1	2	RING, BACK-UP,
24	238-5135	2	Уплотнительное кольцо , -135, 70 Duro, 1.925" ID x .103" Thk,

07-05 ГИДРОКЛАПАН СТОЯНОЧНОГО И БУКСИРОВОЧНОГО ТОРМОЗА



07-05 ГИДРОКЛАПАН СТОЯНОЧНОГО И БУКСИРОВОЧНОГО ТОРМОЗА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	201-416	1	ТРОЙНИК, 13/16"-16 ORFS x 13/16"-16 Sw Run, , For Attaching Parts, See Figure 07-02, REF 3
2	238-6014	2	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk,
3	128039A2	1	Гибкий шланг , 2330 mm (91-3/4 in), Valve Supply
4	201-101	1	Патрубок , 11/16"-16 ORFS x 9/16"-18 ORB, Includes 5, 6
5	237-6012	1	Уплотнительное кольцо , 12-1, 90 Duro, .924 ID x .118" Thk,
6	238-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, .114" ID x .070" Thk,
7	125829A1	1	Выключатель , Parking Brake, Inc. 237-6005 O-ring
9	129010A4	1	Распределительный клапан , Parking Brake And Feeder Clutch, Note: See Hydraulics - Feeder Clutch, Figure 08-22, for a continuation of hydraulic lines at the valve., See Figure 08-17
10	128293A1	1	SUPPORT,
11	845-8070	2	БОЛТ, Hex Flg, M8 x 70, 8.8,
12	825-5148	2	Гайка , M8, Flg Ser,
13	201-101	2	Патрубок , 11/16"-16 ORFS x 9/16"-18 ORB, Includes 14, 15
14	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
15	238-6012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
16	177158A2	1	МАГИСТРАЛЬ, ТОРМОЗНАЯ, Parking Brake, Right Hand
17	177159A2	1	МАГИСТРАЛЬ, ТОРМОЗНАЯ, Parking Brake, Left Hand
18	201-434	2	ТРОЙНИК, 11/16"-18 ORFS x 11/16"-18 Sw Br, Inc. 19
19	238-6012	2	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
20	277962A1	1	TUBE,
21	277961A1	1	VALVE, Inc. 21A, 21B, In-Line Check, Tow, See Figure 07-02, REF 27, 40
21A	238-6012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
21B	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
23	217-386	1	Фиттинг , 3/8" Hose x 3/4"-18 ORB, Beaded, Inc. 24
24	237-6008	1	Уплотнительное кольцо , 8-1, 90 Duro, .644" ID x .087" Thk,
25	128078A2	1	Гибкий шланг , 1090 mm (43 in), Cut From S118400X, Brake Valve Return
26	214-1704	1	Хомут шланга , #4, 0.25/0.62 Type M Worm,
27	435437A1	AR	Многожильный плоский шлейф , 3/16" x 7 1/4", 7 Inch
28	123949A1	1	ТРОЙНИК, 3/8 stem, Park Brake to Header Lift and Reel Drive, For Attaching Parts, See Figure 08-10, REF 32, 34
29	214-1706	4	Хомут шланга , #6, 0.44/0.78 Type M Worm,
30	254733A1	1	Гибкий шланг , 760 mm (30 in), Cut From S118400X, Tee to Reel Drive Valve Return, For Attaching Parts, See Figure 08-18, REF 28

08-01 БАК ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА



08-01 БАК ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	87311894	1	Бак для гидравлического масла , Inc. 1-4, 11-12
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , Tank
2	1346309C2	1	КРЫШКА ЗАЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ,
3	104407A1	2	SCREEN,
3A	191116A1	1	ЗАСЛОНКА,
4	1272941C2	1	САПУН,
5	86990536	2	Линза , Sightglass
5A	86990537	2	Гайка , Lens Retainer
6	238-6115	2	Уплотнительное кольцо , -115, 90 Duro, .674" ID x .103" Thk,
7	1979829C1	2	SUPPORT,
8	1347146C1	1	Зажим ,
9	409-7512	4	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
10	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
11	214389	2	Пробка , Hex Hd, 3/4"-16 ORB,
12	87107405	1	Индикатор уровня , Reservoir
13	86598100	2	Уплотнительное кольцо , Cl 6, 13.3MM ID x 2.2 Thk,
14	720060	2	Резиновая шайба ,

08-02 ОТ ГИДРОБАКА К ГИДРООБЪЕМНОМУ НАСОСУ



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - Гидротехник

08-02 ОТ ГИДРОБАКА К ГИДРООБЪЕМНОМУ НАСОСУ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	86991459	1	Бак для гидравлического масла , , See Figure 08-01
2	182812A1	1	ТРОЙНИК, Inc. 3
3	237-6020	1	Уплотнительное кольцо , 20-1, 90 Duro, 1.475" ID x .118" Thk,
4	214-3232	6	Хомут шланга , 1.25/2.125 HD Worm, W/liner,
5	1541691C1	1	Гибкий шланг , 815 mm (32 in), Filter To Reservoir
6	87784C92	1	Фильтр для гидравлического масла , Return, See Figure(s) 08-03, 08-04
7	123487A1	1	VALVE, 1-1/4 stem x 1-5/8 Or, Inc. 8
8	237-6020	1	Уплотнительное кольцо , 20-1, 90 Duro, 1.475" ID x .118" Thk,
9	109207A1	1	Гибкий шланг , 737 mm (29 in), Charge Pump Suction, Cut From 1541953C1
10	REF	1	Инструкции , Pump, Hydrostatic Charge, See Figure(s) 06-08 - 06-12
11	217-184	1	Фиттинг , 1 1/4" Hose X 1 5/16"-12 ORB, Beaded,
12	237-6016	1	Уплотнительное кольцо , 16-1, 90 Duro, 1.171" ID x .118" Thk,
13	217-175	1	Фиттинг , 5/8" Hose x 7/8"-14 ORB, Beaded, Includes 14
14	237-6010	1	Уплотнительное кольцо , 10-1, 90 Duro, .755" ID x .097" Thk,
15	238622A1	1	Гибкий шланг , 737 mm (29 in), To Unloader Clutch Valve, Cut From S118576X
16	214-1410	2	Хомут шланга , #10, 0.56/1.06 Type F Worm,
17	201-103	1	Патрубок , 1"-14 ORFS x 7/8"-14 ORB, Includes 18, 19
18	237-6010	1	Уплотнительное кольцо , 10-1, 90 Duro, .755" ID x .097" Thk,
19	238-6021	1	Уплотнительное кольцо , -021, 90 Duro, .926" ID x .070" Thk,
20	370263A1	1	Гибкий шланг , 660 mm (26 in), To Air Screen Motor
21	370228A1	1	Колено , 90, Special, Inc. 22
22	237-6020	1	Уплотнительное кольцо , 20-1, 90 Duro, 1.475" ID x .118" Thk,
23	122428A1	1	Выключатель , Fluid Level

08-03 УЗЕЛ ФИЛЬТРА ВОЗВРАТНОГО МАСЛА – УСТАНОВКА ОБРАТНОГО ФИЛЬТРА



08-03 УЗЕЛ ФИЛЬТРА ВОЗВРАТНОГО МАСЛА – УСТАНОВКА ОБРАТНОГО ФИЛЬТРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	87784C92	1	Фильтр для гидравлического масла , Inc. 1 - 3A
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , Head, Order 87784C92
2	A177605	1	Фильтр для гидравлического масла , Order Kit 1329214C1, Note: Both elements must be changed at the same time.
3	93196C1	1	O-RING, Order Kit 1329214C1
3A	301803R1	1	Отсекающий клапан ,
4	124803A2	1	SUPPORT, Charge Filter
5	409-7616	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
6	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
7	409-768	3	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1/2", Serr,
8	1541544C2	1	Подрулевой переключатель ,
9	231-5146	3	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
10	413-616	1	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1", G5, Full Thd,
11	495-81143	1	Плоская шайба , 13/32" x 1 1/2" x .120",
12	1954736C1	1	Хомут шланга , No. 24
13	1347069C1	1	Гибкий шланг , 1550 mm (61 in), Cut From 1977295C1
14	515-23286	2	Зажим , 1 1/8", Insul, 3/8" Bolt,
15	409-7512	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
16	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
	1329214C1	1	Ремкомплект , Inc. Two Elements and Four Seals, Note: Both elements must be changed at the same time.

08-04 ГИДРОСТАТИКА – ФИЛЬТР ВСАСЫВАЮЩЕГО НАСОСА – УСТАНОВКА ВСАСЫВАЮЩЕГО ФИЛЬТРА



ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	87784C92	1	Фильтр для гидравлического масла , Inc. 1 - 3A
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , Head, Order 87784C92
2	A177605	1	Фильтр для гидравлического масла , Order Kit 1329214C1, Note: Both elements must be changed at the same time.
3	93196C1	1	O-RING, Order Kit 1329214C1
3A	301803R1	1	Отсекающий клапан ,
4	444454A1	1	BRACKET,
5	409-768	4	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1/2", Serr,
6	444455A1	1	Шлейф ,
7	409-7616	4	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
8	231-5146	4	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
	1329214C1	1	Ремкомплект , Inc. Two Elements and Four Seals, Note: Both elements must be changed at the same time.

08-05 СИСТЕМА МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ



08-05 СИСТЕМА МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	REF	1	Инструкции , Pump Assy, Hydrostatic, See Figure(s) 06-08 - 06-12
2	123521A2	1	ТРОЙНИК, Inc. 3
3	237-6012	1	Уплотнительное кольцо , 12-1, 90 Duro, .924 ID x .118" Thk,
4	76349	1	Пробка , Hex Hd, 9/16"-18 ORB, Inc. 5, Without Power Guide Axle
5	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
5A	87302140	1	Фиттинг , 45є, 1/2" Hose x 9/16"-18 ORB Beaded, Includes 5B, With Power Guide Axle
5B	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
6	177678A1	1	Выключатель , Inc. 7, Oil Temperature, (Not Shown), See Figure 04-03, REF 22
7	237-6008	1	Уплотнительное кольцо , 8-1, 90 Duro, .644" ID x .087" Thk, , See Figure 04-03, REF 22A
8	87301580	1	Гибкий шланг , HOSE 510 mm (20-1/16 in), Pump to Filter, Cut From 364361C1
9	214-1516	2	Хомут шланга , #16, .81/1.50 Type F Worm, W/liner,
10	123488A1	1	Сетчатый фильтр , In-Line
11	409-7616	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
12	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
13	237714A1	1	SUPPORT,
14	409-7616	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
15	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
16	127983A1	1	Гибкий шланг , 430 mm (16-15/16 in), Filter to Tube, Cut From 1541952C1
17	214-3228	2	Хомут шланга , 1.00/1.875 HD Worm, W/liner,
18	126850A1	1	TUBE, Oil Cooler Supply
19	87415583	1	Гибкий шланг , 2070mm (81.5 in), Cut From 1541952C1
20	214-1516	1-2	Хомут шланга , #16, .81/1.50 Type F Worm, W/liner,
20	214-3228	1	Хомут шланга , 1.00/1.875 HD Worm, W/liner,
21	444921A3	1	Масляный радиатор , Oil, Corn and Grain Combine
22	87415583	1	Гибкий шланг , 2070mm (81.5 in), Cut From 1541952C1
23	214-1516	2	Хомут шланга , #16, .81/1.50 Type F Worm, W/liner,
24	126851A1	1	TUBE, Cooler Return
25	128080A1	1	Гибкий шланг , 762 mm (30 in), Cut From 1541952C1
26	214-3228	2	Хомут шланга , 1.00/1.875 HD Worm, W/liner,
27	1347071C1	2	Зажим , Clamp, 1 inch Dual
28	413-540	2	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 2 1/2", G5,
28A	413-528	2	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 1 3/4", G5, (Not Shown)
29	495-11041	2	Плоская шайба , 3/8", SAE,
30	231-5345	4	Контргайка , Flg, 5/16"-18,
31	123487A1	1	VALVE, 40 psi, Inc. 32
32	237-6014	1	Уплотнительное кольцо , 14-1, 90 Duro, 1.048" ID x .118" Thk,
33	238622A1	1	Гибкий шланг , 737 mm (29 in), Cut From 364361C1
34	214-3228	2	Хомут шланга , 1.00/1.875 HD Worm, W/liner,
35	182812A1	1	ТРОЙНИК, Inc. 36
36	237-6020	1	Уплотнительное кольцо , 20-1, 90 Duro, 1.475" ID x .118" Thk,
37	REF	1	Инструкции , Tank, Hydraulic Oil, See Figure 08-01

08-06 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОДАЮЩИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС



08-06 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОДАЮЩИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	86991459	1	Бак для гидравлического масла , , See Figure 08-01
2	1541688C1	1	Гибкий шланг , 660 mm (26 in), Suction to Reel Drive Pump, Cut From 1541953C1
3	214-3232	2	Хомут шланга , 1.25/2.125 HD Worm, W/liner,
4	217-317	1	Фиттинг , 45є, 1 1/4" Hose x 1 5/8"-12 ORB Beaded, Inc. 5
5	237-6020	1	Уплотнительное кольцо , 20-1, 90 Duro, 1.475" ID x .118" Thk,
6	184618A1	1	Гибкий шланг , 305 mm (12-1/8 in), Suction to Header Lift Pump, Cut From 1541953C1
7	214-3232	2	Хомут шланга , 1.25/2.125 HD Worm, W/liner,
8	182811A1	1	Колено , Inc. 9
9	237-6020	1	Уплотнительное кольцо , 20-1, 90 Duro, 1.475" ID x .118" Thk,
10	NSS	1	Не поставляется отдельно , Pump, Hydraulic, Auxiliary, See Figure 08-08, Order Component Parts
11	217-178	1	Фиттинг , 1 1/4" Hose X 1 5/8"-12 ORB, Beaded,
12	237-6016	1	Уплотнительное кольцо , 16-1, 90 Duro, 1.171" ID x .118" Thk,
13	182813A1	1	ТРОЙНИК, 1-1/4 x 1 x 1 in, Inc. 14
14	237-6020	1	Уплотнительное кольцо , 20-1, 90 Duro, 1.475" ID x .118" Thk,
15	217-387	1	Фиттинг , 3/8" Hose x 9/16"-18 ORB, Beaded, Inc.16
16	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
17	128005A1	1	Гибкий шланг , 445 mm (17-5/8 in), Pump Case Drain, Cut From S118400X
18	214-1706	2	Хомут шланга , #6, 0.44/0.78 Type M Worm,
19	217-347	1	Фиттинг , 90є, 3/8" Hose x 9/16"-18 ORB Beaded, Inc. 20
20	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
21	201-100	1	Патрубок , 9/16"-18 ORFS x 7/16"-20 ORB, Inc. 22, 23
22	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
23	238-6011	1	Уплотнительное кольцо , -011, 90 Duro, .301" ID x .070" Thk,
24	201-434	1	ТРОЙНИК, 11/16"-18 ORFS x 11/16"-18 Sw Br, Inc. 25
25	238-6012	2	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
27	236558A1	2	CLAMP,
28	413-420	2	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 1 1/4", G5,
29	231-5344	2	Контргайка , Flg, 1/4"-20,
30	238-6011	1	Уплотнительное кольцо , -011, 90 Duro, .301" ID x .070" Thk,
31	255209A1	1	Гибкий шланг , 530 mm (20-7/8 in), Pump Signal
31A	201-145	1	Редуктор , 9/16"-18 Male x 11/16"-16 Fem, ORFS, (Not Shown)
32	114851A2	1	VALVE, Steering, See Figure 05-26, REF 3
34	252596A1	1	TUBE, Signal
36	255212A1	AR	CLAMP,
37	413-420	AR	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 1 1/4", G5,
39	384307A1	1	Электромагнитный клапан , Pressure Regulator, See Figure 08-28
40	201-306	1	Колено , 90є, 1"-14 x 7/8"-14 Adj, ORFS, Inc. 41, 42
41	237-6010	1	Уплотнительное кольцо , 10-1, 90 Duro, .755" ID x .097" Thk,
42	238-6016	1	Уплотнительное кольцо , -016, 90 Duro, .614" ID x .070" Thk,
43	201-307	1	Колено , 90є, 1 3/16"-12 x 1 1/16"-12 Adj, ORFS, Inc. 44, 45
44	237-6012	1	Уплотнительное кольцо , 12-1, 90 Duro, .924 ID x .118" Thk,
45	238-6018	1	Уплотнительное кольцо , -018, 90 Duro, .739" ID x .070" Thk,
46	201-112	1	Патрубок , 13/16"-16 ORFS x 7/8"-14 ORB,
47	238-6014	1	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk,
48	237-6010	1	Уплотнительное кольцо , 10-1, 90 Duro, .755" ID x .097" Thk,

08-07 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОЗВРАТНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС



08-07 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОЗВРАТНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	124380A1	1	Гидропровод , Manifold, Return
4	201-122	1	Патрубок , 1 7/16"-12 ORFS x 1 5/8"-12 ORB, Inc. 4A, 4B
4A	237-6020	1	Уплотнительное кольцо , 20-1, 90 Duro, 1.475" ID x .118" Thk,
4B	238-6021	1	Уплотнительное кольцо , -021, 90 Duro, .926" ID x .070" Thk,
5	217-173	1	Фиттинг , 1" Hose x 1 5/8"-12 ORB, Beaded, Includes Ref. 5A
5A	237-6020	1	Уплотнительное кольцо , 20-1, 90 Duro, 1.475" ID x .118" Thk,
6	87784C92	1	Фильтр для гидравлического масла , Return Oil,, See Figure 08-03
7	124803A2	1	SUPPORT,
8	409-768	3	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1/2", Serr,
9	1541692C1	1	Гибкий шланг , 640 mm (25-1/4 in), Cut From 1541952C1
10	214-3228	2	Хомут шланга , 1.00/1.875 HD Worm, W/liner,
11	182813A1	1	ТРОЙНИК, 1-1/4 x 1 x 1 in, Inc. 12
12	237-6020	1	Уплотнительное кольцо , 20-1, 90 Duro, 1.475" ID x .118" Thk,
13	NSS	1	Не поставляется отдельно , Pump, Hydraulic, Auxiliary, See Figure 08-08
14	177975A1	1	ТРОЙНИК, 5/8 x 3/8 x 5/8, For Attaching Parts, See Figure 08-18, REF 32
15	128104A2	1	Гибкий шланг , 250 mm (9-7/8 in), Cut From S118576X
16	214-1410	2	Хомут шланга , #10, 0.56/1.06 Type F Worm,
17	141659A1	1	TUBE, Return, Low Pressure
18	141657A1	1	ТРОЙНИК, Inc. 19, 20, Return Tube at Regulator Valve
19	237-6008	1	Уплотнительное кольцо , 8-1, 90 Duro, .644" ID x .087" Thk,
20	238-6016	1	Уплотнительное кольцо , -016, 90 Duro, .614" ID x .070" Thk,
21	384307A1	1	Электромагнитный клапан , Pressure Regulator, See Figure 08-28
22	87408006	1	HOSE, 685 mm (27 in), Return, Cut From S118576X
23	214-1410	2	Хомут шланга , #10, 0.56/1.06 Type F Worm,
24	217-175	1	Фиттинг , 5/8" Hose x 7/8"-14 ORB, Beaded, Includes 25
25	237-6010	1	Уплотнительное кольцо , 10-1, 90 Duro, .755" ID x .097" Thk,
26	370228A1	1	Колено , Suction, Charge Pump Filter, Inc. 27
27	237-6020	1	Уплотнительное кольцо , 20-1, 90 Duro, 1.475" ID x .118" Thk,
28	135355A1	1	SUPPORT, Center
29	122950A1	1	SUPPORT, Front
30	118577A1	3	CLAMP, , Matched Set for 1 and 1/2 Inch Diameter Tubes
31	124668A1	3	CLAMP, , Matched Set for 3/4 and 5/8 Inch Diameter Tubes
32	255212A1	2	CLAMP, , Matched Set for 3/4 and 5/8 Inch Diameter Tubes
33	1347127C1	4	Пластина ,
34	413-588	2	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 5 1/2", G5,
35	231-5315	2	Контргайка , Flg, 5/16"-18,
36	413-564	1	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 4", G5,
37	231-5315	1	Контргайка , Flg, 5/16"-18,

08-08 ОПОРА И ПРИВОД ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НАСОСА



08-08 ОПОРА И ПРИВОД ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НАСОСА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	NSS	1	Не поставляется отдельно , Pump, Hydraulic, Auxiliary, Inc. 1- 8, 8B, Order Component Parts
1	87338787	1	PUMP, HYDRAULIC, Piston Type, Front, Inc. 2, 3
2	87510575	1	Комплект уплотнительных колец , Seal Repair, Piston Pump, (Not Shown)
3	87510576	1	Компенсатор , Piston Pump, Inc. 3A, (Not Shown)
3A	87510577	1	Комплект уплотнительных колец , Seal, Compensator Spool, (Not Shown)
4	375147A1	1	PUMP, HYDRAULIC, Rear, Inc. 5
5	291744A1	1	Комплект уплотнительных колец , Seal, (Not Shown)
6	238-6042	1	Уплотнительное кольцо , -042, 90 Duro, 3.239" ID x .070" Thk, Used Between Pumps
7	413-620	2	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1 1/4", G5, Full Thd,
8	495-81265	2	Плоская шайба , .391" x 5/8" x .065",
8A	62-32520	4	Винт , Hex Soc Hd, 1/4"-28 x 1 1/4", Mounts Regulator to Pump Assembly, (Not Shown)
8B	238-6042	1	Уплотнительное кольцо , -042, 90 Duro, 3.239" ID x .070" Thk,
9	443255A1	1	SUPPORT, Auxiliary Pump, BSN HAJ301674
9	87635893	1	SUPPORT ASSY., Auxiliary Pump, ASN HAJ301674
10	413-824	2	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1 1/2", G5, Full Thd,
11	86624146	2	Плоская шайба , 17/32" x 1" x .120",
12	80679	2	Стопорная шайба , 1/2",
13	425-108	2	Гайка , 1/2"-13, G5,
14	122948A1	1	PULLEY, Drive, Auxiliary Pump
15	496-21081	1	Плоская шайба , 13/16" x 1 1/2" x .179", HDN,
16	231-46112	1	Контргайка , 3/4"-16, GB,
17	440498A3	1	BELT, Drive
18	1330517C1	1	Рычаг , Auxiliary Pump Drive, Inc. 19
19	188068C1	2	BUSHING,
20	219-90	1	Тавотница , 45є, 1/4" NPT x .80" lg, Drive,
21	274844R91	1	ПОДШИПНИК, Idler Pulley
22	192865C1	1	Шкив , 8 in OD, Idler
23	495-81073	AR	Плоская шайба , 1 1/32" x 1 3/4" x .060",
24	432-1624	1	Шплинт , 1/4" x 1 1/2",
25	194729C2	1	SUPPORT, Pump Drive
26	413-828	2	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1 3/4", G5,
27	191823C2	1	ROD, Auxiliary Drive Jackshaft
28	495-11053	1	Плоская шайба , 1/2", SAE,
29	432-1216	1	Шплинт , 3/16" x 1",
30	194652C1	1	PIVOT,
31	87331922	1	SPACER, 165 mm (6-1/2 in)
32	V368	1	SPRING,
33	495-81287	1	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/4" x .120",
34	425-108	2	Гайка , 1/2"-13, G5,
35	1330488C1	1	PULLEY, 8.85 OD, Drive, Auxiliary Pump, Items 35 - 38 are part of the gearbox assembly. See Figure 06-01.
36	196482C3	1	HUB, Grease Fitting Access Hole
36A	219-87	1	Тавотница , 1/4"-28 x .56" lg, Self-Tap,
37	426-840	3	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 2 1/2", G8,
38	495-11053	3	Плоская шайба , 1/2", SAE,

08-08 ОПОРА И ПРИВОД ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НАСОСА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
39	112454A5	1	SUPPORT, Jackshaft and Auxiliary Pump, See Figure 09A-05, BSN HAJ301674
39	87642895	1	SUPPORT ASSY., Jackshaft and Auxiliary Pump, See Figure 09A-05, ASN HAJ301674
40	87302717	4	SCREW, 1/2 x 1-1/4; 8, BSN HAJ301674
40	87302717	6	SCREW, , ASN HAJ301674
40	409-7824	1	БОЛТ, Hex Flg, 1/2"-13 x 1 1/2", Serr, , ASN HAJ301674
41	87301492	4	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13, G8, , BSN HAJ301674
41	87301492	7	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13, G8, , ASN HAJ301674
42	194022A1	1	Тавотница , Pump Shaft

08-09 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДАЮЩИЙ ШЛАНГ КЛАПАНА ПОДЪЕМА ХЕДЕРА



08-09 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДАЮЩИЙ ШЛАНГ КЛАПАНА ПОДЪЕМА ХЕДЕРА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , Pump, Hydraulic, Auxiliary, Order Component Parts, See Figure 08-08
2	201-307	1	Колено , 90є, 1 3/16"-12 x 1 1/16"-12 Adj, ORFS, Inc. 3, 4
3	237-6012	1	Уплотнительное кольцо , 12-1, 90 Duro, .924 ID x .118" Thk,
4	238-6018	1	Уплотнительное кольцо , -018, 90 Duro, .739" ID x .070" Thk,
5	87338783	1	Гибкий шланг , 840 mm (33-1/8 in), Header Lift Supply
6	238-6018	1	Уплотнительное кольцо , -018, 90 Duro, .739" ID x .070" Thk,
7	124375A2	1	Гидропровод , Header Lift Supply
8	1541538C1	1	CLAMP, Two Piece, 3/4 Inch OD Tube
9	1541537C1	1	Пластина ,
10	413-432	2	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 2", G5,
11	231-5344	2	Контргайка , Flg, 1/4"-20,
12	201-352	1	Колено , 45є, 1 3/16"-12 x 7/8"-14. Adj, ORFS, Includes Ref. 13, 14
13	237-6010	1	Уплотнительное кольцо , 10-1, 90 Duro, .755" ID x .097" Thk,
14	238-6018	1	Уплотнительное кольцо , -018, 90 Duro, .739" ID x .070" Thk,
15	114851A2	1	VALVE, Steering, See Figure 05-26
16	201-126	1	Патрубок , 13/16"-16 ORFS x 9/16"-20 ORB, Inc. 17, 18
17	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
18	238-6014	1	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk,
19	384307A1	1	Электромагнитный клапан , Pressure Regulator, See Figure 08-28
20	126870A1	1	TUBE, Supply, From Pressure Regulator
21	201-416	1	ТРОЙНИК, 13/16"-16 ORFS x 13/16"-16 Sw Run, Inc. 22
22	238-6014	2	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk,
23	128101A1	1	Гибкий шланг , 690 mm (27-1/4 in), Inc. 24, Header Lift Valve Regulator Supply
24	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
25	201-306	1	Колено , 90є, 1"-14 x 7/8"-14 Adj, ORFS, Inc. 26, 27
26	237-6010	1	Уплотнительное кольцо , 10-1, 90 Duro, .755" ID x .097" Thk,
27	238-6016	1	Уплотнительное кольцо , -016, 90 Duro, .614" ID x .070" Thk,
28	400633A1	1	Гибкий шланг , 735 mm (28-15/16 in), Header Lift Valve Supply
29	201-104	1-2	Патрубок , 1 3/16"-12 ORFS x 1 1/16"-12 ORB, Includes Ref. 30, 31
30	237-6012	1	Уплотнительное кольцо , 12-1, 90 Duro, .924 ID x .118" Thk,
31	238-6018	1	Уплотнительное кольцо , -018, 90 Duro, .739" ID x .070" Thk,
32	128097A1	1	HOSE, 710 mm (28 in), Header Lift Valve Return
33	124565A3	1	VALVE, CONTROL, Header Lift, See Figure 08-12
33	124566A3	1	VALVE, CONTROL, Header Lift With Reel Fore and Aft, See Figure 08-14
33	124567A3	1	VALVE, CONTROL, Header Lift With Reel Fore and Aft and Field Tracker, See Figure 08-15
36	201-324	1	Колено , 90є, 9/16"-18 x 9/16"-18, Adj, ORFS, Includes Ref. 37, 38
37	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
38	238-6011	1	Уплотнительное кольцо , -011, 90 Duro, .301" ID x .070" Thk,
39	127997A1	1	Гибкий шланг , 640 mm (25-1/4 in), Pump Signal to Header Lift Valve
40	201-434	1	ТРОЙНИК, 11/16"-18 ORFS x 11/16"-18 Sw Br, Inc. 41
41	238-6012	2	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
42	128328A1	1	Фиттинг , With Orifice Check Valve, Inc. 43, 44
43	237-6008	1	Уплотнительное кольцо , 8-1, 90 Duro, .644" ID x .087" Thk,
44	238-6012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
45	124576A1	1	SUPPORT,

08-09 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДАЮЩИЙ ШЛАНГ КЛАПАНА ПОДЪЕМА ХЕДЕРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
46	413-540	2	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 2 1/2", G5,
47	495-11034	1	Плоская шайба , 5/16", SAE,
48	231-5315	2	Контргайка , Flg, 5/16"-18,
49	201-131	1	Патрубок , 1"-12 ORFS x 9/16"-18 ORB, Inc. 50, 51
50	237-6012	1	Уплотнительное кольцо , 12-1, 90 Duro, .924 ID x .118" Thk,
51	238-6016	1	Уплотнительное кольцо , -016, 90 Duro, .614" ID x .070" Thk,
52	201-433	1	ТРОЙНИК, 1"-14 ORFS x 1"-14 Sw Run,
53	238-6016	2	Уплотнительное кольцо , -016, 90 Duro, .614" ID x .070" Thk,
54	515-23254	1	Зажим , 1", Insul, 3/8" Bolt, Used with Ref. 32
55	409-7512	1	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
56	231-5145	1	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,

08-10 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК ХЕДЕРА



08-10 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК ХЕДЕРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	124565A3	1	VALVE, CONTROL, Header Lift , See Figure(s) 08-09, 08-11, 08-12, 08-14, 08-15
2	201-403	1	ТРОЙНИК, 1"-14 x 7/8"-14 Br, ORFS, Inc. 3, 4, See Figure 08-31
3	237-6010	1	Уплотнительное кольцо , 10-1, 90 Duro, .755" ID x .097" Thk,
4	238-6016	2	Уплотнительное кольцо , -016, 90 Duro, .614" ID x .070" Thk,
5	201-906	1	КОЛПАЧОК, 1"-14 ORFS, , Without Accumulator
6	128024A2	1	HOSE, 2160 mm (85-1/8 in), Header Lift Supply
7	136489A1	1	SUPPORT, Manifold Bulkhead Fitting
7A	201-919	1	Контргайка , Blkhd, 1"-14,
8	249910A1	1	MANIFOLD, Inc. 9, Feeder Lift Valve Cylinders, Thermal Relief
9	238-6016	1	Уплотнительное кольцо , -016, 90 Duro, .614" ID x .070" Thk,
10	86975430	1	Датчик , Inc. 10A, Header Float Pressure, For Attaching Parts, See Figure 04-13
10A	237-6003	1	Уплотнительное кольцо , 3-1, .301" ID x .064" Thk,
11	128027A1	2	HOSE, 1070 mm (42-1/8 in), Manifold to Header Lift Cylinders, Inc. 12
12	238-6008	1	Уплотнительное кольцо , -008, 90 Duro, .176" ID x .070" Thk,
13	201-348	2	Колено , 45є, 13/16"-16 x 3/4"-16. Adj, ORFS, Inc. 14, 15, Without Power Guide Axle
13A	201-305	2	Колено , 90є, 13/16"-18 x 3/4"-18 Adj, ORFS, Incl. 14, 15, (Not Shown), With Rock Trap
14	237-6008	1	Уплотнительное кольцо , 8-1, 90 Duro, .644" ID x .087" Thk,
15	238-6014	1	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk,
16	87385882	2-3	CYLINDER ASSY., Inc. 16A, Header Lift, Part Number Stamped On Cylinder
16A	87552535	1	Комплект уплотнительных колец , (Not Shown)
17	124059A2	2-3	Распорка трубчатая , Extension, Lift Cylinder, With Rock Trap, With 54-1/2 Inch Feeder
18	242303A1	2	Штифт , 1-1/4 x 6-1/2, Extension Tube to Cylinder
19	432-1632	2-4	Шплинт , 1/4" x 2",
20	242303A1	4	Штифт , 1-1/4 x 6-1/2, Header Lift Cylinder Mounting, BSN HAJ303001
21	432-1632	4-8	Шплинт , 1/4" x 2", , BSN HAJ303001
26	470375C1	1	Зажим , Double, Purchase Locally
27	231-5145	1	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
29	252300A2	1	VALVE, Thermal Relief, BSN HAJ301381
29	252300A3	1	VALVE, Thermal Relief, ASN HAJ301381
30	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
31	238-6012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk, Thermal Relief Valve
32	254734A1	1	Гибкий шланг , 860 mm (33-7/8 in), Thermal Relief Valve Drain, For Attaching Parts, See Figure 07-05 REF 28
34	214-1706	1	Хомут шланга , #6, 0.44/0.78 Type M Worm,
35	218-5152	1	Пробка , Hex Hd, 3/8"-24 ORB, Inc. 36, Feeder Lift without Foat
36	237-6003	1	Уплотнительное кольцо , 3-1, .301" ID x .064" Thk,
37	201-433	1	ТРОЙНИК, 1"-14 ORFS x 1"-14 Sw Run, Inc. 38, 12 Row Ready
38	238-6016	2	Уплотнительное кольцо , -016, 90 Duro, .614" ID x .070" Thk,
39	128028A1	1	Гибкий шланг , 1140 mm (44-7/8 in), 12 Row Ready
40	403002A1	2-3	PIN, 1-1/4 x 10-1/4, 12 Row Ready, BSN HAJ303001
41	87351138	2	Распорка , Lift Cylinder Pin
42	103-16125	8-12	Стопорное кольцо , #125, Ext, , ASN HAJ303001
43	86632583	8-12	Плоская шайба , 1 9/32" x 2" x .120", , ASN HAJ303001
44	87617973	2-4	PIN, Feeder Lift, Left Hand Long, ASN HAJ303001
45	87617974	2	Штифт , Feeder Lift, ASN HAJ303001

08-11 ОПОРА КЛАПАНА УПРАВЛЕНИЯ



08-11 ОПОРА КЛАПАНА УПРАВЛЕНИЯ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	124565A3	1	VALVE, CONTROL, Header Lift , See Figure(s) 08-09, 08-10, 08-12, 08-14, 08-15, If Used
1	124566A3	1	VALVE, CONTROL, Header Lift With Reel Fore and Aft, See Figure(s) 08-09, 08-14, If Used
1	124567A3	1	VALVE, CONTROL, Header Lift With Reel Fore and Aft and Field Tracker, See Figure(s) 08-09, 08-15, If Used
2	123883A4	1	SUPPORT,
3	905-10020	4	БОЛТ, Hex Serr Flg, M10 x 20,
4	127379A2	1	SUPPORT, Valve, Rear, Mounts to Tube Clamp Support Bolt
5	829-1410	1	Гайка , M10, Cl 10, , See Figure 08-12 REF 21, For Mounting Stud
6	1531337C1	2	STEP, Service, At Valve Mounting Bracket, Front Grain Tank Inspection, For Additional Mounting, See Figure 09E-06
7	141410A1	2	SUPPORT,
8	409-7512	16	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
9	231-5145	16	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
	409-7516	4	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,
	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
	100-1531	4	Стопорное кольцо , #31, Ext,

08-12 УЗЕЛ КЛАПАНА УПРАВЛЕНИЯ – УЗЕЛ КЛАПАНА ПОДЪЕМА ХЕДЕРА



08-12 УЗЕЛ КЛАПАНА УПРАВЛЕНИЯ – УЗЕЛ КЛАПАНА ПОДЪЕМА ХЕДЕРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	124565A3	1	VALVE, CONTROL, Header Lift, Inc. 1 - 36
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , Body, Order 124565A3
	NSS	1	Не поставляется отдельно , Valve, Solenoid, Includes 2 - 4, 2-Way, Sense Line, Order Components
2	191121A1	1	VALVE, 2-Way, Cartridge Only, Sense Line
3	149942C1	1	Комплект уплотнительных колец ,
4	190715A1	1	SOLENOID, Coil, With Diode and Connector, 12 Volt, DC
	NSS	1	Не поставляется отдельно , Valve, Solenoid, Includes 5 - 7, 2-Way, Reel Lift, Order Components
5	87436627	1	Клапан , 2-Way, Cartridge Only, Reel Lift, Inc. 6
6	86508168	1	Комплект уплотнительных колец ,
7	190715A1	3	SOLENOID, Coil, With Diode and Connector, 12 Volt, DC
	NSS	1	Не поставляется отдельно , Valve, Solenoid, Includes 8-10, 3-Way, Reel Lift, Order Components
8	190711A1	1	VALVE, 3-Way, Cartridge Only, Reel Lift, Inc. 9, 10
9	1260872C91	1	Комплект уплотнительных колец ,
10	190715A1	1	SOLENOID, Coil, With Diode and Connector, 12 Volt, DC
11	190712A1	2	VALVE, Inc. 12, Single Pilot Operated
12	1260872C91	1	Комплект уплотнительных колец , Check Valve, (Not Shown)
13	190717A1	1	VALVE, 4-Way, 3 Position, Stack, Complete, See Figure 08-13
14	195683A1	3	Гайка , 1/2"-13, Thin, Solenoid Coil, (Not Shown)
19	186572A1	1	Распределительный клапан , Header Height, See Figure 08-16, BSN HAJ301381
19	186572A2	1	Распределительный клапан , Header Height, See Figure 08-16, ASN HAJ301381
20	864-10080	2	Винт , Hex Soc Hd, M10 x 80, 8.8,
21	190716A1	1	STUD, 10 x 130 mm
22	829-1410	1	Гайка , M10, Cl 10,
23	895-18010	2-4	Плоская шайба , M10 x 18 x 1.6,
24	892-11010	1	Стопорная шайба , M10,
25	278548	3	Пробка , Hex Soc, 7/16"-20 ORB, Incl. 26
26	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
27	9625178	4	Пробка , Hex Soc, 9/16"-18 ORB, Incl. 28
28	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
29	190713A1	1	PLUG, 0.914 mm (0.036 in) dia
30	190714A1	1	PLUG, 1.40 mm (0.055 in) dia
31	86632547	1-4	Пробка , Hex Soc, 5/16"-24 ORB, Inc. 32
32	237-6002	1	Уплотнительное кольцо , 2-1, .239" ID x .064" Thk,
33	141440A1	1	SUPPORT, Electrical Connector
34	225417C1	1	Электрический разъем , Electrical, 24 Pin
35	840-1420	3	Винт , Cross Pan Hd, M4 x 20,
36	832-10404	3	Контргайка , M4 x .7, Cl 8,
37	1541849C1	2	Муфта , Diagnostic, Inc. 38, 39, Not Included With Header Lift Valve Assy
38	H434163	1	Пыльник ,
39	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,

08-13 УЗЕЛ КЛАПАНА УПРАВЛЕНИЯ – 4-ХОДОВОЙ, НА 3 ПОЛОЖЕНИЯ



08-13 УЗЕЛ КЛАПАНА УПРАВЛЕНИЯ – 4-ХОДОВОЙ, НА 3 ПОЛОЖЕНИЯ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	190717A1	1	VALVE, 4-Way, 3 Position, Stack, Complete, Inc. 1 - 18
1	196736A1	2	BODY, Solenoid
2	196737A1	2	Шплинт/чека,
3	196738A1	2	SPRING,
4	196739A1	2	WASHER,
5	196710A1	1	PLUG, Orifice 0.030 in.
6	196711A1	1	PLUG, Orifice 0.040 in.
	191120A1	1	Комплект уплотнительных колец , Inc. 7 - 12, Order Components, (Not Shown)
7	86629543	8	Уплотнительное кольцо , -012, 70 Duro, .364" ID x .070" Thk,
8	514098	2	Уплотнительное кольцо , -020, 70 Duro, .864" ID x .070" Thk,
9	272018	2	Уплотнительное кольцо , -022, 70 Duro, .989" ID x .070" Thk,
10	14457280	2	Уплотнительное кольцо , -114, 70 Duro, .612" ID x .103" Thk,
11	511029	2	Уплотнительное кольцо , -213, 70 Duro, .921" ID x .139" Thk,
12	87716168	2	SEAL,
15	61-31020	4	Винт , Hex Soc Hd, #10-24 x 1 1/4",
16	191119A1	2	SOLENOID, Coil, With Diode, 12 Volt, DC
17	188106A1	2	Гайка ,
18	238-5017	2	Уплотнительное кольцо , -017, 70 Duro, .676" ID x .070" Thk,

08-14 УЗЕЛ КЛАПАНА УПРАВЛЕНИЯ – УЗЕЛ КЛАПАНА ПРОДОЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ПОДЪЕМА ХЕДЕРА



08-14 УЗЕЛ КЛАПАНА УПРАВЛЕНИЯ – УЗЕЛ КЛАПАНА ПРОДОЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ПОДЪЕМА ХЕДЕРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	124566A3	1	VALVE, CONTROL, Inc. 1 - 22, Header Lift With Reel Fore and Aft
1	124565A3	1	VALVE, CONTROL, Header Lift, See Figure(s) 08-09, 08-10, 08-11, 08-12, 08-15
	131153A2	1	Распределительный клапан , Inc. 2 - 22, Reel Fore And Aft
2	190712A1	2	VALVE, Inc. 3, Single Pilot Operated
3	1260872C91	1	Комплект уплотнительных колец , Repair, (Not Shown)
	190990A1	1	VALVE, Inc. 4 - 19, 4-Way, 3 Position, Stack
4	196736A1	2	BODY, Solenoid
5	196737A1	2	Шплинт/чека,
6	196738A1	2	SPRING,
7	196739A1	2	WASHER,
8	196710A1	1	PLUG, Orifice 0.030 in.
9	191120A1	1	Комплект уплотнительных колец , Inc. 10 - 15, Seal Repair, 4-Way, 3 Position Valve, Order Components, Not Illustrated
10	86629543	8	Уплотнительное кольцо , -012, 70 Duro, .364" ID x .070" Thk,
11	514098	2	Уплотнительное кольцо , -020, 70 Duro, .864" ID x .070" Thk,
12	272018	2	Уплотнительное кольцо , -022, 70 Duro, .989" ID x .070" Thk,
13	14457280	2	Уплотнительное кольцо , -114, 70 Duro, .612" ID x .103" Thk,
14	511029	2	Уплотнительное кольцо , -213, 70 Duro, .921" ID x .139" Thk,
15	87716168	2	SEAL,
16	61-31020	4	Винт , Hex Soc Hd, #10-24 x 1 1/4",
16	61-31044	4	Винт , Hex Soc Hd, #10-24 x 2 3/4",
17	191119A1	2	SOLENOID, Coil, With Diode, 12 Volt, DC
18	188106A1	2	Гайка ,
19	238-5017	2	Уплотнительное кольцо , -017, 70 Duro, .676" ID x .070" Thk,
20	864-10080	4	Винт , Hex Soc Hd, M10 x 80, 8.8,
21	238-5111	1	Уплотнительное кольцо , -111, 70 Duro, .424" ID x .103" Thk,
22	238-5117	2	Уплотнительное кольцо , -117, 70 Duro, .799" ID x .103" Thk,



Header Lift With Reel Fore and Aft and Field Tracker

08-15 УЗЕЛ КЛАПАНА УПРАВЛЕНИЯ – УЗЕЛ КЛАПАНА ПРОДОЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ПОДЪЕМА ХЕДЕРА И АВТОКОНТУ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	124567A3	1	VALVE, CONTROL, Multi Section Valve, Inc. 1 - 20, Header Lift With Reel Fore and Aft and Field Tracker
	REF	1	Инструкции , Body, One Piece Valve, Production Only, Service Body With Complete Valve Assy 124567A3 Above, Inc. 3 - 20
1	124565A3	1	VALVE, CONTROL, Header Lift, See Figure(s) 08-09, 08-10, 08-11, 08-12, 08-14
2	131153A2	1	Распределительный клапан , Reel Fore And Aft, See Figure 08-14
	114854A1	1	Распределительный клапан , Inc. 190984A1, REF 3 - 20, Field Tracker
	190984A1	1	VALVE, Inc. 3 - 12, 4-Way, 3 Position, Stack
3	196736A1	2	BODY, Solenoid
4	196737A1	2	Шплинт/чека,
5	196738A1	2	SPRING,
6	196739A1	2	WASHER,
7	196712A1	1	PLUG, Orifice 0.035 in.
8	196713A1	1	PLUG, Orifice 0.043 in.
	191120A1	1	Комплект уплотнительных колец , Seal Repair, 4-Way, 3 Position Valve, (Not Shown), See Figure(s) 08-13, 08-14
9	61-31020	4	Винт , Hex Soc Hd, #10-24 x 1 1/4",
9	61-31044	4	Винт , Hex Soc Hd, #10-24 x 2 3/4",
10	191119A1	2	SOLENOID, Coil, With Diode, 12 Volt, DC
11	188106A1	2	Гайка ,
12	238-5017	2	Уплотнительное кольцо , -017, 70 Duro, .676" ID x .070" Thk,
13	190985A1	1	VALVE, Inc. 14, Double Pilot Operated
14	191120A1	1	Комплект уплотнительных колец , Seal Repair, Check Valve, (Not Shown), See Figure(s) 08-13, 08-14
15	190986A1	2	Разгрузочный клапан , Inc. 16
16	149942C1	1	Комплект уплотнительных колец , Relief Valve, (Not Shown)
17	238-5111	1	Уплотнительное кольцо , -111, 70 Duro, .424" ID x .103" Thk,
18	238-5117	4	Уплотнительное кольцо , -117, 70 Duro, .799" ID x .103" Thk,
19	861-10130	4	Винт , Hex Soc Hd, M10 x 130, 12.9,
20	864-10070	4	Винт , Hex Soc Hd, M10 x 70, 8.8, Not Used in this Application (Not Shown)

Header Lift With Reel Fore and Aft and Field Tracker

08-16 УЗЕЛ КЛАПАНА ВЫСОТЫ ХЕДЕРА



08-16 УЗЕЛ КЛАПАНА ВЫСОТЫ ХЕДЕРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	186572A1	1	Распределительный клапан , Inc. 1 - 34, Header Height, BSN HAJ301381
	186572A2	1	Распределительный клапан , Inc. 1 - 2-, 23, Header Height, ASN HAJ301381
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , Body
2	188104A1	2	Золотник , Pilot
3	86529630	2	Пробка , Hex Soc, 3/8"-24 ORB, Inc. 4
4	237-6003	1	Уплотнительное кольцо , 3-1, .301" ID x .064" Thk,
5	86590562	2	Пробка , Hex Soc, 3/4"-16 ORB, Inc. 6
6	237-6008	1	Уплотнительное кольцо , 8-1, 90 Duro, .644" ID x .087" Thk,
7	9625178	1	Пробка , Hex Soc, 9/16"-18 ORB, Incl. 8
8	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
9	278548	2	Пробка , Hex Soc, 7/16"-20 ORB, Incl. 10
10	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
11	238-6112	1	Уплотнительное кольцо , -112, 90 Duro, .487" ID x .103" Thk,
12	238-6117	1	Уплотнительное кольцо , -117, 90 Duro, .799" ID x .103" Thk,
13	238-6125	1	Уплотнительное кольцо , -125, 90 Duro, 1.237" ID x .103" Thk,
14	188115A1	1	Тарельчатый клапан , Signal
15	238-5114	2	Уплотнительное кольцо , -114, 70 Duro, .612" ID x .103" Thk,
	243254A1	2	Ремкомплект , Inc. 16 - 16B, Without Diode, 12 Volt, DC
16	188105A1	1	Соленоид , Without Diode, 12 Volt, DC
16A	225318C1	1	Клин , (Not Shown)
16B	225315C1	1	Электрический разъем , Wedge, (Not Shown)
17	188106A1	2	Гайка ,
18	188117A1	2	Трубка , Solenoid
19	238-5017	2	Уплотнительное кольцо , -017, 70 Duro, .676" ID x .070" Thk,
20	188116A1	2	Штифт , Solenoid Actuating
21	190698A2	1	SPOOL, Meter In, Main Flow, BSN HAJ301381
22	190699A1	1	SPRING, Meter In, Main Flow, BSN HAJ301381
23	188110A1	1	PLUG,
24	237-6010	1	Уплотнительное кольцо , 10-1, 90 Duro, .755" ID x .097" Thk, , BSN HAJ301381
	87643252	1	Ремкомплект , Meter Out, Inc. 25 - 29, BSN HAJ301381
25	188111A1	1	PLUG, Meter Out Poppet, BSN HAJ301381
26	238-5023	1	Уплотнительное кольцо , -023, 70 Duro, 1.051" ID x .070" Thk, , BSN HAJ301381
27	238-5022	1	Уплотнительное кольцо , -022, 70 Duro, .989" ID x .070" Thk, , BSN HAJ301381
28	188112A1	1	Тарельчатый клапан , Servo, Meter Out, BSN HAJ301381
29	87641219	1	Тарельчатый клапан , , BSN HAJ301381
30	511-10200	1	ШАР, 20mm Dia, , BSN HAJ301381
31	188114A1	1	Пружина , Load Check, BSN HAJ301381
32	188107A1	1	PLUG, , BSN HAJ301381
33	237-6010	1	Уплотнительное кольцо , 10-1, 90 Duro, .755" ID x .097" Thk, , BSN HAJ301381
34	NSS	AR	Не поставляется отдельно , Shim, Spring, BSN HAJ301381
	243253A1	1	Комплект уплотнительных колец , Repair, Inc. 4, 6, 8, 10-13, 15, 19, 24, 26, 27, 33, BSN HAJ301381

08-17 УЗЕЛ КЛАПАНА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА И МУФТЫ ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА



08-17 УЗЕЛ КЛАПАНА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА И МУФТЫ ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	129010A4	1	Распределительный клапан , Parking Brake And Feeder Clutch, Inc. 1 - 17
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , Body, Order 129010A4
	NSS	1	Не поставляется отдельно , 4-Way, Valve, Solenoid, Includes 2 - 4, Order Components
2	187849C1	1	Электромагнитный клапан , 4-Way, Cartridge Only
3	187850C1	1	Комплект уплотнительных колец , (Not Shown)
4	1340843C1	1	COIL, 12 V
	NSS	1	Не поставляется отдельно , 3-Way, Valve, Solenoid, Includes 5 - 9, Order Components
5	1986618C1	1	Электромагнитный клапан , 3-Way, Inc. 6 - 10
6	190703A1	1	SOLENOID,
7	237-6010	1	Уплотнительное кольцо , 10-1, 90 Duro, .755" ID x .097" Thk,
8	238-5015	1	Уплотнительное кольцо , -015, 70 Duro, .551" ID x .070" Thk,
9	238-5014	1	Уплотнительное кольцо , -014, 70 Duro, .489" ID x .070" Thk,
10	190704A1	1	VALVE, CHECK, Service With 11
11	190707A1	1	Комплект уплотнительных колец , (Not Shown)
12	190705A1	1	Тарельчатый клапан , Orifice, Service With 13
13	149942C1	1	Комплект уплотнительных колец , (Not Shown)
14	190706A2	1	VALVE, CHECK, Service With 15
15	149942C1	1	Комплект уплотнительных колец , (Not Shown)
16	87035062	1	Пробка , Hex Soc, 1/2"-20 ORB, Includes Ref. 17
17	237-6005	1	Уплотнительное кольцо , 5-1, 90 Duro, .414" ID x .072" Thk,
18	125829A1	1	Выключатель , Parking Brake, See Figure 07-05

08-18 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД МОТОВИЛА



08-18 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД МОТОВИЛА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , Pump, Hydraulic, Auxiliary, See Figure 08-08, Order Component Parts
2	201-306	1	Колено , 90є, 1"-14 x 7/8"-14 Adj, ORFS, Inc. 3, 4
3	237-6010	1	Уплотнительное кольцо , 10-1, 90 Duro, .755" ID x .097" Thk,
4	238-6016	1	Уплотнительное кольцо , -016, 90 Duro, .614" ID x .070" Thk,
5	201-315	1	Колено , 45є, 11/16"-16 x 9/16"-18. Adj, ORFS, Inc. 6, 7
6	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
7	238-6012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
8	201-104	1	Патрубок , 1 3/16"-12 ORFS x 1 1/16"-12 ORB, Includes Ref. 9, 10
9	237-6012	1	Уплотнительное кольцо , 12-1, 90 Duro, .924 ID x .118" Thk,
10	238-6018	1	Уплотнительное кольцо , -018, 90 Duro, .739" ID x .070" Thk,
11	124376A1	1	PIPE, Reel Drive Supply
12	238-6018	1	Уплотнительное кольцо , -018, 90 Duro, .739" ID x .070" Thk,
13	135827A2	1	Гибкий шланг , 680 mm (26-7/8 in), Reel Drive Valve Supply
14	201-307	1	Колено , 90є, 1 3/16"-12 x 1 1/16"-12 Adj, ORFS, Inc. 15, 16
15	237-6012	1	Уплотнительное кольцо , 12-1, 90 Duro, .924 ID x .118" Thk,
16	238-6018	1	Уплотнительное кольцо , -018, 90 Duro, .739" ID x .070" Thk,
17	87374793	1	VALVE, Reel Drive, Control, See Figure 08-20
18	413-656	2	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 3 1/2", G5,
19	495-11041	2	Плоская шайба , 3/8", SAE,
20	492-11038	2	Стопорная шайба , 3/8",
21	425-106	2	Гайка , 3/8"-16, G5,
22	201-104	1	Патрубок , 1 3/16"-12 ORFS x 1 1/16"-12 ORB, Includes Ref. 23, 24
23	237-6012	1	Уплотнительное кольцо , 12-1, 90 Duro, .924 ID x .118" Thk,
24	238-6018	1	Уплотнительное кольцо , -018, 90 Duro, .739" ID x .070" Thk,
25	128036A1	1	Гибкий шланг , 640 mm (25-1/4 in), Reel Drive Valve Return
26	201-433	1	ТРОЙНИК, 1"-14 ORFS x 1"-14 Sw Run, Inc. 26A
26A	238-6016	2	Уплотнительное кольцо , -016, 90 Duro, .614" ID x .070" Thk,
27	238-6016	1	Уплотнительное кольцо , -016, 90 Duro, .614" ID x .070" Thk,
28	113896A1	1	ТРОЙНИК, Inc. 29, For Attaching Parts, See Figure 07-05, REF 30
29	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
30	128037A2	1	HOSE, 405 mm (16 in), Reel Drive Valve Case Drain, Cut From S118400X
31	214-1706	2	Хомут шланга , #6, 0.44/0.78 Type M Worm,
32	177975A1	1	ТРОЙНИК, 5/8 x 3/8 x 5/8
33	201-306	1	Колено , 90є, 1"-14 x 7/8"-14 Adj, ORFS, Inc. 34, 35
34	237-6010	1	Уплотнительное кольцо , 10-1, 90 Duro, .755" ID x .097" Thk,
35	238-6016	1	Уплотнительное кольцо , -016, 90 Duro, .614" ID x .070" Thk,
36	430390A1	1	Гибкий шланг , Reel Supply, 3320 mm (130-3/4")
37	1345266C1	1	Плоская шайба , White
38	395408A1	1	ТРОЙНИК, Inc. 39, 40
39	238-6016	2	Уплотнительное кольцо , -016, 90 Duro, .614" ID x .070" Thk,
40	237-6010	1	Уплотнительное кольцо , 10-1, 90 Duro, .755" ID x .097" Thk,
41	1272399C2	1	Быстросоединяемаямуфта, папа, 7/8 NF, Self-Sealing, Male
42	430391A1	1	Гибкий шланг , Reel Drive Return, 2455 mm (96-21/32 in)
43	1282338C91	1	Быстросоединяемаямуфта, мама, 7/8 NF, Self-Sealing, Female
44	1541849C1	2	Муфта , Diagnostic, Inc. 45, 46

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
45	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
46	H434163	1	Пыльник ,
47	141657A1	1	ТРОЙНИК, Inc. 48, 49
48	237-6008	1	Уплотнительное кольцо , 8-1, 90 Duro, .644" ID x .087" Thk,
49	238-6016	1	Уплотнительное кольцо , -016, 90 Duro, .614" ID x .070" Thk,
50	201-126	1	Патрубок , 13/16"-16 ORFS x 9/16"-20 ORB, Inc. 51, 52
51	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
52	238-6014	1	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk,
53	201-131	1	Патрубок , 1"-12 ORFS x 9/16"-18 ORB, Inc. 54, 55
54	238-6016	1	Уплотнительное кольцо , -016, 90 Duro, .614" ID x .070" Thk,
55	237-6012	1	Уплотнительное кольцо , 12-1, 90 Duro, .924 ID x .118" Thk,
56	231735A1	1	Гибкий шланг , 830 mm (32-3/4 in)
57	409-7612	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 3/4", Serr,
58	237-6010	1	Уплотнительное кольцо , 10-1, 90 Duro, .755" ID x .097" Thk,
59	201-101	2	Патрубок , 11/16"-16 ORFS x 9/16"-18 ORB, Includes 60, 61
60	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
61	238-6012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
62	384307A1	1	Электромагнитный клапан , , See Figure 08-27

08-19 ОПОРА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ ПРИВОДА МОТОВИЛА



08-19 ОПОРА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ ПРИВОДА МОТОВИЛА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	139828A2	1	SUPPORT, Feeder Hoses
2	1321990C1	1	CLAMP,
3	409-7412	4	БОЛТ, Hex Flg, 1/4"-20 x 3/4", Serr,
5	1321989C2	1	SUPPORT, Coupling
6	231-5144	4	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
7	395784A1	1	SLEEVE, 2000 mm (78-3/4 in)
8	306132C1	2	Многожильный плоский шлейф , .30" x 14.5", 14" Tie
10	139045A2	1	SUPPORT, Feeder Hoses
11	434-620	2	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 3/8"-16 x 1 1/4", G5, Full Thd,
14	1954133C1	1	Пыльник , Inc. 15, Coupling, Dust
15	401758R1	1	Плоская шайба ,
16	409-7612	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 3/4", Serr,
17	231-5146	10	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
18	515-25476	3	Зажим , 1 7/8", Insul, 1/2" Bolt,
18A	1301387C2	2	CLIP, Square
19	409-7620	3	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1 1/4", Serr,
20	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
21	485093C1	1	CLAMP,
22	409-7612	1	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 3/4", Serr,
23	294511A1	1	SUPPORT, Feeder Hoses
24	477-73816	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 1",

08-20 УЗЕЛ КЛАПАНА ПРИВОДА МОТОВИЛА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - Гидротехник

08-20 УЗЕЛ КЛАПАНА ПРИВОДА МОТОВИЛА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	87374793	1	VALVE, Inc. 1 - 29, Reel Drive
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , Body, Order 114856A3
	190702A1	1	Разгрузочный клапан , Inc. 2 - 7, Relief, Cartridge
2	NSS	1	Не поставляется отдельно , Valve, Relief, Order 190702A1
3	237-6010	1	Уплотнительное кольцо , 10-1, 90 Duro, .755" ID x .097" Thk,
4	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
5	238-5004	1	Уплотнительное кольцо , -004, 70 Duro, .07" ID x .070" Thk,
6	A34493	1	RING,
7	238-5016	1	Уплотнительное кольцо , -016, 70 Duro, .614" ID x .070" Thk,
8	190696A1	2	Комплект шайб ,
9	190695A1	1	SPRING, Pressure Regulating
10	71100209	3	Пробка , Hex Soc, 3/4"-16 ORB, Includes 11
11	237-6008	1	Уплотнительное кольцо , 8-1, 90 Duro, .644" ID x .087" Thk,
12	190697A1	1	SPOOL, Pressure Regulating
13	190698A2	1	SPOOL, Flow Metering
14	190699A1	1	SPRING, Flow Metering
15	188110A1	1	PLUG, Inc. 16
16	237-6010	1	Уплотнительное кольцо , 10-1, 90 Duro, .755" ID x .097" Thk,
17	278548	3	Пробка , Hex Soc, 7/16"-20 ORB, Incl. 18
18	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
19	86632547	4	Пробка , Hex Soc, 5/16"-24 ORB, Inc. 20
20	237-6002	1	Уплотнительное кольцо , 2-1, .239" ID x .064" Thk,
21	9625178	1	Пробка , Hex Soc, 9/16"-18 ORB, Incl. 22
22	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
23	190700A2	1	SOLENOID, Without Diode, 12 Volt, DC
24	188106A1	1	Гайка ,
25	188117A1	1	Трубка ,
26	238-5017	1	Уплотнительное кольцо , -017, 70 Duro, .676" ID x .070" Thk,
27	188116A1	1	Штифт ,
28	188104A1	1	Золотник , Pilot
29	190694A1	1	PLUG, Orifice

08-21 ГИДРОУСТРОЙСТВО ПРОДОЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ПОДЪЕМА МОТОВИЛА



08-21 ГИДРОУСТРОЙСТВО ПРОДОЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ПОДЪЕМА МОТОВИЛА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	124566A3	1	VALVE, CONTROL, Header Lift With Reel Fore and Aft, See Figure(s) 08-11, 08-14
2	201-324	1	Колено , 90є, 9/16"-18 x 9/16"-18, Adj, ORFS, Includes Ref. 3, 4
3	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
4	238-6011	1	Уплотнительное кольцо , -011, 90 Duro, .301" ID x .070" Thk,
5	430392A1	1	Гибкий шланг , HOSE 2700 mm (106-5/16 in), Reel Lift, Inc. 7A
6	430494A1	1	ELBOW, 90 deg, Inc. 7
7	237-6010	1	Уплотнительное кольцо , 10-1, 90 Duro, .755" ID x .097" Thk,
7A	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
8	238-6012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
9	1282338C91	1	Быстросоединяемаямуфта, мама, 7/8 NF, Self-Sealing, Female
10	1954133C1	1	Пыльник , Inc. 11, Coupling, Dust
11	401758R1	1	Плоская шайба ,
	134112A2	1	VALVE, Field Kit, Reel Fore And Aft, Inc. 12 - 33
12	131153A2	1	Распределительный клапан , Reel Fore And Aft, See Figure(s) 08-14, 08-15
13	201-304	1	Колено , 90є, 11/16"-16 x 9/16"-18 Adj, ORFS, Inc. 14, 15
14	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
15	238-6012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
16	430393A1	1	Гибкий шланг , 3675 mm (144-11/16 in), Inc. 16A, Reel Aft
16A	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
17	201-324	1	Колено , 90є, 9/16"-18 x 9/16"-18, Adj, ORFS, Includes Ref. 18, 19
18	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
19	238-6011	1	Уплотнительное кольцо , -011, 90 Duro, .301" ID x .070" Thk,
20	430488A1	1	Гибкий шланг , HOSE 2650 mm (104-11/32 in), Inc. 20A, Reel Fore
20A	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
21	196443A1	1	Редуктор , 7/16 fem x 7/8 in Or, Inc. 22
22	237-6010	1	Уплотнительное кольцо , 10-1, 90 Duro, .755" ID x .097" Thk,
24	1272399C2	1	Быстросоединяемаямуфта, папа, 7/8 NF, Self-Sealing, Male
25	201-362	1	Колено , 90є, 11/16"-16 x 7/8"-14, Adj, ORFS, Inc. 26, 27
26	237-6010	1	Уплотнительное кольцо , 10-1, 90 Duro, .755" ID x .097" Thk,
27	238-6012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
28	1282338C91	1	Быстросоединяемаямуфта, мама, 7/8 NF, Self-Sealing, Female
29	1541792C1	1	Стопорная шайба , Red, Special
30	306132C1	AR	Многожильный плоский шлейф , .30" x 14.5", 14" Tie
31	515-23127	1	Зажим , 1/2", Insul, 3/8" Bolt, 1/2 ID
32	409-7612	1	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 3/4", Serr,
33	231-5146	1	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,

08-22 ГИДРОМУФТА ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА



08-22 ГИДРОМУФТА ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	129010A4	1	Распределительный клапан , Parking Brake And Feeder Clutch, See Figure 08-17
2	128293A1	1	SUPPORT,
3	845-8070	2	БОЛТ, Hex Flg, M8 x 70, 8.8,
4	825-5148	2	Гайка , M8, Flg Ser,
5	201-304	1	Колено , 90є, 11/16"-16 x 9/16"-18 Adj, ORFS, Inc. 6, 7
6	238-6012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
7	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
8	434296A1	1	Гибкий шланг , 1570 mm (61-7/8 in) Feeder Clutch Cylinder Closed End
9	201-319	1	Колено , 90є, 11/16"-16 x 1/16"-16 Fem Sw ORFS, Inc. 10
10	238-6012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
12	201-101	1	Патрубок , 11/16"-16 ORFS x 9/16"-18 ORB, Includes 13, 14
13	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
14	238-6012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
15	131391A3	1	Гибкий шланг , 1570 mm (61-7/8 in), Feeder Clutch Cylinder Rod End, Note: See Parking Brake Hydraulic System, Figure 07-05 For the Common Supply and Return Lines Used With the Feeder Clutch System.
16	201-332	1	Колено , 90є, 13/16"-16 x 9/16"-18, Adj, ORFS, Inc. 17, 18
17	238-6014	1	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk,
18	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
19	201-320	1	Колено , 90є, 13/16"-16 x 13/16"-16 Fem Sw ORFS, Inc. 20
20	238-6014	1	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk,
21	133405C92	1	CYLINDER, 51 ID x 63 mm strk, Feeder Clutch, See Figure 08-30
22	134713A1	1	Контрольный клапан , Check Valve, Inc. 24, 25
23	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
24	238-6012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
25	470375C1	1	Зажим ,
26	409-7512	1	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
27	231-5145	1	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
28	435437A1	2	Многожильный плоский шлейф , 3/16" x 7 1/4", 7 in.

08-23 ГИДРАВЛИКА – ЦЕПЬ РОТАЦИОННОГО ПНЕВМОРЕШЕТА (ПЛАСТИКОВОГО)



08-23 ГИДРАВЛИКА – ЦЕПЬ РОТАЦИОННОГО ПНЕВМОРЕШЕТА (ПЛАСТИКОВОГО)

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	435624A1	1	Гидромотор , Rotary Air Screen, BSN HAJ301707
1	86995688	1	MOTOR, HYDRAULIC, Rotary Air Screen, ASN HAJ301707
1A	9807617	1	Комплект уплотнительных колец ,
2	272344	2	Уплотнительное кольцо , -112, 90 Duro, .487" ID x .103" Thk,
3	86999174	1	Разгрузочный клапан , , See Figure 08-29, BSN HAJ301707
3	87641223	1	VALVE, Air Screen Bypass, See Figure 08-29, ASN HAJ301707
4	73170457	4	Винт , Hex Soc Hd, M8 x 50, 8.8,
5	906093R1	1	Шпонка , M8 x 7 x 32, Par,
6	86597760	1	Патрубок , 1"-14 ORFS x M27 x 2 ORB, Inc. 7, 8
7	238-6014	1	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk,
8	237-6012	1	Уплотнительное кольцо , 12-1, 90 Duro, .924 ID x .118" Thk,
9	86597761	1	Патрубок , 13/16"-16 ORFS x M27 x 2 ORB, Incl. 10, 11
10	238-6016	1	Уплотнительное кольцо , -016, 90 Duro, .614" ID x .070" Thk,
11	237-6012	1	Уплотнительное кольцо , 12-1, 90 Duro, .924 ID x .118" Thk,
12	391541A1	2	Гибкий шланг , Tube to Valve
13	370261A2	1	Гидропровод , Return
14	238-6016	2	Уплотнительное кольцо , -016, 90 Duro, .614" ID x .070" Thk,
15	370257A3	1	Гидропровод , Supply Pressure
16	238-6014	2	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk,
17	370263A1	1	Гибкий шланг , Tube to Filter, Return
18	201-103	1	Патрубок , 1"-14 ORFS x 7/8"-14 ORB, Inc. 19, 20
19	238-6016	1	Уплотнительное кольцо , -016, 90 Duro, .614" ID x .070" Thk,
20	237-6010	1	Уплотнительное кольцо , 10-1, 90 Duro, .755" ID x .097" Thk,
21	87784C92	1	Фильтр для гидравлического масла , , See Figure 08-03
22	370255A1	1	HOSE, Pump to Tube
23	201-112	1	Патрубок , 13/16"-16 ORFS x 7/8"-14 ORB,
24	237-6010	1	Уплотнительное кольцо , 10-1, 90 Duro, .755" ID x .097" Thk,
25	375147A1	1	PUMP, HYDRAULIC, , See Figure 08-08
26	135355A1	1	SUPPORT, Center
27	109619A1	3	Зажим ,
28	1347127C1	3	Пластина , Tube Clamp
29	413-540	3	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 2 1/2", G5,
30	231-5315	3	Контргайка , Flg, 5/16"-18,
31	409-7512	1	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
32	231-5145	1	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
33	201-382	1	Колено , 45є, 13/16"-16 Blkhd, ORFS,
34	495-81057	2	Плоская шайба , 29/32" x 1 1/2" x .120",
35	201-903	1	Контргайка , Blkhd, 13/16"-16,
36	87017731	1	Колено , 45є, 1"-14 Blkhd, ORFS,
37	495-81070	2	Плоская шайба , 1 1/32" x 1 1/2" x .120",
38	201-919	1	Контргайка , Blkhd, 1"-14,
39	86987926	2	Гибкий шланг ,
40	470375C1	1	Зажим ,
41	485093C1	1	CLAMP,
42	370228A1	1	Колено , 90, Special, Inc. 43

08-23 ГИДРАВЛИКА – ЦЕПЬ РОТАЦИОННОГО ПНЕВМОРЕШЕТА (ПЛАСТИКОВОГО)

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
43	237-6020	1	Уплотнительное кольцо , 20-1, 90 Duro, 1.475" ID x .118" Thk,

08-24 ГИДРАВЛИКА – ВАКУУМ РОТАЦИОННОГО ПНЕВМОРЕШЕТА



08-24 ГИДРАВЛИКА – ВАКУУМ РОТАЦИОННОГО ПНЕВМОРЕШЕТА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87358031	1	HOSE ASSY., Supply
2	87358033	1	HOSE ASSY., Return
3	87358032	1	HOSE ASSY., Drain
4	201-416	1	ТРОЙНИК, 13/16"-16 ORFS x 13/16"-16 Sw Run,
5	201-110	1	Редуктор , 9/16"-18 Male x 13/16"-16 Fem, ORFS,
6	203-902	1	Гайка , 13/16"-16 ORFS,
7	391541A1	1	Гибкий шланг , Rotary Screen Tube to Valve
8	122150A1	1	Защитная лента ,
9	87582269	1	Коллектор , Edge Guard

08-25 ГИДРОМУФТА РАЗГРУЗЧИКА



08-25 ГИДРОМУФТА РАЗГРУЗЧИКА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	384307A1	1	Электромагнитный клапан , Pressure Regulator, Inc. 1A, 1B, See Figure 08-28
1A	377593A1	1	Разгрузочный клапан , Regulator, Inc. 1B
1B	190709A1	1	Комплект уплотнительных колец , Valve Cartridge, (Not Shown)
12	434-612	4	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 3/8"-16 x 3/4", G5, Full Thd,
13	231-5146	4	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
14	128068A2	2	Гибкий шланг , 760 mm (30 in), Inc. 15, At Unloader Clutch Cylinder
15	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
16	201-101	1	Патрубок , 11/16"-16 ORFS x 9/16"-18 ORB, Includes 17, 18
17	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
18	238-6012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
19	87337243	1	Цилиндр , Unloader Clutch
20	425-118	1	Гайка , 1/2"-20, G5,
21	189153A1	1	WASHER,
22	213-128	1	Регулировочная скоба , 1/2"-20 x 3",
23	427-8136	1	Штифт с головкой и отверстием под шплинт , 1/2" x 1.360",
24	432-820	1	Шплинт , 1/8" x 1 1/4",
25	175611A2	1	HOLDER,
26	188528A1	1	U-BOLT,
27	176023A2	1	SUPPORT,
28	425-104	2	Гайка , 1/4"-20, G5,
29	112942A2	1	Пластина ,
32	413-1048	1	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 3", G5,
33	495-11066	1	Плоская шайба , 5/8", SAE,
34	231-51410	2	Гайка , Flg, USR, 5/8"-11,
41	327679A1	1	Контрольный клапан , Inline, Inc. 42, 43, To Slow Unloader Engagement
42	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
43	238-6012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,

08-26 ГИДРАВЛИКА – МУФТА СЕПАРАТОРА – КОНТУР МЕХАНИЗМА ОТБОРА МОЩНОСТИ



08-26 ГИДРАВЛИКА – МУФТА СЕПАРАТОРА – КОНТУР МЕХАНИЗМА ОТБОРА МОЩНОСТИ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	327580A1	1	Перепускной клапан ,
2	201-102	1	Патрубок , 13/16"-16 ORFS x 3/4"-16 ORB, Includes 3, 4
3	238-6014	1	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk,
4	237-6008	1	Уплотнительное кольцо , 8-1, 90 Duro, .644" ID x .087" Thk,
5	391541A1	1	Гибкий шланг , By-Pass Valve to Tube
7	238-6014	2	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk,
8	227575A1	2	CLAMP,
9	413-528	2	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 1 3/4", G5,
10	495-21038	4	Плоская шайба , 5/16",
11	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
12	413-540	2	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 2 1/2", G5,
13	515-23127	1	Зажим , 1/2", Insul, 3/8" Bolt,
14	291899A1	1	SUPPORT,
15	409-7516	1	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,
16	231-5145	1	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
17	370263A1	1	Гибкий шланг , Tube to Clutch
18	515-23190	1	Зажим , 3/4", Insul, 3/8" Bolt,
19	495-11028	1	Плоская шайба , 1/4", SAE,
20	231-5144	1	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
21	201-416	1	ТРОЙНИК, 13/16"-16 ORFS x 13/16"-16 Sw Run, Inc. 22
22	238-6014	1	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk,
23	201-126	1	Патрубок , 13/16"-16 ORFS x 9/16"-20 ORB, Inc. 24, 25
24	238-6014	1	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk,
25	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
26	390011A1	2	Гибкий шланг , PTO to Cooler
27	515-25476	1	Зажим , 1 7/8", Insul, 1/2" Bolt,
28	409-7516	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,
29	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
30	515-23317	1	Зажим , 1 1/4", Insul, 3/8" Bolt,
31	183747C1	1	Масляный радиатор ,
33	275986A2	1	VALVE, PTO Clutch, Not Serviced As An Assembly, Order 275982A1
34	275920A2	1	Гидропровод , PTO Cooling
35	370261A2	1	Гидропровод , By-Pass Valve to Clutch
37	275974A1	1	Контрольный клапан , In-Line, Inc. 38, 39
38	238-6014	1	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk,
39	237-6008	1	Уплотнительное кольцо , 8-1, 90 Duro, .644" ID x .087" Thk,
40	1541941C1	1	ACCUMULATOR,
41	275987A1	1	SUPPORT,
42	426-628	1	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1 3/4", G8,
43	495-81132	2	Плоская шайба , 13/32" x 7/8" x .179",
44	186505C1	1	BOLT,
45	231-5144	2	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
46	278174A1	1	Гибкий шланг , PTO Valve to Clutch
47	201-126	1	Патрубок , 13/16"-16 ORFS x 9/16"-20 ORB, Inc. 48, 49
48	238-6014	1	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk,

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
49	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,

08-27 ГИДРОМУФТА СЕПАРАТОРА



08-27 ГИДРОМУФТА СЕПАРАТОРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	384307A1	1	Электромагнитный клапан , Separator Clutch, See Figure 08-28
2	134713A1	1	Контрольный клапан , 11/16 fc sl x 9/16 Or, Inc. 3, 4
3	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
4	238-6012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
5	201-315	2	Колено , 45є, 11/16"-16 x 9/16"-18. Adj, ORFS, Inc. 6, 7
6	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
7	238-6012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
8	390011A1	2	Гибкий шланг , 760 mm (30 in), Separator Clutch
9	515-25476	1	Зажим , 1 7/8", Insul, 1/2" Bolt,
10	515-23317	1	Зажим , 1 1/4", Insul, 3/8" Bolt,
11	409-7516	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,
12	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
13	87337232	1	Цилиндр , Separator Clutch
14	87364303	1	Комплект уплотнительных колец , Kit, Separator Clutch
15	381850R2	2	КОЛЬЦО, УПОРНОЕ, Back-up
16	238-6326	1	Уплотнительное кольцо , -326, 90 Duro, 1.60" ID x .210" Thk,
17	377230R1	1	КОЛЬЦО, УПОРНОЕ, Back-Up
18	238-5224	1	Уплотнительное кольцо , -224, 70 Duro, 1.734" ID x .139" Thk,
19	389500A1	1	Уплотнительное кольцо , 1 in, Rod
20	532773R1	1	Стеклоочиститель , Rod
21	461180R1	1	RETAINER,

08-28 УЗЕЛ КЛАПАНА МУФТЫ СЕПАРАТОРА/РАЗГРУЗЧИКА



08-28 УЗЕЛ КЛАПАНА МУФТЫ СЕПАРАТОРА/РАЗГРУЗЧИКА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	384307A1	1	Электромагнитный клапан , Pressure Regulator, Inc. 1 - 22
1	377593A1	1	Разгрузочный клапан , Inc. 190709A1
	190709A1	1	Комплект уплотнительных колец , Valve Cartridge, Inc. 2 - 6
2	NSS	1	Не поставляется отдельно , O-Ring
3	NSS	11	Не поставляется отдельно , Ring, Backup
4	NSS	1	Не поставляется отдельно , O-Ring
5	NSS	2	Не поставляется отдельно , Ring, Backup
6	NSS	1	Не поставляется отдельно , O-Ring
7	187849C1	2	Электромагнитный клапан , 4-Way, Cartridge Only, Inc. 187850C1
	187850C1	2	Комплект уплотнительных колец , Inc. 8 - 14
8	NSS	1	Не поставляется отдельно , O-Ring
9	NSS	1	Не поставляется отдельно , O-Ring
10	NSS	1	Не поставляется отдельно , O-Ring
11	NSS	1	Не поставляется отдельно , O-Ring
12	NSS	1	Не поставляется отдельно , Washer
13	NSS	1	Не поставляется отдельно , Washer
14	NSS	1	Не поставляется отдельно , Washer
	1340843C1	2	COIL, 12V, Inc. 15 - 18
15	NSS	1	Не поставляется отдельно , Coil
16	NSS	1	Не поставляется отдельно , Plate
17	NSS	1	Не поставляется отдельно , Nut
18	NSS	1	Не поставляется отдельно , Plate
20	241892A1	1	Сетчатый фильтр ,
21	100-2187	1	Стопорное кольцо , 0.875", Int, #87,
22	NSS	1	Не поставляется отдельно , Body, Valve, Order 399067A1

08-29 УЗЕЛ КЛАПАНА – БАЙПАС РОТАЦИОННОГО ПНЕВМОРЕШЕТА



08-29 УЗЕЛ КЛАПАНА – БАЙПАС РОТАЦИОННОГО ПНЕВМОРЕШЕТА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	86999174	1	Разгрузочный клапан , Rotary Air Screen, Inc. 2 - 4, BSN HAJ301707
1	87641223	1	VALVE, Rotary Air Screen, Inc. 2 - 4, ASN HAJ301707
2	86987869	1	Разгрузочный клапан , , BSN HAJ301707
2	87645709	1	VALVE, 280 psi, Preset, ASN HAJ301707
3	87035062	1	Пробка , Hex Soc, 1/2"-20 ORB,
4	9625178	1	Пробка , Hex Soc, 9/16"-18 ORB,
5	149942C1	1	Комплект уплотнительных колец , Inc. (2) O-rings And Back-up Ring, (Not Shown), BSN HAJ301707

08-30 УЗЛЫ ЦИЛИНДРОВ МУФТЫ ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА



08-30 УЗЛЫ ЦИЛИНДРОВ МУФТЫ ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	133405C92	1	CYLINDER, 51 ID x 63 mm strk, Feeder Clutch, Inc. 1 - 13
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , Body, Order 133405C92
3	108641C1	1	Уплотнение ,
4	238-6326	1	Уплотнительное кольцо , -326, 90 Duro, 1.60" ID x .210" Thk,
5	381293R1	1	WASHER,
6	108639C1	1	Шатун поршня ,
7	231-41310	1	Контргайка , 5/8"-11, GB,
8	532773R1	1	Стеклоочиститель ,
9	119185C1	1	Уплотнительное кольцо ,
10	140600C1	1	Крепежная проволока ,
11	108640C2	1	PISTON,
12	238-6326	1	Уплотнительное кольцо , -326, 90 Duro, 1.60" ID x .210" Thk,
13	381850R2	2	КОЛЬЦО, УПОРНОЕ, Back-up
	63884C92	1	Комплект уплотнительных колец , Inc. 4, 5, 8-10, 12, 13

08-31 ОПОРА И СИСТЕМА АККУМУЛЯТОРА



08-31 ОПОРА И СИСТЕМА АККУМУЛЯТОРА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	124565A3	1	VALVE, CONTROL, Header Lift, See Figure(s) 08-09, 08-11, 08-12, 08-14, 08-15
2	201-403	1	ТРОЙНИК, 1"-14 x 7/8"-14 Br, ORFS, Includes Ref. 3, 4, For Attaching Parts, See Figure 08-10
3	237-6010	1	Уплотнительное кольцо , 10-1, 90 Duro, .755" ID x .097" Thk,
4	238-6016	2	Уплотнительное кольцо , -016, 90 Duro, .614" ID x .070" Thk,
5	368154A1	1	Распределительный клапан , Inc. 6 - 11, Accumulator, Solenoid Operated
6	377447A1	1	Клапан , Inc. 7, 8, Cartridge
7	NSS	1	Не поставляется отдельно , Valve, Solenoid
8	377450A1	1	Комплект уплотнительных колец , Seal, Inc. (2) O-Rings and (2) Backup Ring
9	377448A1	1	COIL, 12V
10	377449A1	1	Клапан , Needle, Adjustable, Inc.11
11	377451A1	1	Комплект уплотнительных колец , Seal, Inc. (2) O-Rings and (1) Backup Ring
12	368156A2	1	SUPPORT,
13	413-516	2	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 1", G5, Full Thd,
14	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
15	368157A1	1	CLAMP, Inc. 16, 17
16	864-8070	1	Винт , Hex Soc Hd, M8 x 70, 8.8,
17	829-1408	1	Гайка , M8, Cl 10,
18	450817A1	1	Аккумулятор , Feeder Lift, Inc. 19 - 20
19	87106501	1	KIT, Accumulator Charging, (Not Shown)
20	237-6016	1	Уплотнительное кольцо , 16-1, 90 Duro, 1.171" ID x .118" Thk,
21	409-7512	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
22	368155A2	1	Гидропровод , Accumulator Valve to Header Lift Valve
23	201-305	1	Колено , 90є, 13/16"-18 x 3/4"-18 Adj, ORFS, Incl. 24, 25, (Not Shown)
24	237-6008	1	Уплотнительное кольцо , 8-1, 90 Duro, .644" ID x .087" Thk,
25	238-6014	1	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk, (Not Shown)

08-32 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОВОРОТНЫЙ ЦИЛИНДР ТРУБЫ РАЗГРУЗЧИКА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - Гидротехник

08-32 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОВОРОТНЫЙ ЦИЛИНДР ТРУБЫ РАЗГРУЗЧИКА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	124565A3	1	VALVE, CONTROL, Header Lift, See Figure(s) 08-11, 08-12, 08-14, 08-15
2	201-324	1	Колено , 90є, 9/16"-18 x 9/16"-18, Adj, ORFS, Includes Ref. 3, 4
3	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
4	238-6011	1	Уплотнительное кольцо , -011, 90 Duro, .301" ID x .070" Thk,
5	300718A1	1	Гибкий шланг , Unloader Tube Swing Out, At Valve
6	238-6011	1	Уплотнительное кольцо , -011, 90 Duro, .301" ID x .070" Thk,
7	292406A1	1	Гидропровод , Unloader Swing Out
8	201-108	1	Патрубок , 9/16"-18, Blkhd, ORFS, Inc. 9
9	238-6011	2	Уплотнительное кольцо , -011, 90 Duro, .301" ID x .070" Thk,
10	218-1254	2	Контргайка , Blkhd, 9/16"-18,
11	495-11059	1	Плоская шайба , 9/16",
12	134978A2	1	HOSE, 540 mm (21-1/4 in), Unloader Tube Swing Out, At Cylinder
13	201-100	1	Патрубок , 9/16"-18 ORFS x 7/16"-20 ORB, Inc. 14, 15
14	238-6011	1	Уплотнительное кольцо , -011, 90 Duro, .301" ID x .070" Thk,
15	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
16	87597336	1	CYLINDER ASSY., Unloader Tube Swing
16A	87364304	1	Комплект для подъемного кронштейна , Monarch Cylinder, (Not Shown)
16A	188806A1	1	Комплект уплотнительных колец , Parker Cylinder, (Not Shown)
17	201-303	1	Колено , 90є, 9/16"-18 x 7/16"-20 Adj, ORFS, Inc. 18, 19
18	238-6011	1	Уплотнительное кольцо , -011, 90 Duro, .301" ID x .070" Thk,
19	237-6004	1	Уплотнительное кольцо , 4-1, 90 Duro, .351" ID x .072" Thk,
20	134643A2	1	Гидропровод ,
21	238-6012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
22	163489C1	1	Полоска , 1/4 ID x 1-13/64
23	214-1432	1	Хомут шланга , #32, 1.56/2.50 Type F Worm,
24	134976A1	1	Гибкий шланг , 510 mm (20-1/16 in)
25	201-120	1	Патрубок , 11/16"-16, Blkhd, ORFS, Inc. 26
26	238-6012	2	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
27	201-909	2	Контргайка , Blkhd, 11/16"-16,
28	495-81033	1	Плоская шайба , 23/32" x 1 1/2" x .120",
29	292405A1	1	Гидропровод , Unloader Swing In
30	238-6012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
31	293482A1	1	Гибкий шланг , Unloader Tube Swing In, At Valve
32	201-304	1	Колено , 90є, 11/16"-16 x 9/16"-18 Adj, ORFS, Inc. 33, 34
33	238-6012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
34	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
35	183824C1	2	CLAMP,
36	409-7416	2	БОЛТ, Hex Flg, 1/4"-20 x 1", Serr,
37	231-5144	2	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
38	292407A2	1	SUPPORT, Unloader Tubes
39	409-7416	2	БОЛТ, Hex Flg, 1/4"-20 x 1", Serr,
40	231-5144	2	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
41	427-10225	2	Штифт с головкой и отверстием под шплинт , 5/8" x 1 1/4",
42	432-816	2	Шплинт , 1/8" x 1",

08-33 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АВТОКОНТУР



08-33 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АВТОКОНТУР

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	114854A1	1	Распределительный клапан , Field Tracker, See Figure 08-15
2	201-332	1	Колено , 90є, 13/16"-16 x 9/16"-18, Adj, ORFS, Inc. 3, 4
3	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
4	238-6014	1	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk,
5	201-304	1	Колено , 90є, 11/16"-16 x 9/16"-18 Adj, ORFS, Inc. 6, 7
6	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
7	238-6012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
8	100268A1	1	Гибкий шланг , 3510 mm (138-1/4 in), Field Tracker Cylinder, Clockwise Rotation, Inc 10
9	128032A1	1	Гибкий шланг , 3510 mm (138-1/4 in), Field Tracker Cylinder, Counterclockwise Rotation, Inc 10
10	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
11	87424022	1	Цилиндр , Field Tracker Tilt, 64 ID x 89 mm strk, See Figure 08-34
12	1330242C1	1	Зажим ,
13	411-572	2	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 5/16"-18 x 4 1/2", G2,
14	492-11031	2	Стопорная шайба , 5/16",
15	425-105	2	Гайка , 5/16"-18, G5,
16	515-23254	1	Зажим , 1", Insul, 3/8" Bolt,
17	477-73816	1	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 1",
18	231-5146	1	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
19	189926A1	1	SUPPORT,
20	201-905	1	КОЛПАЧОК, 13/16"-16 ORFS, To Cap Field Tracker Fitting on Valve Stack (Not Shown)
21	201-900	1	КОЛПАЧОК, 11/16"-16 ORFS, To Cap Field Tracker Fitting on Valve Stack (Not Shown)

08-34 УЗЕЛ ЦИЛИНДРА НАКЛОНА АВТОКОНТУРА



08-34 УЗЕЛ ЦИЛИНДРА НАКЛОНА АВТОКОНТУРА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87424022	1	Цилиндр , Field Tracker Tilt, 64 ID x 89 mm strk, Inc. 2 - 23
2	NSS	1	Не поставляется отдельно , Tube
3	NSS	1	Не поставляется отдельно , Jack Head
4	NSS	1	Не поставляется отдельно , Jack Piston
5	NSS	1	Не поставляется отдельно , Rod, Piston
6	232-46112	1	Контргайка , 3/4"-16, GC,
7	NSS	1	Не поставляется отдельно , Jack Head
8	NSS	4	Не поставляется отдельно , Screw
9	425-106	8	Гайка , 3/8"-16, G5,
10	145453C1	1	PLUG, Pad
11	483-1386	1	Стопорный винт , Hex Soc, 3/8"-16 x 3/8",
12	NSS	1	Не поставляется отдельно , Ram Fork, Clevis Rod
13	87358017	2	Штифт , Cylinder
14	87019495	4	Стопорное кольцо , #98, Ext,
16	NSS	1	Не поставляется отдельно , Seal
17	NSS	1	Не поставляется отдельно , O-Ring
18	NSS	2	Не поставляется отдельно , O-Ring
19	NSS	2	Не поставляется отдельно , Ring
20	NSS	1	Не поставляется отдельно , Seal
21	NSS	1	Не поставляется отдельно , Seal
22	NSS	1	Не поставляется отдельно , O-Ring
23	NSS	2	Не поставляется отдельно , Ring
25	71100209	2	Пробка , Hex Soc, 3/4"-16 ORB,
	87424023	1	Комплект уплотнительных колец , Inc. 16 - 23

08-35 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ РЕВЕРСИВНОЕ УСТРОЙСТВО ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА



08-35 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ РЕВЕРСИВНОЕ УСТРОЙСТВО ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	393903A1	1	MOTOR, HYDRAULIC, , See Figure 08-36
2	87302570	4	Винт , 12 Pt Flg, 1/2"-20 x 1 1/4",
3	400998A1	1	GASKET,
4	277634	2	Уплотнительное кольцо , -117, 90 Duro, .799" ID x .103" Thk,
5	393904A1	1	VALVE, Feeder Reverser Motor, See Figure 08-37
6	201-304	1	Колено , 90є, 11/16"-16 x 9/16"-18 Adj, ORFS, Inc. 7, 8
7	238-6012	1	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
8	238-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, .114" ID x .070" Thk,
9	201-332	1	Колено , 90є, 13/16"-16 x 9/16"-18, Adj, ORFS, Inc. 10, 11
10	238-6014	1	Уплотнительное кольцо , -014, 90 Duro, .489" ID x .070" Thk,
11	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
12	865-8085	2	Винт , Hex Soc Hd, M8 x 85, 8.8,
13	391969A1	1	Гибкий шланг , 750 mm (29-1/2 in), Extend
14	391970A1	1	Гибкий шланг , 610 mm (24 in), Retract
15	395853A2	1	Гибкий шланг , 520 mm (20-1/2 in), Return
16	430394A1	1	Гибкий шланг , 3050 mm (120 in), Supply
17	237-6010	2	Уплотнительное кольцо , 10-1, 90 Duro, .755" ID x .097" Thk,
18	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
19	237-6006	1	Уплотнительное кольцо , 6-1, 90 Duro, .468" ID x .078" Thk,
20	401134A2	1	Коробка передач , , See Figure 09A-21
21	395408A1	1	ТРОЙНИК, Inc. 22, 23
22	237-6010	1	Уплотнительное кольцо , 10-1, 90 Duro, .755" ID x .097" Thk,
23	238-6016	2	Уплотнительное кольцо , -016, 90 Duro, .614" ID x .070" Thk,
24	238-6016	1	Уплотнительное кольцо , -016, 90 Duro, .614" ID x .070" Thk,
25	201-433	1	ТРОЙНИК, 1"-14 ORFS x 1"-14 Sw Run,
26	427273A1	1	SUPPORT, Bracket, Clamp
27	409-7616	1	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr, (Not Shown)
28	231-5146	1	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16, (Not Shown)

08-36 ГИДРОДВИГАТЕЛЬ РЕВЕРСИВНОГО УСТРОЙСТВА ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА



08-36 ГИДРОДВИГАТЕЛЬ РЕВЕРСИВНОГО УСТРОЙСТВА ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	393903A1	1	MOTOR, HYDRAULIC, Inc. 1 - 22
1	NSS	6	Не поставляется отдельно , Bolt
2	NSS	1	Не поставляется отдельно , Seal
3	NSS	1	Не поставляется отдельно , Flange
4	NSS	1	Не поставляется отдельно , Seal
5	NSS	1	Не поставляется отдельно , O-Ring
6	NSS	1	Не поставляется отдельно , Race
7	NSS	1	Не поставляется отдельно , Bearing, Needle
9	NSS	1	Не поставляется отдельно , Body
10	NSS	1	Не поставляется отдельно , Shaft
11	NSS	1	Не поставляется отдельно , Pin
12	NSS	2	Не поставляется отдельно , O-Ring
13	NSS	2	Не поставляется отдельно , Plug
14	NSS	3	Не поставляется отдельно , O-Ring
15	NSS	1	Не поставляется отдельно , Plate
16	NSS	1	Не поставляется отдельно , Gerotor
17	NSS	1	Не поставляется отдельно , Cap
18	NSS	7	Не поставляется отдельно , Washer
19	NSS	7	Не поставляется отдельно , Bolt
20	NSS	1	Не поставляется отдельно , Washer
21	NSS	1	Не поставляется отдельно , Washer
22	NSS	1	Не поставляется отдельно , Bolt
	397924A1	1	Комплект уплотнительных колец , Kit for 393903A1

08-37 УЗЕЛ КЛАПАНА РЕВЕРСИВНОГО УСТРОЙСТВА ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА



08-37 УЗЕЛ КЛАПАНА РЕВЕРСИВНОГО УСТРОЙСТВА ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	393904A1	1	VALVE, Feeder Reverser Motor, Inc. 1 - 17
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , Body, Valve
2	397923A1	1	ORIFICE,
	397921A1	1	VALVE, Inc. 3 - 13
	397925A1	1	Комплект уплотнительных колец , Inc. 3 - 11
3	NSS	1	Не поставляется отдельно , Ring, Backup
4	NSS	1	Не поставляется отдельно , O-Ring
5	NSS	1	Не поставляется отдельно , Ring, Backup
6	NSS	1	Не поставляется отдельно , Ring, Backup
7	NSS	1	Не поставляется отдельно , O-Ring
8	NSS	1	Не поставляется отдельно , Ring, Backup
9	NSS	1	Не поставляется отдельно , Ring, Backup
10	NSS	1	Не поставляется отдельно , O-Ring
11	NSS	1	Не поставляется отдельно , Ring, Backup
12	237-6012	1	Уплотнительное кольцо , 12-1, 90 Duro, .924 ID x .118" Thk,
13	NSS	1	Не поставляется отдельно , Valve, Solenoid
	405378A1	1	COIL, Inc. 14 -17
14	238-6120	1	Уплотнительное кольцо , -120, 90 Duro, .987" ID x .103" Thk,
15	NSS	1	Не поставляется отдельно , Coil
16	238-6212	1	Уплотнительное кольцо , -212, 90 Duro, .859" ID x .139" Thk,
17	397926A1	1	NUT,
18	9625178	1	Пробка , Hex Soc, 9/16"-18 ORB, (Not Shown)

08-38 ПЕРЕХОДНИК ХЕДЕРА КОМБАЙНА, ШЛАНГИ И МУФТЫ



08-38 ПЕРЕХОДНИК ХЕДЕРА КОМБАЙНА, ШЛАНГИ И МУФТЫ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	87340862	1	Ремонтный комплект , Hydraulic and Electrical Interface, Inc. 1 - 16. Also See Figure 04-46
1	84435010	1	Быстросоединяемаямуфта, папа, Inc. 17 - 21
2	87301376	1	Гибкий шланг , Reel Drive Supply, A Connection
3	1345266C1	2	Плоская шайба , Plastic, White
4	87301378	2	Гибкий шланг , Reel Lift [C] and Aft [E]
5	87301380	1	Гибкий шланг , Reel Fore, D Connection
6	87301377	1	Гибкий шланг , Reel Drive Return, B Connection
7	1282338C91	2	Быстросоединяемаямуфта, мама, Female
8	196443A1	3	Редуктор , Reducer, -10 ORB x -4 ORB
9	1272399C2	3	Быстросоединяемаямуфта, папа, Male
10	87108048	2	Крепежный ремень , Cinching
11	87301385	1	КРОНШТЕЙН, Header Coupling
12	378704A1	1	Стопорный штифт , Klik
13	409-7512	4	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
14	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
15	1541792C1	2	Стопорная шайба , Plastic, Red
16	1541804C1	1	WASHER, Plastic, Black
17	84435502	1	Патрубок ,
18	84435503	1	Патрубок ,
19	84435504	3	Патрубок ,
20	NSS	1	Не поставляется отдельно , BODY, Quick Coupler
21	86623900	1	Ремонтный комплект , For 1
21	86623898	1	Уплотнительное кольцо , For 17, 18
21	86623899	1	Уплотнительное кольцо , For 19

08-39 ГИДРАВЛИКА - СИСТЕМА AUTO GUIDANCE - ASN HAJ303001



08-39 ГИДРАВЛИКА - СИСТЕМА AUTO GUIDANCE - ASN HAJ303001

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	201-102	4	Патрубок , 13/16"-16 ORFS x 3/4"-16 ORB,
2	201-106	1	Патрубок , 11/16"-16 ORFS x 3/4"-16 ORB,
3	201-100	2	Патрубок , 9/16"-18 ORFS x 7/16"-20 ORB,
4	86974819	1	Фиттинг ,
5	201-138	1	Редуктор , 11/16"-18 Male x 13/16"-16 Fem, ORFS,
6	201-423	1	ТРОЙНИК, 9/16"-18, Blkhd, Run, ORFS,
7	701-449	1	ТРОЙНИК, 11/16"-16 ORFS, Blkd Run,
8	201-320	1	Колено , 90є, 13/16"-16 x 13/16"-16 Fem Sw ORFS,
9	201-319	1	Колено , 90є, 11/16"-16 x 1/16"-16 Fem Sw ORFS,
10	201-305	1	Колено , 90є, 13/16"-18 x 3/4"-18 Adj, ORFS,
11	86624132	2	ТРОЙНИК, 13/16"-16 ORFS x 13/16"-16 Sw Run,
12	87590181	1	Выключатель , Flow
13	88959	2	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 3 1/2", G5,
14	80702	4	Плоская шайба , 3/8",
15	86625064	2	Контргайка ,
16	87590231	1	VALVE, , See Figure 08-40
17	87573782	1	HOSE ASSY., Pressure
18	87573783	1	HOSE ASSY., Tank
19	87573784	1	HOSE ASSY., A Left
20	87573785	1	HOSE ASSY., B Right
21	87573786	1	HOSE ASSY., LS1
22	87573787	1	HOSE ASSY., LS2

08-40 КЛАПАН, СИСТЕМА AUTO GUIDANCE - ASN HAJ303001



08-40 КЛАПАН, СИСТЕМА AUTO GUIDANCE - ASN HAJ303001

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	87590231	1	VALVE, Inc. 1 - 12
1	87591593	1	VALVE,
2	87591594	1	VALVE,
3	86625138	1	Пробка , Hex Soc, 7/8"-14 ORB,
4	190704A1	1	VALVE, CHECK,
5	87591596	2	VALVE,
6	87591597	1	VALVE,
7	281060	4	Винт , Hex Soc Hd, #10-24 x 1 1/4",
8	238-6012	4	Уплотнительное кольцо , -012, 90 Duro, .364" ID x .070" Thk,
9	86632547	1	Пробка , Hex Soc, 5/16"-24 ORB,
10	86590562	1	Пробка , Hex Soc, 3/4"-16 ORB,
11	9625178	1	Пробка , Hex Soc, 9/16"-18 ORB,
12	278548	2	Пробка , Hex Soc, 7/16"-20 ORB,
13	87590351	1	VALVE, Pilot to Shift Cartridge (Not Shown)
	126056A1	1	KIT, (Not Shown)
	87590352	1	Пробка , Duel Steer Cylinders (Not Shown)
	87741567	1	VALVE, Single Steer Cylinder (Not Shown)
	87609274	1	Комплект уплотнительных колец , (Not Shown)
	87591595	1	Комплект уплотнительных колец , (Not Shown)
	149942C1	1	Комплект уплотнительных колец , (Not Shown)
	190707A1	1	Комплект уплотнительных колец , (Not Shown)
	87024936	1	Комплект уплотнительных колец , (Not Shown)

09A-01 РЕМЕННОЙ ПРИВОД ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА ВЕНТИЛЯТОРА



ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	194179C92	1	РЫЧАГ, Inc. 2
2	556448R1	2	ВТУЛКА,
3	495-11081	6	Плоская шайба , 3/4", SAE,
4	219-8	1	Тавотница , 1/4"-28 NPT x .54" lg,
5	174520C2	1	Стержень ,
6	425-108	2	Гайка , 1/2"-13, G5,
7	432-1220	1	Шплинт , 3/16" x 1 1/4",
8	495-11053	3	Плоская шайба , 1/2", SAE,
9	495-81162	1	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/2" x .179",
10	188485C2	1	SUPPORT, Inc. 11
11	191777C2	1	SUPPORT, (Not Shown)
13	231-5146	3	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
14	477-73812	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
15	194652C1	1	PIVOT,
16	155311C1	1	SPRING,
17	663887R91	1	Шкив , 8 OD, Fan Jackshaft Idler
18	425-1410	1	Гайка , Jam, 5/8"-11, G5,
19	413-1048	1	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 3", G5,
20	492-11062	1	Стопорная шайба , 5/8",
21	495-11066	2	Плоская шайба , 5/8", SAE,
22	317904A1	1	BELT, Fan Jackshaft
24	193999C3	1	PULLEY, 12 in OD, Feeder
25	295918A1	1	PULLEY, 13 in OD, Fan Jackshaft
26	193948C1	1	PULLEY, 9-3/4 in OD, Cleaning Unit
27	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
28	477-73816	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 1",
29	185396C1	1	TUBE,
30	188486C1	1	CHANNEL,
31	477-73812	1	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
32	192277C2	1	SUPPORT,
33	432-1620	1	Шплинт , 1/4" x 1 1/4",
34	426-824	3	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1 1/2", G8, Full Thd,
35	496-21053	6	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/16" x .134",
36	87301492	3	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13, G8,
	303188A1	1	KIT, Cleaning System Slow Down, Inc. 317904A1 (REF 22), 295918A1 (REF 25), 1327534C92, 1302671C92, 3011346A1, 301141A1, 296022A1, 296023A1, 1862283C2, See Figure(s) 09C-07, 09D-10, 09D-15, 09D-16

09A-02 РЕМЕННОЙ ПРИВОД – ПРАВАЯ СТОРОНА



ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	193447C91	1	РЫЧАГ, Inc. 2
2	556448R1	2	ВТУЛКА,
3	413-1048	1	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 3", G5,
4	495-11066	3	Плоская шайба , 5/8", SAE,
5	492-11062	2	Стопорная шайба , 5/8",
6	425-1010	1	Гайка , 5/8"-11, G5,
7	495-11053	4	Плоская шайба , 1/2", SAE,
8	86996213	1	Шкив , 186 mm (7-5/16 in), Elevator Drive
9	115160A1	1	ROD,
10	432-1216	1	Шплинт , 3/16" x 1",
11	413-620	1	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1 1/4", G5, Full Thd,
12	492-11038	1	Стопорная шайба , 3/8",
14	1994931C1	1	TUBE,
15	155311C1	1	SPRING,
16	495-81162	2	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/2" x .179",
17	425-108	2	Гайка , 1/2"-13, G5,
18	186588C3	1	CHANNEL,
19	409-7624	1	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1 1/2", Serr,
19	477-73820	1	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8"-16 x 1 1/4",
20	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
21	409-7612	1	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 3/4", Serr,
22	231-5146	1	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
23	425-1012	2	Гайка , 3/4"-10, G5,
24	493-41078	1	Стопорная шайба , Ext Tooth, 3/4",
25	495-11081	1	Плоская шайба , 3/4", SAE,
26	1327538C1	1	STUD,
27	495-11081	2	Плоская шайба , 3/4", SAE,
28	219-87	1	Тавотница , 1/4"-28 x .56" lg, Self-Tap,
29	1327619C1	2	SUPPORT,
31	409-7624	1	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1 1/2", Serr,
32	231-5146	3	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
34	295918A1	1	PULLEY, Cleaning Unit, Inc. 35
35	104235	24	Заклепка , FH, 3/16" x 1/2",
36	413-620	3	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1 1/4", G5, Full Thd,
37	495-11041	3	Плоская шайба , 3/8", SAE,
38	492-11038	3	Стопорная шайба , 3/8",
39	231-4116	3	Контргайка , 3/8"-16, GB,
40	193948C1	1	PULLEY, 9-3/4 in OD, Cleaning Unit, Inc. 41, See Figure 09C-06
41	47-49	16	Заклепка , FH, 1/4" x 9/16",
42	413-620	3	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1 1/4", G5, Full Thd,
43	492-11038	3	Стопорная шайба , 3/8",
44	495-81137	3	Плоская шайба , 13/32" x 1" x .224",
45	195161C1	1	Шкив , 8-3/8 in OD, Beater, See Figure 09C-01
46	359099A1	1	PULLEY, Shaker Shaft, See Figure 09B-21
47	413-516	8	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 1", G5, Full Thd,

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
48	492-11031	12	Стопорная шайба , 5/16",
49	425-105	4	Гайка , 5/16"-18, G5,
51	186509C2	1	BELT, 255 in ov cntr, Without Straw Chopper
52	181055C1	1	BELT, 201 in ov cntr, With Straw Chopper
53	188253C3	1	SUPPORT, Fixed Idler
54	409-7616	3	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
55	231-5146	3	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
56	413-1040	1	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 2 1/2", G5,
57	495-11066	3	Плоская шайба , 5/8", SAE,
58	86996213	1	Шкив , 186 mm (7-5/16 in), Fixed Idler
59	425-1010	1	Гайка , 5/8"-11, G5,
60	425-1410	1	Гайка , Jam, 5/8"-11, G5,
61	1302068C2	1	GUIDE, Elevator Belt, Lower
62	409-7620	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1 1/4", Serr,
63	495-81135	2	Плоская шайба , 13/32" x 1" x .120",
64	477-73816	1	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 1",
65	495-81135	1	Плоская шайба , 13/32" x 1" x .120",
66	231-5146	3	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
67	55826C1	1	ВТУЛКА, Fits onto Rod 115160A1, (Not Shown)

09A-03 КОЖУХ ПРИВОДА СЕПАРАТОРА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

09A-03 КОЖУХ ПРИВОДА СЕПАРАТОРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	364357A1	1	SHIELD, Drive Pulley
2	231-5146	11	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
3	477-73816	3	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 1",
4	492-11038	2	Стопорная шайба , 3/8",
5	495-81135	2	Плоская шайба , 13/32" x 1" x .120",
6	413-616	2	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1", G5, Full Thd,
7	364359A2	1	SHIELD, Driven Pulley
8	131-415	2	Контргайка , Push, Bolt Retainer, 3/8" x 25/32", (Not Shown)
10	413-612	4	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 3/4", G5, Full Thd,
13	181168C1	1	SUPPORT,
14	433-820	4	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 1/2"-13 x 1 1/4", G5,
15	80679	4	Стопорная шайба , 1/2",
16	425-108	4	Гайка , 1/2"-13, G5,
17	398584A1	1	SUPPORT,
18	432-1216	1	Шплинт , 3/16" x 1",
19	495-11053	1	Плоская шайба , 1/2", SAE,
20	413161A1	1	HOSE, 130 mm (5 in), Cut From 526602R2
23	394513A2	1	CHANNEL,
25	394514A2	1	КРОНШТЕЙН,
26	293817A1	1	GUIDE,
27	477-73112	2	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
28	425-285	2	Гайка , Flg, 5/16"-18, G5,
29	394486A2	1	GUIDE,
30	477-73812	4	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",

09A-04 ПРИВОД ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА СЕПАРАТОРА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

09A-04 ПРИВОД ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА СЕПАРАТОРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	413159A2	1	BELT, Rotor Drive
2	413164A1	1	Шкив , 20-1/2 in OD, Rotor Drive Variable, Inc. 3
3	87307839	3	ВТУЛКА,
4	219-86	1	Тавотница , 1/8" x .62" lg, Drive,
5	238-5226	2	Уплотнительное кольцо , -226, 70 Duro, 1.984" ID x .139" Thk,
7	278927A1	2	ПОДШИПНИК, УПОРНЫЙ,
8	194394C1	1	HUB,
9	249397A1	1	SUPPORT, Rotor Speed Limit Switch
10	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
13	477-73816	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 1",
14	413-12176	1	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 11", G5,
15	425-1412	2	Гайка , Jam, 3/4"-10, G5,
16	194464C2	1	Звездочка , 25T, BSN HAJ303001
16	87678413	1	Звездочка , 25T, ASN HAJ303001
17	411042A1	1	Шлицевое соединение ,
18	426-720	4	БОЛТ, Hex, 7/16"-14 x 1 1/4", G8,
19	492-11044	4	Стопорная шайба , 7/16",
20	87529708	1	PULLEY ASSY., 20-1/2 in OD, Rotor Drive, Stationary
21	87396631	1	HUB, Inc. 22
22	191544C2	3	Штифт ,
23	426-828	6	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1 3/4", G8,
24	492-21050	6	Стопорная шайба , 1/2",
25	9803187	6	Гайка , 1/2"-13, G8,
28	443298A1	1	Вал ведущий , Inc. 29, 33 - 37
29	383499A1	1	Крестовина с вилкой , Inc. (4) R13992 Snap Rings
30	1300501C1	2	U-BOLT, If Used
31	425-116	4	Гайка , 3/8"-24, G5,
32	492-11038	4	Стопорная шайба , 3/8",
33	NSS	1	Не поставляется отдельно , Shaft
34	NSS	1	Не поставляется отдельно , Yoke
35	S80726	1	YOKE, Flange
36	D137627	4	BOLT, 5/16
37	D137626	2	CLAMP, Bearing
38	362120R1	1	Зажим ,
39	477-73808	1	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8"-16 x 1/2",

2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

09A-05 ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА СЕПАРАТОРА



09A-05 ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА СЕПАРАТОРА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	112454A5	1	SUPPORT, Jackshaft and Auxiliary Pump, BSN HAJ301674
1	87642895	1	SUPPORT ASSY., Jackshaft and Auxiliary Pump, ASN HAJ301674
2	409-7816	4	БОЛТ, Hex Flg, 1/2"-13 x 1", Serr,
3	425-108	14	Гайка , 1/2"-13, G5,
4	80679	18	Стопорная шайба , 1/2",
5	413-820	12	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1 1/4", G5, Full Thd,
6	181175C2	1	SUPPORT, Left-Hand
7	413-816	5	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1", G5, Full Thd,
8	181176C2	1	SUPPORT, Right-Hand
9	231-5148	7	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
10	181177C2	1	SUPPORT, Upper
13	433-820	12	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 1/2"-13 x 1 1/4", G5,
14	495-81287	4	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/4" x .120",
15	181178C1	1	SUPPORT,
16	181172C1	1	Суппорт , Rear
17	443257A1	1	Резьбовая тяга , Jackshaft Support
18	425-1110	2	Гайка , 5/8"-18, G5,
19	495-81287	2	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/4" x .120",
20	434-824	2	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 1/2"-13 x 1 1/2", G5, Full Thd,
21	413-824	1	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1 1/2", G5, Full Thd,
22	398584A1	1	SUPPORT, Separator Drive Clutched
23	194901C1	1	ROD, Separator Guide
24	86508748	2	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 3/8"-16 x 3/4", G5, Full Thd,
25	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
26	87627887	1	КРОНШТЕЙН, Auxiliary Pump Front, ASN HAJ301674
27	477-73116	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1", , ASN HAJ301674
28	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16, , ASN HAJ301674
29	87627885	1	КРОНШТЕЙН, Auxiliary Pump, ASN HAJ301674
30	87301492	3	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13, G8, , ASN HAJ301674
31	87302717	3	SCREW, , ASN HAJ301674

09A-06 ШКИВ И НАТЯЖНОЕ КОЛЕСО ПРИВОДА СЕПАРАТОРА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

09A-06 ШКИВ И НАТЯЖНОЕ КОЛЕСО ПРИВОДА СЕПАРАТОРА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	362678A1	1	PIN, Pivot, IdlerArm
2	364320A2	1	PULLEY, 14-3/4 in OD, Separator, Driven
2A	371748A2	1	PULLEY, 14-3/4 in OD, Separator, Driven, Without Straw Chopper
3	364019A2	1	PULLEY, Separator Drive, Clutched Belt
3A	126-179	1	Шпонка Вудруфа , #V, 1/2" x 2 3/4", HT, (Not Shown)
4	125380A1	2	SUPPORT, Cylinder
5	398560A1	1	РЫЧАГ, Idler Pulley, Inc. 6
6	391285A1	2	BUSHING,
7	186747C3	1	Ось , Feeder Drive Assy.
8	87522209	1	Рукав , Reel Speed Control
9	87356385	1	Цилиндр , Separator Clutch
10	186749C1	1	КРОНШТЕЙН, Bracket
11	38-11612	1	Стопорный штифт , 1/4" x 3/4", Slotted,
12	87589870	1	Стержень , Tension
13	425-1010	1	Гайка , 5/8"-11, G5,
14	87642389	1	УГОЛОК, Bracket
15	363449A2	1	TUBE,
16	87331921	1	Рукав , Spring
17	87337201	1	Пружина ,
18	495-81030	1	Плоская шайба , 21/32" x 2" x .179",
19	427-6178	1	Штифт с головкой и отверстием под шплинт , 3/8" x 1.781",
20	432-612	1	Шплинт , 3/32" x 3/4",
21	87323202	1	Шкив , Separator Idler
22	800-2147	2	Стопорное кольцо , M47, Int,
23	87306803	2	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
24	87301564	1	SPACER,
25	362675A1	1	BOLT,
26	129-347	1	Гайка , Jam, 5/8"-11, G5, LH,
27	362679A1	1	PIN,
28	432-1232	1	Шплинт , 3/16" x 2",
29	495-81073	3	Плоская шайба , 1 1/32" x 1 3/4" x .060",
30	432-1224	3	Шплинт , 3/16" x 1 1/2",
31	409-7620	6	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1 1/4", Serr,
32	231-5146	6	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
33	196676C1	1	SPACER, Hub, Reel Spacer Control
34	413-656	1	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 3 1/2", G5,
35	492-11038	1	Стопорная шайба , 3/8", If Used
36	231-5146	1	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
37	371746A2	1	ROD, Separator Bolt Clutch
38	413-612	2	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 3/4", G5, Full Thd,
39	400427A1	1	BELT,
40	394513A2	1	CHANNEL, Lower Clutch Belt
41	394514A2	1	КРОНШТЕЙН, Drive Pulley
42	1979908C1	2	Зажим , Rocking Wrench
43	477-73112	2	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
44	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
45	1979751C2	1	BAR,
46	1979526C2	1	HANDLE,
47	1979527C1	1	WRENCH-HOOK,
48	477-73820	4	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8"-16 x 1 1/4",
49	231-5146	4	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
50	87034740	1	Распорка , 1 Pipe x 1.181",
51	425-1410	2	Гайка , Jam, 5/8"-11, G5,

09A-07 БЛОК ПОДШИПНИКА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА – ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С РАЗГРУЗОЧНЫМ БИТЕРОМ



09A-07 БЛОК ПОДШИПНИКА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА – ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С РАЗГРУЗОЧНЫМ БИТЕРОМ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	181369C1	1	HOUSING,
2	219-1	1	Тавотница , 1/8"-27 x .66 lg,
3	219-434	1	САПУН, 1/8"-27 NPT, Short, w/washer,
4	371748A2	1	PULLEY, 15-5/32 in OD, Driven
5	189419C1	1	HUB,
6	156229C1	5	SHIM, 0.005 in
6	188183C1	2	SHIM, 0.007 in
6	188184C1	2	SHIM, 0.010 in
7	378691R1	2	RING,
	61803C91	2	ПОДШИПНИК, РОЛИКОВЫЙ КОНИЧЕСКИЙ, Inc. 8, 9
8	61802C91	1	BEARING, CONE, 1-15/32 ID
9	61801C1	1	ПОДШИПНИКА, КРЫШКА, 2-31/64 OD
10	188931C1	1	SEAL, Front
11	384386R91	1	SEAL, Rear
12	411044A1	1	SHAFT,
13	191518C2	1	Распорка ,
14	188930C1	1	RING,
15	162678C1	5	WASHER, 1-1/2 x 2 x 1/16
17	433-828	6	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 1/2"-13 x 1 3/4", G5,
18	496-41053	6	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/4" x 3/16",
19	80679	6	Стопорная шайба , 1/2",
20	425-108	6	Гайка , 1/2"-13, G5,
21	426-516	4	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 1", G8, Full Thd,
22	492-11031	4	Стопорная шайба , 5/16",
23	496-21106	2	Плоская шайба , 1 1/16" x 2" x .209",
24	231-42116	2	Контргайка , 1"-8, GB,

2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

09A-08 КАРТЕР РЕДУКТОРА ПРИВОДА И ВЕНТИЛЯТОРА ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

09A-08 КАРТЕР РЕДУКТОРА ПРИВОДА И ВЕНТИЛЯТОРА ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	393577A2	1	Коробка передач , Forward Gearcase, Inc. 1 - 10, 13, 14, 17 - 22, 23 - 35, 39, 40, 44 - 47, 51, 52
1	397128A1	1	HOUSING,
2	405462R1	1	Прокладка ,
3	242234A1	1	Оболочка ,
4	238-5013	1	Уплотнительное кольцо , -013, 70 Duro, .426" ID x .070" Thk,
5	398059A1	1	БОЛТ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ,
6	9672438	1	Пробка , Hex Hd, 7/16"-20 ORB,
7	353-200	1	PLUG, 1/8-27 NTPF (Not Shown)
8	191397C2	1	GASKET,
9	413-612	7	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 3/4", G5, Full Thd,
10	492-11038	7	Стопорная шайба , 3/8",
11	F53473	1	NUT, 1/8 PT
12	1339006C1	1	HOSE, 914 mm (36 in) Grease Line
13	390952A1	2	ПОДШИПНИК, КОНИЧЕСКИЙ,
14	57861H	2	ПОДШИПНИКА, КРЫШКА,
17	185413C1	2	NUT,
18	496-21094	2	Плоская шайба , 15/16" x 1 3/4" x .179", HDN,
19	1315597C1	1	Зубчатая передача , 18/31T
20	197609R91	1	BEARING, CONE, 1-3/8 ID
21	197608R1	1	ПОДШИПНИКА, КРЫШКА, 3 in OD
	195484C2	1	Комплект шайб , Inc. 22
22	194548C1	AR	Толщинная прокладка , 0.127 mm
22	194549C1	AR	Толщинная прокладка , 0.178 mm
22	194550C1	AR	Толщинная прокладка , 0.508 mm
23	938294R91	1	SEAL,
24	238-5250	1	Уплотнительное кольцо , -250, 70 Duro, 4.984" ID x .139" Thk,
25	390547A1	1	HOUSING,
26	219-434	1	САПУН, 1/8"-27 NPT, Short, w/washer,
26A	218-758	1	КОЛПАЧОК, 37є, 1 5/16"-12, (Not Shown)
27	492-11038	10	Стопорная шайба , 3/8",
28	413-620	10	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1 1/4", G5, Full Thd,
29	618023R91	1	BEARING, CONE, 1-3/8 ID
30	618024R1	1	ПОДШИПНИКА, КРЫШКА, 2-1/2 OD
31	192527C1	1	SEAL,
32	191396C1	1	SHAFT, Input
	195485C1	1	Комплект шайб , Inc. 33
33	NSS	AR	Не поставляется отдельно , Shim, 0.127 mm
33	NSS	AR	Не поставляется отдельно , Shim, 0.178 mm
33	NSS	AR	Не поставляется отдельно , Shim, 0.508 mm
34	238-5259	1	Уплотнительное кольцо , -259, 70 Duro, 6.234" ID x .139" Thk,
35	390549A1	1	HOUSING,
36	935915R1	8	SHIM, 0.015 in
37	426-824	2	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1 1/2", G8, Full Thd,
38	231-5148	2	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
39	192528C1	1	SEAL,

09A-08 КАРТЕР РЕДУКТОРА ПРИВОДА И ВЕНТИЛЯТОРА ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
40	191384C2	1	SHAFT, Output
41	496-21094	1	Плоская шайба , 15/16" x 1 3/4" x .179", HDN,
42	87301257	1	Контргайка , 7/8"-14, GC,
43	219-8	1	Тавотница , 1/4"-28 NPT x .54" lg,
44	416615A1	1	Крышка ,
45	219-434	1	САПУН, 1/8"-27 NPT, Short, w/washer,
46	221-1344	1	COUPLING, 1/4 x 1/8
47	221-1142	1	Трубопровод , Nipple, 1/4" NPT x 4 1/2",
48	336513A1	1	DIPSTICK, Non-Vented
49	122113A1	1	TUBE,
50	214-3228	2	Хомут шланга , 1.00/1.875 HD Worm, W/liner,
51	426559A1	1	HOSE,
52	426552A1	1	TUBE,

09A-09 КАРТЕР РЕДУКТОРА ПРИВОДА И ВЕНТИЛЯТОРА ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА



09A-09 КАРТЕР РЕДУКТОРА ПРИВОДА И ВЕНТИЛЯТОРА ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	378152A1	1	SUPPORT,
2	413-816	4	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1", G5, Full Thd,
3	80679	4	Стопорная шайба , 1/2",
4	477-73812	5	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
5	231-5146	7	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
6	191399C2	1	SUPPORT, Rear
7	477-73812	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
8	496-21053	4	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/16" x .134",
9	191497C1	1	Полоска , 270 mm (10-5/8 in)
10	477-73812	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
11	231-5146	7	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
12	477-73812	5	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
13	191496C1	1	Полоска , 300 mm (11-7/8 in)
14	443298A1	1	Вал ведущий , , See Figure 09A-04
15	191498C1	1	Полоска , 528 mm (20-13/16 in)

09A-10 ПРИВОД ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА



09A-10 ПРИВОД ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	396781A1	1	PULLEY, 22-9/16 OD, Driven
2	194528C2	1	РЕМЕНЬ, 143-3/8 in ov cntr, Without Power Guide Axle
2	1315074C2	1	BELT, 158-5/8 in ov cntr, With Rock Trap
3	186513C1	1	SUPPORT,
4	477-73112	2	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
5	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
6	193999C3	1	PULLEY, 12 in OD, Drive
7	185414C2	1	SUPPORT,
8	477-73816	4	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 1",
9	231-5146	4	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
10	495-81069	6	Плоская шайба , 1 1/32" x 1 1/2" x .060",
	194494C93	1	РЫЧАГ, Inc. 11 -14
11	NSS	1	Не поставляется отдельно , Lever
12	174757C1	1	PULLEY, 8 in OD, Idler
13	86976596	1	ПОДШИПНИК,
14	1302308C1	2	BUSHING, 1 x 1-1/4 x 1-1/8
15	432-1624	1	Шплинт , 1/4" x 1 1/2",
16	219-8	1	Тавотница , 1/4"-28 NPT x .54" lg,
17	116032A1	1	HOOK,
18	432-1216	3	Шплинт , 3/16" x 1",
19	116029A1	1	HOLDER, , Without Power Guide Axle
19	116030A1	1	HOLDER, , With Rock Trap
20	432-1216	1	Шплинт , 3/16" x 1",
21	495-81225	1	Плоская шайба , 1 17/32" x 2 1/2" x .060",
22	432-1240	1	Шплинт , 3/16" x 2 1/2",
23	425-1010	2	Гайка , 5/8"-11, G5,
24	450553A2	1	CLIP, 5/8 in
25	450554A1	1	Ось , 5/8 in
26	450555A1	1	SPRING, 5/8 in
27	450551A1	1	SPACER, 5/8 in
28	496-41066	2	Плоская шайба , 21/32" x 1 1/2" x .188", HDN,
29	450556A1	1	Стержень , 5/8 in
30	427-6156	1	Штифт с головкой и отверстием под шплинт , 3/8" x 1 9/16",
31	432-612	1	Шплинт , 3/32" x 3/4",
32	133405C92	1	CYLINDER, Fan Engage, 51 ID x 63 mm strk, See Figure(s) 08-30, 08-22
32A	134713A1	1	Контрольный клапан , Check Valve
33	439-1652	1	Штифт с головкой , 3/8" x 3 1/4",
34	432-812	1	Шплинт , 1/8" x 3/4",
36	413-816	2	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1", G5, Full Thd,
37	419744A1	1	BRACKET, Hose
38	231-5148	2	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
40	87373945	1	Стержень ,
41	477-73812	2-3	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
41	477-73816	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 1",
42	231-5146	3-4	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
43	937781R92	1	HOSE, 686 mm (27-1/8 in)
44	F53473	1	NUT, 1/8 PT
45	516-23127	1	Зажим , J, 9/16" Insul, 3/8" Bolt,
46	417407A1	1	Суппорт ,

09A-11 КОЖУХИ ПРИВОДА ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

09A-11 КОЖУХИ ПРИВОДА ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	183740A2	1	SUPPORT,
2	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
3	477-73116	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1",
4	144102A2	1	GUARD,
5	175072A2	1	SHIELD, , Without Power Guide Axle
6	175073A3	1	SHIELD, , With Rock Trap
7	477-73812	1	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
8	231-5146	AR	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
9	194501C6	1	COVER,
11	188315C1	1	DOOR,
12	477-82508	1	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 1/4"-20 x 1/2",
13	413-48	1	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 1/2", G5, Full Thd,
14	231-1444	1	Контргайка , 1/4"-20, GB,
15	129-409	1	Гайка-барашек, 1/4"-20,
16	135602A1	1	SUPPORT,
17	477-73812	AR	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
17	477-73820	AR	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8"-16 x 1 1/4",
17	477-73816	6	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 1", , With Rock Trap
18	231-5146	AR	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
19	194499C4	1	HOUSING, , Without Power Guide Axle
19	1315088C4	1	HOUSING, , With Rock Trap
20	477-73820	1	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8"-16 x 1 1/4",
21	188288C1	1	SUPPORT,
22	175680A3	1	Кожух ,
23	409-7512	3	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
24	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
25	194364C2	1	HINGE, Bracket
26	133952A2	1	SHIELD, , Without Power Guide Axle
27	133950A1	1	SHIELD, , With Rock Trap
28	131155A4	1	COVER, , Without Power Guide Axle
29	131066A4	1	COVER, , With Rock Trap
30	188323C3	1	SUPPORT, , Without Power Guide Axle
31	1989333C3	1	SUPPORT, , With Rock Trap
32	1315084C2	1	SUPPORT, , With Rock Trap
33	1315083C1	1	SUPPORT, , With Rock Trap
35	409-7624	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1 1/2", Serr,
36	409-7620	1	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1 1/4", Serr,
37	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
38	477-73812	5	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4", , With Rock Trap
39	413-816	2	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1", G5, Full Thd,
39	426-824	2	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1 1/2", G8, Full Thd, , With Rock Trap
40	231-5148	2	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
40	87301492	2	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13, G8, , With Rock Trap
41	496-21053	4	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/16" x .134", , With Rock Trap

09A-12 ПРИВОД ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА



09A-12 ПРИВОД ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	391085A1	1	PULLEY, Inc. 1 - 5
1	388396A1	1	PULLEY,
	241929A2	1	ПОДШИПНИК В СБОРЕ, Inc. 2 - 4
2	NSS	1	Не поставляется отдельно , Housing
3	193282C91	1	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
4	219-40	1	Тавотница , 65є, 1/8" NPT x 7/8" lg,
5	100-11200	1	Стопорное кольцо , #200, Ext,
6	239239A2	1	SUPPORT, Right Hand
7	240436A2	1	SUPPORT,
8	433-1036	4	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 5/8"-11 x 2 1/4", G5,
9	231-51410	4	Гайка , Flg, USR, 5/8"-11,
10	498-81010	4	Плоская шайба , 41/64" x 1 1/2" x .105", Sq Hole,
11	477-73112	2	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
12	231-5148	5	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
14	425-1410	4	Гайка , Jam, 5/8"-11, G5,
15	396133A1	1	SUPPORT, Left Hand
16	426-656	4	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 3 1/2", G8,
17	1305375C1	4	SPACER,
18	492-11038	4	Стопорная шайба , 3/8",
19	429-106	4	Гайка , 3/8"-16, G8,
20	398550A2	1	PLATE,
21	181579C1	2	Уплотнение ,
22	Q3959	2	Шпонка , Gib, 3/8" Sq x 4 1/2",
23	398526A1	1	HUB,
24	396781A1	1	PULLEY, 22-9/16 OD, Driven, See Figure 09A-10
25	1305220C91	1	HUB ASSY., Inc. 26
26	610435C1	1	BUSHING,
27	388395A1	1	PULLEY, 16-11/16 OD, Drive
28	495-81093	3	Плоская шайба , 1 25/32" x 2 1/2" x .120",
29	1305393C1	1	SPACER, 2-35/64
30	REF	1	Инструкции , Shaft, Conveyor, See Figure 09A-18
31	162172C1	1	SPACER, 1-13/16 x 2-1/4 x 1-15/16
32	1315319C1	8	BOLT, 3/8 x 6; 8
33	1315316C1	2	SUPPORT, , With Rock Trap
34	1305370C3	8	SPACER,
35	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
36	1305692C2	8-10	SPRING,
37	495-81143	8-16	Плоская шайба , 13/32" x 1 1/2" x .120",
37	495-81135	8	Плоская шайба , 13/32" x 1" x .120",
38	231-4116	8	Контргайка , 3/8"-16, GB,
39	402368A1	1	BELT, , With 60 Inch Feeder
39	402370A1	1	BELT, , With 54-1/2 Inch Feeder
40	176579C1	1	PULLEY, 8 in OD, Drive Tightener
41	87430517	1	Фланец , Inc. 42
42	219-87	1	Тавотница , 1/4"-28 x .56" lg, Self-Tap,

09A-12 ПРИВОД ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
43	86974037	1	Фланец ,
44	434-820	4	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 1/2"-13 x 1 1/4", G5, Full Thd,
45	413-820	3	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1 1/4", G5, Full Thd,
	388777A1	1	SHAFT, Inc. 46 - 51
46	388771A1	1	SHAFT,
47	240746A1	1	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
48	253469A1	1	Хомутик ,
49	253533A1	1	HUB,
50	253462A1	1	Специальное кольцо ,
51	484-1386	1	Стопорный винт , Hex Soc, 3/8"-24 x 3/8",
52	240438A2	1	TUBE, Plastic
53	388770A1	1	BRACKET,
54	396135A1	1	BRACKET,
55	87301495	2	БОЛТ, 5/8 x 1-1/4; 8
56	87301493	2	Гайка , Flg, USR, 5/8"-11, G8,
57	409-7820	1	БОЛТ, Hex Flg, 1/2"-13 x 1 1/4", Serr,
58	398547A2	2	Собачка , Ratchet
59	396073A1	2	БОЛТ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ,
60	86989592	2	SPRING,
61	86988966	2	Зажим ,
62	398098A1	1	RATCHET,
63	461-35024	4	Винт , Hex Soc Hd, 1/2"-13 x 1 1/2",

09A-13 ШАРНИР НАТЯЖНОГО КОЛЕСА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА



09A-13 ШАРНИР НАТЯЖНОГО КОЛЕСА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	425-1010	2	Гайка , 5/8"-11, G5,
1	86990149	1	NUT, 5/8 in
2	86988850	1	Натяжное устройство , 5/8 in
3	413528A1	1	WASHER, 1-1/16 x 2 x 1/16, Plastic
4	495-81191	2	Плоская шайба , 1 5/32" x 2" x .060",
5	389973A2	1	TUBE,
6	389972A2	1	SPRING,
7	389974A1	1	WASHER, Spring Guide
8	413909A1	1	WASHER, Inc. 8A, 8B
8A	416747A1	1	WASHER, Special, Spherical Upper
8B	416749A1	1	WASHER, Special, Spherical Lower
9	495-81039	2	Плоская шайба , 25/32" x 1 1/4" x .120",
10	413984A1	1	PIVOT,
11	413513A1	1	SLEEVE,
12	411925A1	1	ARM,
	413827A1	1	HOOK, Inc. 13, (1) 425-1010
13	413526A1	1	ROD, 5/8 in
14	219-93	1	Тавотница , 90є, 1/4" NPT x .75" lg, Drive,
15	495-81069	7	Плоская шайба , 1 1/32" x 1 1/2" x .060",
16	87036419	1	Распорка , 1" Pipe x 3/4",
17	495-81069	AR	Плоская шайба , 1 1/32" x 1 1/2" x .060",
18	176579C1	1	PULLEY, 8 in OD, Drive Tightener
19	135260A1	1	SCREW, 5/8 x 5
20	495-11066	3	Плоская шайба , 5/8", SAE,
21	1345410C1	1	ВТУЛКА, 17 x 35 x 15 mm
22	485-13116	2	Стопорный винт , Sq Hd, 5/16"-18 x 1",
23	425-105	2	Гайка , 5/16"-18, G5,
24	232-41110	1	Контргайка , 5/8"-11, GC,
25	496-41066	1	Плоская шайба , 21/32" x 1 1/2" x .188", HDN,
26	182323C1	1	SUPPORT,
27	182322C1	1	Суппорт ,
28	434-612	4	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 3/8"-16 x 3/4", G5, Full Thd,
29	231-5146	4	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
30	434-612	4	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 3/8"-16 x 3/4", G5, Full Thd,
31	231-5146	4	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
32	412294A1	1	STRAP,
33	413-616	1	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1", G5, Full Thd,
34	425-106	1	Гайка , 3/8"-16, G5,
35	409-7816	1	БОЛТ, Hex Flg, 1/2"-13 x 1", Serr,
36	231-5148	1	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,

09A-14 КОЖУХИ ПРИВОДА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА



09A-14 КОЖУХИ ПРИВОДА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	390383A1	1	SHIELD, Rear, Inc. 3, Inc. Decal, With 60 Inch Feeder, See Figure 09H-19, REF 4
2	390390A1	1	SHIELD, Rear, Inc. 3, Inc. Decal, See Figure 09H-19, REF 4, With 54-1/2 Inch Feeder
3	D55216	3	Полоса фрикционная , 2 x 9 in
4	138627A1	1	COVER, Australia Only, (Not Shown)
5	186675A2	1	GUARD,
6	477-73112	6	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
6	413-512	2	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 3/4", G5, Full Thd,
7	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
7	231-5345	3	Контргайка , Flg, 5/16"-18,
8	1321851C2	1	SUPPORT, Lower Rear
9	1327779C1	1	SUPPORT, Upper Rear
10	434-612	2	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 3/8"-16 x 3/4", G5, Full Thd,
11	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
12	1321878C2	1	SUPPORT, Lower Front
13	413-524	1	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 1 1/2", G5,
14	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
15	139079A2	1	SUPPORT, Rear
16	138699A2	1	LOCK,
17	132657A2	1	CABLE,
18	413-416	2	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 1", G5,
19	231-5144	4	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
20	138629A1	1	COVER, Left Hand, Australia Only, (Not Shown)
21	138179A3	2	Защелка , Australia Only, (Not Shown)
22	139108A1	1	Пластина ,
23	256873	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1/2", Serr,
24	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
25	129902A2	1	GUARD, Right Hand Rear
26	477-73816	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 1",
27	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
28	129707A4	1	SHIELD, Front
29	256873	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1/2", Serr,
30	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
32	129715A2	1	GUARD, Right Hand Front
33	1345199C2	2	SUPPORT,
34	413-472	2	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 4 1/2", G5,
35	231-4144	2	Контргайка , 1/4"-20, GB,
36	477-73816	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 1",
37	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
38	406610A1	1	SHIELD,
39	409-7616	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
40	495-11041	2	Плоская шайба , 3/8", SAE,
41	231-4116	2	Контргайка , 3/8"-16, GB,
42	87686906	1	Защелка ,
43	477-73108	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1/2",
44	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,

09A-14 КОЖУХИ ПРИВОДА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
45	407153A1	1	Направляющая ,
46	138179A3	1	Защелка ,
47	477-73112	2	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
48	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
49	406609A1	1	SHIELD, Left Hand Rear
50	409-7612	6	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 3/4", Serr,
52	406608A1	1	SHIELD, Left Hand Front
53	1321880C1	1	SUPPORT, Front
54	477-73112	4	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
55	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
56	235885A1	1	SUPPORT,
57	477-73108	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1/2",
58	235873A1	1	SHIELD, Lower, With 54-1/2 Inch Feeder
58	235874A1	1	SHIELD, Lower, With 60 Inch Feeder
59	240438A2	1	TUBE, (Not Shown), See Figure 09A-12
63	495-21044	2	Плоская шайба , 3/8", Australia Only, (Not Shown)
64	231-4116	2	Контргайка , 3/8"-16, GB, Australia Only, (Not Shown)
65	138180A1	1	COVER, Australia Only, (Not Shown)
66	248406A1	1	GUARD, Rubber, (Not Shown)
66A	256873	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1/2", Serr, (Not Shown)
67	252441A1	1	Уплотнительная пробка , (Not Shown)
68	584608R1	1	SPACER, 86 mm (3-3/8 in)
69	495-81093	7	Плоская шайба , 1 25/32" x 2 1/2" x .120",
70	390532A1	1	PLATE, Transducer, 20T, Without Power Guide Axle
71	495-81093	1	Плоская шайба , 1 25/32" x 2 1/2" x .120",
72	432-2440	1	Шплинт , 3/8" x 2 1/2",
73	392857A2	1	BRACKET, , Without Power Guide Axle
74	392858A2	1	SHIELD, , Without Power Guide Axle
75	434-512	2	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 5/16"-18 x 3/4", G5, Full Thd,
76	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
77	281-1478	2	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, 1/4" x 1/2",
78	515-2395	1	Зажим , 3/8", Insul, 3/8" Bolt,
79	409-7512	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
80	REF	1	Инструкции , Sensor, Feeder Speed, See Figure 04-01, REF 6
81	425-1512	1	Гайка , Jam, 3/4"-10, G5,

09A-15 КОРПУС И ПЕРЕХОДНИК ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА



09A-15 КОРПУС И ПЕРЕХОДНИК ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	184853C1	1	DEFLECTOR, Left Hand Front
2	184854C1	1	DEFLECTOR, Right Hand Front
51	38-1816	2	Стопорный штифт , 1/8" x 1", Slotted,
3	477-73112	6	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
4	231-5145	8	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
5	400931A3	1	Посадочное место , , Inc. Decals 144379A1, See Figure 09H-19, REF 4; 144385A1, REF 9, With 54-1/2 Inch Feeder
5	400929A3	1	Подающее устройство , , With 60 Inch Feeder, Inc. Decals 144379A1, See Figure 09H-19, REF 4; 144385A1, REF 9
6	409-7812	2	БОЛТ, Hex Flg, 1/2"-13 x 3/4", Serr,
7	434-616	2	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 3/8"-16 x 1", G5, Full Thd,
8	425-106	2	Гайка , 3/8"-16, G5,
9	231-5148	2	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
10	434-612	3	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 3/8"-16 x 3/4", G5, Full Thd,
11	498-81010	8	Плоская шайба , 41/64" x 1 1/2" x .105", Sq Hole,
12	433-1028	2	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 5/8"-11 x 1 3/4", G5,
13	416-1036	8	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 5/8"-11 x 2 1/4", G8,
14	400025A1	8	NUT, 5/8; 8
15	145678C3	8	WASHER, 17 mm
16	231-5146	3	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
18	496-41053	2	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/4" x 3/16",
19	413-832	4	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 2", G5,
20	1327752C1	1	SEAL, Side, Left Hand
21	1327753C1	1	SEAL, Side, Right Hand
22	1327737C2	2	PLATE, Feeder Side, BSN HAJ300989
22	87624710	2	Крышка , Feeder Side, ASN HAJ300989
24	1324572C2	1	PANEL, Lower, With 54-1/2 Inch Feeder
24	1345455C1	1	PANEL, Lower, Perforated, With 54-1/2 Inch Feeder
24	1324574C2	1	PANEL, Lower, With 60 Inch Feeder
24	118846A1	1	ОСНОВАНИЕ, НИЖНЕЕ, Lower, Perforated, With 60 Inch Feeder
28	415-820	4	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 1/2"-13 x 1 1/4", G8, Full Thd,
29	131-946	4	Гайка , Flg, 1/2"-13, G8,
30	477-73816	16	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 1",
31	425-286	16	Гайка , Flg, 3/8"-16, G5,
32	109254A1	1	Пластина ,
33	1319473C1	1	Крышка , Upper
34	409-7516	5	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,
35	232-4115	5	Контргайка , 5/16"-18, GC,
35	231-4115	7	Контргайка , 5/16"-18, GB,
36	495-11041	5	Плоская шайба , 3/8", SAE,
36	495-81116	7	Плоская шайба , .344" x 1" x .060",
37	1319475C1	1	COVER, Adapter
38	1321640C1	2	GROMMET, Cover
40	179024C1	2	HINGE,
41	177141C1	2	PIN,

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
42	438-11616	2	Стопорный штифт , 1/4" x 1", Slotted,
43	495-81175	4	Плоская шайба , 21/32" x 1" x .120",
44	367833R1	2	SPRING,
45	1338021C1	2	PIN,
49	177138C1	2	ROD,
50	231-1445	2	Контргайка , 5/16"-18, GB,
52	495-11034	4	Плоская шайба , 5/16", SAE,
54	477-73812	22	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
55	231-5146	25	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
56	140768A4	1	STEP,
58	1321735C3	2	EYEBOLT,
59	439-5836	2	Штифт с головкой , 1/2" x 2 1/4",
60	496-41053	2	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/4" x 3/16",
61	432-1216	2	Шплинт , 3/16" x 1",
62	9803187	4	Гайка , 1/2"-13, G8,
63	181646C1	2	SUPPORT,
64	477-73116	4	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1",
65	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
66	140764A4	1	ADAPTER, Feeder, BSN HAJ300989
66	87624709	1	ADAPTER, Feeder, ASN HAJ300989
67	126046A1	2	GASKET, 292 mm (11-1/2 in), Cut From 196707C1, (Not Shown)
68	87558951	2	PLATE ASSY.,
69	496-31053	2	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/16" x .188", HDN,
70	425-108	4	Гайка , 1/2"-13, G5,
71	195-81030	6	WASHER,

09A-16 ОПОРЫ И ПОДЪЕМНЫЙ КРОНШТЕЙН ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА



09A-16 ОПОРЫ И ПОДЪЕМНЫЙ КРОНШТЕЙН ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	REF	1	Инструкции , FEEDER HOUSING, See Figure 09A-15
2	635503R1	2	SPRING,
3	167570C1	2	Цепь ,
4	252123A2	1	Усиление ,
5	80679	4	Стопорная шайба , 1/2",
6	425-108	4	Гайка , 1/2"-13, G5,
7	195-81030	4	WASHER, 17/32 x 1-1/2 x 3/16
8	413-824	2	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1 1/2", G5, Full Thd,
8	413-828	2	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1 3/4", G5,
9	87301427	1	Стенд ,
10	242303A1	2	Штифт , 1-1/4 x 6-1/2 (Not Shown)
10	403002A1	1	PIN, 1-1/4 x 10-1/4, 12 Row Ready
11	432-1632	2-4	Шплинт , 1/4" x 2",
12	477-73820	8	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8"-16 x 1 1/4",
13	231-5146	8	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
14	243058A3	1	Штифт ,
15	M296	1	SPRING,
16	495-11041	1	Плоская шайба , 3/8", SAE,
17	432-812	3	Шплинт , 1/8" x 3/4",

09A-17 КРЫШКИ ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

09A-17 КРЫШКИ ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	REF	1	Инструкции , Housing, Feeder, See Figure 09A-15
2	87602131	1	Дверь , Lower
3	175931C1	1	ROD,
4	193611C2	1	HINGE,
5	477-73816	8	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 1",
6	231-5146	8	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
7	1319964C1	1	Полоска ,
	NSS	1	Не поставляется отдельно , Seal Assy, Inc. 8 - 10
8	197526C1	1	Полоска ,
9	1319960C1	1	SUPPORT,
9A	151-559	8	Заклепка , Pop, 3/16" x .700",
10	1319962C1	1	SEAL,
11	443-11012	8	Винт , Cross Flat Hd, #10-24 x 3/4",
12	196922C1	8	NUT, No. 10
13	131022A1	1	COVER,
14	434-816	2	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 1/2"-13 x 1", G5, Full Thd,
15	131-946	2	Гайка , Flg, 1/2"-13, G8,
16	409-7416	2	БОЛТ, Hex Flg, 1/4"-20 x 1", Serr,
17	1322144C2	2	Зажим ,
18	231-5144	2	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
19	409-7616	6	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
20	231-5146	6	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
21	634248R2	1	Уплотнительное кольцо ,
22	138250A1	1	Заслонка , Upper Door
24	197527C2	1	ANGLE,
25	175907C1	1	ROD,
26	186356A1	1	Металлическая пластина , Upper, Inc. 27, With 54-1/2 Inch Feeder
26	186357A1	1	Металлическая пластина , Upper, Inc. 27, With 60 Inch Feeder
27	D80270	1	Полоска , Non-Slip, 635 mm (25 in) x 51 mm (2 in)
28	415-824	8	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 1/2"-13 x 1 1/2", G8,
29	195-81030	8	WASHER, 17/32 x 1-1/2 x 3/16
30	131-946	8	Гайка , Flg, 1/2"-13, G8,
32	1321504C1	2	SCREW,
33	496-21081	4	Плоская шайба , 13/16" x 1 1/2" x .179", HDN,
34	425-1012	3	Гайка , 3/4"-10, G5,
35	477-73812	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
36	130658A1	1	SUPPORT,
37	495-11041	2	Плоская шайба , 3/8", SAE,
38	492-11038	2	Стопорная шайба , 3/8",
39	425-106	2	Гайка , 3/8"-16, G5,
40	138699A2	1	LOCK,
41	1321639C1	1	PLATE, Upper Front
42	425-148	8-10	Гайка , Jam, 1/2"-13, G5,
43	139045A2	1	SUPPORT, Feeder Hoses

09A-18 КОНВЕЙЕР ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА– 3-РЯДНАЯ ЦЕПЬ КОНВЕЙЕРА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

09A-18 КОНВЕЙЕР ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА– 3-РЯДНАЯ ЦЕПЬ КОНВЕЙЕРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	195666A2	1	Цепь , Serrated Slats, Inc. 2A, 3A (11 ea), 4 (2), 5, 8, With 54-1/2 Inch Feeder, Corn, Grain and Rice Combine
1	195670A2	1	Цепь , Serrated Slats, Inc. 2A, 3A (12 ea), 4A (2), 5A, 8, Corn, Grain and Rice Combine, With 60 Inch Feeder
2	196359A2	AR	SLAT, Package, Serrated, Right Hand, Inc. (1) Slat & 6, 7 (4 ea), With 54-1/2 Inch Feeder, With 60 Inch Feeder
3	196360A3	AR	SLAT, Package, Serrated, Left Hand, Inc. (1) Slat & 6, 7 (4 ea), With 54-1/2 Inch Feeder, With 60 Inch Feeder
4	1989520C1	2	Цепь , End, With 54-1/2 Inch Feeder
4A	118661A1	2	Цепь , A557, End, With 60 Inch Feeder
5	1989519C1	1	Цепь , Center, With 54-1/2 Inch Feeder
5A	1989529C1	1	Цепь , Center, With 60 Inch Feeder
6	426-616	4	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1", G8, Full Thd,
7	1306680C1	4	Контргайка , 3/8
8	87283349	3	Соединительное звено , A557, Connecting
8A	87283351	AR	Звено цепи , A557, Roller Link, (Not Shown)
9	87283350	1	Внешняя тяга , A557, Offset
10	1329837C2	2	PIN,
11	187218C2	2	SCREW, 5/8 x 4-1/2
12	425-1010	4	Гайка , 5/8"-11, G5,
14	496-41066	6	Плоская шайба , 21/32" x 1 1/2" x .188", HDN,
16	1330461C1	4	FLANGE,
17	1306680C1	12	Контргайка , 3/8
18	87431216	2	COLLAR,
20	619737R91	2	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
22	1957438C1	1	DRUM,
23	187208C2	1	ROD,
26	1338287C3	1	ARM, Standard, Left Hand
27	1338288C3	1	ARM, Standard, Right Hand
31	179665C91	2	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
33	87393048	1	Распорка , Left Hand
34	87393049	1	Распорка , Right Hand
35	87384169	1	SPROCKET ASSY., , BSN HAJ301760
35	87642397	1	SPROCKET ASSY., , ASN HAJ301760
37	197643C1	4	SCREW,
38	389071A1	1	SHAFT, 1756 mm (69-1/8 in)
39	38-12440	1-2	Стопорный штифт , 3/8" x 2 1/2", Slotted, Used with 389071A1
39	402485A1	1	PIN,
40	495-81093	AR	Плоская шайба , 1 25/32" x 2 1/2" x .120", , BSN HAJ301760
40	390362R1	2	WASHER, THRUST, 1 for Each End of Feeder Sprocket, ASN HAJ301760
41	495-81092	AR	Плоская шайба , 1 25/32" x 2 1/2" x .060", , BSN HAJ301760
41	87665648	2	Шайба крепления обоймы подшипника , 1 for Each End of Feeder Sprocket, ASN HAJ301760
	197233A2	1	УПАКОВКА, Inc. 44 - 46, 47
44	87523833	1	SUPPORT, Left Hand
45	87523842	1	SUPPORT, Right Hand

09A-18 КОНВЕЙЕР ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА– 3-РЯДНАЯ ЦЕПЬ КОНВЕЙЕРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
45A	87530580	1	SUPPORT, Center
46	477-73812	6	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
46A	495-81092	6	Плоская шайба , 1 25/32" x 2 1/2" x .060",
47	231-5146	6	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
48	187347C1	2	PLATE, , Without Stone Retarder
50	1345418C2	2	КРОНШТЕЙН,
51	433-1036	2	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 5/8"-11 x 2 1/4", G5,
52	425-1010	6	Гайка , 5/8"-11, G5,
53	492-11062	2	Стопорная шайба , 5/8",
55	187225C1	2	BAR, , With Stone Retarder
57	87036417	2	Распорка , 7/8" Tube x 1 13/16",
60	196409A2	1	DRUM, , With Stone Retarder
63	1989692C1	AR	Звено , Attaching
64	189709C1	2	BOLT,
65	425-108	2	Гайка , 1/2"-13, G5,
66	80679	2	Стопорная шайба , 1/2",
67	495-81162	2	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/2" x .179",
68	197211C1	2	SPACER,
69	176508C1	2	BOLT,
70	426-656	2	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 3 1/2", G8,
71	314148R1	2	Распорка , 3/8" X-Strng Pipe x .469",
72	231-1446	2	Контргайка , 3/8"-16, GB,
73	305191A1	AR	Звено , Three Strand Feeder Chain, Service Repair Only
74	402485A1	1	PIN,

09A-19 КАМНЕУЛАВЛИВАТЕЛЬ



ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	389585A1	1	Камнеуловитель , Rock Trap, Inc. 1 - 23, 24 - 28, 30, 32, 48 - 50
1	386208A1	1	HOUSING,
2	241654A1	1	Подрулевой переключатель , Rod Door Latch
3	231-5145	37	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
4	1320278C1	1	BRACKET,
5	477-73112	15	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
6	162172C1	1	SPACER, 1-13/16 x 2-1/4 x 1-15/16
7	179665C91	2	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
8	390631A1	1	SPACER, Left Hand
9	390632A1	1	SPACER, Right Hand
10	1320254C1	2	PLATE, Two Stud
12	195202C1	2	SEAL,
13	131950A1	2	Подрулевой переключатель , Rod
14	131964A1	2	TUBE, Pivot
15	432-1224	2	Шплинт , 3/16" x 1 1/2",
16	231-4146	2	Контргайка , 3/8"-16, GB,
17	425-106	2	Гайка , 3/8"-16, G5,
	241643A2	1	Смотровой люк , Inc. 18 - 20
18	NSS	1	Не поставляется отдельно , Door
19	243445A1	1	HINGE,
20	1320120C1	1	ROD,
21	1324881C1	1	ANGLE,
22	1319832C2	1	DRUM,
23	1324437C1	3	EXTENSION, Smooth
23A	1320922C2	1	НОЖ, Serrated, (Not Shown)
24	434-624	18	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 3/8"-16 x 1 1/2", G5,
25	425-106	18	Гайка , 3/8"-16, G5,
26	492-11038	18	Стопорная шайба , 3/8",
27	389022A1	1	Вал ,
28	477-73812	6	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
29	231-5146	6	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
30	432-2040	2	Шплинт , 5/16" x 2 1/2",
32	495-81093	4	Плоская шайба , 1 25/32" x 2 1/2" x .120",
32	495-81092	AR	Плоская шайба , 1 25/32" x 2 1/2" x .060", Used for Shimming
35	1327926C4	1	Крышка ,
36	409-7616	4	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
36	409-7620	6	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1 1/4", Serr,
37	495-81135	8	Плоская шайба , 13/32" x 1" x .120",
40	409-7516	9	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,
41	231-5146	30	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
41	1306680C1	4	Контргайка , 3/8
42	409-7612	8	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 3/4", Serr,
43	326-16128	2	БОЛТ, Hex, 1"-8 x 8", G8, If Used
43	426-16104	2	БОЛТ, Hex, 1"-8 x 6 1/2", G8, If Used
44	231-42116	2	Контргайка , 1"-8, GB,

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
45	495-11106	10	Плоская шайба , 1", SAE,
46	1320776C1	1	Суппорт ,
47	86995153	1	Ручка ,
48	389588A1	1	ПОДШИПНИК В СБОРЕ,
49	409-7824	4	БОЛТ, Hex Flg, 1/2"-13 x 1 1/2", Serr,
50	231-5148	4	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,

09A-20 ПРИВОД КАМНЕУЛАВЛИВАТЕЛЯ



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

09A-20 ПРИВОД КАМНЕУЛАВЛИВАТЕЛЯ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	390744A2	1	SUPPORT,
2	86521614	6	БОЛТ, Hex Flg, 1/2"-13 x 1 1/4", G5, Full Thd,
3	231-5148	3	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
4	390737A1	1	РЫЧАГ, Inc. 5
5	1280291C1	2	BUSHING, 19 mm (3/4 in) dia
6	219-87	1	Тавотница , 1/4"-28 x .56" lg, Self-Tap,
7	390822A1	1	BUSHING,
8	413-864	1	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 4", G5,
9	231-5148	1	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
10	439-11044	1	Штифт с головкой , 5/8" x 2 3/4", G2,
11	496-41066	9	Плоская шайба , 21/32" x 1 1/2" x .188", HDN,
12	496-21066	2	Плоская шайба , 21/32" x 1 5/16" x .150",
13	432-1220	1	Шплинт , 3/16" x 1 1/4",
14	REF	1	Инструкции , Sensor, Feeder Speed, See Figure 04-01
15	425-1512	1	Гайка , Jam, 3/4"-10, G5,
16	495-81093	AR	Плоская шайба , 1 25/32" x 2 1/2" x .120",
17	495-81092	AR	Плоская шайба , 1 25/32" x 2 1/2" x .060",
18	1329719C2	1	Звездочка , 20T, Beater Driven
18	125407A1	1	Звездочка , 30T, Beater Driven
19	432-2040	2	Шплинт , 5/16" x 2 1/2",
20	390871A1	1	EYEBOLT,
21	390870A1	1	PIVOT,
22	495-81030	2	Плоская шайба , 21/32" x 2" x .179",
23	394120A1	2	WASHER,
24	390869A1	1	SPACER,
25	390872A1	1	SPRING,
26	425-1010	1	Гайка , 5/8"-11, G5,
27	390967A1	1	Цепь , 49-1/2 in, 66 links, BSN HAJ301153
	111716A1	AR	Звено цепи , 3 Link Extension
	111714A1	AR	CLIP, SPRING, Connecting Link
27	87624840	1	Цепь , 52.50 in, 70 Links, ASN HAJ301153
28	394014A1	1	BRACKET,
29	232-41110	1	Контргайка , 5/8"-11, GC,
30	413-1052	1	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 3 1/4", G5,
31	495-11066	4	Плоская шайба , 5/8", SAE,
32	132657A2	1	CABLE,
33	413-416	2	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 1", G5,
34	231-5144	4	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
35	541857R92	1	Звездочка , 15T, Idler
36	584608R1	1	SPACER, 86 mm (3-3/8 in)
37	1329720C2	1	Звездочка , 40T, Driven
38	432-2440	1	Шплинт , 3/8" x 2 1/2",
39	132685A2	1	SUPPORT,
40	391651A1	1	SHIELD, Feeder Reverser
42	391656A1	1	SHIELD, Lower

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
43	409-7616	4	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
43	413-872	5	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 4 1/2", G5,
44	231-5146	4	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
45	405570A1	1	SHIELD, Upper, Inc. Decal 144385A1, See Figure 09H-19, REF 9
46	409-7512	1	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
47	231-5145	1	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
48	138185A3	1	SUPPORT, Upper
49	87036415	1	Распорка , 1/4" Pipe x 3/4",
50	409-7520	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1 1/4", Serr,
51	231-5145	1	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
52	391658A1	1	BRACKET, Lower Front
53	138699A2	1	LOCK,
53	135476A1	1	LOCK, Australia Only
54	87686906	1	Защелка ,
55	477-73108	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1/2",
56	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
57	399382A1	AR	SHIM,
58	409-7520	1	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1 1/4", Serr,
59	231-5145	1	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,

2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

09A-21 БЛОК РЕДУКТОРА РЕВЕРСИВНОГО УСТРОЙСТВА ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА



09A-21 БЛОК РЕДУКТОРА РЕВЕРСИВНОГО УСТРОЙСТВА ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	401134A2	1	Коробка передач , Inc. 1 - 12
1	86980131	1	Коробка передач , , See Figure 09A-22
2	405720A1	1	SUPPORT,
3	388772A1	1	BRACKET,
4	388773A1	1	BRACKET,
5	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
6	87391858	1	Цилиндр , Clutch
7	391768A1	1	Стержень ,
8	439-1656	1	Штифт с головкой , 3/8" x 3 1/2",
9	439-5624	1	Штифт с головкой , 3/8" x 1 1/2",
10	432-812	2	Шплинт , 1/8" x 3/4",
11	409-7816	2	БОЛТ, Hex Flg, 1/2"-13 x 1", Serr,
12	242-1410	1	Звено цепи ,
13	405718A1	1	SUPPORT,
14	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
15	87301496	2	Винт , Hex Soc Hd, 1/2"-13 x 1 1/2",
16	231-5148	4	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
17	87670	3	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1 1/4", G5, Full Thd,

09A-22 РЕДУКТОР РЕВЕРСИВНОГО УСТРОЙСТВА ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

09A-22 РЕДУКТОР РЕВЕРСИВНОГО УСТРОЙСТВА ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	86980131	1	Коробка передач , Inc. 1 - 36
1	681631	1	Посадочное место , Inc. 2
2	64780	2	Шпонка , 1/4 x 1/2
3	413-632	7	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 2", G5,
4	425-1312	1	Шлицевая гайка , 3/4"-16, G5,
5	432-824	1	Шплинт , 1/8" x 1 1/2",
6	100-21244	1	Стопорное кольцо , 2.44", Int, #244,
7	95-81051	1	Плоская шайба , 25/32" x 1 1/4" x .134",
8	86548977	1	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
9	144929	1	Распорка ,
10	132709	2	ПОДШИПНИКА, КРЫШКА,
11	132710	2	ПОДШИПНИК, РОЛИКОВЫЙ,
12	685097	1	Стопорное кольцо ,
13	681639	1	Вал ,
14	681629	1	Зубчатое колесо , 16T
15	681637	1	Муфта сцепления ,
16	646518	1	Пружина ,
17	26224	2	Плоская шайба , 1-25/32 x 2-1/2 x 0.060 in
18	704377	1	Плоская шайба , 1-25/32 x 3-5/16 x 3/16 in
19	50519	1	Плоская шайба , 1.58 x 2-1/4 x 0.060 in
20	112041R91	1	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
21	37184	1	Стопорное кольцо ,
22	495-11053	3	Плоская шайба , 1/2", SAE,
23	163024	2	Уплотнительное кольцо ,
24	681902	1	Пружина ,
25	435-5616	2	Шлицевой штифт , 3/16" x 1", Type E,
26	681650	1	Стержень ,
27	572820	1	Винт-сапун,
28	444030	1	Редуктор , 1/2"-14 NPTF x 1/8"-27 Fem NPTF,
29	217-465	2	Сливная пробка , Hex Soc, 1/2"-14, NPTF,
30	425-106	9	Гайка , 3/8"-16, G5,
31	492-11038	7	Стопорная шайба , 3/8",
32	86980130	1	Посадочное место ,
33	42447	1	Стопорное кольцо ,
34	2031	2	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
35	781754	2	Кольцо ,
36	681627	1	Зубчатое колесо , 32T
37	113-250	2	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 2 1/2", G5, Full Thd,

09A-23 ШАРНИРНАЯ ОПОРА ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА С АВТОКОНТУРОМ FIELD TRACKER®



09A-23 ШАРНИРНАЯ ОПОРА ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА С АВТОКОНТУРОМ FIELD TRACKER®

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	197389A3	1	FRAME ASSY,
2	433-1032	4	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 5/8"-11 x 2", G5,
3	238369A1	1	Стопор , Right Hand
3	238370A1	1	Стопор , Left Hand
4	434-1032	2	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 5/8"-11 x 2", G5, Full Thd,
5	492-11062	2	Стопорная шайба , 5/8",
6	425-1010	2-3	Гайка , 5/8"-11, G5,
7	100487A1	2-3	Звено ,
8	1324294C1	2-3	Соединительное звено , A557
9	1329837C2	4-6	PIN,

09A-24 ШАРНИРНАЯ ОПОРА ХЕДЕРА С АВТОКОНТУРОМ FIELD TRACKER®



09A-24 ШАРНИРНАЯ ОПОРА ХЕДЕРА С АВТОКОНТУРОМ FIELD TRACKER®

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	144255A3	1	Суппорт , Inc. 1 - 8
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , Support
2	100274A1	1	SUPPORT,
3	151-559	7	Заклепка , Pop, 3/16" x .700",
	416757A1	1	Ремкомплект , Slide, Inc. 4 - 8
4	350017A1	2	Скат , Horizontal
5	350018A1	2	Скат , Vertical
6	461-7258	6	Винт , Hex Soc But Hd, 1/4"-20 x 1/2",
7	231-5144	6	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
8	151-570	6	Заклепка , Pop, 1/4" x 3/4",
9	100287A1	2	Стопор ,
10	413-828	4	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1 3/4", G5,
11	231-4218	4	Контргайка , 1/2"-13, GB,
12	108739A1	2	SEAL,
13	281-5488	6	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, 5/16"-18 x 1/2",
14	495-11041	6	Плоская шайба , 3/8", SAE,
15	108740A1	2	SEAL,
16	108645A2	3	Полоска , 300 mm (11-13/16 in)
16	226606A2	1	Полоска , 210 mm (8-1/4 in)
16A	495-61020	1	Плоская шайба , 13/64" x 1/2" x .060", (Not Shown)
17	144934A1	2	GUARD,
18	144935A2	2	STRAP, 370 mm (14-9/16 in)
19	390747A1	26	RIVET, 3/16 x 0.78 in
20	100295A1	2	HANDLE,
21	411-572	2	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 5/16"-18 x 4 1/2", G2,
22	492-11031	2	Стопорная шайба , 5/16",
23	425-105	2	Гайка , 5/16"-18, G5,
24	87029779	2	Уплотнительное кольцо , 292 mm (11-1/2 in), Cut From 1330108CX
25	177141C1	2	PIN,
26	495-81175	4	Плоская шайба , 21/32" x 1" x .120",
27	438-11616	2	Стопорный штифт , 1/4" x 1", Slotted,
28	1338021C1	2	PIN,
29	240586A2	1	SUPPORT,
30	240587A1	1	SUPPORT,
31	413-1680	1	БОЛТ, Hex, 1"-8 x 5", G5,
32	232-53116	1	Контргайка , Flg, 1"-8,
33	936727R1	2	WASHER, 1-1/32 x 2-1/4 x 1/4
34	240613A2	1	SPACER,
35	434-820	4	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 1/2"-13 x 1 1/4", G5, Full Thd,
36	433-872	4	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 1/2"-13 x 4 1/2", G5,
37	231-5148	8	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
38	140767A2	2	HINGE,
39	140768A4	1	STEP, Inc. 24
40	477-73112	8	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
40	477-73812	8	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
41	231-5145	8	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
41	231-5146	8	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
42	416756A1	1	Ремкомплект , Slide Angle
43	87409088	1	Отражатель , Field Tracker

09B-01 ПРИВОД РОТОРА – УСТАНОВКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ



09B-01 ПРИВОД РОТОРА – УСТАНОВКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87615040	1	SUPPORT, Rotor Gearbox
2	87406698	1	SUPPORT, Rear
3	87406699	1	SUPPORT, Front
4	80679	8	Стопорная шайба , 1/2",
5	492-11038	4	Стопорная шайба , 3/8",
6	413-616	4	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1", G5, Full Thd,
7	87331237	1	Коробка передач , , See Figure 09B-03
	87330126C	1	Сердечник , Heavy Duty Rotor Drive
	87330126R	1	Коробка передач , Heavy Duty Rotor Drive
8	614-12040	2	БОЛТ, Hex, M12 x 40, 8.8, Full Thd,
9	896-11012	2	Плоская шайба , M13.5 x 24.5 x 3, HT,
10	413-828	4	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1 3/4", G5,
11	477-73112	2	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
12	194043C1	1	HOSE,
13	163493C1	1	Полоска ,
14	214-1706	2	Хомут шланга , #6, 0.44/0.78 Type M Worm,
15	515-23254	1	Зажим , 1", Insul, 3/8" Bolt,
16	236859A2	1	CABLE, Shift, Inc. 30A
17	213-325	2	CLEVIS, 5/16 NF
18	427-5094	1	Штифт с головкой и отверстием под шплинт , 5/16" x .940",
19	237-6008	1	Уплотнительное кольцо , 8-1, 90 Duro, .644" ID x .087" Thk,
20	193946C1	1	TUBE, Assembly
21	432-612	2	Шплинт , 3/32" x 3/4",
22	194066C91	1	DIPSTICK, Inc. 35A
23	238-5210	2	Уплотнительное кольцо , -210, 70 Duro, .734" ID x .139" Thk,
24	217-348	1	Фиттинг , 90є, 1/2" Hose x 3/4"-16 ORB Beaded,
25	87400381	1	GUIDE, Shift Handle
26	87528912	1	HANDLE,
27	87304527	1	Штанга коробки передач , Rod, Inc. 28, 29
28	86582884	2	Концевик ,
29	425-118	2	Гайка , 1/2"-20, G5,
30	495-81037	1	Плоская шайба , 25/32" x 1 1/4" x .060",
31	413-820	1	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1 1/4", G5, Full Thd,
32	413-828	1	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1 3/4", G5,
33	232-4118	1	Контргайка , 1/2"-13, GC,
34	86991660	1	Пластина , Gearbox Spacer
35	87406697	1	Пластина ,
36	87406696	1	КРОНШТЕЙН, Bracket
37	426-1248	2	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 3", G8,
38	496-21081	3	Плоская шайба , 13/16" x 1 1/2" x .179", HDN,
39	426-1224	1	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 1 1/2", G8,
40	188143C1	1	Болт с проушиной , Eyebolt
41	432-1620	1	Шплинт , 1/4" x 1 1/4",
42	439-5832	1	Штифт с головкой , 1/2" x 2",
43	432-1216	1	Шплинт , 3/16" x 1",

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
44	495-81030	2	Плоская шайба , 21/32" x 2" x .179",
45	425-1010	2	Гайка , 5/8"-11, G5,
46	429-1012	3	Гайка , 3/4"-10, G8,
47	426-1256	2	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 3 1/2", G8,
48	232-53112	2	Контргайка , Flg, 3/4"-10,
49	254982A2	1	SHAFT, 3 Speed Gearbox
50	276073A2	1	HANDLE, 3 Speed Rotor Shift
51	413-528	1	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 1 3/4", G5,
52	280736	1	Контргайка , 5/16"-18, GC,
53	495-81039	1	Плоская шайба , 25/32" x 1 1/4" x .120",
54	255651A5	1	Пластина , Shift Indicator
55	281-1458	1	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, #10 x 1/2",
56	253851A3	1	Суппорт , Front Shift
57	409-7516	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,
58	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
59	432-1620	1	Шплинт , 1/4" x 1 1/4",

2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - УЗЕЛ РОТОРА - РЕШЕТКИ - РЕШЕТА

09B-02 ПРИВОД РОТОРА – УСТАНОВКА ОПОР



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - УЗЕЛ РОТОРА - РЕШЕТКИ - РЕШЕТА

09B-02 ПРИВОД РОТОРА – УСТАНОВКА ОПОР

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	443254A1	1	Металлическая пластина , Rear Rotor Discharge
2	443242A1	1	SUPPORT, Angle
3	231-5348	2	Контргайка , Flg, 1/2"-13,
4	333040	2	Плоская шайба ,
14	87615042	1	Металлическая пластина , Engine Deck
15	112454A5	1	SUPPORT, Jackshaft
17	409-7824	2	БОЛТ, Hex Flg, 1/2"-13 x 1 1/2", Serr,
18	409-7820	2	БОЛТ, Hex Flg, 1/2"-13 x 1 1/4", Serr,
19	231-5148	14	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
20	477-73812	16	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
21	231-5146	16	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
22	477-73112	3	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
23	231-5145	5	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
24	434-820	6	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 1/2"-13 x 1 1/4", G5, Full Thd,
41	413-820	2	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1 1/4", G5, Full Thd,

09B-03 ШКИВ И КУЛАЧОК ПРИВОДА РОТОРА



09B-03 ШКИВ И КУЛАЧОК ПРИВОДА РОТОРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87331237	1	Коробка передач , , See Figure 09B-04
	87330126C	1	Сердечник , Heavy Duty Rotor Drive
	87330126R	1	Коробка передач , Heavy Duty Rotor Drive
2	184489C1	1	HUB, Fixed Half
3	87399554	1	Шкив , Fixed
4	413163A1	1	PULLEY, Variable, Inc. 5 - 9
5	NSS	1	Не поставляется отдельно , Pulley
6	219-87	3	Тавотница , 1/4"-28 x .56" lg, Self-Tap,
7	193965C92	3	SEAL,
	87400246	1	KIT, Bushing Service, Inc. 7, 8, and Adhesive and Instructions
8	NSS	2	Не поставляется отдельно , Bushing
9	537602R1	1	RING,
10	411411A1	1	HUB, Cam Follower
11	86582880	2	Кулачек толкателя ,
12	425-1110	2	Гайка , 5/8"-18, G5,
13	188210C91	1	Кулачек толкателя ,
14	310-1824	12	БОЛТ, Locking, 1/2"-13 x 1 1/2", G8,
15	360171R1	1	RING,
16	411410A1	1	HUB, Sensing Cam
17	194167C1	2	SCREW, 5/8 x 1
18	87436839	1	CAM, Torque Sensing, Inc. 19, 20
19	NSS	1	Не поставляется отдельно , Cam
20	193941C1	2	ВТУЛКА,
21	370255R2	1	WASHER,
22	1315288C1	1	NUT, 7/8; 8
23	413160A1	1	SPRING,
24	87301455	1	РЕМЕНЬ, Rotor Drive, Seamless
29	86992943	1	PLATE,
30	86992947	2	Стержень , Torque Sensing, Inc. (1) 9803187 Nut
31	429-108	4	Гайка , 1/2"-13, G8,
32	495-11053	2	Плоская шайба , 1/2", SAE,

09B-04 РЕДУКТОР ПРИВОДА РОТОРА



09B-04 РЕДУКТОР ПРИВОДА РОТОРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	87331237	1	Коробка передач , Inc. 1- 60
	87330126C	1	Сердечник , Heavy Duty Rotor Drive
	87330126R	1	Коробка передач , Heavy Duty Rotor Drive
1	87330128	1	Посадочное место , Inc. 56
2	87330131	1	Кожух , Rotor Drive Gear Case
3	130503H	1	ПОДШИПНИКА, КРЫШКА,
4	300426R91	1	BEARING, CONE,
5	29214H	2	ПОДШИПНИКА, КРЫШКА,
6	80572270	2	ПОДШИПНИК, КОНИЧЕСКИЙ,
7	451231A2	1	Вал , Rotor Drive Input
8	87326176	1	ПОДШИПНИК, РОЛИКОВЫЙ КОНИЧЕСКИЙ,
9	114979H	1	ПОДШИПНИКА, КРЫШКА,
10	96423C1	1	ПОДШИПНИК, ИГОЛЬЧАТЫЙ,
11	238-5214	1	Уплотнительное кольцо , -214, 70 Duro, .984" ID x .139" Thk,
12	253178A1	1	SHIM, Input Shaft 91.5 OD x 0.381 THK
13	253177A1	1	SHIM, Input Shaft 91.5 OD x 0.254 THK
14	337374A1	1	SHIM, Input Shaft 91.5 OD x 0.203 THK
15	258819A1	1	SHIM, Input Shaft 109 OD x 0.381 THK
16	258818A1	1	SHIM, Input Shaft 109 OD x 0.254 THK
17	337375A1	1	SHIM, Input Shaft 109 OD x 0.203 THK
18	T40066	1	WASHER, Thrust
19	G13609	1	ПОДШИПНИК, УПОРНЫЙ, Needle, Thrust
20	87367599	1	Вал , Rotor Drive Output
21	87330133	1	Зубчатое колесо , Low Driven 61T
22	87326186	1	Зубчатое колесо , Mid Driven 51T
23	451244A1	1	Хомутик , Ring, Spline
24	87326187	1	Зубчатое колесо , High Driven 43T
25	451245A2	1	Шайба крепления обоймы подшипника ,
26	235584A1	2	BEARING, NEEDLE,
27	451255A1	1	Распорка , Low Driven Gear Bearing
28	235591A1	1	BEARING, NEEDLE,
29	235594A1	1	BEARING, NEEDLE,
30	235595A2	1	Шайба крепления обоймы подшипника ,
31	A27999	1	ПОДШИПНИК, ИГОЛЬЧАТЫЙ,
32	396795R1	1	Шайба крепления обоймы подшипника , Thrust Washer
33	324105R91	1	ПОДШИПНИК, УПОРНЫЙ, Needle
34	307483A3	1	CAM, Gear Shift
35	194047C2	1	ВТУЛКА, Input Shaft
36	194051C1	2	SEAL, Rotor Gear Case
37	451249A1	1	Штанга коробки передач , Low/Mid Shift
38	451253A1	1	Штанга коробки передач , High Shift
39	236851A1	2	Ролик , Cam, 3 Spd Rotor Drive
40	87491816	2	Хомутик , Shift
41	211-1014	2	ШАР, 7/16" Dia, In Grd; 24
42	295537A1	2	SPRING, Detent Ball

09B-04 РЕДУКТОР ПРИВОДА РОТОРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
43	307410A1	1	PLUG, 7/8 x 14
44	451237A1	1	Пробка , 7/8 -14
45	87326175	1	Пробка , Adapter Vent
46	219-433	1	САПУН, 1/8"-27, Short,
47	237-6012	1	Уплотнительное кольцо , 12-1, 90 Duro, .924 ID x .118" Thk,
48	87402650	1	ARM, Cam Shift 3 Spd Rotor Gearbox
49	38-21622	1	Штифт , 1/4" x 1 3/8", Coiled,
50	86568834	1	Пробка , Hex Hd, 1/4"-18 NPTF,
51	828-12070	11	БОЛТ, Hex, M12 x 70, 10.9,
52	353-779	1	Пробка , Sltd Hd, 3/4"-16, w/O-Ring,
53	451241A2	1	КРОНШТЕЙН, Shift Cable
54	628-12025	2	БОЛТ, Hex, M12 x 25, 10.9, Full Thd,
55	237-6010	1	Уплотнительное кольцо , 10-1, 90 Duro, .755" ID x .097" Thk,
56	37-1816	2	Шпонка , 1/2" x 1",
57	37-1420	2	Шпонка , 1/4" x 1 1/4",
58	451251A1	2	Вилка переключения ,
59	451250A1	1	Штанга коробки передач , Lo-Mid Gear
60	451254A1	1	Штанга коробки передач , Hi Gear
61	87525964	1	Толщинная прокладка , 83.0 x 91.5 x 0.076 (Not Shown)
62	87525965	1	Толщинная прокладка , 98.5 x 109.0 x 0.076 (Not Shown)

09B-05 РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ПРИВОДА РОТОРА



09B-05 РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ПРИВОДА РОТОРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	111787A2	1	MOTOR, ELECTRIC, Variable Speed
2	413-432	2	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 2", G5,
3	492-11025	4	Стопорная шайба , 1/4",
4	425-104	2	Гайка , 1/4"-20, G5,
5	113485A1	2	SPACER, 17 mm
6	55825C1	1	BUSHING,
7	194338C2	1	GEAR, Rotor Speed Adjustment, BSN HAJ303001
7	87364294	1	Зубчатое колесо , Rotor Speed Adjustment, ASN HAJ303001
8	38-11020	1	Стопорный штифт , 5/32" x 1 1/4", Slotted,
9	Q5024	1	Шпонка , 3/16" Sq x 1", Par,
10	495-11066	10	Плоская шайба , 5/8", SAE,
11	55826C1	2	ВТУЛКА,
12	183227C2	1	Суппорт , Motor Bracket, BSN HAJ303001
12	87364290	1	SUPPORT ASSY., Motor Bracket, ASN HAJ303001
13	409-7616	8	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
14	495-81135	8	Плоская шайба , 13/32" x 1" x .120",
15	231-5146	8	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
16	188215C3	1	SUPPORT, Left Hand
18	477-73812	3	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
19	231-5146	3	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
20	194336C2	1	SUPPORT, Right Hand
21	477-73816	4	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 1",
22	495-81143	2	Плоская шайба , 13/32" x 1 1/2" x .120",
23	231-5146	4	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
24	194337C1	1	Звездочка , 8 T
25	485-12512	2	Стопорный винт , Sq Hd, 1/4"-20 x 3/4",
26	425-144	2	Гайка , Jam, 1/4"-20, G5,
27	1302173C1	2	PAD,
28	413-624	2	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1 1/2", G5,
31	231-4116	2	Контргайка , 3/8"-16, GB,
32	617107R91	1	Цепь , Drive, Use 2040 (31), 457113R91 (1), 457114R92 (2)
33	188216C1	1	SUPPORT, Left hand
34	199704A1	1	GUARD,
35	1545944C1	1	SEAL, Trim, 129 mm (5 in), Cut From 1330108CX, (Not Shown)
35	1327979C1	1	Молдинг , 152 mm (6 in), Cut From 196707C1, (Not Shown)

09B-06 УЗЕЛ РОТОРА – КУКУРУЗА И ЗЕРНО



09B-06 УЗЕЛ РОТОРА – КУКУРУЗА И ЗЕРНО

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	256608A1	1	ROTOR, Standard Grain, Inc. 1 - 21, 23 - 30, Without Chrome Bars
	256614A1	1	ROTOR, Standard Grain, Inc. 1 - 21, 23 - 30, With Chrome Bars
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , Rotor
2	191545C2	1	SHAFT,
3	184460C1	1	Крыльчатка ,
4	439-51272	1	Штифт с головкой , 3/4" x 4 1/2", G5,
5	432-1620	1	Шплинт , 1/4" x 1 1/4",
	1957445C3	1	Комплект режущих пластин , Rotor Blade, Inc. 6 - 12
6	1309114C2	2	НОЖ, Rotor
7	87301496	6	Винт , Hex Soc Hd, 1/2"-13 x 1 1/2",
8	426-828	6	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1 3/4", G8,
9	396-41053	26	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/4" x .188", HDN,
10	199528A1	16	NUT, 1/2; 8
11	326-844	2	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 2 3/4", G8,
12	326-848	2	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 3", G8,
13	1308830C2	16	Бич , Rasp, Used with 256608A1
13	1324581C3	16	Бич , Rasp, Chrome, Used with 256614A1
13	1994892C1	16	Бич , Rasp, Smooth, Helical
14	426-620	32	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1 1/4", G8, Full Thd,
15	86624186	32	Плоская шайба , 13/32" x 1 1/8" x .134",
16	232-4146	32	Контргайка , 3/8"-16, GC,
17	1308668C1	12	Бич , Rasp, Straight, Used with 256608A1
17	1324582C2	12	Бич , Rasp, Straight, Chrome, Used with 256614A1
17	1994890C1	4	Бич , Rasp, Smooth, Straight
18	426-620	24	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1 1/4", G8, Full Thd,
19	86624186	24	Плоская шайба , 13/32" x 1 1/8" x .134",
20	232-4146	24	Контргайка , 3/8"-16, GC,
21	1303038C2	4	BAR, Rear, Straight, Used with 256608A1
21	1324580C2	4	BAR, Rear, Straight, Chrome, Used with 256614A1
	86990684	1	Ремкомплект , Kit, Rotor Drive Spacer, Inc. 22, 22A
22	443256A1	1	SPACER,
22A	326-880	6	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 5", G8,
23	409-7620	28	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1 1/4", Serr,
24	231-5146	28	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
25	1345307C1	1	COUPLING, Inc. 25A
25A	1345453C1	6	Изолятор резиновый ,
26	326-852	6	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 3 1/4", G8,
27	396-41053	6	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/4" x .188", HDN,
28	195-81030	6	WASHER, 17/32 x 1-1/2 x 3/16
29	1309186C3	2	BAR, Wear
30	87363446	1	Пластина ,
31	183335C3	4	SUPPORT, Extension, Rotor Rear Bar
	1324208C1	1	Комплект шайб , Inc. 32
32	NSS	28	Не поставляется отдельно , Shim, 0.254 mm (0.010 in)
32	NSS	28	Не поставляется отдельно , Shim, 0.762 mm (0.030 in)

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
32	NSS	28	Не поставляется отдельно , Shim, 1.346 mm (0.053 in)
32	NSS	28	Не поставляется отдельно , Shim, 2.362 mm (0.093 in)
	87357079	1	Ремкомплект , AFX Rotor Front Shaft Stabilizer Ring, Inc. 27, 28
33	87427000	1	Кольцо ,
34	87361878	1	STABILIZER, Tool

09B-07 УЗЕЛ РОТОРА – СПЕЦИАЛЬНЫЙ



09B-07 УЗЕЛ РОТОРА – СПЕЦИАЛЬНЫЙ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	87434967	1	ROTOR, Corn, Inc. 1 - 22
	87434966	1	ROTOR, Grain, Inc. 1 - 22
	352424A2	1	Ротор , Rice, Extended Wear Chrome Bars, Inc. 1-22
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , ROTOR
2	191545C2	1	SHAFT,
3	184460C1	1	Крыльчатка ,
4	439-51272	1	Штифт с головкой , 3/4" x 4 1/2", G5,
5	432-1620	1	Шплинт , 1/4" x 1 1/4",
	1957445C3	1	Комплект режущих пластин , Rotor Blade, Inc. 6 - 12
6	1309114C2	2	НОЖ, Rotor, 30 in
7	87301496	6	Винт , Hex Soc Hd, 1/2"-13 x 1 1/2",
8	426-828	6	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1 3/4", G8,
9	396-41053	26	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/4" x .188", HDN,
10	199528A1	16	NUT, 1/2; 8
11	326-844	2	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 2 3/4", G8,
12	326-848	2	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 3", G8,
13	1309336C2	58	RASP BAR, Without Rear Spike, Corn
13	278821A2	66	RASP BAR, Without Spike, Grain
13	111709A1	AR	Бич , Rasp, Smooth, Optional
14	86981487	78	БОЛТ, Hex Flg, M12 x 35, 10.9, Full Thd,
15	1345307C1	1	COUPLING, Inc. 15A
15A	1345453C1	6	Изолятор резиновый , (Not Shown)
16	87363446	1	Пластина ,
17	326-852	6	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 3 1/4", G8,
18	396-41053	6	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/4" x .188", HDN,
19	195-81030	6	WASHER, 17/32 x 1-1/2 x 3/16
20	1309186C3	2	BAR, Wear, Impeller Blade, Chrome
21	1318976C2	8	BAR, Straight Separator, Standard Wear Corn
21	86992047	4	BAR, Straight Separator, Extended Wear Grain
22	1327676C1	2	СТЕРЖЕНЬ , Helical Kicker, Standard Wear
22	86992048	2	BAR, Helical Kicker, Extended Wear
	86990684	1	Ремкомплект , Kit, Spacer, Inc. 23, 24
23	443256A1	1	SPACER,
24	326-880	6	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 5", G8,
25	87281664	AR	Суппорт , Rasp Bar w/Metric Nut, Accepts M12 Bolt, Serial No. HAJ0292001 and After
26	411421A2	AR	КРОНШТЕЙН, Rasp Bar w/Inch Nut, Accepts 1/2 in. Bolt, If Equipped
	87357079	1	Ремкомплект , AFX Rotor Front Shaft Stabilizer Ring, Inc. 27, 28
27	87427000	1	Кольцо ,
28	87361878	1	STABILIZER, Tool

09B-08 УЗЕЛ РОТОРА – СПЕЦИАЛЬНЫЙ AFX - BSN HAJ303001











09B-08 УЗЕЛ РОТОРА – СПЕЦИАЛЬНЫЙ AFX - BSN HAJ303001

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	87432480	1	Ротор , ASSY, AFX Speciality Corn, Standard Wear, Inc. 1 - 14
	87432245	1	Ротор , ASSY, AFX Speciality Grain, Extended Wear, Inc. 1 - 14
	446449A2	1	ROTOR, ASSY, AFX Speciality Rice, Extended Wear, Inc. 1 - 14
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , ROTOR ASSY, With Supports and Nuts
2	195-81030	6	WASHER, 17/32 x 1-1/2 x 3/16
3	87406731	1	COUPLING, Rotor Drive, (23 Tooth Spline), Inc. 3A
3A	1345453C1	6	Изолятор резиновый , (Not Shown)
4	87363446	1	Пластина , Rotor Load Ring
5	396-41053	24	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/4" x .188", HDN,
6	326-852	6	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 3 1/4", G8,
7	1327676C1	2	СТЕРЖЕНЬ , Helical Kicker, Standard Wear
7	86992048	2	BAR, Helical Kicker, Extended Wear
8	1318976C2	8	BAR, Straight Separator, Standard Wear
8	86992047	4	BAR, Straight Separator, Extended Wear
9	1309336C2	62	RASP BAR, Without Rear Spike, Standard Wear
9	278821A2	70	RASP BAR, Without Spike, Extended Wear
9	278820A4	AR	RASP BAR, With Spike, Extended Wear, Rice
10	86981487	82	БОЛТ, Hex Flg, M12 x 35, 10.9, Full Thd,
	434525A3	1	Ремкомплект , AFX Rotor Inlet Flight with Extensions, (Standard Wear), Inc. 11 (2), 12 (4), 13 (12), 14 - 16, 5 (12), 15 (2)
	87519251	1	PACKAGE, REPAIR, AFX Rotor Inlet Flight with Extensions, (Extended Wear), Inc. 11 (2), 12 (4), 13 (12), 14 - 16, 5 (12), 15 (2)
11	NSS	2	Не поставляется отдельно , FLIGHT, Inlet
12	326-820	4	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1 1/4", G8, Full Thd,
13	326-824	12	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1 1/2", G8, Full Thd,
14	199528A1	16	NUT,
15	446451A2	2	Пластина , Inlet Flight Extension
16	87417745	1	Специальный ключ , Rasp Bar
17	87281664	AR	Суппорт , Rasp Bar w/Metric Nut, Accepts M12 Bolt, Serial No. HAJ0292001 and After
	87357079	1	Ремкомплект , AFX Rotor Front Shaft Stabilizer Ring, Inc. 19, 20
19	87427000	1	Кольцо ,
20	87361878	1	STABILIZER, Tool
21	191545C2	1	SHAFT, Front
22	412366A1	1	Штифт , Rotor Shaft


19
14
21
22
13
5
11
12
10
16
8
14
1A
9
15
10
10
1
7
2
3
4
2
6


23


24


17


20

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87636594	1	ROTOR ASSY., AFX Speciality Corn, Standard Wear, Inc. 1 - 14
1	87636590	1	ROTOR ASSY., AFX Speciality Grain, Standard Wear, Inc. 1 - 14
1	87636598	1	ROTOR ASSY., AFX Speciality Rice, Extended Wear, Inc. 1 - 14
1	87636603	1	AFX Speciality, Extended Wear, Inc. 1 - 14
1A	NSS	1	Не поставляется отдельно , ROTOR ASSY., With Supports and Nuts
2	86639326	16	Плоская шайба , M17.5 x 34 x 5, HT,
3	87619364	1	Соединение , Rotor Drive, (8 Bolt)
4	87393350	1	Пластина , Rotor Load Ring
5	396-41053	20	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/4" x .188", HDN,
6	87550181	8	БОЛТ,
7	1327676C1	2	СТЕРЖЕНЬ , Helical Kicker, Standard Wear
7	86992048	2	BAR, Helical Kicker, Rice, Extended Wear
8	1318976C2	4	BAR, Straight Separator, Grain, Standard Wear
8	1318976C2	8	BAR, Straight Separator, Corn, Standard Wear
9	1309336C2	66	RASP BAR, W/Out Rear Spike, Grain, Standard Wear
9	1309336C2	58	RASP BAR, W/Out Rear Spike, Corn, Standard Wear
9	278821A2	66	RASP BAR, W/Out Spike, Extended Wear
9	278820A4	74	RASP BAR, W/Spike, Extended Wear, Rice
10	86981487	78	БОЛТ, Hex Flg, M12 x 35, 10.9, Full Thd,
	434525A3	1	Ремкомплект , AFX Rotor Inlet Flight with Extensions, (Standard Wear), Inc. 11 (2), 12 (4), 13 (12), 14 - 16, 5 (12), 15 (2)
	87519251	1	PACKAGE, REPAIR, AFX Rotor Inlet Flight with Extensions, (Extended Wear), Inc. 11 (2), 12 (4), 13 (12), 14 - 16, 5 (12), 15 (2)
11	NSS	2	Не поставляется отдельно , FLIGHT, Inlet
12	326-820	4	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1 1/4", G8, Full Thd,
13	326-824	12	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1 1/2", G8, Full Thd,
14	199528A1	24	NUT,
15	87386465	2	Стальной скребок , Inlet Flight Extension
16	87386468	2	Стальной скребок , Intermediate
17	87281664	AR	Суппорт , Rasp Bar w/Metric Nut, Accepts M12 Bolt
	87357079	1	Ремкомплект , AFX Rotor Front Shaft Stabilizer Ring, Inc. 19, 20
19	87427000	1	Кольцо ,
20	87361878	1	STABILIZER, Tool
21	191545C2	1	SHAFT, Front
22	412366A1	1	Штифт , Rotor Shaft
23	87619897	1	Кожух , Rotor Gear Case, Used on Older Combines With New Rotor
24	87417745	1	Специальный ключ , Rasp Bar
	87710694	1	PACKAGE, SERVICE, Rotor Inlet and Intermediate Flight Extension, Inc. 4 (Qty 8), 13 (Qty 8), 15, 16

09B-10 ДЕТАЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ РОТОРА - BSN HAJ303001



09B-10 ДЕТАЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ РОТОРА - BSN HAJ303001

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	193384C8	1	Суппорт , Front Bearing, Standard Wear
1	249247A1	1	SUPPORT, Front Bearing, Extended Wear
2	409-7820	4	БОЛТ, Hex Flg, 1/2"-13 x 1 1/4", Serr,
3	293431A3	1	Посадочное место , Assy With Front Bearing, Inc. 4
4	193282C91	1	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ, Rotor Front
6	495-81097	1	Плоская шайба , 2 1/32" x 2 3/4" x .075", , 5 Maximum Shared Between Both Locations
7	477-73820	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8"-16 x 1 1/4",
8	516-23127	2	Зажим , J, 9/16" Insul, 3/8" Bolt,
9	426-824	3	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1 1/2", G8, Full Thd,
10	496-21053	3	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/16" x .134",
11	87301492	3	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13, G8,
12	477-73812	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
13	231-5146	4	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
15	1979965C1	1	Ротор , Magnetic Speed Pickup
16	70330C1	1	WASHER, Rotor, Front Shaft
17	492-11075	1	Стопорная шайба , 3/4",
18	424-1228	1	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 1 3/4", G2,
19	1301239C1	1	SUPPORT, Cylinder Tachometer
20	1310675C1	2	Стопорный винт , Sltd Truss Hd, #10-24 x 3/4", w/nylon LW,
21	182845C5	1	SHIELD, RPM Sensor
22	409-7612	3	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 3/4", Serr,
23	131-872	3	Гайка , Ret, 3/8"-16,
24	231-5145	8	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
25	219-438	1	Адаптер , 45є, 1/4"-1/8 NPTF, Hose
26	937781R92	1	HOSE, 686 mm (27 in)
27	419744A1	1	BRACKET,
28	F53473	1	NUT, 1/8
29	219-8	1	Тавотница , 1/4"-28 NPT x .54" lg,
30	87416663	1	Пластина , Anti-Wind Extension
31	396-41053	2	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/4" x .188", HDN,
32	326-824	2	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1 1/2", G8, Full Thd,

09B-11 УСТАНОВОЧНЫЕ ДЕТАЛИ РОТОРА - ASN HAJ303001



09B-11 УСТАНОВОЧНЫЕ ДЕТАЛИ РОТОРА - ASN HAJ303001

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	193384C8	1	Суппорт , Front Bearing, Standard Wear
1	87613390	1	SUPPORT ASSY., Front Bearing, Extended Wear
2	409-7820	4	БОЛТ, Hex Flg, 1/2"-13 x 1 1/4", Serr,
3	87680175	1	ROTOR ASSY., With Front Bearing, Inc. 4
4	193282C91	1	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ, Rotor Front
5	86625256	2	Плоская шайба , M12 x 28.5 x 4, HT,
6	495-81097	1	Плоская шайба , 2 1/32" x 2 3/4" x .075", , 5 Maximum Shared Between Both Locations
7	86705431	2	БОЛТ,
9	374835	3	БОЛТ, Hex, M16 x 40, 10.9,
10	86639326	3	Плоская шайба , M17.5 x 34 x 5, HT,
11	9804277	2	Гайка , M8 x 1.25, Flg, Cl 8,
12	9671714	2	БОЛТ, Hex Flg, M8 x 25, 8.8,
13	43436	2	Гайка , M12, Flg Ser,
14	86512498	3	Гайка , M16 x 2, Flg, Cl 10,
15	1979965C1	1	Ротор , Magnetic Speed Pickup
16	70330C1	1	WASHER, Rotor, Front Shaft
17	492-11075	1	Стопорная шайба , 3/4",
18	424-1228	1	БОЛТ, Hex, 3/4"-10 x 1 3/4", G2,
19	87681790	1	BRACKET, SUPPORTING, Rotor Speed Sensor
20	1310675C1	2	Стопорный винт , Sltd Truss Hd, #10-24 x 3/4", w/nylon LW,
21	87681895	1	BRACKET, SUPPORTING, RPM Sensor
22	409-7612	3	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 3/4", Serr,
23	131-872	3	Гайка , Ret, 3/8"-16,
24	231-5145	8	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18, 1/2
25	219-438	1	Адаптер , 45є, 1/4"-1/8 NPTF, Hose
26	937781R92	1	HOSE, 686 mm (27")
27	419744A1	1	BRACKET,
28	F53473	1	NUT, 1/8
29	219-8	1	Тавотница , 1/4"-28 NPT x .54" lg,
30	87416663	1	Пластина , Anti-Wind Extension
31	495-81097	2	Плоская шайба , 2 1/32" x 2 3/4" x .075",
32	337563	2	БОЛТ, Hex, M12 x 40, 10.9, Full Thd,

2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - УЗЕЛ РОТОРА - РЕШЕТКИ - РЕШЕТА

09B-12 КОНУС



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - УЗЕЛ РОТОРА - РЕШЕТКИ - РЕШЕТА

09B-12 КОНУС

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87540270	1	Металлическая пластина , Rotor Front Door
2	188029C1	2	LATCH,
3	231848A1	1	Фиксатор , Front Door Lower Seal Retainer
4	231849A2	1	GASKET, Front Door Lower Seal
5	409-7516	5	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,
6	231-5145	11	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
7	193607C3	1	SUPPORT, Rotor Front, Standard Wear
7	291127A1	1	GUARD, Rotor Front, Extended Wear, Rice Combine
8	145913	4	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
9	145458	10	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
10	233482A1	2	SEAL,
11	443123A1	1	Ремкомплект , Extended Wear With Standard Vanes
11	428245A2	1	УПАКОВКА, Extended Wear With Stainless Steel Vanes
11	428247A2	1	Конус , Standard Wear With Stainless Steel Vanes, Rice Combine
12	413-88	1	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1/2", G5, Full Thd,
13	409-7820	4	БОЛТ, Hex Flg, 1/2"-13 x 1 1/4", Serr,
14	231-5148	4	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
15	195409C1	2	PLATE, Three Stud
16	195202C1	2	SEAL,
17	135320A1	2	SCREW, 3/8 x 1-1/4
17	139727A1	23	SCREW, 3/8 x 1
18	231-5146	25	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
19	419957A1	1	Полоска , Seal, Rear Service Deck Connection, Cut 1260 mm From 195917C2, Not Illustrated

09B-13 ЛОПАСТЬ – ИЗНОСОУСТОЙЧИВАЯ/СТАНДАРТНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ИЗНОСУ



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - УЗЕЛ РОТОРА - РЕШЕТКИ - РЕШЕТА

09B-13 ЛОПАСТЬ – ИЗНОСОУСТОЙЧИВАЯ/СТАНДАРТНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ИЗНОСУ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	347913A1	1	Элемент жесткости , Vane, Cone Top Ring, Extended Wear
1	428281A1	1	Элемент жесткости , Vane, Cone Top Ring, Standard Wear
2	433734A1	2	BOLT, T-Type, Extended Wear
2	1324105C1	2	BOLT, T-Type, Standard Wear
3	86521609	2	Контргайка , Flg, 3/8"-16, , Extended Wear
3	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16, , Standard Wear
4	418655A2	1	Элемент жесткости , Vane, Cone Short, Extended Wear
4	428280A2	1	Элемент жесткости , Vane, Cone Short, Standard Wear
5	433734A1	8	BOLT, T-Type
6	86521609	8	Контргайка , Flg, 3/8"-16,
7	418654A2	4	Элемент жесткости , Vane, Cone Long, Extended Wear
7	428279A2	4	Элемент жесткости , Vane, Cone Long, Standard Wear
8	433734A1	40	BOLT, T-Type
9	140045	40	Пружинная шайба , Belleville, M10,
11	86521609	40	Контргайка , Flg, 3/8"-16,
12	411518A2	3	Элемент жесткости , Vane, Short Front, Extended Wear
12	411517A2	3	Элемент жесткости , Vane, Short Front, Standard Wear
13	433734A1	6	BOLT, T-Type
14	231-5146	6	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
15	347917A1	13	Элемент жесткости , Vane, Transport
16	1324105C1	39	BOLT, T-Type
17	231-5146	39	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
18	1318581C1	6	PLATE,
19	55805C1	10	WASHER, 13/32 x 2-1/2 x 5/32
20	570052R1	2	WASHER, 13/32 x 1-1/2 x 3/16
21	347918A1	1	Элемент жесткости , Vane, Cone Pocket, Extended Wear
21	433282A1	1	Vane, Cone Pocket, Standard Wear
22	433734A1	2	BOLT, T-Type, Extended Wear
22	1324105C1	2	BOLT, T-Type, Standard Wear
23	86521609	2	Контргайка , Flg, 3/8"-16, , Extended Wear
23	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16, , Standard Wear
24	140045	12	Пружинная шайба , Belleville, M10,

09B-14 ЛОПАСТЬ – ИЗНОСОУСТОЙЧИВАЯ AFX



09B-14 ЛОПАСТЬ – ИЗНОСОУСТОЙЧИВАЯ AFX

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	428281A1	1	Элемент жесткости , Vane, Cone Extension
2	477-73112	2	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
3	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
4	428280A2	1	Элемент жесткости , Vane, Cone Short
5	477-73112	4-5	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
6	231-5145	4-5	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
7	428279A2	4	Элемент жесткости , Vane, Cone Front
8	433734A1	23	BOLT, 1-1/8
9	495-81116	1	Плоская шайба , .344" x 1" x .060",
11	231-5346	52	Контргайка , Flg, 3/8"-16,
12	411517A2	3	Элемент жесткости , Vane, Transport Extension
13	139727A1	3	SCREW, 3/8 x 1
14	231-5146	3	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16, Transport
15	186075C2	13	Суппортная трубка , Vane, Transport
16	1324105C1	39	BOLT,
17	231-5146	39	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
18	1318581C1	6	PLATE,
19	55805C1	11	WASHER, 13/32 x 2-1/2 x 5/32
20	570052R1	2	WASHER, 13/32 x 1-1/2 x 3/16
21	428282A1	1	Элемент жесткости , Vane, Pocket
22	477-73112	2	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
23	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
	437319A1	1	Ремкомплект , AFX Cone Vanes, 3/16, Inc. 1, 4, 7, 8, 11, 21

2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - УЗЕЛ РОТОРА - РЕШЕТКИ - РЕШЕТА

09B-15 КОРПУС, ПЕРЕДНИЙ



09B-15 КОРПУС, ПЕРЕДНИЙ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	192385C1	1	SUPPORT,
2	477-73812	22	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
2	477-73816	14	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 1",
3	231-5146	34	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
4	1338053C3	1	SUPPORT, Left Hand Front
5	409-7820	4	БОЛТ, Hex Flg, 1/2"-13 x 1 1/4", Serr,
5	477-73812	8	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
5	477-73120	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1 1/4",
6	231-5148	4	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
7	477-73112	22	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
8	231-5145	22	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
10	176200A2	1	Металлическая пластина , Front
11	477-73112	8	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
11	477-73120	1	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1 1/4",
12	231-5145	9	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
13	1338042C1	1	SUPPORT, Right Hand, Intermediate, Adjusting
13A	1338057C1	2	SUPPORT, Right and Left Hand, Intermediate
13B	1338052C1	5	SCREW, 5/8 x 1-1/2
14	1302160C1	12	Стопорный винт , Sltd Truss Hd, 3/8"-16 x 3/4",
15	231-5146	17	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
16	410-7620	9	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1 1/4", Serr,
18	1318729C5	1	ОБОЙМА, Rotor, Left Hand
21	1321661C3	1	ОБОЙМА, Rotor, Right Hand
24	188333C1	1	Суппорт , Right Hand
25	477-73812	8	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
25	139727A1	6	SCREW, 3/8 x 1
25	477-73816	1	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 1",
26	231-5146	14	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
27	1302143C1	2	BOLT, 1/2 x 1
28	931008R1	2	BOLT, 1/2 x 3-1/2
28A	820430C1	2	BOLT, 1/2 x 5-1/2, If Used
29	425-148	2	Гайка , Jam, 1/2"-13, G5,
30	231-5148	2	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
31	NSS	2	Не поставляется отдельно , Seal, Cut From 73220C1
32	186750C1	1	SUPPORT,
33	185386C1	1	Суппорт , Left Hand
34	1319250C1	15	SCREW, 3/8 x 1
35	231-5146	AR	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
36	183323C1	1	Шлейф ,
37	186785C2	1	Усиление , Front, Right Hand
38	135320A1	5	SCREW,
39	231-5146	5	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
39A	231-5346	1	Контргайка , Flg, 3/8"-16,
40	1318900C1	1	SUPPORT, Left Hand Front
41	1338043C4	1	SUPPORT, Right Hand Front

09B-15 КОРПУС, ПЕРЕДНИЙ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
42	1309191C2	1	SUPPORT, Left Hand
43	1309111C1	1	Уплотнительное кольцо , 725 mm (28-9/16 in)
44	182634C3	1	SUPPORT, Right Hand Front
45	1302143C1	2	BOLT,
46	231-5148	2	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
47	186784C2	3	BAR, Right Hand
48	600179	6	
49	426-832	6	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 2", G8,
50	495-11053	6	Плоская шайба , 1/2", SAE,
51	232-4118	6	Контргайка , 1/2"-13, GC,
52	186797C2	1	SUPPORT,

09B-16 КОРПУС, ЗАДНИЙ



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - УЗЕЛ РОТОРА - РЕШЕТКИ - РЕШЕТА

09B-16 КОРПУС, ЗАДНИЙ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	191269C4	2	SUPPORT, Rear
2	477-73812	8	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
2	477-73816	24	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 1",
3	231-5146	40	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
4	1302160C1	8	Стопорный винт , Sltd Truss Hd, 3/8"-16 x 3/4",
5	182931C1	1	SUPPORT, Lower Rear
6	176201A1	1	Металлическая пластина , Upper Rear
7	477-73812	15	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
8	231-5146	15	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
9	191191C2	1	Полоска ,
10	191192C1	2	BAR,
11	477-73112	4	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
12	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
13	193393C1	2	SUPPORT,
14	193170C1	1	COVER,
15	409-7512	4	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
16	138558A1	3	SCREW, 5/16 x 13/16
17	231-5145	7	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
18	443254A1	1	Металлическая пластина ,
19	477-73112	28	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
19	477-73116	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1",
20	231-5145	28	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
21	182550C2	1	HOUSING,
22	191398C2	1	GUARD, Gear Housing, Inner
23	477-73812	4	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
24	231-5146	4	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
26	1308696C1	1	SUPPORT, Upper Rear
27	1302160C1	4	Стопорный винт , Sltd Truss Hd, 3/8"-16 x 3/4",
28	182634C3	1	SUPPORT,
29	1302143C1	2	BOLT, 1/2 x 1
30	231-5148	2	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
31	186797C2	1	SUPPORT,

09B-17 РЕШЕТКИ И ПОДБАРАБАНЬЯ



09B-17 РЕШЕТКИ И ПОДБАРАБАНЬЯ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	418647A1	1	CONCAVE, Front, Small Wire, Inc. 3 - 5, 19, With Heat Treatment
1	386188A1	1	Подбарабанье , Front, Large Wire, Inc. 3 - 5, Without Heat Treatment
1	418645A1	1	CONCAVE, Front, Large Wire, Inc. 3 - 5, 19, With Heat Treatment
2	386189A1	1	Дилерский комплект (DIA), комбайны, No. 2 and 3, Large Wire, Inc. 3 - 5, Without Heat Treatment
2	418646A1	2	CONCAVE, No. 2 and 3, Large Wire, Inc. 3 - 5, 19, With Heat Treatment
2	418648A1	1	CONCAVE, No. 2 and 3, Small Wire, Inc. 3 - 5, 19, With Heat Treatment
3	386352A1	14	Прут , Concave, Large Wire
3	418158A1	30	Прут , Concave, Small Wire, With Heat Treatment
3	412400A1	6	Провод , Concave, Smooth
4	450-73816	8	Винт , CrossSerr Truss Hd, 3/8"-16 x 1",
5	231-5146	8	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
6	1309425C1	AR	CHANNEL, Small Wire, With Heat Treatment
6	1309424C1	AR	CHANNEL, Large Wire, Without Heat Treatment
7	191536C1	9	CHANNEL, Grate Adjusting, Corn, Used With 191535C2, REF 10
8	477-73112	27	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
9	231-5145	27	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
10	191535C2	3	Колосниковая решетка , Slotted, Grain
10	1302563C1	3	Колосниковая решетка , Keystock
11	410-7620	3	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1 1/4", Serr,
12	231-5146	3	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
13	1324046C3	AR	BAR, Small Wire, With Heat Treatment
14	186784C2	3	BAR,
15	600179R1	6	Распорка , 1/2" X-Strng Pipe x 9/16",
16	281058	6	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 2", G8,
17	495-11053	6	Плоская шайба , 1/2", SAE,
18	232-4118	6	Контргайка , 1/2"-13, GC,
19	193859C1	2	Пластина , Concave
19	431897A1	2	BAR, Concave
20	316772A1	1	CONCAVE, Front Smooth Slotted, No. 1
21	316773A1	1	EXTENSION, Concave, Front Smooth, No. 1
21	316774A1	2	EXTENSION, Concave, Front Smooth, No. 2 and 3
22	410-7616	4	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr, G8,
23	231-5146	4	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
24	316778A1	2	CONCAVE, Front Smooth Slotted, No. 2. and 3

09B-18 АНКЕРНЫЕ ОПОРЫ ПОДБАРАБАНЬЯ



09B-18 АНКЕРНЫЕ ОПОРЫ ПОДБАРАБАНЬЯ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	1338041C2	2	SUPPORT,
2	1338052C1	5	SCREW, 5/8 x 1-1/2
3	87301493	5	Гайка , Flg, USR, 5/8"-11, G8,
3	1338079C1	5	NUT, 5/8
4	1317229C1	1	SUPPORT, Right Hand
5	1302142C1	6	SCREW, 1/2 x 1-1/4
6	231-5148	6	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
7	1317233C1	2	SUPPORT,
8	426-848	2	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 3", G8,
9	496-41053	2	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/4" x 3/16",
10	232-4118	2	Контргайка , 1/2"-13, GC,
11	282766A1	1	SUPPORT,
12	279088A1	6	EYEBOLT, , BSN HAJ303968
12	87691372	6	EYEBOLT, , ASN HAJ303968
13	425-108	12	Гайка , 1/2"-13, G5, , BSN HAJ303968
13	9706685	12	Гайка , M12, Cl 8, , ASN HAJ303968
14	279086A1	1	Вал ,
15	1318433C3	1	SUPPORT, , BSN HAJ301330
16	410-7616	15	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr, G8,
15	87627461	1	SUPPORT ASSY., , ASN HAJ301330
17	231-5146	15	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
18	439-1823	2	Штифт с головкой , 1/2" x 1 7/16",
19	432-1216	2	Шплинт , 3/16" x 1",
20	1318880C1	1	SUPPORT,
21	477-82512	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 1/4"-20 x 3/4",
22	231-5144	2	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
23	1317348C1	1	BOLT,
24	1318894C2	1	Суппорт ,
25	425-108	2	Гайка , 1/2"-13, G5,
26	496-41066	10	Плоская шайба , 21/32" x 1 1/2" x .188", HDN,
27	177662C2	2	Болт с проушиной , Eye
28	425-108	6	Гайка , 1/2"-13, G5,
29	496-21053	4	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/16" x .134",
30	434-824	2	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 1/2"-13 x 1 1/2", G5, Full Thd,
31	80679	2	Стопорная шайба , 1/2",
32	1318893C2	1	BAR,

09B-19 РЕГУЛЯТОР ПОДБАРАБАНЬЯ



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - УЗЕЛ РОТОРА - РЕШЕТКИ - РЕШЕТА

09B-19 РЕГУЛЯТОР ПОДБАРАБАНЬЯ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	142607A2	1	HOUSING, Inc. 2, 3
2	551068R1	2	BUSHING,
3	568921R1	1	BUSHING,
4	409-7620	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1 1/4", Serr,
4	409-7624	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1 1/2", Serr,
5	231-5146	4	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
6	185779A2	1	Суппорт ,
7	409-7616	1	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
8	231-5146	1	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
9	131436A2	1	SHAFT,
10	232-41110	1	Контргайка , 5/8"-11, GC,
11	496-11066	2	Плоская шайба , 21/32" x 1 5/16" x .095", HDN,
12	143239A2	1	MOTOR, ELECTRIC, Concave Control
13	413-880	1	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 5", G5,
14	231-1448	1	Гайка , 1/2"-13, GB,
15	135406A2	1	Зубчатое колесо , 20T, Driven
16	413-428	1	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 1 3/4", G5,
17	230-4214	1	Контргайка , 1/4"-20, GA,
18	135410A2	1	Зубчатое колесо , 70T, Driven
19	413-436	1	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 2 1/4", G5,
20	230-4214	1	Контргайка , 1/4"-20, GA,
21	144528A1	1	SHIELD,
22	214-1540	1	Хомут шланга , #40, 2.06/3.00 Type F Worm, W/liner,
23	192886C1	1	NUT,
24	192888C1	2	Пластина , Concave Control
25	188168C1	1	Пластина , Concave Indicator
26	276-1458	2	Самонарезающий винт , Hex Hd, #10 x 1/2",
27	439-1848	1	Штифт с головкой , 1/2" x 3",
28	439-1838	1	Штифт с головкой , 1/2" x 2 3/8",
29	432-1216	2	Шплинт , 3/16" x 1",
30	191422C2	1	Рычаг ,
31	439-1823	2	Штифт с головкой , 1/2" x 1 7/16",
32	432-1216	2	Шплинт , 3/16" x 1",
33	188351C1	1	HUB,
34	192890C2	1	HUB,
35	413-824	4	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1 1/2", G5, Full Thd,
36	231-5148	4	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
37	87036416	2	Распорка , 3/4" Pipe x 1 1/16",

09B-20 СТАНИНА ШНЕКА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - УЗЕЛ РОТОРА - РЕШЕТКИ - РЕШЕТА

09B-20 СТАНИНА ШНЕКА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	191645C6	1	Емкость ,
2	193414C2	5	BOARD, , BSN HAJ303001
3	1345014C3	1	SUPPORT, Front
4	249278A1	4	AUGER, Right Hand Rotation, BSN HAJ303001
4	87649711	4	ШНЕК, Right Hand Rotation, ASN HAJ303001
4A	282955A1	1	ШНЕК, Left Hand Rotation, Mounted in Left Most Position on the Auger Bed, BSN HAJ303001
4A	87649712	1	ШНЕК, Left Hand Rotation, Mounted in Left Most Position on the Auger Bed, ASN HAJ303001
5	1321372C2	1	Металлическая пластина ,
6	193554C1	2	SUPPORT,
7	1309226C1	1	SUPPORT,
8	188360C1	1	Элемент жесткости ,
9	86603075	10	Фланец ,
10	195293C91	5	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
11	185068C1	5	COVER, Auger Trough Clean Out, BSN HAJ303001
12	1302112C1	1	Полоска ,
11	87378754	5	Крышка , Auger Trough Clean Out, ASN HAJ303001
13	1302113C1	1	BAR,
14	214-1428	2	Хомут шланга , #28, 1.31/2.25 Type F Worm,
15	231-5145	AR	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
16	477-73112	AR	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
16	477-73108	4	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1/2",
16	477-73116	4	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1",
17	433-636	15	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 3/8"-16 x 2 1/4", G5,
18	231-4116	15	Контргайка , 3/8"-16, GB,
19	495-11041	15	Плоская шайба , 3/8", SAE,
20	477-73112	4	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
21	495-81191	10	Плоская шайба , 1 5/32" x 2" x .060", Standard Wear
21	495-81211	10	Плоская шайба , 1 11/32" x 2" x .120", Extended Wear
22	495-11106	10	Плоская шайба , 1", SAE,
23	231-5146	AR	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
24	477-73812	4	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
25	477-73116	19	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1",
26	166667C1	10	SCREW,
27	564791R1	10	NUT, 1/4
28	38-12032	5	Стопорный штифт , 5/16" x 2", Slotted,
29	409-7616	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
30	492-11038	15	Стопорная шайба , 3/8",
31	87313058	1	Шлейф ,
32	1327979C1	2	Молдинг , , ASN HAJ303001
33	380301A1	5	BEARING, BALL, Auger Shaft, Lower, ASN HAJ303001
34	380288A1	10	FLANGE, Auger Bed Bearing, ASN HAJ303001
35	131-415	1	Контргайка , Push, Bolt Retainer, 3/8" x 25/32", , ASN HAJ303001
36	87643385	5	Плоская шайба , Auger Bed, ASN HAJ303001
37	384257A1	15	SPACER, , ASN HAJ303001
38	87649714	5	COVER ASSY, Auger Bed, ASN HAJ303001

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
39	306132C1	5	Многожильный плоский шлейф , .30" x 14.5",

09B-21 ПРИВОД ВАЛА СТРЯХИВАТЕЛЯ И ШНЕКА



09B-21 ПРИВОД ВАЛА СТРЯХИВАТЕЛЯ И ШНЕКА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	1322573C1	1	CAM, Left Hand
2	1322623C1	4	RETAINER, 1-13/64 in
3	1330336C1	1	WASHER, 29/32 x 1-1/4 x 1/8
4	1979190C1	2	RETAINER,
5	87582203	2	ARM ASSY., Shaker Shaft, See Figure 09B-22, REF 24
6	1322624C1	2	RETAINER, 5-1/8
7	1345226C1	2	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
8	87430518	4	FLANGE,
9	156816C91	3	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
10	1322616C2	1	SHAFT,
11	126-124	2	Шпонка Вудруфа , #15, 1/4" x 1", HT,
12	477-73812	8	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
13	425-106	8	Гайка , 3/8"-16, G5,
14	492-11038	8	Стопорная шайба , 3/8",
16	231-41112	1	Контргайка , 3/4"-10, GB,
17	425-1212	1	Шлицевая гайка , 3/4"-10, G5,
18	1979580C1	1	WASHER,
19	495-81213	1	Плоская шайба , 1 13/32" x 2" x .060",
20	225265R1	6	CLAMP,
21	194194C1	5	Зубчатое колесо , 14T
21A	191677C1	5	GEAR, 14T, Note: The Left Most Bevel Drive Gear, REF 21A, On the Shaker Shaft Must Be turned 180 Degrees, So That the Gear Teeth are Mounted Facing REF 8 Flange When Using a 1309229C1 Left Hand Rotation Auger. See Inset Illustration Figure(s) 9B-21. See Figure(s) 9B-20
22	186589C1	1	SUPPORT,
23	477-73816	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 1",
26	1322574C1	1	CAM, Right Hand
28	1979191C1	1	WASHER, 1-1/16 x 1-1/4 x 1/8
30	B12170	2	RATCHET,
31	413-840	6	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 2 1/2", G5,
32	231-4118	6	Контргайка , 1/2"-13, GB,
33	231-5146	13	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
34	477-73812	3	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
34	477-73816	8	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 1",
35	359099A1	1	PULLEY, Driven, See Figure 09A-02
36	1303136C2	1	HUB,
37	19302K	1	SPRING,
38	388418C1	1	WASHER,
39	219-87	1	Тавотница , 1/4"-28 x .56" lg, Self-Tap,
40	1302221C1	2	RETAINER,
41	86620026	2	Фланец ,
42	432-828	1	Шплинт , 1/8" x 1 3/4",
43	566516R92	1	PULLEY, 9-3/4 OD
44	413-516	5	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 1", G5, Full Thd,
45	425-105	5	Гайка , 5/16"-18, G5,
46	492-11031	5	Стопорная шайба , 5/16",

2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - УЗЕЛ РОТОРА - РЕШЕТКИ - РЕШЕТА

09B-22 ПОДВЕСКА ПРИВОДА СОЛОМОТРЯСА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - УЗЕЛ РОТОРА - РЕШЕТКИ - РЕШЕТА

09B-22 ПОДВЕСКА ПРИВОДА СОЛОМОТРЯСА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87313325	2	Рычаг , Inc. 2, 3, BSN HAJ303741
1	87671725	2	Рычаг , Inc. 2, 3, ASN HAJ303741
2	1330323C2	1	BUSHING, 5/8 x 1-1/2 x 2-57/64
3	1979251C1	1	SHAFT,
4	432-1228	2	Шплинт , 3/16" x 1 3/4",
5	495-81057	6	Плоская шайба , 29/32" x 1 1/2" x .120",
6	495-81056	4	Плоская шайба , 29/32" x 1 1/2" x .060",
7	87306801	2	БОЛТ, 5/8 x 4-3/4; 8
8	426-1084	2	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 5 1/4", G8,
9	232-41110	4	Контргайка , 5/8"-11, GC,
9	232-42410	2	Контргайка , 5/8"-11, GC,
10	496-11066	4	Плоская шайба , 21/32" x 1 5/16" x .095", HDN,
11	219-8	2	Тавотница , 1/4"-28 NPT x .54" lg, LH
12	1302644C2	2	SEAL,
	352013A1	2	SUPPORT, Inc. 13 - 15
13	NSS	1	Не поставляется отдельно , SUPPORT
14	372756R91	2	SEAL,
15	G10642	2	ПОДШИПНИК, ИГОЛЬЧАТЫЙ,
16	433-840	4	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 1/2"-13 x 2 1/2", G5,
16A	498-81006	4	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/4" x .120", Sq Hole,
17	231-5148	8	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
18	409-7512	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
19	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
20	87323537	2	КРОНШТЕЙН,
21	426-832	2	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 2", G8,
22	87301492	4	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13, G8,
23	496-21053	2	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/16" x .134", (Not Shown)
24	1989251C1	2	РЫЧАГ, Inc. 25
25	1979383C1	1	BUSHING,
26	219-418	1	Адаптер , 1/4"-1/8 NPTF, Right Hand Front
27	937773R91	1	HOSE, 279 mm (11 in)
29	F53473	1	NUT, 1/8 PT
30	178960C1	1	КРОНШТЕЙН,

2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - УЗЕЛ РОТОРА - РЕШЕТКИ - РЕШЕТА

09B-23 БАШМАК РЕШЕТА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - УЗЕЛ РОТОРА - РЕШЕТКИ - РЕШЕТА

09B-23 БАШМАК РЕШЕТА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	169256C2	12	WASHER, 41/64 x 1-1/4 x 1/8
2	1957450C1	2	РЫЧАГ, Inc. 3, BSN HAJ303741
2	87671723	2	ARM ASSY., Inc. 3, ASN HAJ303741
3	1330324C1	2	BUSHING, , BSN HAJ303741
3	87538600	2	ВТУЛКА, РЕЗИНОВАЯ, , ASN HAJ303741
4	433-1064	2	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 5/8"-11 x 4", G5,
5	426-1080	2	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 5", G8, , BSN HAJ303741
5	426-1084	2	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 5 1/4", G8, , ASN HAJ303741
6	232-41110	4	Контргайка , 5/8"-11, GC,
7	182684C3	2	CLIP,
8	492-11031	8	Стопорная шайба , 5/16",
9	425-105	8	Гайка , 5/16"-18, G5,
10	477-73112	AR	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
11	1319239C1	1	ANGLE,
12	1322461C1	1	Ванночка ,
13	434-612	2	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 3/8"-16 x 3/4", G5, Full Thd, (Not Shown)
14	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16, (Not Shown)
15	477-73112	16	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4", (Not Shown)
16	231-5145	16	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18, (Not Shown)
17	205-126	2	ЗАГЛУШКА, 1 3/4",
18	231-5145	AR	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
19	198925A1	2	SEAL, 1790 mm (70-1/2 in)
20	1325325C1	2	Фиксатор ,
21	231-5144	18	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
22	477-82508	18	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 1/4"-20 x 1/2",
23	1322464C7	1	Регулируемое решето , 1-1/8, Extended, With Piano Wire, See Figure 09D -11 or 09D -12 for 106743A1 adjusting lever.
23	1979328C8	1	Регулируемое решето , 1-5/8, Closz, Slat, Extended, With Piano Wire, See Figure 09D -11 or 09D -12 for 106743A1 adjusting lever.
23	1347365C2	1	Регулируемое решето , With 2.5 mm Round Holes, Corn and Grain, See Figure 09D -11 or 09D -12 for 106743A1 adjusting lever.
23	1347370C2		Регулируемое решето , With 5 mm Round Holes, Corn and Grain, See Figure 09D -11 or 09D -12 for 106743A1 adjusting lever.
23	1347367C2	1	Регулируемое решето , With 10 mm Round Holes, Corn and Grain, See Figure 09D -11 or 09D -12 for 106743A1 adjusting lever.
24	326-644	2	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 2 3/4", G8,
25	495-81138	2	Плоская шайба , 13/32" x 1" x .179",
26	492-11038	2	Стопорная шайба , 3/8",
27	429-106	2	Гайка , 3/8"-16, G8,
28	1979901C5	1	RAIL, Right Hand, Inc. 28A
28A	184916C1	1	SUPPORT, Front, Right Hand
29	1979900C5	1	RAIL, Left Hand, Inc. 29A
29A	184915C1	1	SUPPORT, Front, Left Hand
30	186675C1	1-2	INDICATOR, Used With 1979328C8 (2), 1322464C7 (1), REF 23
31	412-48	1	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 1/4"-20 x 1/2", G2, Used with 374477A1, Ref 23

09B-23 БАШМАК РЕШЕТА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
31	413-412	1	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 3/4", G5, Full Thd,
32	129-409	1	Гайка-барашек, 1/4"-20, Used with 1979328C8, 374477A1, Ref. 23
32	231-4144	1	Контргайка , 1/4"-20, GB,
32A	495-11028	1-2	Плоская шайба , 1/4", SAE, (Not Shown), Used with 1322464C7 (1), 374477A1 (2), Ref 23
33	1325321C1	1	SUPPORT, Right Hand
34	1325320C1	1	SUPPORT ASSY., Left Hand, (Not Shown)
35	426-688	2	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 5 1/2", G8,
36	426-672	2	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 4 1/2", G8,
37	232-5316	4	Контргайка , Flg, 3/8"-16,
38	187187A2	2	PLATE,
39	187204A1	2	BAR,
40	477-82508	4	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 1/4"-20 x 1/2",
41	231-5144	4	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
42	138558A1	4	SCREW, 5/16 x 13/16
43	303957A2	1	LEVER, Used With 1322464C7, REF 23
43	303958A2	1	LEVER, Used With 1979328C8, REF 23
43	418800A1	1	LEVER, Used With 374477A1, REF 23, Inc. 43A
43A	418797A1	1	BUSHING, (Not Shown)
44	403123A1	1	ROD, End, Studed
45	129-289	1	Гайка , Jam, 3/8"-24, G5, LH,
46	232-4646	1	Контргайка , 3/8"-24, GC,
47	407140A2	1	Регулировочный стержень , Upper Chaffer Sieve
48	425-156	1	Гайка , Jam, 3/8"-24, G5,
49	427179A1	1	ROD, End
50	413-620	1	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1 1/4", G5, Full Thd,
51	495-11041	1	Плоская шайба , 3/8", SAE,
52	231-4146	1	Контргайка , 3/8"-16, GB,
53	814-10060	1	БОЛТ, Hex, M10 x 60, 8.8,
53	814-10050	1	БОЛТ, Hex, M10 x 50, 8.8,
54	895-11010	2	Плоская шайба , M10 x 20 x 2,
55	832-10410	2	Контргайка , M10 x 1.5, Cl 8,
56	895-11008	1	Плоская шайба , M8 x 16 x 1.6,
57	832-10408	1	Контргайка , M8 x 1.25, Cl 8,
58	495-21031	1	Плоская шайба , 1/4",
59	492-11025	1	Стопорная шайба , 1/4",

09B-24 РЕШЕТО СОЛОМОТРЯСА



Long and short fingers, Ref 6, are installed alternately on Ref 4. Long fingers only are generally used in heavy crop conditions.

2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - УЗЕЛ РОТОРА - РЕШЕТКИ - РЕШЕТА

09B-24 РЕШЕТО СОЛОМОТРЯСА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	1312938C1	1	GRAIN PAN,
2	231-5145	AR	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
3	477-73108	AR	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1/2",
4	1312969C1	1	SUPPORT,
5	460-512	4	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", G8, Full Thd,
6	175114C1	27	FINGER, Short
6	1312476C1	27	FINGER, Long
7	192050C2	1	BAR,
8	281-1478	AR	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, 1/4" x 1/2",
9	192049C1	1	Полоска ,
10	192045C1	1	SUPPORT,
11	409-7512	4	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
12	192052C3	2	BAR, Short
13	1325332C2	2	BAR, Long
14	1325331C1	2	Герметизирующая лента ,
15	645342C1	2	Распорка , 5/8" Tube x 1",
16	495-81138	2	Плоская шайба , 13/32" x 1" x .179",
17	1322452C2	1	RAIL,
18	1325333C3	1	Суппорт , Left Hand
19	1957455C1	2	РЫЧАГ, Inc. 20, BSN HAJ303741
19	87671724	2	ARM ASSY., Inc. 20, ASN HAJ303741
20	1330324C1	2	BUSHING, , BSN HAJ303741
20	87538600	2	ВТУЛКА, РЕЗИНОВАЯ, , ASN HAJ303741
21	426-10120	2	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 7 1/2", G8,
22	426-1064	2	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 4", G8,
22A	426-1072	2	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 4 1/2", G8,
23	232-41110	10	Контргайка , 5/8"-11, GC,
23	425-1410	1	Гайка , Jam, 5/8"-11, G5,
25	496-11066	26	Плоская шайба , 21/32" x 1 5/16" x .095", HDN,
25	495-81057	4	Плоская шайба , 29/32" x 1 1/2" x .120",
26	1330357C1	2	РЫЧАГ, Inc. 27, BSN HAJ303741
26	87671722	2	ARM ASSY., Inc. 27, ASN HAJ303741
27	1330324C1	1	BUSHING, , BSN HAJ303741
27	87538600	1	ВТУЛКА, РЕЗИНОВАЯ, , ASN HAJ303741
28	1957460C2	2	LEVER, Inc. 29, BSN HAJ303741
28	87672100	2	ARM ASSY., Inc. 29, ASN HAJ303741
29	1330323C2	3	BUSHING, 5/8 x 1-1/2 x 2-57/64, BSN HAJ303741
29	87538599	3	ВТУЛКА, РЕЗИНОВАЯ, , ASN HAJ303741
30	426-1096	2	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 6", G8,
31	433-1080	2	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 5/8"-11 x 5", G5,
32	1968827C1	1	SUPPORT, Left Hand
33	1968828C1	1	SUPPORT, Right Hand, (Not Shown)
34	231-5146	8	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
35	409-7612	8	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 3/4", Serr,
36	443-13116	AR	Винт , Cross Flat Hd, 5/16"-18 x 1",

Long and short fingers, Ref 6, are installed alternately on Ref 4. Long fingers only are generally used in heavy crop conditions.

09B-24 РЕШЕТО СОЛОМОТРЯСА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
37	425-105	AR	Гайка , 5/16"-18, G5,
38	495-81116	AR	Плоская шайба , .344" x 1" x .060",
39	492-11031	AR	Стопорная шайба , 5/16",
40	1322458C3	1	Суппорт ,
41	192065C1	1	SUPPORT,
42	477-73112	14	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
42	409-7520	8	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1 1/4", Serr,
42	477-73116	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1",
43	231-5145	14	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
44	1322673C6	1	Регулируемое решето , 1-5/8, Closz Slat Chaffer, Inc 76, 77, 88 - 93
44	1322659C6	1	Регулируемое решето , 1-5/8, Corn Slat Chaffer, Inc. (1 each) 47, 48, 53, 64, 76, 77, 78C
44	1347372C7	1	Регулируемое решето , Petersen Chaffer, Inc. (1 each) 47 - 48A, 53, 64, 75, 78, 78C; (2 each) 48A
44	1322467C6	1	Регулируемое решето , 1-1/8, Closz Slat, Adjustable Chaffer, Inc. (1 each) 47 - 48A, 53, 64; (2 each) 49, 75, If Used
47	412-48	1	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 1/4"-20 x 1/2", G2,
48	231-4144	1	Контргайка , 1/4"-20, GB,
48A	495-11028	2	Плоская шайба , 1/4", SAE, Used with 1322673C6, 1322659C6, 1347372C7
49	495-21031	2	Плоская шайба , 1/4", Used with 1322467C6
50	326-644	2	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 2 3/4", G8,
51	429-106	4	Гайка , 3/8"-16, G8,
52	80680	4	Стопорная шайба , 3/8",
53	492-11025	1-3	Стопорная шайба , 1/4",
54	413-532	7	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 2", G5,
54	413-536	4	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 2 1/4", G5,
55	232-4115	14	Контргайка , 5/16"-18, GC,
56	495-81119	14	Плоская шайба , .344" x 1 1/4" x .060",
57	1325334C3	1	Суппорт , Right Hand
58	1322453C2	1	RAIL, Right Hand
61	1994858C1	1	COVER,
62	1327799C2	2	БОЛТ, Hex Flg Hd, 3/8"-16 x 1 1/4", G5, Coated,
63	492-11038	2	Стопорная шайба , 3/8",
64	413-412	1	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 3/4", G5, Full Thd,
65	492-11025	8	Стопорная шайба , 1/4",
66	425-104	8	Гайка , 1/4"-20, G5,
67	1338345C2	1	RETAINER, Left Hand
68	1338346C1	1	RETAINER, Right Hand
69	1322698C3	1	УГОЛОК, Left Hand Rear
70	1322699C3	1	УГОЛОК, Right Hand Rear
71	1979332C4	1	SEAL, , With Straw Chopper
71A	124004A2	1	SEAL, , With Straw and Chaff Spreader
72	120001A1	1	DEFLECTOR, Used With 1347372C7
73	281-5458	6	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, #10 x 1/2",
74	495-31022	6	Плоская шайба , #10,
75	280367A2	1	LEVER, Rear, Used With 1322467C6, 1347372C7
76	280369A2	1	LEVER, Rear, Used With 1322659C6, 1322673C6

Long and short fingers, Ref 6, are installed alternately on Ref 4. Long fingers only are generally used in heavy crop conditions.

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
77	280365A2	1	LEVER, Front, Used With 1322659C6, 1322673C6
78	280375A1	1	LEVER, Front, Used With 1347372C7
78C	120667A1	1	Пластина , Indicator, Double Adjustment Lever, Used With 1322467C6, 1347372ZC7, 1322659C6, 1322673C6 Not Illustrated
79	231-4146	1	Контргайка , 3/8"-16, GB,
80	427179A1	1	ROD, End
81	495-11041	1	Плоская шайба , 3/8", SAE,
82	413-620	1	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1 1/4", G5, Full Thd,
83	425-156	1	Гайка , Jam, 3/8"-24, G5,
84	407139A2	1	Регулировочный стержень , Upper Chaffer Sieve
85	129-289	1	Гайка , Jam, 3/8"-24, G5, LH,
86	403123A1	1	ROD, End, Studded
87	232-4646	1	Контргайка , 3/8"-24, GC,

Long and short fingers, Ref 6, are installed alternately on Ref 4. Long fingers only are generally used in heavy crop conditions.

09B-25 ОТДЕЛИТЕЛИ БОКОВЫХ ПРИСЫПОВ СКАТНОЙ ЗЕРНОВОЙ ДОСКИ



09B-25 ОТДЕЛИТЕЛИ БОКОВЫХ ПРИСЫПОВ СКАТНОЙ ЗЕРНОВОЙ ДОСКИ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	180771C91	5	Ремкомплект , Hillside Grain Pan Divider, Tall, Inc. 1 - 5
1	87584221	1	DIVIDER,
2	185116C1	1	RETAINER,
3	185114C1	1	DIVIDER,
4	231-5144	11	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
5	477-82508	11	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 1/4"-20 x 1/2",
	87585380	5	PACKAGE, REPAIR, Hillside Grain Pan Divider, Short, Inc. 6 - 9
6	1957596C2	1	DIVIDER,
7	1957597C1	1	DIVIDER,
8	231-5144	9	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
9	477-82508	9	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 1/4"-20 x 1/2",

09B-26 РЕГУЛИРОВКА РЕШЕТА



09B-26 РЕГУЛИРОВКА РЕШЕТА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	399898A4	1	BRACKET, Mounting
2	416491A2	2	SPACER,
3	399763A2	1	PLATE, Location Indicator
4	495-11041	2	Плоская шайба , 3/8", SAE,
5	399778A2	1	HANDLE, Adjustment
5A	433741A1	1	Рукоятка ,
6	413-620	1	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1 1/4", G5, Full Thd,
7	231-5146	1	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
8	413-520	2	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 1 1/4", G5,
9	231-4145	2	Контргайка , 5/16"-18, GB,
10	403123A1	2	ROD, End
11	407139A2	1	Регулировочный стержень , Upper, Chaffer Sieve Adjustment, Inc. (1) 25-116 Nut
11	407140A2	1	Регулировочный стержень , Lower, Shoe Sieve Adjustment, Inc. (1) 25-116 Nut
12	427179A1	2	ROD, End
13	427336A1	2	CABLE,
14	87453256	2	PIN, Quick Release
15	129-289	2	Гайка , Jam, 3/8"-24, G5, LH,
16	425-156	2	Гайка , Jam, 3/8"-24, G5,
17	136-154	2	Шплинт , Int, 7/64" x .072",

2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - БИТЕРА - ОЧИСТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

09C-01 РАЗГРУЗОЧНЫЙ БИТЕР



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - БИТЕРА - ОЧИСТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

09C-01 РАЗГРУЗОЧНЫЙ БИТЕР

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	86620026	4	Фланец ,
2	492-11038	6	Стопорная шайба , 3/8",
3	425-106	6	Гайка , 3/8"-16, G5,
4	156816C91	2	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
5	1302176C2	1	SHAFT,
6	495-81211	5	Плоская шайба , 1 11/32" x 2" x .120",
7	495-81210	AR	Плоская шайба , 1 11/32" x 2" x .060",
8	632147R1	1	SPACER, 1-5/8 OD x 1-5/8
9	495-81211	3	Плоская шайба , 1 11/32" x 2" x .120",
10	1319402C1	1	HUB,
11	20987	1	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 2 1/2", G8,
12	496-41053	1	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/4" x 3/16",
13	232-4118	1	Контргайка , 1/2"-13, GC,
17	195161C1	1	Шкив , 8-3/8 in OD
18	413-516	4	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 1", G5, Full Thd,
19	492-11031	4	Стопорная шайба , 5/16",
20	425-105	4	Гайка , 5/16"-18, G5,
34	117051A1	1	Ступица , Hub
35	413-632	1	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 2", G5,
36	231-4116	1	Контргайка , 3/8"-16, GB,
37	1319266C1	2	Ступица , Triangular Beater
38	477-73812	12	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
39	231-5146	12	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
40	1319270C1	3	НОЖ,
41	477-73812	18	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
42	231-5146	18	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
43	181061C2	1	SUPPORT, Left Hand
44	181062C2	1	SUPPORT, Right Hand
45	413-616	13	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1", G5, Full Thd,
46	413-620	1	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1 1/4", G5, Full Thd, Left Hand
46	413-624	2	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1 1/2", G5, Right Hand
47	495-11041	18	Плоская шайба , 3/8", SAE,
48	492-11038	16	Стопорная шайба , 3/8",
49	425-106	18	Гайка , 3/8"-16, G5,

2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - БИТЕРА - ОЧИСТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

09C-02 ПОДДОН РАЗГРУЗОЧНОГО БИТЕРА – КУКУРУЗА И ЗЕРНО - ФИКСИРОВАННЫЙ



09C-02 ПОДДОН РАЗГРУЗОЧНОГО БИТЕРА – КУКУРУЗА И ЗЕРНО - ФИКСИРОВАННЫЙ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	191000C1	1	SUPPORT, Beater Discharge
2	477-73812	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
3	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
4	193916C1	1	SUPPORT, Beater Pan, Front Bottom
5	477-73812	7	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
6	231-5146	7	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
7	182931C1	1	SUPPORT, Cage, Lower Rear
8	477-73112	6	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
9	231-5145	6	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
10	193454C1	1	Отражатель , Discharge Deflector, Left Hand
11	477-73812	5	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
11	477-73816	1	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 1",
12	231-5146	6	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
16	193455C1	1	DEFLECTOR, Discharge, Right Hand
17	477-73812	5	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
17	477-73816	1	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 1",
18	231-5146	6	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
19	195454C2	1	Суппорт , Rear Bottom
20	413-616	6	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1", G5, Full Thd,
21	496-41041	4	Плоская шайба , 13/32" x 1 1/8" x .134",
22	492-11038	4	Стопорная шайба , 3/8",
23	232-4116	2	Контргайка , 3/8"-16, GC,
24	REF	1	Инструкции , Beater Assy, Discharge, See Figure 09C-01

09C-03 ПОДДОН РАЗГРУЗОЧНОГО БИТЕРА – РИС – ПОДПРУЖИНЕННЫЙ



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - БИТЕРА - ОЧИСТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

09C-03 ПОДДОН РАЗГРУЗОЧНОГО БИТЕРА – РИС – ПОДПРУЖИНЕННЫЙ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	REF	1	Инструкции , Beater Assy. Discharge, See Figure 09C-01
2	182895C1	2	Загрузочная труба ,
3	182950C1	1	SUPPORT, Rear
4	477-73812	7	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
5	231-5146	7	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
6	182931C1	1	SUPPORT, Cage, Lower Rear
7	477-73112	6	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
8	231-5145	6	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
9	182948C2	1	Отражатель , Discharge Support, Left Hand
10	182949C2	1	Отражатель , Discharge Support, Right Hand
11	477-73812	14	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
12	231-5146	14	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
15	182926C2	1	ОСНОВАНИЕ, НИЖНЕЕ, Beater
16	182896C2	2	SUPPORT, Spring
17	280165	2	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1 1/4", G8, Full Thd,
19	496-41041	2	Плоская шайба , 13/32" x 1 1/8" x .134",
20	232-4116	2	Контргайка , 3/8"-16, GC,
21	182892C2	2	BOLT,
22	495-81162	4	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/2" x .179",
23	425-108	4	Гайка , 1/2"-13, G5,
26	182981C1	2	Распорка , Spring
27	391745R1	2	SPRING,
28	439-1828	2	Штифт с головкой , 1/2" x 1 3/4",
29	432-1216	2	Шплинт , 3/16" x 1",
30	182893C1	2	HINGE,
31	477-73812	14	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
32	231-5146	14	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
33	182980C1	1	ROD,

09C-04 КОРПУС ОЧИСТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - БИТЕРА - ОЧИСТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

09C-04 КОРПУС ОЧИСТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	1347466C1	1	HOUSING,
2	1347012C2	1	PLATE, Left Hand
3	1347013C2	1	PLATE, Right Hand
4	1541547C1	1	Пластина , Upper
5	516-23127	1	Зажим , J, 9/16" Insul, 3/8" Bolt,
6	1989340C1	1	Пластина ,
7	477-73112	7	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
8	231-5145	29	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
9	1541928C1	1	SUPPORT, Filler Left Hand
10	1541929C1	1	SUPPORT, Filler Right Hand
11	477-73108	12	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1/2",
12	409-7512	10	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
13	1347030C1	1	Капот ,
14	185197C1	1	ROD,
15	1989693C2	1	Пластина , Left Hand
16	1989694C2	1	Пластина , Right Hand
17	434-512	2	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 5/16"-18 x 3/4", G5, Full Thd,
18	495-81116	2	Плоская шайба , .344" x 1" x .060",
19	231-5345	2	Контргайка , Flg, 5/16"-18,
20	1989627C2	1	SUPPORT, Front
21	1541543C1	2	BRACKET, Front
22	409-7820	4	БОЛТ, Hex Flg, 1/2"-13 x 1 1/4", Serr,
23	231-5148	4	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
24	191928C1	1	SUPPORT, Rear
25	477-73812	6	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
26	495-81135	4	Плоская шайба , 13/32" x 1" x .120",
27	231-5146	6	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,

2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - БИТЕРА - ОЧИСТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

09C-05 ВАЛ И ОПОРЫ ОЧИСТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - БИТЕРА - ОЧИСТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

09C-05 ВАЛ И ОПОРЫ ОЧИСТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	716840	4	Фланец ,
2	434-816	6	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 1/2"-13 x 1", G5, Full Thd,
3	434-824	2	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 1/2"-13 x 1 1/2", G5, Full Thd,
4	425-108	2	Гайка , 1/2"-13, G5,
5	231-5148	10	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
6	1541554C1	1	SUPPORT,
7	668719R92	2	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
8	86999734	1	Хомутик ,
9	1541555C1	1	Звездочка ,
10	120870A1	2	SUPPORT, Inc. Decal ZA211862, See Figure 09H-19, REF 14
11	409-7616	6	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
12	495-81143	6	Плоская шайба , 13/32" x 1 1/2" x .120",
13	231-5146	6	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
	1541936C3	1	FAN, Inc. 14 - 20
14	1989543C3	1	SHAFT,
15	1541560C1	3	DISC, Right Hand
16	1541570C1	3	DISC, Left Hand
17	331175	6	БОЛТ, Hex, M8 x 75, 8.8,
18	86625263	12	Плоская шайба , M8 x 20 x 1.6,
19	86629542	6	Контргайка , M8 x 1.25, Cl 8,
20	1347001C1	72	Лопатка ,
21	131-415	6	Контргайка , Push, Bolt Retainer, 3/8" x 25/32",

2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - БИТЕРА - ОЧИСТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

09C-06 ПРИВОД ОЧИСТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - БИТЕРА - ОЧИСТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

09C-06 ПРИВОД ОЧИСТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	1541552C2	1	PULLEY, 11-1/4 OD, Inc. 2 - 4
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , Pulley
2	1541551C1	2	ВТУЛКА,
3	238-5327	1	Уплотнительное кольцо , -327, 70 Duro, 1.725" ID x .210" Thk,
4	1541775C1	1	SEAL, 1-47/64 ID x 2-21/64
5	219-87	3	Тавотница , 1/4"-28 x .56" lg, Self-Tap,
6	87522943	1	PULLEY, 11-1/4 OD
7	426-856	1	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 3 1/2", G8,
8	496-31053	2	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/16" x .188", HDN,
9	232-4118	1	Контргайка , 1/2"-13, GC,
10	1302181C2	3	Пружина ,
11	1302180C2	3	BUSHING,
12	413-580	3	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 5", G5,
13	495-81116	3	Плоская шайба , .344" x 1" x .060",
14	231-4115	3	Контргайка , 5/16"-18, GB,
15	301146A1	1	BELT, 72-3/4
16	194853C3	1	SHAFT,
17	413-58	1	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 1/2", G5, Full Thd,
18	495-81121	1	Плоская шайба , .344" x 1 1/2" x .060",
19	195-81030	1	WASHER, 17/32 x 1-1/2 x 3/16
20	1302143C1	1	BOLT, 1/2 x 1
21	100-16125	1	Стопорное кольцо , #125, Ext,
22	126-125	1	Шпонка Вудруфа , #B, 5/16" x 1", HT,
23	192418C1	1	HUB,
24	1302725C91	2	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
25	360936R1	2	RING,
26	152926C1	1	SPACER, 2 x 1-5/8 x 1-7/8
27	413-624	3	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1 1/2", G5,
28	231-5146	3	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
29	295918A1	1	PULLEY,
30	301141A1	2	PULLEY, 12 OD
31	115745A1	6	SCREW,
32	185286C91	1	Ступица , Inc. 33
33	37-1856	3	Шпонка , 1/2" x 3 1/2",
34	183333C1	1	HUB,
35	238-5218	1	Уплотнительное кольцо , -218, 70 Duro, 1.234" ID x .139" Thk,
36	183274C2	1	WASHER, 1-9/32 x 1-7/8 x 3/16
37	168215C92	1	ПОДШИПНИК, УПОРНЫЙ,
38	189967A1	1	Суппорт , Inc. Decal 144385A1, See Figure 09H-19, REF 9
39	477-73812	6	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
40	231-5146	6	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
41	193948C1	1	PULLEY, 9-3/4 in OD
42	413-640	3	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 2 1/2", G5,
43	495-81135	9	Плоская шайба , 13/32" x 1" x .120",
44	231-4116	3	Контргайка , 3/8"-16, GB,

09C-06 ПРИВОД ОЧИСТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
45	86990344	1	Кожух , Fan Drive Bearing
46	281-24812	2	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, 5/16" x 3/4",

2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - БИТЕРА - ОЧИСТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

09C-07 РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПРИВОДА ОЧИСТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - БИТЕРА - ОЧИСТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

09C-07 РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПРИВОДА ОЧИСТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87035448	4	Распорка , 1/2" Tube x 1/2",
2	181206C1	1	BLOCK,
2A	183916A1	2	SPACER, 1/2 x 3/16
3	477-73116	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1",
4	492-11031	4	Стопорная шайба , 5/16",
5	495-11034	4	Плоская шайба , 5/16", SAE,
6	181199C2	1	Суппорт , , BSN HAJ303001
6	87647064	1	SUPPORT ASSY., , ASN HAJ303001
7	413-612	2	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 3/4", G5, Full Thd,
8	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
9	142848A1	1	GEAR,
10	425-1010	4	Гайка , 5/8"-11, G5, , BSN HAJ303001
10	425-1010	2	Гайка , 5/8"-11, G5, , ASN HAJ303001
10	86521608	2	Гайка , Flg, 5/8"-11, G5, , ASN HAJ303001
11	38-11216	1	Стопорный штифт , 3/16" x 1", Slotted,
12	495-81177	2	Плоская шайба , 21/32" x 1" x .030",
13	1302054C1	2	WASHER, , BSN HAJ303001
13	87652042	2	Плоская шайба , , ASN HAJ303001
14	181205C1	1	SPACER, , BSN HAJ303001
14	87647066	1	Распорка , , ASN HAJ303001
15	55826C1	2	ВТУЛКА,
16	55825C1	1	BUSHING,
18	111787A2	1	MOTOR, ELECTRIC,
19	113485A1	2	SPACER, 17 mm
20	413-432	2	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 2", G5,
21	425-104	2	Гайка , 1/4"-20, G5,
24	492-11025	2	Стопорная шайба , 1/4",
25	186283C2	1	SUPPORT, , BSN HAJ303001
25	87647071	1	PLATE ASSY., Fan Drive Control, ASN HAJ303001
26	477-73820	1	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8"-16 x 1 1/4",
26A	495-81143	1	Плоская шайба , 13/32" x 1 1/2" x .120",
26B	231-5146	1	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
27	439-1624	1	Штифт с головкой , 3/8" x 1 1/2",
28	432-812	1	Шплинт , 1/8" x 3/4",
30	495-11041	1	Плоская шайба , 3/8", SAE,
31	495-81142	AR	Плоская шайба , 13/32" x 1 1/2" x .060",
32	194850C2	2	SUPPORT, Fan Control, BSN HAJ303001
32	87647079	2	COVER ASSY, Fan Control, ASN HAJ303001
33	413-532	1	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 2", G5,
34	425-105	3	Гайка , 5/16"-18, G5,
35	492-11031	3	Стопорная шайба , 5/16",
36	495-11034	10	Плоская шайба , 5/16", SAE,
37	194852C3	1	SUPPORT, Fan Driver, BSN HAJ303001
37	87647073	1	КРОНШТЕЙН, Fan Driver, ASN HAJ303001
38	412-520	2	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 5/16"-18 x 1 1/4", G2,

09C-07 РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПРИВОДА ОЧИСТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
39	413-512	2	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 3/4", G5, Full Thd,
40	142853A2	2	SUPPORT,
41	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
42	86990344	1	Кожух , Fan Drive Bearing, BSN HAJ303001
42	87647075	1	COVER ASSY, Fan Drive Bearing, ASN HAJ303001
43	281-24812	2	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, 5/16" x 3/4",

2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - БИТЕРА - ОЧИСТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

09C-08 КОЖУХ ВПУСКНОЙ ДВЕРЦЫ ВЕНТИЛЯТОРА - ПРАВОЙ



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - БИТЕРА - ОЧИСТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

09C-08 КОЖУХ ВПУСКНОЙ ДВЕРЦЫ ВЕНТИЛЯТОРА - ПРАВОЙ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	142443A2	1	SHIELD,
2	142450A2	1	SUPPORT, Lower
3	409-7816	2	БОЛТ, Hex Flg, 1/2"-13 x 1", Serr,
4	231-5148	2	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
5	142451A2	1	SUPPORT, Side
6	409-7512	4	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
7	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
8	142452A2	1	SUPPORT, Upper
9	182240A2	1	КРОНШТЕЙН,
10	413-416	1	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 1", G5,
11	142453A1	1	УГОЛОК,
12	409-7612	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 3/4", Serr,
13	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
14	409-7512	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
15	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
16	142454A1	1	КРОНШТЕЙН,
17	409-748	2	БОЛТ, Hex Flg, 1/4"-20 x 1/2", Serr,
18	231-5144	2	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
19	142455A1	1	TUBE,
20	409-7812	1	БОЛТ, Hex Flg, 1/2"-13 x 3/4", Serr,
21	231-5145	1	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
22	368361A1	1	GUARD, Inc. Decals 181595A1, 184094A1, & 184094A1. Must Also Order 356467A1, REF 28 & 360482A1, REF 35 from this section, See Figure 09H-19, REF 2, 3
23	142588A1	1	LOCK,
24	413-424	2	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 1 1/2", G5,
25	231-5144	2	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
26	96860C1	1	Рукоятка ,
27	231-5144	2	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
28	356467A1	1	SUPPORT, Right Hand Upper, Door
29	409-7512	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
30	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
30A	495-81135	2	Плоская шайба , 13/32" x 1" x .120", (Not Shown)
32	409-7616	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
33	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
34	495-21044	2	Плоская шайба , 3/8",
35	360482A1	1	Суппорт , Lower Right Hand
36	142477A2	1	Металлическая пластина ,
37	142478A2	2	КРОНШТЕЙН,
38	409-7512	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
39	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
40	182838A2	1	Пластина ,
41	256873	1	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1/2", Serr,
42	231-5145	1	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
43	282145A1	1	БОЛТ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ,
44	495-21050	1	Плоская шайба , 7/16",

09C-08 КОЖУХ ВПУСКНОЙ ДВЕРЦЫ ВЕНТИЛЯТОРА - ПРАВОЙ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
45	231-5148	1	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
46	495-11034	2	Плоская шайба , 5/16", SAE,

09C-09 КОЖУХИ ОЧИСТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - БИТЕРА - ОЧИСТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

09C-09 КОЖУХИ ОЧИСТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	239930A2	1	SHIELD, Left Hand
3	1541763C3	2	Шарнир ,
4	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
5	409-7512	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
6	494307C1	2	Защелка ,
7	439-1424	2	Штифт с головкой , 1/4" x 1 1/2", G2,
8	432-812	2	Шплинт , 1/8" x 3/4",
9	188103C2	2	КРОНШТЕЙН,
10	1324377C1	2	WASHER, 5/16
12	L105124	2	Защелка лючка ,
13	470-11012	4	Винт , Slotted Pan Hd, #10-24 x 3/4",
13	470-11020	4	Винт , Slotted Pan Hd, #10-24 x 1 1/4",
14	231-51409	4	Гайка , Flg, USR, #10-24,
15	1277909C1	6	SPACER,
16	409-7524	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1 1/2", Serr,
17	495-81121	2	Плоская шайба , .344" x 1 1/2" x .060",
18	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
19	1541759C2	1	GUARD, Lower
26	409-7624	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1 1/2", Serr,
27	495-81135	2	Плоская шайба , 13/32" x 1" x .120",
28	280136	4	Гайка , 3/8"-16, G8,
29	132657A2	1	CABLE,

09C-10 КОЖУХИ ВПУСКНОГО ОТВЕРСТИЯ И СЕПАРАТОРА - ЛЕВЫЙ



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - БИТЕРА - ОЧИСТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

09C-10 КОЖУХИ ВПУСКНОГО ОТВЕРСТИЯ И СЕПАРАТОРА - ЛЕВЫЙ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	189353A2	1	GUARD, Left Hand Front, Inc. 1A and Decal 181595A1, See Figure 09H-19, REF 2
1A	240826A2	1	SHIELD, Left Hand
2	231-51409	2	Гайка , Flg, USR, #10-24,
3	L105124	2	Защелка лючка ,
4	470-11012	2	Винт , Slotted Pan Hd, #10-24 x 3/4",
5	142424A1	1	SUPPORT, Upper
6	413-1024	2	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 1 1/2", G5, Full Thd,
7	409-7616	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
8	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
9	142427A3	1	SUPPORT, Upper
10	187885C1	2	Уплотнительное кольцо , 660 mm (26 in), Cut From 87281C1, Lower
10	187884C1	2	Уплотнительное кольцо , 51 mm (2 in), Cut From 187885C1
12	409-7512	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
13	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
14	142430A2	1	SUPPORT,
15	495-11066	2	Плоская шайба , 5/8", SAE,
16	409-7512	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
17	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
18	404920A1	1	SHIELD, Rear, Inc. 18A and Decal 181595A1, See Figure 09H-19, REF 2
18A	392028A2	1	SHIELD, Rear, Left Hand
19	439-1424	1	Штифт с головкой , 1/4" x 1 1/2", G2,
20	432-812	1	Шплинт , 1/8" x 3/4",
21	188103C2	1	КРОНШТЕЙН,
22	494307C1	1	Защелка ,
23	409-7516	3	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,
24	231-5145	3	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
25	229268A2	1	КРОНШТЕЙН,
26	243165A1	1	GUARD, Unloader Drive, Inc. Decal 181475A1, See Figure 09H-19, REF 11, Use with 243170A1, REF 32
29	185524A2	1	SUPPORT, Unloader Drive Shield
30	409-7612	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 3/4", Serr,
31	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
32	243170A1	1	SUPPORT, , Use with 610784R1, REF 34
34	610784R1	1	Шплинт/чека, (Not Shown), Use with 243170A1, REF 32
47	241070A2	1	SUPPORT,
48	246444A2	1	УКАЗАТЕЛЬ,
49	251517A1	1	SUPPORT,
50	477-73116	3	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1",
51	231-5145	5	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
52	251987A1	2	WASHER,
53	409-7524	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1 1/2", Serr,
54	495-81116	2	Плоская шайба , .344" x 1" x .060",
55	231-5345	2	Контргайка , Flg, 5/16"-18,
56	135370A1	2	Защитная лента , 194 mm (7-5/8 in), Cut From 1330108CX, (Not Shown)

2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - БИТЕРА - ОЧИСТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

09C-11 КОЖУХИ ВПУСКНОГО ОТВЕРСТИЯ И СЕПАРАТОРА – ПРАВЫЙ И ЗАДНИЙ



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - БИТЕРА - ОЧИСТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

09C-11 КОЖУХИ ВПУСКНОГО ОТВЕРСТИЯ И СЕПАРАТОРА – ПРАВЫЙ И ЗАДНИЙ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87528564	1	Кожух ,
2	182925A1	1	LOCK,
2	182926A1	1	LOCK, Australia Only
3	142484A2	1	SUPPORT,
4	409-7512	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
5	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
6	185224A1	1	Зажим ,
7	840-148	1	Винт , Cross Pan Hd, M4 x 8,
8	824-1404	1	Гайка , M4, Cl 5,
9	142485A3	1	КРОНШТЕЙН, Lower
10	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
11	132657A2	1	CABLE,
12	409-748	1	БОЛТ, Hex Flg, 1/4"-20 x 1/2", Serr,
12	413-416	1	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 1", G5,
13	231-5344	3	Контргайка , Flg, 1/4"-20,

2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА - ШНЕК

09D-01 ЖЕЛОБ ЗЕРНОВОГО ШНЕКА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА - ШНЕК

09D-01 ЖЕЛОБ ЗЕРНОВОГО ШНЕКА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	1541928C1	1	SUPPORT, Left Hand
2	1541929C1	1	SUPPORT, Right Hand
3	477-73108	10	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1/2",
4	231-5145	10	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
5	143955A2	1	SUPPORT, Left Hand
6	1541541C2	1	SUPPORT, Right Hand
7	409-7512	14	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
8	231-5145	14	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
9	1989374C1	1	TROUGH, Non-perforated, Clean Grain
9A	1541800C1	1	TROUGH, Perforated, Clean Grain
10	256873	12	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1/2", Serr,
11	231-5345	12	Контргайка , Flg, 5/16"-18,
12	1317407C3	1	КРОНШТЕЙН, Bracket
15	1317401C1	1	RETAINER,
16	409-7512	6	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
17	231-5145	6	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
18	191984C3	1	SUPPORT, Extension
19	409-7512	12	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
20	231-5145	12	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
21	413-512	19	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 3/4", G5, Full Thd,
22	231-5145	19	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
23	1541802C1	1	COVER,
24	281-14816	4	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, 5/16" x 1",
25	409-7512	14	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
26	231-5145	14	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
29	1317398C1	1	SUPPORT,
30	1302143C1	9	BOLT, 1/2 x 1
31	1302142C1	1	SCREW, 1/2 x 1-1/4
32	231-5148	10	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
33	1317442C1	1	CLAMP,
34	424-516	2	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 1", G2,
35	231-4115	2	Контргайка , 5/16"-18, GB,
36	249279A1	1	AUGER, Clean Grain
37	473093R92	1	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ, Left Hand
38	473093R92	1	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ, Right Hand
39	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
40	87431215	2	Хомутик , Locking, With Set Screw
41	86620418	1	Фланец , Left Hand, Inc. Grease Port
42	86620026	1	Фланец , Grooved, Left Hand
43	231-5146	3	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
44	176111A1	1	SPACER,
45	599382R1	2	FLANGE, Right Hand
46	197620A1	1	Конус ,
47	86625057	1	Контргайка , #10-24, GB,
48	431114A1	1	BRACKET,

2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА - ШНЕК

09D-01 ЖЕЛОБ ЗЕРНОВОГО ШНЕКА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
49	440-11024	1	Винт , Cross Pan Hd, #10-24 x 1 1/2",
50	231-4145	1	Контргайка , 5/16"-18, GB,
51	231-5145	1	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
52	430035A1	1	SUPPORT, Inc. 52A, 52B
52A	51-13832	1	SCREW, Stud, 3/8 x 2
52B	51-13816	2	STUD, 3/8 x 1
53	409-7520	1	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1 1/4", Serr,
54	409-7512	7	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
55	231-5145	7	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
56	219-37	1	Тавотница , 45є, 1/4" NPT x .81" lg,
57	86984222	1	Накладка , (Not Shown)

09D-02 КОРПУС И ЗАГРУЗОЧНАЯ ВОРОНКА ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА - ШНЕК

09D-02 КОРПУС И ЗАГРУЗОЧНАЯ ВОРОНКА ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	176175A2	1	Боковая панель , Outer, If Used
1A	325508A1	1	Боковая панель , Outer, Extended Wear, If Used
1B	223237A1	1	Боковая панель , Outer, If Used, With Yield Monitor, With Advanced Farming System
1C	251473A2	1	Боковая панель , Outer, Extended Wear, Inc. 1D, If Used, With Advanced Farming System, With Yield Monitor
1D	433-620	4	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 3/8"-16 x 1 1/4", G5,
2	1318584C2	1	Суппорт , Inner
2A	249260A1	1	Суппорт , Inner, Extended Wear
3	1317437C1	1	COVER, Rear
3A	249262A1	1	COVER, Rear, Extended Wear
4	1317439C1	1	COVER, Front
4A	249264A1	1	COVER, Front, Extended Wear
5	409-7512	12	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
6	231-5145	12	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
7	177208A1	1	COVER, Australia Only
8	1317430C1	1	DOOR, Non-perforated
8	1317842C1	1	DOOR, Perforated
8A	249270A1	1	Дверь , Non-perforated, Extended Wear
9	424-5152	1	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 9 1/2", G2,
10	155909C1	1	LATCH,
11	87302569	1	Болтс U-образнойголовкой, 5/16
12	439-1420	1	Штифт с головкой , 1/4" x 1 1/4",
13	432-812	1	Шплинт , 1/8" x 3/4",
14	231-4115	3	Контргайка , 5/16"-18, GB,
16	1318590C3	1	SUPPORT, Grain
16A	249266A1	1	DEFLECTOR, Grain, Extended Wear
17	409-7612	3	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 3/4", Serr,
18	409-7616	1	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
19	231-5146	4	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
20	495-11041	4	Плоская шайба , 3/8", SAE, (Not Shown)
22	1317362C5	1	SUPPORT, Lower
23	186729C2	1	SUPPORT,
24	409-7612	5	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 3/4", Serr,
25	231-5146	5	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
26	1317456C6	1	HOUSING,
26A	249268A4	1	HOUSING, Extended Wear
26B	367310A5	1	HOUSING, AFS , Extended Wear
26C	367308A5	1	HOUSING, AFS
27	303955A1	1	PLATE,
28	1317699C1	1	SUPPORT, Inner
29	477-73108	16	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1/2",
30	231-5145	16	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
31	176181A2	1	SPACER,
32	143960A1	1	Звездочка , 9T, Clean Grain
33	Q1443	1	Шпонка , 5/16" Sq x 1 1/2", Par,

09D-02 КОРПУС И ЗАГРУЗОЧНАЯ ВОРОНКА ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
35	87313692	1	CONVEYOR ASSY., Inc. 35A, 40 (38), 41 (76)
35A	NSS	1	Не поставляется отдельно , Chain Assy, Inc. 36 - 38, 38A, 38B
36	241-15113	1	Соединительное звено , Connecting, No. C550, 1-5/8 P
37	23442R1	2	PIN, S Type, No. 550
38	241-18113	1	Звено цепи , Offset, No. C550, 1-5/8P
38A	NSS	38	Не поставляется отдельно , Link Attaching
38B	241-12113	113	Звено цепи , No. C550
39	1317614C93	38	Резиновый скребок , ASSY, Inc. 36 (2), 38A (1), 40, 41
40	1318493C2	1	Резиновый скребок ,
41	185053C1	2	RIVET,
50	409-7620	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1 1/4", Serr,
51	192223C2	1	BRACKET,
53	1317475C1	1	BRACKET, Left Hand
54	1321155C1	1	Распорка ,
55	495-81121	7	Плоская шайба , .344" x 1 1/2" x .060",

2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА - ШНЕК

09D-03 ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ НАКЛОННОГО ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА



09D-03 ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ НАКЛОННОГО ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	1319908C1	1	Боковая панель , Right Hand, BSN HAJ303001
1	87675650	1	Боковая панель , Right Hand, ASN HAJ303001
1A	251458A1	1	Боковая панель , Right Hand, Extended Wear
2	256873	AR	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1/2", Serr,
3	231-5145	AR	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
4	1319901C1	1	Боковая панель , Left Hand, BSN HAJ303001
4	87675649	1	Боковая панель , Left Hand, ASN HAJ303001
4A	282600A1	1	Боковая панель , Left Hand, Extended Wear
5	87301284	1	PLATE, Head Sealing
6	1319940C1	1	COVER, Rear
6A	251459A1	1	COVER, Rear, Extended Wear
7	409-7512	AR	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
8	231-4116	3	Контргайка , 3/8"-16, GB,
9	198581A2	1	Элемент жесткости , Anchor Assy
10	1317474C2	1	CHANNEL,
11	198602A1	1	COVER, Front, Without Yield Monitor, Without Advanced Farming System
11	238646A1	1	COVER, Front, With Advanced Farming System, With Yield Monitor
11A	251464A1	1	COVER, Front, Extended Wear, With Yield Monitor, With Advanced Farming System
12	477-73112	8	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
14	820430C1	2	BOLT, 1/2 x 5-1/2
15	1317251C3	2	SUPPORT,
16	1310040C1	4	BAR,
17	87431216	2	COLLAR, With Set Screw
18	1317250C91	2	If Used, Optional With 65 - 67
19	231-5146	4	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
20	87515819	1	SHAFT,
21	495-81202	4	Плоская шайба , 1 9/32" x 1 3/4" x .060",
22	126-125	2	Шпонка Вудруфа , #B, 5/16" x 1", HT,
23	1317192C1	1	Звездочка , Drive, 9T
24	1317471C1	2	SPACER,
25	1318476C1	1	PLATE,
25A	251468A1	1	COVER, Extended Wear
27	1321553C1	1	КРОНШТЕЙН,
28	1321833C1	1	STRAP,
29	121370A1	1	Пластина , Left Hand Front, Inc. Decal 1319494C1, See Figure 09H-19, REF 7
29A	334204A1	1	Пластина , Left Hand Front, Extended Wear, Inc. Decal 144383A1, See Figure 09H-19, REF 7
33	1321550C2	1	SUPPORT, Rear
33A	298841A1	1	Металлическая пластина , Rear, Extended Wear
34	1319954C1	1	BRACKET,
34A	251470A1	1	КРОНШТЕЙН, Extended Wear
35	413-5144	1	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 9", G5,
36	492-11031	1	Стопорная шайба , 5/16",
37	425-105	1	Гайка , 5/16"-18, G5,
40	1321095C1	1	PANEL, Right Hand
41	409-7516	5	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,

09D-03 ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ НАКЛОННОГО ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
42	1321097C2	1	COVER,
44	1321060C1	1	SUPPORT,
45	1321497C1	1	PANEL, Left Hand
46	1321155C1	1	Распорка ,
47	1321263C1	2	Уплотнительное кольцо ,
48	1321554C1	1	PLATE,
50	1321556C1	1	COVER,
51	256873	AR	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1/2", Serr,
52	231-5145	AR	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
53	199006A2	1	TUBE, Lower
53A	251472A1	1	GUARD, Lower, Extended Wear
55	1321560C3	1	Емкость , Upper
56	409-7512	4	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
56	409-7520	4	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1 1/4", Serr,
57	1321568C3	1	ANGLE, Front
57A	297934A1	1	SUPPORT, Front, Extended Wear
58	1321569C3	1	ANGLE, Rear
58A	297936A1	1	SUPPORT, Rear, Extended Wear
60	1979134C1	1	SUPPORT,
60A	249274A1	1	SUPPORT, Extended Wear
61	477-73108	4	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1/2", , BSN HAJ303001
61	477-73112	4	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4", , ASN HAJ303001
64	1321552C2	1	SUPPORT, Front
64A	253270A1	1	GUARD, Front, Extended Wear
65	156010C92	2	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ, If Used, Optional With REF 18
66	87106572	4	Фланец , Used With REF 65, 67
67	1979642C1	2	SPACER, Used With REF 65, 66
68	229609A2	1	COWL, Front, Corn And Grain
69	325494A1	1	Капот , Extended Wear
70	197877A2	1	SUPPORT, Front
71	353-147	1	PLUG, Sleeve, (Not Shown)
72	410009A1	6	NUT, Self-Retaining

09D-04 ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ НАКЛОННОГО ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА – РАСХОДОМЕР AFS











09D-04 ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ НАКЛОННОГО ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА – РАСХОДОМЕР AFS

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87342539	1	Датчик , Cover Assy, Flow Sensor, Inc. 2 - 11, 13 - 17
2	224597A3	1	SENSOR, Assy, Flow, Inc. 3 - 7
3	87301202	1	Ремкомплект , Impact Plate - Yield Monitor, Inc. 4, 5
4	NSS	1	Не поставляется отдельно , Plate, Impact
5	61-3258	2	Винт , Hex Soc Hd, 1/4"-20 x 1/2",
6	NSS	1	Не поставляется отдельно , Flow Sensor
7	239258A1	1	DECAL, AFS Logo
9	NSS	1	Не поставляется отдельно , Handle
10	326-616	2	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1", G8, Full Thd,
11	231-1446	2	Контргайка , 3/8"-16, GB,
12	318575A1	1	Жгут проводов ,
13	473321C1	2	Многожильный плоский шлейф , .098" x 8",
14	413-48	2	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 1/2", G5, Full Thd,
15	231-1444	1	Контргайка , 1/4"-20, GB,
16	239313A1	1	DECAL, Inclined Delivery GPS/AFS
17	516-23127	2	Зажим , J, 9/16" Insul, 3/8" Bolt,
18	87324189	1	Датчик , Low Flow
19	87324188	1	Пластина , Impact, Low Flow

09D-05 ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ НАКЛОННОГО ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА – ДАТЧИК ВЛАГИ AFS



09D-05 ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ НАКЛОННОГО ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА – ДАТЧИК ВЛАГИ AFS

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	333033A1	1	Посадочное место , Outer Moisture Sensor
2	363860A1	1	Суппорт ,
3	361020A1	1	Крышка , Moisture Sensor
4	363154A1	1	БЛОК ,
5	364837A1	1	MOTOR, ELECTRIC, By-Pass Moisture Sensor
6	364845A1	1	GUIDE, Auger Driving
7	368947A1	1	COUPLING, 1/4 x 7/8
8	368948A1	1	Пластина , Proximity Mounting
9	364843A1	1	Монтажный стержень , Guide
10	364838A1	1	SWITCH, Moisture Sensor Proximity
11	364194A1	1	AUGER,
12	364842A2	1	Модуль управления , Automatic Cleanout
13	364195A1	1	Крышка ,
14	368950A1	1	SENSOR, Moisture Monitor
15	231-1404	6	Контргайка , 1/4"-20, GB,
16	293256A2	1	Реле , 40 amp
17	280-2448	10	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, #8 x 1/2",
18	493-41026	3	Стопорная шайба , Ext Tooth, 1/4",
19	413-48	3	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 1/2", G5, Full Thd,
20	373712A1	2	PIN, Quick Release
21	275-1478	5	Самонарезающий винт , Hex Hd, 1/4" x 1/2",

09D-06 ЗЕРНОВОЙ ЭЛЕВАТОР, НАРУЖНАЯ ВОРОНКА И БОКОВОЙ РЕГУЛЯТОР ЭЛЕВАТОРА









RH97E139

09D-06 ЗЕРНОВОЙ ЭЛЕВАТОР, НАРУЖНАЯ ВОРОНКА И БОКОВОЙ РЕГУЛЯТОР ЭЛЕВАТОРА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	223237A1	1	Боковая панель , Boot, Outer
	224768A1	1	Регулировочная пластинка , Kit - Elevator Slide Adjuster, Inc. 2 - 10
	252686A1	1	Регулировочная пластинка , ASSEMBLY - Elevator Adjuster, Extended Wear, Inc. 2 - 4
2	224769A1	1	SUPPORT, Slide Adjuster, Outer
3	224770A1	2	SUPPORT, Slide Adjuster, Inner
4	87040774	2	Стопорный штифт , 1/4" x 1/2", Slotted,
5	136978	2	Фланец , Bearing Retaining
6	434-620	2	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 3/8"-16 x 1 1/4", G5, Full Thd,
7	434-620	4	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 3/8"-16 x 1 1/4", G5, Full Thd,
8	495-11041	4	Плоская шайба , 3/8", SAE,
9	492-11038	6	Стопорная шайба , 3/8",
10	425-106	6	Гайка , 3/8"-16, G5,
11	241-1115	3	Звено , Roller, Single Pitch, No. 50, Use to Extend the Elevator Drive Chain, If Required
12	241-1315	3	LINK, CONNECTING, Single Pitch, No. 50, Use to Extend the Elevator Drive Chain, If Required
13	241-18113	2	Звено цепи , Offset, Single Pitch, No. C550, If Required
14	473093R92	1	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ, Ball
15	87034815	1	Соединительное звено , No. 50, If Required

09D-07 ПРИВОД ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА - ШНЕК

09D-07 ПРИВОД ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	1319247C1	1	SHAFT,
2	581306R1	2	Шпонка , 5/16" Sq x 1 1/4", Par,
3	296023A1	1	Звездочка , 27T, 32T, Drive
3	348324A1	1	Звездочка , 20T, 27T, Drive, Edible Bean
4	103244	2	Звездочка , Idler, 17T
5	413-1044	2	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 2 3/4", G5,
6	425-1010	2	Гайка , 5/8"-11, G5,
7	492-11062	2	Стопорная шайба , 5/8",
8	495-81175	4	Плоская шайба , 21/32" x 1" x .120",
9	432-1224	1	Шплинт , 3/16" x 1 1/2",
10	1345065C1	1	SUPPORT,
12	1345066C1	1	PLATE,
13	87364072	2	ПОДШИПНИК,
14	409-7512	4	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
15	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
16	413-516	1	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 1", G5, Full Thd,
17	231-5145	1	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
18	1317476C4	1	Суппорт ,
19	477-73108	6	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1/2",
20	231-5145	6	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
21	582018R1	2	BLOCK,
22	413-1056	2	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 3 1/2", G5,
23	232-41110	2	Контргайка , 5/8"-11, GC,
24	495-81030	2	Плоская шайба , 21/32" x 2" x .179",
26	1317470C1	1	SHAFT,
27	495-81202	6	Плоская шайба , 1 9/32" x 1 3/4" x .060",
28	126-125	1	Шпонка Вудруфа , #B, 5/16" x 1", HT,
29	1317412C1	1	Звездочка , 32T, Driven
30	1321039C1	1	Звездочка , 29T, Driven
31	156010C92	1	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
32	231-5146	4	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
33	87431216	1	COLLAR,
38	1345005C1	1	EYEBOLT,
39	523677R1	1	SPRING,
40	425-106	2	Гайка , 3/8"-16, G5,
41	495-81143	4	Плоская шайба , 13/32" x 1 1/2" x .120",
42	432-612	1	Шплинт , 3/32" x 3/4",
43	1327534C92	1	Цепь , Order 1791D (255), 241-1315 (3), 241-1115 (3), Inclined Delivery Auger Elevator
45	87347842	1	AUGER, Inclined Delivery Auger Elevator, See Figure 09D-09, REF 35
46	87430518	2	FLANGE,
47	434-612	4	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 3/8"-16 x 3/4", G5, Full Thd,
49	231-5146	4	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
50	611583R91	1	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
51	87431215	1	Хомутик ,
53	485-13816	2	Стопорный винт , Sq Hd, 3/8"-16 x 1",

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
54	425-146	2	Гайка , Jam, 3/8"-16, G5,
55	S113843	1	ВТУЛКА,
57	427-6240	1	Штифт с головкой и отверстием под шплинт , 3/8" x 2.406",
58	156010C92	1	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
59	87106572	2	Фланец ,
60	1979642C1	1	SPACER,
61	87422237	1	Пластина , Strap, Elevator Idler

2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА - ШНЕК

09D-08 УЗЕЛ КОЛОСОВОГО РАЗГРУЗОЧНОГО ШНЕКА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА - ШНЕК

09D-08 УЗЕЛ КОЛОСОВОГО РАЗГРУЗОЧНОГО ШНЕКА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	191854C1	1	TUBE,
2	477-73112	5	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
4	231-5145	5	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
5	186700C1	1	COVER,
6	477-73112	12	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
7	231-5145	12	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
10	192563C1	1	AUGER,
11	495-11106	1	Плоская шайба , 1", SAE,
12	T38017	2	WASHER,
13	G13609	1	ПОДШИПНИК, УПОРНЫЙ,
14	1324840C1	1	HUB,
19	574940R91	2	ПОДШИПНИК, ИГОЛЬЧАТЫЙ,
20	564592R91	2	SEAL,
21	219-90	1	Тавотница , 45є, 1/4" NPT x .80" lg, Drive,
24	413-516	5	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 1", G5, Full Thd,
25	425-105	5	Гайка , 5/16"-18, G5,
26	492-11031	5	Стопорная шайба , 5/16",
27	495-81069	7	Плоская шайба , 1 1/32" x 1 1/2" x .060",
28	151670C1	4	PLATE, LOCKING, 0.036 in

09D-09 НАКЛОННЫЙ РАЗГРУЗОЧНЫЙ ШНЕК



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА - ШНЕК

09D-09 НАКЛОННЫЙ РАЗГРУЗОЧНЫЙ ШНЕК

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	1321039C1	1	Звездочка , 29T, Driven
2	453771R1	1	PLUG,
3	1321020C1	1	HOUSING,
4	413-816	2	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1", G5, Full Thd,
5	425-108	4	Гайка , 1/2"-13, G5,
6	80679	4	Стопорная шайба , 1/2",
7	219-87	1	Тавотница , 1/4"-28 x .56" lg, Self-Tap,
8	219-434	1	САПУН, 1/8"-27 NPT, Short, w/washer,
9	219-430	1	Тавотница , 1/8"-27 NPT x .50" lg, Press Relief,
10	1321021C1	1	SHAFT,
11	185413C1	1	NUT, 7/8
12	238633R1	1	WASHER, 29/32 x 2-3/64 x 1-1/64
15	618024R1	2	ПОДШИПНИКА, КРЫШКА, 2-1/2 OD
16	618023R91	2	BEARING, CONE, 1-3/8 inch ID
17	100-21256	2	Стопорное кольцо , 2.562", Int, #256,
18	380200R92	1	SEAL,
	1321055C91	1	UNIVERSAL JOINT, Inc. 20 - 23
20	87302539	1	Вилка , Shaft
21	1321057C1	1	CLEVIS, Center
22	1321058C1	1	CLEVIS, Flange
23	1321059C91	1	Крестовина с вилкой , Journal and Bearing
25	426-724	4	БОЛТ, Hex, 7/16"-14 x 1 1/2", G8,
26	492-11044	4	Стопорная шайба , 7/16",
27	87431215	1	Хомутик ,
28	611583R91	1	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
30	87430518	2	FLANGE,
31	434-612	4	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 3/8"-16 x 3/4", G5, Full Thd,
32	231-5146	4	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
35	87347842	1	AUGER, Chrome
36	87431214	1	Хомутик ,
39	409-7512	3	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
40	231-5145	6	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
42	409-7512	4	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
43	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
44	297992A1	1	SUPPORT,
45	204807C91	1	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
46	50591	2	FLANGE,
48	297931A1	1	Пластина , Extended Wear

2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА - ШНЕК

09D-10 ЖЕЛОБ КОЛОСОВОГО ШНЕКА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА - ШНЕК

09D-10 ЖЕЛОБ КОЛОСОВОГО ШНЕКА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	1346938C2	1	TROUGH,
2	409-7512	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
3	495-11034	2	Плоская шайба , 5/16", SAE,
4	231-5345	AR	Контргайка , Flg, 5/16"-18,
4	231-4145	8	Контргайка , 5/16"-18, GB,
5	138558A1	8	SCREW, 5/16 x 13/16
6	413-516	8	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 1", G5, Full Thd,
7	87430514	1	Фланец , With Fitting
8	38767	1	Хомутик , With Set Screw
9	156011C92	1	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
10	86636169	1	Фланец ,
11	477-73108	AR	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1/2",
12	138558A1	AR	SCREW, 5/16 x 13/16
13	183158C1	1	COVER,
14	231-5145	AR	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
15	144028A2	1	AUGER,
16	495-81202	AR	Плоская шайба , 1 9/32" x 1 3/4" x .060",
17	477-73108	AR	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1/2",
18	138558A1	AR	SCREW, 5/16 x 13/16
19	199665A2	1	FLANGE,
20	231-5145	AR	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
21	199700A3	1	TUBE, Non-perforated
21	240811A2	1	TUBE, Perforated, (Not Shown)
23	413-516	3	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 1", G5, Full Thd,
23	409-7512	1	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
25	231-4115	3	Контргайка , 5/16"-18, GB,
25	425-285	1	Гайка , Flg, 5/16"-18, G5,
27	477-73832	1	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8"-16 x 2",
27	477-73820	3	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8"-16 x 1 1/4",
27	477-73816	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 1",
28	86636169	2	Фланец , Grooved, Right Hand
29	156011C92	2	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
30	38767	2	Хомутик , With Set Screw
31	87430514	2	Фланец , With Fitting
32	231-5146	9	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
33	231-5345	1	Контргайка , Flg, 5/16"-18,
34	492-11031	1	Стопорная шайба , 5/16",
35	185197C1	1	ROD,
36	495-11034	1	Плоская шайба , 5/16", SAE,
37	425-105	1	Гайка , 5/16"-18, G5,
38	185196C1	1	DOOR,
39	129-409	1	Гайка-барашек, 1/4"-20,
40	492-11025	1	Стопорная шайба , 1/4",
41	495-11028	1	Плоская шайба , 1/4", SAE,
42	231-5344	1	Контргайка , Flg, 1/4"-20,

09D-10 ЖЕЛОБ КОЛОСОВОГО ШНЕКА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
43	429985A2	1	COVER, Plate, Grain Cleanout
44	430002A1	1	PLATE, Cover
45	138558A1	2	SCREW,
46	446246A1	2	Шлейф , (Not Shown)

09D-11 ПАНЕЛЬ И ЗАДВИЖКА ЖЕЛОБА КОЛОСОВОГО ШНЕКА – МОДЕЛИ С СОЛОМОРАЗБРАСЫВАТЕЛЕМ



09D-11 ПАНЕЛЬ И ЗАДВИЖКА ЖЕЛОБА КОЛОСОВОГО ШНЕКА – МОДЕЛИ С СОЛОМОРАЗБРАСЫВАТЕЛЕМ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	1970423C1	1	Металлическая пластина ,
2	1346963C1	2	SUPPORT,
3	256873	8	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1/2", Serr,
3	477-73112	AR	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
3	477-73116	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1",
4	122851A1	1	STRAP,
5	231-5145	AR	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
6	432-612	2	Шплинт , 3/32" x 3/4",
7	495-51041	2	Плоская шайба , 3/8",
8	540815R2	2	SPRING,
9	477-73112	24	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
10	1970529C1	1	Суппорт ,
11	1979194C2	1	SEAL,
13	191978C2	1	Задняя дверь ,
14	186736C3	2	ROD,
15	106743A1	1	HANDLE, , Note: Item 15 is Used to Adjust Shoe Sieves On Figure 09B-25
16	340-1108	2	Винт , Cross Pan Hd, #10-24 x 1/2",
17	106744A1	2	Зажим ,
18	231-51409	2	Гайка , Flg, USR, #10-24,

09D-12 ДВЕРЦА ОЧИСТНОГО БАШМАКА – КОЖУХ - МОДЕЛИ С СОЛОМОРАЗБРАСЫВАТЕЛЕМ И СОЛОМОТРЯСОМ



09D-12 ДВЕРЦА ОЧИСТНОГО БАШМАКА – КОЖУХ - МОДЕЛИ С СОЛОМОРАЗБРАСЫВАТЕЛЕМ И СОЛОМОТРЯСОМ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	106743A1	1	HANDLE, , Note: Item 1 is Used to Adjust Shoe Sieves On Figure 09B-25
2	106744A1	2	Зажим ,
3	86511920	2	Винт , Cross Pan Hd, #10-24 x 1/2",
4	231-51409	2	Гайка , Flg, USR, #10-24,
5	126091A1	1	SUPPORT,
6	409-7512	4-7	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
7	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
8	447681A1	1	DOOR,
9	126094A2	1	Суппорт ,
10	477-73112	6	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
11	231-5145	6	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
12	186736C3	2	ROD,
13	540815R2	2	SPRING,
14	432-612	2	Шплинт , 3/32" x 3/4",
15	495-11041	2	Плоская шайба , 3/8", SAE,
16	586591R1	2	Шплинт , 1/8
17	137480A1	2	SUPPORT,
18	137527A2	1	SUPPORT,
19	477-73112	10	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
20	495-81116	8-11	Плоская шайба , .344" x 1" x .060",
21	231-5145	10	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
22	87381635	1	Ручейный узел ,
23	190692A2	1	DEFLECTOR,
24	87300945	1	Шлейф ,
25	231-5345	3	Контргайка , Flg, 5/16"-18,

09D-13 КОРПУС И КОНВЕЙЕР КОЛОСОВОГО ЭЛЕВАТОРА



09D-13 КОРПУС И КОНВЕЙЕР КОЛОСОВОГО ЭЛЕВАТОРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	192430C3	1	TUBE,
2	409-7616	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
3	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
4	495-11041	8	Плоская шайба , 3/8", SAE,
5	222814A2	1	BASE,
6	477-73108	8	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1/2",
7	231-5145	8	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
8	156910C1	1	DOOR, Non-perforated
9	174193C1	1	DOOR, Perforated
11	231-4115	1	Контргайка , 5/16"-18, GB,
12	413-5104	1	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 6 1/2", G5,
13	155909C1	1	LATCH,
14	439-1420	1	Штифт с головкой , 1/4" x 1 1/4",
15	432-812	1	Шплинт , 1/8" x 3/4",
16	664360R1	1	BOLT,
17	231-1444	2	Контргайка , 1/4"-20, GB,
20	191790C2	1	Концевик ,
21	477-73112	2	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
21	477-73116	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1",
22	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
	1303114C91	1	Цепь элеватора , Conveyor, Inc. 24, 25 (27), 26 (54), 27 (27)
24	NSS	1	Не поставляется отдельно , Chain, Tailings Elevator Conveyor Assy, Inc. 35 - 38
	1303123C91	27	CONVEYOR, Flight, Inc. 25 - 27
25	1303116C1	1	Резиновый скребок ,
26	185315C1	2	RIVET, 3/8 x 5/8
27	185330C91	1	Звено , Attaching
	1303124C92	AR	Резиновый скребок , /Steel Assy, Inc. 28 - 32
28	1303116C1	1	Резиновый скребок ,
29	1303125C1	1	Стальной скребок ,
30	413-520	2	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 1 1/4", G5,
31	495-11034	2	Плоская шайба , 5/16", SAE,
32	232-4115	2	Контргайка , 5/16"-18, GC,
35	241-15113	1	Соединительное звено , Connecting, No. C550, 1-5/8 P
36	23442R1	AR	PIN, S Type, No. 550
37	241-18113	1	Звено цепи , Offset, No. C550, 1-5/8 P
38	241-12113	AR	Звено цепи , No. C550, 1-5/8 P
39	144031A1	1	Звездочка , 7T
40	144038A1	1	SPACER, 1-1/4 x 1-3/8
41	495-81202	AR	Плоская шайба , 1 9/32" x 1 3/4" x .060",
42	Q1443	1	Шпонка , 5/16" Sq x 1 1/2", Par,
43	183869C3	1	SUPPORT, Australia Only
44	177449A2	1	COVER, Australia Only
45	280-1478	2	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, 1/4" x 1/2",

09D-14 ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ КОЛОСОВОГО ЭЛЕВАТОРА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА - ШНЕК

09D-14 ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ КОЛОСОВОГО ЭЛЕВАТОРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	192426C1	1	SUPPORT, Upper
2	477-73112	2	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
3	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
4	181366C1	1	Боковая панель , Left Hand
5	181367C1	1	Боковая панель , Right Hand
6	188119C1	1	Емкость ,
9	477-73108	24	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1/2",
10	477-73112	11	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
11	231-5145	36	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
12	191776C1	1	SUPPORT,
13	191782C1	1	SUPPORT, Lower
14	181327C1	1	ОСНОВАНИЕ, НИЖНЕЕ, Lower
15	181376C1	1	CLAMP,
16	181375C1	1	Суппорт ,
17	425-106	1	Гайка , 3/8"-16, G5,
18	492-11038	1	Стопорная шайба , 3/8",
19	495-81135	1	Плоская шайба , 13/32" x 1" x .120",
20	667486R1	2	SCREW, 1/2 x 3-1/2
22	87036418	1	Распорка , 1" Pipe x 1 9/16",
23	424-5112	1	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 7", G2,
24	425-105	1	Гайка , 5/16"-18, G5,
25	492-11031	1	Стопорная шайба , 5/16",
26	495-11034	2	Плоская шайба , 5/16", SAE,
26	495-81057	3	Плоская шайба , 29/32" x 1 1/2" x .120",
27	191783C1	1	Крышка верхняя , Cover
28	87515814	1	SHAFT,
29	495-81069	2	Плоская шайба , 1 1/32" x 1 1/2" x .060",
30	495-81073	2	Плоская шайба , 1 1/32" x 1 3/4" x .060",
33	516327R1	1	Распорка , 1" Pipe x 2 3/4",
34	87302565	2	SPACER, 1/4 x 5-13/16
35	181364C1	2	Суппорт ,
36	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
37	214490C91	2	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
38	38260	2	Хомутик , Inc. Set Screw
39	168683C1	1	Звездочка ,
40	126-124	1	Шпонка Вудруфа , #15, 1/4" x 1", HT,

09D-15 ПРИВОД КОЛОСОВОГО ЭЛЕВАТОРА



09D-15 ПРИВОД КОЛОСОВОГО ЭЛЕВАТОРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	1319247C1	1	SHAFT,
2	296022A1	1	Звездочка , 27T, Drive
3	126-125	1	Шпонка Вудруфа , #B, 5/16" x 1", HT,
4	1302671C92	1	Цепь , Order 1791D (155), 241-1315 (1), Tailings Drive
5	192563C1	1	AUGER, Delivery, See Figure 09D-08
6	126-124	2	Шпонка Вудруфа , #15, 1/4" x 1", HT,
7	191785C1	1	SHAFT,
8	1345472C1	2	Звездочка , 27T
12	485-13816	2	Стопорный винт , Sq Hd, 3/8"-16 x 1",
13	425-146	2	Гайка , Jam, 3/8"-16, G5,
20	103244	1	Звездочка , 17T
21	433-1048	1	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 5/8"-11 x 3", G5,
22	425-1010	1	Гайка , 5/8"-11, G5,
23	492-11062	1	Стопорная шайба , 5/8",
24	495-11066	4	Плоская шайба , 5/8", SAE,
25	498-81010	2	Плоская шайба , 41/64" x 1 1/2" x .105", Sq Hole,
26	495-81182	2	Плоская шайба , 21/32" x 1 1/4" x .060",
28	1302069C2	1	SUPPORT,
30	495-81135	3	Плоская шайба , 13/32" x 1" x .120",
31	485-13816	2	Стопорный винт , Sq Hd, 3/8"-16 x 1",
32	425-146	2	Гайка , Jam, 3/8"-16, G5,

09D-16 ПРИВОД ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА ЭЛЕВАТОРА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА - ШНЕК

09D-16 ПРИВОД ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА ЭЛЕВАТОРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	1319247C1	1	SHAFT,
2	425-1316	1	Шлицевая гайка , 1"-14, G5,
3	495-31022	AR	Плоская шайба , #10,
4	427-3175	1	Штифт с головкой и отверстием под шплинт , 3/16" x 1 3/4",
5	432-48	1	Шплинт , 1/16" x 1/2",
6	86620026	2	Фланец ,
7	86620418	2	Фланец , With Fitting Hole
8	477-73816	3	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 1",
9	231-5146	6	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
10	219-37	2	Тавотница , 45є, 1/4" NPT x .81" lg,
12	492-11100	1	Стопорная шайба , 1",
13	473097R92	2	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
14	87679416	1	Распорка , Elevator Jackshaft
15	183325C1	1	Шкив , 13 in OD
16	183210C91	1	Ступица , Inc. 17
17	936744R1	2	BUSHING,
18	413-620	3	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1 1/4", G5, Full Thd,
19	231-4116	3	Контргайка , 3/8"-16, GB,
20	492-11038	3	Стопорная шайба , 3/8",
21	495-11041	3	Плоская шайба , 3/8", SAE,
24	586879R1	1	KEY, 5/16 x 2
25	219-87	1-2	Тавотница , 1/4"-28 x .56" lg, Self-Tap,
28	198279A1	1	HUB,
28A	168370C2	2	Фрикционный диск ,
29	1319235C1	1	RING,
30	194835C2	1	RETAINER,
31	186916C2	3	BUSHING,
32	413-6104	3	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 6 1/2", G5,
33	425-106	6	Гайка , 3/8"-16, G5,
34	492-11038	3	Стопорная шайба , 3/8",
35	495-11081	6	Плоская шайба , 3/4", SAE,
38	87527502	3	Пружина ,
39	495-81143	3	Плоская шайба , 13/32" x 1 1/2" x .120",
41	296022A1	1	Звездочка , 27T
42	296023A1	1	Звездочка , 27T, 32T
42A	348324A1	AR	Звездочка , 27T, 20T, Edible Bean
43	485-13816	4	Стопорный винт , Sq Hd, 3/8"-16 x 1", Used with 296023A1
43	385-13820	2	Стопорный винт , Sq Hd, 3/8"-16 x 1 1/4", Used with 348324A1
44	425-146	4	Гайка , Jam, 3/8"-16, G5, Used with 296023A1
44	425-126	2	Шлицевая гайка , 3/8"-16, G5, Used with 348324A1
45	581306R1	1	Шпонка , 5/16" Sq x 1 1/4", Par,
46	225265R1	2	CLAMP,
47	413-836	2	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 2 1/4", G5,
48	231-4118	2	Контргайка , 1/2"-13, GB,
49	126-125	1	Шпонка Вудруфа , #B, 5/16" x 1", HT,

09D-16 ПРИВОД ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА ЭЛЕВАТОРА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
50	87431217	1	Хомутик ,
51	100-16125	1	Стопорное кольцо , #125, Ext,
52	495-81203	2	Плоская шайба , 1 9/32" x 2" x .120",
52	495-81211	1	Плоская шайба , 1 11/32" x 2" x .120",
53	192138C2	1	BRACKET, Outer
54	477-73812	4	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
55	231-5146	4	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
56	183206C2	1	SUPPORT, Inner, Inc. 56A
56A	51-13816	3	STUD, 3/8 x 1, (Not Shown)
57	477-73112	6	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
58	231-5145	6	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
59	409-7616	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
60	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
61	425-146	1	Гайка , Jam, 3/8"-16, G5,
62	192190C3	1	SUPPORT, Outer
63	409-7612	10	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 3/4", Serr,
64	231-5146	10	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
65	192230C1	1	SUPPORT, Outer
66	409-7516	1	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,
67	231-5145	1	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,

2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА - РАЗГРУЗЧИКА

09E-01 УЗЕЛ ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА



09E-01 УЗЕЛ ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	87371346	1	TANK, Assembly, Grain, Inc. 1 - 9
1	123006A8	1	Металлическая пластина , Grain Tank Front
2	252130A1	1	Металлическая пластина , Grain Tank, Left Hand
3	252129A1	1	Металлическая пластина , Grain Tank, Right Hand
4	192754C4	1	Металлическая пластина , Grain Tank, Bottom Front
5	253800A1	1	Элемент жесткости , Front Lower Stiffener
6	87365721	1	TANK, Grain Tank, Bottom, Right Hand
7	87534122	1	Grain Tank , Bottom Left Hand
8	192759C1	1	Элемент жесткости , Bottom Stiffener
9	256027A1	1	PLATE, Upper Left Hand Stiffener
10	87561634	1	Кожух , Grain Trough Liner

2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА - РАЗГРУЗЧИКА

09E-02 ВЕРХНЯЯ ОПОРА ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА - РАЗГРУЗЧИКА

09E-02 ВЕРХНЯЯ ОПОРА ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87371346	1	TANK, Assy, Grain, See Figure 09E-01
2	477-73108	AR	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1/2",
2	409-7520	1	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1 1/4", Serr,
3	231-5145	AR	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
4	192765C1	1	Суппорт , Front
5	477-73812	AR	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
6	231-5146	AR	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
7	195398C3	1	Суппорт , Upper Right Hand
8	477-73112	AR	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
10	188414C6	1	ANGLE,
11	477-73816	AR	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 1",
12	181682C2	1	Суппорт , Rear
13	192855C1	1	Суппорт ,
14	87302116	1	
15	195397C4	1	Суппорт , Upper Left Hand
17	255265A3	1	Пластина , Left Hand Front, Inc. 17A, 17B
17A	255267A3	1	PLATE,
17B	51-13816	3	STUD,
	409-7616	3	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
	231-5146	6	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
18	255684A1	1	STRAP, Right Hand Front
	409-7612	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 3/4", Serr,
	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
19	255269A3	1	Пластина , Right Hand, Inc. 17A, 17B
	409-7616	3	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
	231-5146	6	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
20	255724A1	1	Суппорт , Tool
	409-7516	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,
	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
21	255448A1	1	Пластина , Front
	256873	7	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1/2", Serr,
	231-5145	7	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
22	259235A3	2	SUPPORT,
23	258336A1	1	GROMMET,
24	409-7520	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1 1/4", Serr,
25	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
26	495-11034	6	Плоская шайба , 5/16", SAE,
27	440-1108	2	Винт , Cross Pan Hd, #10-24 x 1/2",
28	431114A1	2	BRACKET,
29	231-1445	2	Контргайка , 5/16"-18, GB,
30	86625057	2	Контргайка , #10-24, GB,
31	129-419	2	Гайка-барашек, 5/16"-18, (Not Shown)
32	492-11031	2	Стопорная шайба , 5/16", (Not Shown)

09E-03 НИЖНИЕ ОПОРЫ ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА



09E-03 НИЖНИЕ ОПОРЫ ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87371346	1	TANK, Assy, Grain, See Figure 09E-01
2	192768C3	1	SUPPORT, Diagonal Left Hand
3	192769C3	1	SUPPORT, Diagonal Right Hand
4	477-73112	AR	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
4	477-73116	3	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1",
5	231-5145	AR	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
6	477-73812	AR	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
7	231-5146	AR	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
8	176194A4	1	SUPPORT, Left Hand Front
9	192771C3	1	SUPPORT, Center Left Hand
10	192772C3	1	SUPPORT, Center Right Hand
11	409-7612	17	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 3/4", Serr,
12	409-7512	6	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
15	193469C1	1	Суппорт , Left Hand Rear, Bottom
16	1347380C2	1	SUPPORT, Left Hand Rear
17	477-73108	AR	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1/2",
18	193470C1	1	SUPPORT, Right Hand Rear, Bottom
19	409-7816	4	БОЛТ, Hex Flg, 1/2"-13 x 1", Serr,
20	231-5148	10	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
21	193465C2	1	COVER, Right Hand Rear
22	181394C2	1	SUPPORT, Vertical, Right Hand Rear
23	193462C4	1	SUPPORT, Vertical, Left Hand Rear
24	193464C3	1	SUPPORT, Left Hand Rear
25	138558A1	32	SCREW, 5/16 x 13/16
26	1302549C2	AR	Пластина , Left Hand Front
27	193531C1	4	SUPPORT,
28	409-7824	2	БОЛТ, Hex Flg, 1/2"-13 x 1 1/2", Serr,
29	193430C4	1	SUPPORT, Right Hand Front
30	477-73116	5	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1",
31	409-7824	6	БОЛТ, Hex Flg, 1/2"-13 x 1 1/2", Serr,
32	231-5148	8	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
33	477-73816	7	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 1",
34	302454A1	AR	Пластина , Front Middle
35	302455A1	AR	Пластина , Front Top
36	1301560C2	1	Элемент жесткости , Under Rear Tank Wall, (Not Shown)

2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА - РАЗГРУЗЧИКА

09E-04 УДЛИНИТЕЛИ ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА - РАЗГРУЗЧИКА

09E-04 УДЛИНИТЕЛИ ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	189452A2	1	EXTENSION, Front, Inc. Decal, See Figure 09H-23, REF 7
2	409-7512	25	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
3	231-5145	25	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
4	442743A3	1	EXTENSION, Rear
5	409-7512	26	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
6	231-5145	26	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
7	1321775C3	1	EXTENSION, Left Hand Front
8	1321771C1	1	EXTENSION, Left Hand Rear
9	409-7512	29	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
10	231-5145	29	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
12	231-5146	4	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
15	1327640C2	1	Стойка , Right Hand
16	409-7516	12	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,
17	231-5145	12	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
18	1327644C2	1	PLATE,
19	167800C1	2	FASTENER,
20	470-11012	2	Винт , Slotted Pan Hd, #10-24 x 3/4",
21	492-11010	2	Стопорная шайба , #10,
22	225-14110	2	Гайка , #10-24,
25	167570C1	1	Цепь ,
26	409-7416	2	БОЛТ, Hex Flg, 1/4"-20 x 1", Serr,
27	495-11028	2	Плоская шайба , 1/4", SAE,
28	231-5144	2	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
29	231-4144	2	Контргайка , 1/4"-20, GB,
30	1317635C2	1	Металлическая пластина , Left Hand
33	1321757C1	4	PLATE,
34	477-73112	16	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
35	231-5145	16	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
36	1327510C1	1	SUPPORT,
37	477-73816	4	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 1",
39	87551551	1	EXTENSION, Left Hand Front
40	413-512	13	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 3/4", G5, Full Thd,
41	231-1445	16	Контргайка , 5/16"-18, GB,
42	87551543	1	EXTENSION, Upper Front
43	87551545	1	EXTENSION, Right Hand
44	87551547	1	EXTENSION, Rear
45	87551549	1	EXTENSION, Left Hand Rear
46	1317645C2	1	Пластина ,
47	256873	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1/2", Serr,
48	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
49	184957A1	1	GLASS,
50	188214A1	1	SEAL, WINDOW,
51	256952A2	1-2	Поручень ,
51A	275731A1	2-4	Пластина ,
52	279182A3	2-4	БОЛТ, 3/8 x 1

09E-04 УДЛИНИТЕЛИ ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
53	231-5346	2-4	Контргайка , Flg, 3/8"-16,
54	198820C1	1	GROMMET, (Not Shown)
55	241682A1	1	SUPPORT, Left Hand
56	241683A1	1	SUPPORT, Right Hand
57	409-7512	4	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
58	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
59	258728A1	3	Герметизирующая лента , (Not Shown)
61	409-7520	1	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1 1/4", Serr,
62	444672A2	1	Суппорт , Rotor Service Cover

2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА - РАЗГРУЗЧИКА

09E-05 ШНЕКИ ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА - РАЗГРУЗЧИКА

09E-05 ШНЕКИ ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87617556	2	AUGER, Grain Tank, Lower
2	192789C1	2	RETAINER,
3	409-7512	9	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
3	409-7520	1	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1 1/4", Serr,
4	231-5145	10	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
5	204807C91	4	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
6	38260	4	Хомутик , Inc. 7
7	83-1254	1	Стопорный винт , Hex Soc, 1/4"-20 x 1/4",
8	86603075	8	Фланец ,
9	409-7512	12	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
10	231-5145	12	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
15	1321082C5	1	COVER,
16	1321089C1	3	PLATE,
17	434-516	15	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 5/16"-18 x 1", G5, Full Thd,
18	492-11031	15	Стопорная шайба , 5/16",
19	496-21034	15	Плоская шайба , 11/32" x 11/16" x 0.89", HDN,
20	425-105	15	Гайка , 5/16"-18, G5,
21	1321242C1	4	SUPPORT,
22	409-7612	8	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 3/4", Serr,
23	231-5146	8	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
24	1979940C3	1	COVER,

09E-06 СТУПЕНЬКИ И ЛОТОК ДЛЯ ОБРАЗЦОВ ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА - РАЗГРУЗЧИКА

09E-06 СТУПЕНЬКИ И ЛОТОК ДЛЯ ОБРАЗЦОВ ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	115730A1	1	Металлическая пластина ,
2	185668A1	1	SUPPORT,
3	477-73112	7	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
4	231-5145	7	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
6	124001A1	1	SUPPORT,
7	409-7512	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
8	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
9	126046A1	1	GASKET, 292 mm (11-1/2 in), Cut From 1330108CX
10	123977A2	1	ОСНОВАНИЕ, НИЖНЕЕ,
11	477-73112	2	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
12	87540683	1	КРОНШТЕЙН, Step
13	1531337C1	1	STEP,
14	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
15	124000A1	1	SUPPORT,
16	409-7512	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
17	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
18	120550A1	1	GLASS,
19	123579A1	1	Полоска , 1524 mm (60 in), Cut From 198131C2
20	129073A1	1	HANDLE,
21	129077A3	2	Суппорт ,
22	141410A1	2	SUPPORT,
23	1531337C1	2	STEP,
24	409-7512	24	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
28	231-5145	24	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
29	129079A2	1	Суппорт ,
30	409-7512	3	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
31	231-5145	3	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
32	129080A3	1	LADDER, Inc. 32A
32A	1531337C1	2	STEP,
33	275-14712	4	Самонарезающий винт , Hex Hd, 1/4" x 3/4",
34	D80270	8	Полоска , Non-Slip, 635 mm (25 in) x 51 mm (2 in), (Not Shown)

09E-07 РЕМЕННОЙ ПРИВОД РАЗГРУЗЧИКА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА - РАЗГРУЗЧИКА

09E-07 РЕМЕННОЙ ПРИВОД РАЗГРУЗЧИКА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87318425	1	GUIDE,
2	409-7516	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,
3	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
4	409-7616	4	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
5	231-5146	8	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
6	192870C2	1	SUPPORT,
7	409-7620	4	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1 1/4", Serr,
8	126540A1	1	SUPPORT, Center
9	87421474	1	SUPPORT, Upper
10	87574298	1	SUPPORT ASSY.,
11	413-516	1	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 1", G5, Full Thd,
12	231-5345	1	Контргайка , Flg, 5/16"-18,
13	1347352C1	1	SHAFT,
14	495-81202	1	Плоская шайба , 1 9/32" x 1 3/4" x .060",
15	586879R1	1	KEY, 5/16 x 2
16	663887R91	1	Шкив , Drive
17	413-1060	1	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 3 3/4", G5,
18	425-1010	1	Гайка , 5/8"-11, G5,
19	492-11062	1	Стопорная шайба , 5/8",
20	496-21066	2	Плоская шайба , 21/32" x 1 5/16" x .150",
21	1989217C1	1	BELT,
22	1994762C2	1	Шкив , Driven
23	485-13116	2	Стопорный винт , Sq Hd, 5/16"-18 x 1",
24	425-145	2	Гайка , Jam, 5/16"-18, G5,
25	122948A1	1	PULLEY, Drive, Auxiliary Pump, See Figure 08-08, REF 14
31	443919A2	1	SUPPORT, Upper, Belt Trap
32	409-7616	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
33	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
44	87574299	1	Стержень ,
45	432-812	4	Шплинт , 1/8" x 3/4",
46	495-11034	4	Плоская шайба , 5/16", SAE,
47	1324456C1	1	SUPPORT, Arm
48	495-81039	2	Плоская шайба , 25/32" x 1 1/4" x .120",
49	432-1620	1	Шплинт , 1/4" x 1 1/4",
50	112008A1	1	ARM, Inc. 51
51	382638R2	2	ВТУЛКА, 3/4 ID x 7/8 OD x 3/4
53	219-87	1	Тавотница , 1/4"-28 x .56" lg, Self-Tap,
55	86620026	4	Фланец ,
56	409-7612	6	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 3/4", Serr,
57	565672R92	2	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
58	87431214	2	Хомутик ,
59	231-5146	6	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
60	194894C1	1	ROD,
61	87035448	1	Распорка , 1/2" Tube x 1/2",
62	495-81116	2	Плоская шайба , .344" x 1" x .060",

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
63	439-1548	2	Штифт с головкой , 5/16" x 3",

2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА - РАЗГРУЗЧИКА

09E-08 ЦЕПНОЙ ПРИВОД РАЗГРУЗЧИКА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА - РАЗГРУЗЧИКА

09E-08 ЦЕПНОЙ ПРИВОД РАЗГРУЗЧИКА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	1327731C1	AR	Шайба крепления обоймы подшипника , 1-13/32 x 2-1/4 x 1/8
1A	188354C1	1	WASHER, 1-13/32 x 2-1/4 x 1/8
2	A21619	1	CIRCLIP,
3	87525821	1	Звездочка , 43T/25T
4	126-133	1	Шпонка Вудруфа , #D, 5/16" x 1 1/4", HT,
5	87525828	1	Звездочка , 28T
6	Q53	2	Шпонка , 1/4" Sq x 1", Par,
7	495-81069	AR	Плоская шайба , 1 1/32" x 1 1/2" x .060",
8	495-81070	AR	Плоская шайба , 1 1/32" x 1 1/2" x .120",
10	87525825	1	Звездочка , Drive, Inc. 11
11	1347384C1	1	ПОДШИПНИК,
12	242628A1	2	BOLT, SHEAR, 5/16 x 1-1/4
13	231-1445	4	Контргайка , 5/16"-18, GB,
14	126-147	1	Шпонка Вудруфа , #28, 5/16" x 2 1/8", HT,
15	432-1624	2	Шплинт , 1/4" x 1 1/2",
16	86620026	2	Фланец ,
17	409-7612	3	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 3/4", Serr,
17A	231-5146	3	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
18	87525831	1	Звездочка , 33T, Driven
19	1347399C1	1	Ступица ,
20	565672R92	1	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
21	87431214	1	Хомутик ,
22	86627870	1	Звездочка ведомая , Idler, 15 Tooth #60
23	433-840	1	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 1/2"-13 x 2 1/2", G5,
24	425-108	1	Гайка , 1/2"-13, G5,
25	80679	1	Стопорная шайба , 1/2",
26	498-81005	3	Плоская шайба , 17/32" x 1" x .060", Sq Hole,
27	496-21053	3	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/16" x .134",
27A	495-81024	1	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/4" x .060",
28	485-13116	2	Стопорный винт , Sq Hd, 5/16"-18 x 1",
29	425-145	2	Гайка , Jam, 5/16"-18, G5,
30	409-7512	4	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
31	477-73108	3	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1/2",
32	231-5145	5	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
33	87529284	1	SUPPORT ASSY., Outer
34	282145A1	1	БОЛТ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ,
35	495-21050	2	Плоская шайба , 7/16",
36	231-5148	1	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
37	409-7612	4	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 3/4", Serr,
38	231-5146	4	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
40	87529286	1	SUPPORT ASSY.,
41	409-7512	5	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
42	231-5145	5	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
46	434-832	1	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 1/2"-13 x 2", G5, Full Thd,
47	80679	1	Стопорная шайба , 1/2",

09E-08 ЦЕПНОЙ ПРИВОД РАЗГРУЗЧИКА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
48	425-108	1	Гайка , 1/2"-13, G5,
54	87529598	1	Цепь , #50
55	87529597	1	Цепь , #60
56	496-21053	2	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/16" x .134",
57	87302107	1	Звездочка , Idler #50
58	140181A3	1	SHIELD,
60	3102155R1	1	HOLDER,
61	242628A1	6	BOLT, SHEAR, 5/16 x 1-1/4
62	231-1445	6	Контргайка , 5/16"-18, GB,

09E-09 НИЖНИЙ ШНЕК РАЗГРУЗЧИКА ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА - РАЗГРУЗЧИКА

09E-09 НИЖНИЙ ШНЕК РАЗГРУЗЧИКА ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87325666	1	AUGER, Vertical, Unloader
2	1347177C1	1	SUPPORT,
3	409-7616	7	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
3	409-7620	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1 1/4", Serr,
4	231-5146	9	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
5	413-824	6	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1 1/2", G5, Full Thd,
6	80679	6	Стопорная шайба , 1/2",
7	1347337C1	AR	SHIM,
8	87525820	1	
9	1347336C2	1	Коробка передач , Inc. 10 - 28
10	NSS	1	Не поставляется отдельно , Housing
11	1989462C1	1	SHAFT, 1-1/2 OD
12	1989564C1	2	Шпонка , 3/8
13	1989563C1	1	Стопорное кольцо , Ring, Retaining
14	217-439	1	Пробка , Hex Soc, 1/2"-14,
15	221-667	1	Сливная пробка , Hex Soc, 1/2" NPT,
16	221-671	1	Сливная пробка , Hex Soc, 1/4" NPT,
17	436993A1	1	CAP, Rubber
19	779103R91	3	ПОДШИПНИК, КОНИЧЕСКИЙ,
20	518819R1	3	ПОДШИПНИКА, КРЫШКА,
21	1989464C1	2	Зубчатое колесо ,
22	1989463C1	1	SHAFT, 1-3/8 OD
23	1989581C1	2	SEAL,
24	61-33836	1	Винт , Hex Soc Hd, 3/8"-16 x 2 1/4", (Not Shown)
25	1347432C2	1	SEAL,
26	20879D	1	BEARING, CONE,
27	ST991	1	ПОДШИПНИКА, КРЫШКА,
28	219-431	1	Тавотница , 1/8"-27 NPT x .50" lg, Press Relief, 7-1/2 to 15 psi
32	1327731C1	7	Шайба крепления обоймы подшипника , 1-13/32 x 2-1/4 x 1/8
33	126-133	1	Шпонка Вудруфа , #D, 5/16" x 1 1/4", HT,
34	188354C1	3	WASHER, 1-13/32 x 2-1/4 x 1/8
35	A21619	1	CIRCLIP,
36	353-404	2	Пробка , Dome, .500" hole, Nylon, Not Shown

2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА - РАЗГРУЗЧИКА

09E-10 НИЖНИЙ КОРПУС РАЗГРУЗЧИКА ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА



09E-10 НИЖНИЙ КОРПУС РАЗГРУЗЧИКА ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	192475C3	1	HOUSING,
2	477-73108	28	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1/2",
3	87593313	1	TUBE, Inc. 4, 4A
4	87608683	1	ELBOW-CONECTION,
4A	49-516	23	Заклепка , Tr Hd, 5/16" x 1", (Not Shown)
5	409-7512	8	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
6	191087C1	1	Пластина , Front
7	189284A1	1	DOOR, Inc. Decal 144386A1, See Figure 09H-19, REF 8
8	393069R1	1	PIN,
9	155909C1	1	LATCH,
10	439-1420	1	Штифт с головкой , 1/4" x 1 1/4",
11	432-812	1	Шплинт , 1/8" x 3/4",
12	195332C1	1	U-BOLT,
18	191110C1	1	SUPPORT, Rear
20	192834C1	1	CHANNEL,
22	191112C2	1	ROD,
23	409-7624	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1 1/2", Serr,
25	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
26	191111C3	1	ROD,
27	192828C1	1	SUPPORT, Left Hand
30	477-73108	20	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1/2",
31	231-5145	58	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
32	192829C1	1	SUPPORT, Right Hand
33	477-73112	2	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
36	231-5146	9	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
37	1338393C2	1	ANGLE,
38	450-73816	3	Винт , CrossSerr Truss Hd, 3/8"-16 x 1",
39	231-5146	3	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
40	87525898	1	SUPPORT,
41	409-7612	10	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 3/4", Serr,
42	231-5146	10	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
43	477-73116	6	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1",
43	281-14816	1	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, 5/16" x 1",
44	231-5145	7	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
46	477-73812	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
47	231-1444	2	Контргайка , 1/4"-20, GB,
48	434785A1	1	INSERT, Unloader Sump, Front
49	434786A1	1	INSERT, Unloader Sump, Rear
50	192269A1	2	Пена жидкая , Seal, 500 mm (19-3/4 in), (Not Shown)

09E-11 ВЕРХНЯЯ ТРУБА РАЗГРУЗЧИКА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА - РАЗГРУЗЧИКА

09E-11 ВЕРХНЯЯ ТРУБА РАЗГРУЗЧИКА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
3	413-628	6	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1 3/4", G5,
4	151670C1	AR	PLATE, LOCKING, 0.036 in
5	87593300	1	СТЕРЖЕНЬ ,
6	492-11038	6	Стопорная шайба , 3/8",
7	425-106	6	Гайка , 3/8"-16, G5,
10	178158C1	1	PLATE,
11	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
12	87557135	1	TUBE, Solid, Front, 5.5 m and 6.4 m Unloader, Inc. 12A
12	87557138	1	TUBE, Perforated, Front, 5.5 m, Inc 12A
13	87581654	1	TUBE ASSY., 6.4 m, Unloader, Rear
13	87581650	1	TUBE ASSY., 5.5 m, Unloader, Rear
14	409-7612	6	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 3/4", Serr,
15	409-7624	6	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1 1/2", Serr,
16	231-5146	12	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
19	182837C2	1	КОЛПАЧОК, Support
22	405-7512	3	
23	477-73112	4-6	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
24	409-7516	7	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,
25	477-73120	6	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1 1/4",
26	495-81121	22	Плоская шайба , .344" x 1 1/2" x .060",
27	231-5145	23	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
28	231-4115	4	Контргайка , 5/16"-18, GB,
30	178165C2	1	COVER, Perforated
31	178166C1	4	CLAMP, Perforated
32	185856C1	4	Винт , 5/16 x 2
33	492-11031	4	Стопорная шайба , 5/16",
34	425-105	4	Гайка , 5/16"-18, G5,
35	113488A1	1	SPOUT, Down
36	115867A1	1	DOOR, Grain Saver
37	1338869C2	2	SPRING,
38	113-250	1	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 2 1/2", G5, Full Thd,
39	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
40	477-82516	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 1/4"-20 x 1",
41	425-104	4	Гайка , 1/4"-20, G5,
42	477-73116	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1",
43	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
44	87598258	1	ELBOW-CONECTION, Inc. 45 - 47, Standard Wear
44A	87598255	1	ELBOW-CONECTION, Inc. 45 - 47, Extended Wear
45	87598260	1	ELBOW-CONECTION,
46	49-516	20	Заклепка , Tr Hd, 5/16" x 1", (Not Shown)
47	275-14712	3	Самонарезающий винт , Hex Hd, 1/4" x 3/4", (Not Shown)
48	8659043	3	(Not Shown)
49	445395	3	Заклепка , Pop, M4.8 x 18.1, (Not Shown)
50	289862C1	7	Многожильный плоский шлейф , 3/16" x 7", (Not Shown)
51	87577375	1	КРОНШТЕЙН, Lube Line

09E-11 ВЕРХНЯЯ ТРУБА РАЗГРУЗЧИКА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
52	86590413	1	Зажим ,
53	445395	1	Заклепка , Pop, M4.8 x 18.1,
54	289862C1	1	Многожильный плоский шлейф , 3/16" x 7",
55	1338004C2	1	КРОНШТЕЙН, Unloader Limit Switch
56	1338003C1	1	BRACKET, Limit
57	537641R2	1	SWITCH,
58	493-81000	2	Стопорная шайба , Ext-Int Tooth, #10,
59	490-1108	2	Винт , Cross Pan Hd, #10-32 x 1/2",

09E-12 ВЕРХНИЙ ШНЕК РАЗГРУЗЧИКА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА - РАЗГРУЗЧИКА

09E-12 ВЕРХНИЙ ШНЕК РАЗГРУЗЧИКА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	1347351C2	1	Посадочное место , , See Figure 09E-16
2	426-612	4	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 3/4", G8, Full Thd,
3	492-11038	4	Стопорная шайба , 3/8",
5	182838C1	1	SUPPORT,
6	50591	2	FLANGE,
7	434-512	2	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 5/16"-18 x 3/4", G5, Full Thd,
8	492-11031	2	Стопорная шайба , 5/16",
9	425-105	2	Гайка , 5/16"-18, G5,
10	160796C91	1	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
11	87315151	1	Хомутик ,
12	409-7516	3	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,
13	231-5145	3	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
15	1339004C1	2	HOSE, Grease, 1778 mm (70 in)
16	430376A1	1	HOSE, Grease, 1935 mm (76 in)
17	428284A1	1	HOSE, Grease, 1720 mm (68 in)
18	219-438	2	Адаптер , 45є, 1/4"-1/8 NPTF,
19	219-8	5	Тавотница , 1/4"-28 NPT x .54" lg,
20	418495A1	1	BRACKET, Lube Bank
21	F53473	5	NUT, 1/8 PT
23	203389C91	1	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
24	1317859C1	1	SUPPORT,
25	87557246	1	AUGER, Rear Split, 5.5 m Unloader, Inc. 25A, 25B
25	87379141	1	AUGER, Rear Split, 6.4 m Unloader, Inc. 25A, 25B
25A	198994A1	1	HUB, End
25B	220336A1	1	Элемент жесткости ,
26	87556898	1	AUGER, Front Split, 5.5 m and 6.4 m Unloader
26A	220040A2	1	SHAFT, 152 mm (6 in)
27	409-7512	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
28	1277949C1	4	SPACER,
29	360936R1	1	RING,
30	182587A1	AR	Ремкомплект , Unloader Auger Reinforcements
31	428294A1	1	HOSE, Grease, 1925 mm (76 in)
32	1345098C1	1	HOSE, Grease, 1524 mm (60 in)
34	429629A1	2	CLAMP,
35	419590A1	2	CLAMP,
36	219-439	3	Адаптер , 90є, 1/4"-1/8 NPTF,
37	495-11028	2	Плоская шайба , 1/4", SAE,
38	280566	2	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 2 3/4", G5,
39	231-5145	6	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
39	231-5146	12	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
40	477-73112	2	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
41	515-23412	1	Зажим , 1 5/8", Insul, 3/8" Bolt,

09E-13 ОПОРЫ РАЗГРУЗЧИКА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА - РАЗГРУЗЧИКА

09E-13 ОПОРЫ РАЗГРУЗЧИКА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87548040	1	Суппорт ,
2	409-7616	8	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
2	409-7516	1	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,
3	231-5146	8	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
3	231-5145	1	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
6	495-81175	2	Плоская шайба , 21/32" x 1" x .120",
7	413-1048	1	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 3", G5,
8	409-7624	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1 1/2", Serr,
9	87597306	1	Шлейф , Rear Right Hand Unloader Tie Rod Anchor
10	131-415	2	Контргайка , Push, Bolt Retainer, 3/8" x 25/32",
11	495-81138	2	Плоская шайба , 13/32" x 1" x .179",
12	554480R1	1	NUT, 5/8 NF
13	425-1110	1	Гайка , 5/8"-18, G5,
14	87557240	1	ROD ASSY., Unloader Tube
15	409-7612	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 3/4", Serr,
16	87580899	1	SUPPORT,
17	193625C1	2	ROD,
18	1979494C1	1	ROD,
19	409-7620	3	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1 1/4", Serr,
20	231-5146	7	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
21	425-108	3	Гайка , 1/2"-13, G5,
22	231-5148	3	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
23	1338378C1	1	ROD,
24	409-7620	4	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1 1/4", Serr,
25	231-5146	4	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
26	186691C1	3	PLATE,
27	409-7512	4	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
28	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
29	186690C1	1	КРОНШТЕЙН,
30	87580904	1	SUPPORT ASSY., Tensioner
31	87529528	1	PLATE ASSY., Tensioner Bolting Ring
32	409-7820	6	БОЛТ, Hex Flg, 1/2"-13 x 1 1/4", Serr,

2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА - РАЗГРУЗЧИКА

09E-14 ВРАЩАЮЩИЙСЯ ЦИЛИНДР ОПОР РАЗГРУЗЧИКА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА - РАЗГРУЗЧИКА

09E-14 ВРАЩАЮЩИЙСЯ ЦИЛИНДР ОПОР РАЗГРУЗЧИКА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87597336	1	CYLINDER ASSY., Unloader Swing, See Figure 08-32, REF 16
2	427-10225	1	Штифт с головкой и отверстием под шплинт , 5/8" x 1 1/4",
3	432-816	2	Шплинт , 1/8" x 1",
4	87593302	1	ARM ASSY.,
5	426-732	6	БОЛТ, Hex, 7/16"-14 x 2", G8,
6	492-11044	6	Стопорная шайба , 7/16",
7	429-107	6	Гайка , 7/16"-14, G8,
8	425-147	6	Гайка , Jam, 7/16"-14, G5,
11	87539326	2	SUPPORT ASSY.,
12	477-73820	1	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8"-16 x 1 1/4",
13	409-7616	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
14	231-5146	3	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
22	87525898	1	SUPPORT,
27	427-10225	1	Штифт с головкой и отверстием под шплинт , 5/8" x 1 1/4",
28	151670C1	AR	PLATE, LOCKING, 0.036 in
29	87593248	4	Винт ,

09E-15 СЕДЛОВИДНАЯ ОПОРА ТРУБЫ РАЗГРУЗЧИКА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА - РАЗГРУЗЧИКА

09E-15 СЕДЛОВИДНАЯ ОПОРА ТРУБЫ РАЗГРУЗЧИКА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	1321500C2	1	Волочильное кольцо ,
3	409-7620	4	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1 1/4", Serr,
4	495-81143	8	Плоская шайба , 13/32" x 1 1/2" x .120",
5	231-5146	4	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
6	1321498C1	1	PAD,
7	477-82512	6	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 1/4"-20 x 3/4",
8	231-4144	6	Контргайка , 1/4"-20, GB,
12	1319221C1	1	SUPPORT,
13	409-7512	1	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
14	231-5145	1	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
15	1321499C1	1	ROLLER,
16	439-5436	1	Штифт с головкой , 1/4" x 2 1/4", G5,
17	432-812	1	Шплинт , 1/8" x 3/4",
20	87558212	1	CLAMP,
21	409-7520	3	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1 1/4", Serr,
22	231-5145	3	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
23	480523R1	1	Шплинт/чека,
24	87315282	1	ЛЕНТА, Unloader Tube Retainer

09E-16 ВЕРХНИЙ РЕДУКТОР РАЗГРУЗЧИКА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА - РАЗГРУЗЧИКА

09E-16 ВЕРХНИЙ РЕДУКТОР РАЗГРУЗЧИКА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	1347351C2	1	Посадочное место , Inc. 1 - 10
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , Housing, Upper Gears
2	NSS	2	Не поставляется отдельно , Housing, Gear Bearing
3	1347260C1	2	Зубчатое колесо , 18 T
4	83-1316	4	Стопорный винт , Hex Soc, 5/16"-18 x 3/8",
5	651818R91	4	BEARING, CONE,
6	651817R1	4	ПОДШИПНИКА, КРЫШКА,
7	1347339C1	2	SEAL,
8	1347312C1	2	RETAINER,
9	100-16125	2	Стопорное кольцо , #125, Ext,
10	1347338C1	AR	SHIM,
11	219-90	1	Тавотница , 45є, 1/4" NPT x .80" lg, Drive,
13	426-612	4	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 3/4", G8, Full Thd,
14	492-11038	4	Стопорная шайба , 3/8",

09F-01 СОЛОМОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - СОЛОМОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ - СОЛОМОРЕЗКИ

09F-01 СОЛОМОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	231-5315	24	Контргайка , Flg, 5/16"-18, Used with 2, 2B, 3, 3B
2	103170A2	12	ЛОПАСТЬ , , With Straw and Chaff Spreader
2A	1302790C1	12	Полоска , Rice, With Straw Chopper
3	140189A1	2	DISC, , With Straw and Chaff Spreader
3A	1302791C1	2	RETAINER, Rice, With Straw Chopper
4	188218C6	2	Конус ,
5	409-7520	AR	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1 1/4", Serr, Used with 2A, 3A
5	409-7524	12	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1 1/2", Serr, Used with 2A, 3A
6	86603075	14	Фланец ,
7	195293C91	7	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
8	128440A1	2	SHAFT, 12 in, Grain, Rice, With Straw Chopper
8A	109485A1	2	SHAFT, 12 in, With Straw and Chaff Spreader
9	438-11624	2	Стопорный штифт , 1/4" x 1 1/2", Slotted,
10	185410C1	4	GEAR-SET, 14T
11	87036414	2	Распорка , 1 1/4" Tube x 5/8",
13	427270A1	1	Вал ,
14	186506C1	1	SUPPORT,
15	109487A2	1	Суппорт , Left Hand
16	109488A2	1	Суппорт , Right Hand
17	477-73116	6	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1", Used with 2, 3
18	477-73112	18	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4", Used with 2, 3
19	231-5145	24	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18, Used with 2, 3
20	409-7512	28	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
20	409-7516	1	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,
21	231-5145	29	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
23	87040620	1	Стопорный штифт , 3/8" x 1 1/2", Slotted,
24	495-81068	AR	Плоская шайба , 1 1/32" x 1 1/2" x .030",
26	409-7512	4	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
28	231-5145	8	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
29	477-73116	4	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1",
36	495-81069	6	Плоская шайба , 1 1/32" x 1 1/2" x .060",
37	120270A2	2	PIN, , With Straw Chopper
38	A33497	4	Чека , , With Straw Chopper
39	289862C1	6	Многожильный плоский шлейф , 3/16" x 7",
40	429194A1	2	Муфта ,
42	432330A1	2	Трубка , Tube, 77 mm (3 in)
43	140432A1	2	BOOT, , With Straw and Chaff Spreader
44	413-640	2	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 2 1/2", G5, , With Straw and Chaff Spreader
45	495-11041	4	Плоская шайба , 3/8", SAE, , With Straw and Chaff Spreader
46	231-1446	2	Контргайка , 3/8"-16, GB, , With Straw and Chaff Spreader
47	321372A1	3	ЛОПАСТЬ , Right Hand, Tall, With Straw and Chaff Spreader
48	321373A1	3	ЛОПАСТЬ , Left Hand, Tall, Not Illustrated, With Straw and Chaff Spreader
49	87324976	3	ЛОПАСТЬ , Right Hand, Curved, Service Option Only, Shown, BSN HAJ303491
49	87726624	3	ЛОПАСТЬ , Right Hand, Curved, Service Option Only, Shown, ASN HAJ303491
50	87324975	3	ЛОПАСТЬ , Left Hand, Curved, Service Option Only, (Not Shown), BSN HAJ303491

2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - СОЛОМОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ - СОЛОМОРЕЗКИ

09F-01 СОЛОМОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
50	87726623	3	ЛОПАСТЬ , Left Hand, Curved, Service Option Only, (Not Shown), ASN HAJ303491
51	477-73112	18	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
52	477-73812	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
53	231-5145	18	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
54	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
	400505A1	1	KIT, Inc. 49 - 54, Service Option Only

2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - СОЛОМОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ - СОЛОМОРЕЗКИ

09F-02 ПРИВОД СОЛОМОРАЗБРАСЫВАТЕЛЯ



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - СОЛОМОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ - СОЛОМОРЕЗКИ

09F-02 ПРИВОД СОЛОМОРАЗБРАСЫВАТЕЛЯ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	196371C1	1	РЕМЕНЬ, 223-1/2
2	566516R92	1	PULLEY, 9-3/4 OD
3	427266A1	1	Затяжное устройство , 4-3/8 in
4	1338456C1	1	PULLEY, 6 in OD
5	428848A1	1	PULLEY, 4-3/8 in OD
6	1979591C1	1	LEVER, Inc. 7
7	1979989C1	2	ВТУЛКА,
8	219-87	1	Тавотница , 1/4"-28 x .56" lg, Self-Tap,
9	418093A1	1	PULLEY, 203 mm (8 in) OD
10	194652C1	1	PIVOT,
11	1315223C1	1	SPRING,
12	181152C1	1	ROD,
13	1315197C1	1	SPACER,
14	495-81162	1	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/2" x .179",
15	425-108	2	Гайка , 1/2"-13, G5,
16	432-816	1	Шплинт , 1/8" x 1",
17	232-4115	1	Контргайка , 5/16"-18, GC,
18	496-21034	1	Плоская шайба , 11/32" x 11/16" x 0.89", HDN,
19	426-536	1	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 2 1/4", G8,
21	413-848	1	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 3", G5,
22	495-11081	2	Плоская шайба , 3/4", SAE, If Used
23	496-11053	2	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/16" x .095", HDN, If Used
23	496-21053	1	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/16" x .134",
24	80679	2	Стопорная шайба , 1/2",
25	425-108	2	Гайка , 1/2"-13, G5,
28	409-7512	3	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
29	231-5145	3	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
30	413-516	5	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 1", G5, Full Thd,
31	492-11031	5	Стопорная шайба , 5/16",
32	425-105	5	Гайка , 5/16"-18, G5,
33	232-5318	1	Контргайка , Flg, 1/2"-13,
34	418092A1	1	PULLEY, 254 mm (10 in) OD

09F-03 КОЖУХИ СОЛОМОРАЗБРАСЫВАТЕЛЯ



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - СОЛОМОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ - СОЛОМОРЕЗКИ

09F-03 КОЖУХИ СОЛОМОРАЗБРАСЫВАТЕЛЯ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	1308916C2	2	Кожух , , Straw Spreader
1A	87374694	2	Ручейный узел , , Straw and Chaff Spreader
2	256873	AR	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1/2", Serr,
3	1308912C3	2	PIPE,
4	515-28175	6	Зажим , 11/16", 3/8" Bolt,
5	231-5145	8	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
6	409-7512	6	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
7	183958A2	1	SUPPORT, Right Hand, Straw Spreader
8	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
9	231-4115	14	Контргайка , 5/16"-18, GB,
10	495-81116	8	Плоская шайба , .344" x 1" x .060", Used With 1
11	409-7512	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
12	441749A1	1	Ограждение ,
13	1308913C1	2	SUPPORT,
	231-5146	4	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
14	477-73108	3	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1/2",
15	186697A1	1	SUPPORT, Upper
16	1308914C4	1	SUPPORT, Left Hand, Straw Spreader
17	237965A1	1	SUPPORT, Front
18	477-73112	7	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
19	231-5145	7	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
20	409-7516	1	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,
21	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
22	477-73116	3	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1",
23	495-11034	6	Плоская шайба , 5/16", SAE,
24	231-5145	6	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
25	257526A2	1	BRACKET, Lower
26	182925A1	1	LOCK,
27	191030A1	1	Полоска ,
28	140286A1	2	Полоска , Front, Straw and Chaff Spreader
29	140287A1	2	Полоска , Rear, Straw and Chaff Spreader
30	230413A2	1	GUARD, Right Hand Rear
31	409-7512	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
32	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
36	187884C1	1	Уплотнительное кольцо , 51 mm (2 in), Cut From 187885C1
37	1321640C1	2	GROMMET,
38	140277A1	1	GUARD, Rubber
39	87381276	4	PIN ASSY., (Not Shown)

09F-04 ПРИВОД СОЛОМОРЕЗКИ



09F-04 ПРИВОД СОЛОМОРЕЗКИ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	1315264C1	1	PULLEY, Drive, 7 in OD, 14 in OD
2	1315266C1	1	BELT, 110-3/4 in
3	1315264C1	1	PULLEY, Driven, 7 in OD, 14 in OD
8	1302709C1	AR	SHIM,
9	1315251C1	1	SUPPORT, Inc. 9A
9A	1315473C1	1	PIN,
10	413-616	4	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1", G5, Full Thd,
11	231-5146	4	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
12	495-81135	4	Плоская шайба , 13/32" x 1" x .120",
13	1315249C92	1	LEVER, Inc. 14
14	559154R1	2	ВТУЛКА,
15	219-87	1	Тавотница , 1/4"-28 x .56" lg, Self-Tap,
16	495-11106	2	Плоская шайба , 1", SAE,
17	432-1624	1	Шплинт , 1/4" x 1 1/2",
18	1315248C1	1	TUBE,
19	432-1224	1	Шплинт , 3/16" x 1 1/2",
20	436631A2	1	SUPPORT, Right Hand
21	413-816	2	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1", G5, Full Thd,
21	413-820	2	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1 1/4", G5, Full Thd,
22	231-5148	4	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
23	1315259C1	1	BOLT,
24	87036416	1	Распорка , 3/4" Pipe x 1 1/16",
25	281058	1	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 2", G8,
26	9803187	1	Гайка , 1/2"-13, G8,
27	496-21053	1	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/16" x .134",
28	492-21050	1	Стопорная шайба , 1/2",
29	1315260C1	1	CONNECTOR,
30	425-1012	1	Гайка , 3/4"-10, G5,
31	1315256C1	1	ROD,
32	1315247C1	1	SPRING,
33	86837477	1	Штифт с головкой и отверстием под шплинт , 1/2" x 2 1/4"',
34	432-816	1	Шплинт , 1/8" x 1",
35	1315364C1	1	CHANNEL,
38	1345048C1	1	PULLEY,
39	496-41066	5	Плоская шайба , 21/32" x 1 1/2" x .188", HDN,
40	413-1072	1	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 4 1/2", G5,
41	496-41066	1	Плоская шайба , 21/32" x 1 1/2" x .188", HDN,
42	231-41110	1	Контргайка , 5/8"-11, GB,
46	409-7512	8	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
47	231-5145	8	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
48	REF	1	Инструкции , Shield, Right-Hand, See Figure 09H-06

09F-05 РЕДУКТОР СОЛОМОРЕЗКИ



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - СОЛОМОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ - СОЛОМОРЕЗКИ

09F-05 РЕДУКТОР СОЛОМОРЕЗКИ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	419764A1	1	Коробка передач , Inc. 8, 13 - 23, 29 - 41, 52 - 54, 57 - 62
1	364320A2	1	PULLEY, Drive, 15 OD, 5 Groove Pulley
2	181211C1	1	HUB,
3	566206R2	3	БОЛТ,
4	429-1110	3	Гайка , 5/8"-18, G8,
5	492-21062	3	Стопорная шайба , 5/8",
6	496-41066	3	Плоская шайба , 21/32" x 1 1/2" x .188", HDN,
7	181363C1	AR	SHIM, 0.06 in
8	181278C1	1	Посадочное место ,
9	433-828	6	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 1/2"-13 x 1 3/4", G5,
10	425-108	6	Гайка , 1/2"-13, G5,
11	80679	6	Стопорная шайба , 1/2",
12	496-41053	6	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/4" x 3/16",
13	86568834	2	Пробка , Hex Hd, 1/4"-18 NPTF,
14	181274C1	1	HUB,
15	413-620	10	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1 1/4", G5, Full Thd,
16	492-11038	10	Стопорная шайба , 3/8",
17	238-5250	2	Уплотнительное кольцо , -250, 70 Duro, 4.984" ID x .139" Thk,
18	298029R91	2	BEARING, CONE,
19	ST874A	2	ПОДШИПНИКА, КРЫШКА,
20	181287C1	1	SEAL, Front
21	181288C1	1	SEAL, Rear
23	411043A1	1	SHAFT,
24	231-42116	1	Контргайка , 1"-8, GB,
25	231-41120	1	Контргайка , 1 1/4"-7, GB,
26	496-21106	1	Плоская шайба , 1 1/16" x 2" x .209",
28	87301675	1	Плоская шайба , 1 3/8" x 2 1/2" x 1/4", HDN,
29	181269C1	1	Распорка ,
	1315284C1	1	УПАКОВКА, Inc. 30
30	181255C1	1	Стопорное кольцо , Ring Snap, 2.59 mm (0.102 in)
30	181256C1	1	SNAP RING, 2.67 mm (0.105 in)
30	181257C1	1	SNAP RING, 2.74 mm (0.108 in)
30	181258C1	1	SNAP RING, 2.82 mm (0.111 in)
30	181259C1	1	SNAP RING, 2.89 mm (0.114 in)
30	181260C1	1	SNAP RING, 2.97 mm (0.117 in)
30	181261C1	1	SNAP RING, 3.05 mm (0.120 in)
30	181262C1	1	SNAP RING, 3.12 mm (0.123 in)
30	181263C1	1	SNAP RING, 3.20 mm (0.126 in)
30	181264C1	1	SNAP RING, 3.28 mm (0.129 in)
30	181265C1	1	SNAP RING, 3.35 mm (0.132 in)
30	181266C1	1	SNAP RING, 3.43 mm (0.135 in)
33	191245C2	1	HUB,
34	217-84	2	Пробка , Hex Hd, 1/8"-27, Brass,
	195484C2	1	Комплект шайб , Inc. 35
35	194548C1	4	Толщинная прокладка , 0.005 in

09F-05 РЕДУКТОР СОЛОМОРЕЗКИ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
35	194549C1	4	Толщинная прокладка , 0.007 in
35	194550C1	2	Толщинная прокладка , 0.020 in
36	ST2071	1	BEARING, CONE,
37	17498D	1	ПОДШИПНИКА, КРЫШКА,
38	618023R91	1	BEARING, CONE, 1-3/8 inch ID
39	618024R1	1	ПОДШИПНИКА, КРЫШКА, 2-1/2 OD
40	192527C1	1	SEAL,
41	181195C1	1	SHAFT,
42	425-1314	1	Шлицевая гайка , 7/8"-14, G5,
50	432-828	1	Шплинт , 1/8" x 1 3/4",
51	496-21094	1	Плоская шайба , 15/16" x 1 3/4" x .179", HDN,
52	396-11119	1	Плоская шайба , 1 3/16" x 2 1/4" x .134", HDN,
53	54-2006	1	Контргайка , Bearing, 1.1811" Bore, TN-06
54	55-2006	1	Стопорная шайба , Type TW-106,
55	87634292	1	SPACER, , BSN HAJ304175
55	87745589	1	SPACER, , ASN HAJ304175
56	1315264C1	1	PULLEY, Chopper Drive & Driven Dual, 7 in OD, 14 in OD
57	181281C1	1	Крышка ,
58	413-512	10	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 3/4", G5, Full Thd,
59	492-11031	10	Стопорная шайба , 5/16",
60	217-46	1	Редуктор , 3/4"-14 NPTF x 3/8"-18 Fem NPTF,
61	219-436	1	САПУН, 3/8"-18 NPT, Short, w/washer,
	188814C1	1	Коническая шестерня , Set, Cut Bevel, If Used, Inc. 62
62	181280C1	1	Коническая шестерня , 23T
62	181279C1	1	Коническая шестерня , 24T
	243333A1	1	Коническая шестерня , Forged Bevel, If Used, Inc. 62
62	NSS	1	Не поставляется отдельно , Gear
62	NSS	1	Не поставляется отдельно , Gear
63	87629040	2	Плоская шайба , , ASN HAJ304175

09F-06 РОТОР И ПОДБАРАБАНЬЕ СОЛОМОРЕЗКИ



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - СОЛОМОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ - СОЛОМОРЕЗКИ

09F-06 РОТОР И ПОДБАРАБАНЬЕ СОЛОМОРЕЗКИ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	410004A1	1	Ротор , Inc. 2 - 5, 9
2	413-816	56	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1", G5, Full Thd,
3	231-5148	56	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
4	1346984C1	18	PLUG,
5	442832A1	1	Комплект режущих пластин , Chopper Rotor Blades, Set of 2 Inc. Hardware
6	87629039	4	Плоская шайба ,
6	495-81062	1	Плоская шайба , 29/32" x 2" x .120",
7	87629040	5	Плоская шайба ,
8	87614520	1	SPACER,
9	425-1314	2	Шлицевая гайка , 7/8"-14, G5,
10	432-828	1	Шплинт , 1/8" x 1 3/4",
11	455111R91	2	ПОДШИПНИК, ШАРИКОВЫЙ,
12	87313329	2	Хомутик ,
13	1307583C1	4	FLANGE, If Used
13	663562R1	4	FLANGE, If Used
14	231-5148	12	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
16	144700A2	1	Суппорт , Left Hand
17	413-616	7	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1", G5, Full Thd,
17	413-620	1	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1 1/4", G5, Full Thd,
17	9706726	8	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
18	495-11041	16	Плоская шайба , 3/8", SAE,
19	492-11038	20	Стопорная шайба , 3/8",
20	425-106	8	Гайка , 3/8"-16, G5,
20	231-5146	8	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
21	87323280	1	УПАКОВКА, Inc. 22 - 24A
22	87315088	12	НОЖ,
23	87315089	1	НОЖ, Concave End
24	412-412	26	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 1/4"-20 x 3/4", G2,
24A	231-5344	26	Контргайка , Flg, 1/4"-20,
25	395513A1	1	ROD, Right Hand
26	432-812	4	Шплинт , 1/8" x 3/4",
27	495-11041	4	Плоская шайба , 3/8", SAE,
28	181147C4	1	ОСНОВАНИЕ, НИЖНЕЕ,
29	496-41041	4	Плоская шайба , 13/32" x 1 1/8" x .134",
30	182950C1	1	SUPPORT, Rear
31	477-73812	27	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
32	231-5146	27	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
33	182948C2	1	Отражатель , Left Hand
34	182949C2	1	Отражатель , Right Hand
35	182895C1	2	Загрузочная труба ,
36	182893C1	2	HINGE,
37	182980C1	1	ROD,
38	182931C1	1	SUPPORT, Rear
39	144706A4	1	SUPPORT,
40	425-148	2	Гайка , Jam, 1/2"-13, G5,

09F-06 РОТОР И ПОДБАРАБАНЬЕ СОЛОМОРЕЗКИ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
41	477-73812	14	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
42	231-5146	14	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
43	144701A1	1	Боковая панель , Rotor, Right Hand
44	248583A1	1	SUPPORT, Sensor, Outer, Australia Only
45	181208C3	1	SUPPORT, Sensor, Australia Only
46	477-82508	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 1/4"-20 x 1/2", Australia Only
47	425-104	2	Гайка , 1/4"-20, G5, Australia Only
48	280-1478	2	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, 1/4" x 1/2", Australia Only
49	391218A1	2	STRAP,
50	409-7620	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1 1/4", Serr,
51	396337A1	1	PLATE,
52	396277A1	1	Вал ,
53	402987A1	1	Рукоятка ,
54	485-13116	6	Стопорный винт , Sq Hd, 5/16"-18 x 1",
55	425-105	6	Гайка , 5/16"-18, G5,
56	432-820	2	Шплинт , 1/8" x 1 1/4",
57	495-81056	AR	Плоская шайба , 29/32" x 1 1/2" x .060",
58	495-81057	AR	Плоская шайба , 29/32" x 1 1/2" x .120",
59	391221A1	1	SHAFT,
60	391229A1	2	Суппорт ,
61	391222A1	1	ROD, Left Hand
62	391230A1	2	Ось ,
63	480523R1	1	Шплинт/чека,
64	418493A1	1	BAR, Chopper Concave

09G-01 РАМА И ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО КАБИНЫ



09G-01 РАМА И ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО КАБИНЫ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	387393A1	1	КАБИНА, ROPS
1	120140A2	1	COVER, Cab, Front
2	139597A2	1	COVER, Cab, Left Hand
3	139598A3	1	COVER, Cab, Right Hand
4	260-16516	6	Самонарезающий винт , Cross Pan Hd, #10 x 1",
5	60-6708T1	4	Специальная гайка ,
6	275196A2	1	Пластина , Inc. 9, 38, Note: Power Positive Cable Connector Kit, 311906A1, Mounts Behind REF 6 and 7. See Figure 04-10
7	275195A2	1	GASKET, , Note: Power Positive Cable Connector Kit, 311906A1, Mounts Behind REF 6 and 7. See Figure 04-10
8	191216A1	8	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, #10-24 x 5/8",
9	282857A1	1	DECAL, Connector Cover
10	137293A1	4	PLUG,
11	122819A2	1	ROOF, Inc. 12, 13
12	614-8040	4	БОЛТ, Hex, M8 x 40, 8.8, Full Thd,
13	230484A1	4	NUT, M8 - 1,25
13A	131-648	16	Гайка , Tinn, U, #10-24,
14	191216A1	7	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, #10-24 x 5/8",
15	353-593	4	PLUG, 2-1/2 ID
16	141758A3	1	COVER,
17	1987144C1	1	DECAL, Axial-Flow, (Not Shown), See Figure 09H-18, REF 16
18	413-416	3	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 1", G5,
19	116809A5	1	Ветрозащита ,
20	117707A3	4	CLAMP,
20A	495-11041	6	Плоская шайба , 3/8", SAE,
21	825-5148	4	Гайка , M8, Flg Ser,
21	829-1408	4	Гайка , M8, Cl 10,
22	97268C1	25	SPACER,
23	425-104	3	Гайка , 1/4"-20, G5,
24	232846A2	1	COVER,
25	87597470	1	CAB, Frame Assembly
26	353-402	10	Пробка , Dome, .375" hole, Nylon, Exterior Trim
26A	353-400	2-4	Пробка , Dome, .250" hole, Nylon, Cab Exterior
26B	353-411	2	Пробка , Dome, 1.000" hole, Nylon, Antenna Hole
27	87557775	1	Эмблемма , Case IH Logo, See Figure 09H-18, REF 21
28	131-431	2	Контргайка , Self, Threading, 1/4",
30	246752A1	1	Пластина , Right Hand, For Attaching Parts, See Figure 09G-15, REF 12
31	247058A1	1	GASKET,
32	191216A1	4	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, #10-24 x 5/8",
33	246753A1	1	Пластина , Left Hand
34	252676A1	1	GASKET,
35	251548A1	3	Лента , 63,5 mm (2-1/2 in), Cut From 251550A1
35	251549A1	1	Лента , 160 mm (6-1/4 in), Cut From 251550A1
36	825-5148	6	Гайка , M8, Flg Ser,
37	495-81135	2	Плоская шайба , 13/32" x 1" x .120",

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
38	282855A1	3	DECAL, Connector Cover, See Figure 09H-23, REF 17
39	320451A1	1	BRACKET, Weldment, Display Mounting

09G-02 УЗЕЛ ЛЕВОЙ ДВЕРИ КАБИНЫ



09G-02 УЗЕЛ ЛЕВОЙ ДВЕРИ КАБИНЫ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	259688A2	1	DOOR, Left Hand, Inc. 1 - 22
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , Door, Inc. Hinge
3	117711A1	1	HANDLE,
4	176022A2	1	Бампер , Bumper
5	177092A1	2	Самонарезающий винт ,
6	123946A2	1	GASKET,
7	123937A2	1	SUPPORT,
8	109171C1	1	BUSHING,
9	303888A1	3	SCREW,
10	175578C1	1	INSULATOR,
11	195649A1	1	HANDLE,
12	564791R1	2	NUT, 1/4
13	117714A1	1	LATCH,
14	60-6423T1	1	CAP,
15	443-12512	4	Винт , Cross Flat Hd, 1/4"-20 x 3/4",
16	127498A2	1	COVER,
17	140-111	2	Винт , Cross Pan Hd, 1/4"-20 x 1/2",
18	131-610	1	Гайка , U, Ret, 1/4"-20,
19	458-48	1	БОЛТ, Hex Flg, 1/4"-20 x 1/2", G5, Full Thd,
20	194174A1	1	GASKET, Large
21	194175A1	2	GASKET, Small
22	458-416	1	БОЛТ, Hex Flg, 1/4"-20 x 1", G5, Full Thd,
24	144006A1	1	Цилиндр ,
25	1340345C1	2	Штифт с круглой головкой , Inc. 230-4215 Nut
26	231-1445	2	Контргайка , 5/16"-18, GB,
27	F44883	2	Зажим ,
28	234089A1	1	Уплотнение люка , 4483 mm (176-1/2 in), Door
29	281-53510	16	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, #10 x 5/8",
30	495-31022	16	Плоская шайба , #10,
31	117716A1	1	Протектор ,
32	117717A2	1	SPACER,
33	814-12060	1	БОЛТ, Hex, M12 x 60, 8.8,
34	117718A1	1	Пластина ,
35	496-41053	AR	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/4" x 3/16",
36	193316A1	1	Толщинная прокладка , Shim
37	232801A1	1	Уплотнение люка , 1016 mm (40 in), Door
38	613-8020	2	БОЛТ, Hex, M8 x 20, 8.8, Full Thd, (Not Shown)

09G-03 УЗЕЛ ПРАВОЙ ДВЕРИ КАБИНЫ



09G-03 УЗЕЛ ПРАВОЙ ДВЕРИ КАБИНЫ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	186390A2	1	DOOR, Right Hand
3	1955184C1	1	Рычаг ,
4	194190A2	1	GASKET,
5	97006C1	2	БОЛТ, M6 x 20
5A	225913A1	2	WASHER,
6	109171C1	2	BUSHING,
7	97005C1	2	NUT, M6
8	117067A1	8	Самонарезающий винт , Cross Pan Hd, #10-24 x 3/4",
9	492-11010	8	Стопорная шайба , #10,
10	117723A2	1	SUPPORT,
11	613-8020	2	БОЛТ, Hex, M8 x 20, 8.8, Full Thd,
12	117724A1	1	Штифт ,
13	825-5148	3	Гайка , M8, Flg Ser,
14	234089A1	1	Уплотнение люка , 4483 mm (176-1/2 in), Door
15	495-21038	2	Плоская шайба , 5/16",
16	193316A1	1	Толщинная прокладка ,
17	232801A1	1	Уплотнение люка , 1016 mm (40 in), Door

09G-04 ЗАДНЕЕ ОКНО КАБИНЫ, ОТКРЫВАЕМОЕ



09G-04 ЗАДНЕЕ ОКНО КАБИНЫ, ОТКРЫВАЕМОЕ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	247703A1	1	GLASS, Openable, Inc. 1 - 18
1	247904A1	1	Каркас окна , Lower
2	247903A1	1	Каркас окна , Upper
3	246010A1	1	SEAL, Lower Frame
4	246009A1	1	SEAL, Upper Frame
5	248379A1	2	Пластина , Hinge, Inner
6	248377A1	2	Пластина , Hinge, Outer
7	248380A1	1	HINGE, Right Hand
8	248381A1	1	HINGE, Left Hand
9	248410A1	2	SCREW, 5/16
10	249363A1	4	Клейкая лента , 40 mm , Cut From 248383A1
11	248375A1	1	GLASS,
12	248385A1	6	ВТУЛКА,
13	248384A1	6	NUT,
14	248376A1	2	Пластина ,
15	249009A1	8	Самонарезающий винт , Cross Pan Hd, #8-32 x 3/8",
16	249364A1	2	LOCK,
17	249684A1	2	Плоская шайба ,
18	260-14416	4	Самонарезающий винт , Cross Pan Hd, #8 x 1",
19	253771A1	1	SUPPORT,
20	191216A1	AR	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, #10-24 x 5/8",
21	231-51409	4	Гайка , Flg, USR, #10-24, (Not Shown)

09G-05 НАПОЛЬНЫЙ КОВРИК И ИЗОЛЯЦИЯ КАБИНЫ



09G-05 НАПОЛЬНЫЙ КОВРИК И ИЗОЛЯЦИЯ КАБИНЫ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	132228A1	1	MAT, Cab
2	136485A1	1	MAT, Floor, Front
3	136484A1	1	MAT, Floor
4	125038A1	1	Изолирующий пенопласт , Floor, Right Hand Rear
5	125037A2	1	Изолирующий пенопласт , Floor, Left Hand Rear
6	247007A1	1	Изолирующий пенопласт , Lower Right Hand
7	125040A2	1	Изолирующий пенопласт , Lower Right Hand Rear
8	119486A1	1	Изолирующий пенопласт , Lower Rear Center
9	125041A3	1	Изолирующий пенопласт , Lower Left Hand Rear
10	125042A2	1	GASKET,
11	137944A2	1	Изолирующий пенопласт , Center Rear
12	137945A1	1	Изолирующий пенопласт , Upper Rear
13	266-53516	4	Самонарезающий винт , Cross Oval Hd, #10 x 1",
14	182658A1	1	КОВРИК,
15	192269A1	2	Пена жидкая , 500 mm (19-5/8 in), Cut From 1971350C1

09G-06 ПОТОЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ КАБИНЫ



09G-06 ПОТОЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ КАБИНЫ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87363445	1	Обшивка крыши , Rear
2	87363444	1	Обшивка крыши , Front
3	87309490	1	Панель ,
4	260-16524	12	Самонарезающий винт , Cross Pan Hd, #10 x 1 1/2",
5	1971229C2	1	COVER, Left Hand
6	1971349C2	1	COVER, Right Hand
7	97058C1	4	CLIP,
8	231-5144	6	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
10	1535219C1	1	Крышка , , Used on models without a radio
11	245918C1	AR	КОЛПАЧОК,
12	87718124	2	Зажим ,
13	281-53510	2	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, #10 x 5/8",
14	231-51409	2	Гайка , Flg, USR, #10-24,


11
13
12
10
24
20
16
7
25
18
17
3
6
19
14
8
22
21
16
28
29
4
26
27
28
23
15
1

09G-07 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КАБИНЫ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	87363447	1	Панель , Rear Trim, Inc. 1, 2
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , Panel
3	401090A1	1	COVER, Fuse Access
4	401088A1	1	COVER, Pedestal, Right Hand
5	401089A1	1	COVER, Pedestal, Left Hand
6	1344244C1	1	Ванночка , Utility
7	119308A2	1	ПЕПЕЛЬНИЦА, Storage
8	121067A1	4	Застежка , 1 x 12, Cut From 121068A1 Velcro
10	276-13520	1	Самонарезающий винт , Hex Hd, #10 x 1 1/4",
11	2-3010T1	1	SPACER,
12	60-6520T1	1	Пластина ,
13	3234176R1	1	Крюк ,
14	1990258C1	2	GASKET, 80 mm (3-5/32 in), Cut From 187874C1
15	191216A1	13	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, #10-24 x 5/8",
16	231-51409	23	Гайка , Flg, USR, #10-24,
17	NSS	1	Не поставляется отдельно , Support
18	458-512	4	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", G5, Full Thd,
19	786618C1	4	NUT,
20	192269A1	1	Пена жидкая , 500 mm (19-5/8 in), Cut From 1971350C1
21	117067A1	12	Самонарезающий винт , Cross Pan Hd, #10-24 x 3/4",
22	492-11010	12	Стопорная шайба , #10,
23	353-411	1	Пробка , Dome, 1.000" hole, Nylon,
23	353-410	1	Пробка , Dome, .875" hole, Nylon,
24	401091A1	1	HOLDER, Cup
25	278316A2	2	Зажим ,
26	398456A1	1	Суппорт , Pedestal, Left-Hand
27	825-5146	2	Гайка , M6, Flg Ser,
28	191216A1	13	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, #10-24 x 5/8",
29	495-31022	11	Плоская шайба , #10,


17A
16
22
20
10A
6
19
11
18
17
18
12
10
1
9
23
13
11
15
3
5
4
2
8
14

09G-08 ПРАВЫЙ ПУЛЬТ КАБИНЫ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	345286A1	1	FRAME ASSY,
2	118781A1	3	Рукоятка , Knob
3	117107A2	1	SUPPORT,
4	827-8040	4	БОЛТ, Hex, M8 x 40, 10.9,
5	895-15008	4	Плоская шайба , M8 x 20 x 1.6,
6	251495A1	AR	Пена жидкая , No Longer Used
7	282056A1	1	PLUG, If Used, (Not Shown), Without Accumulator
8	353-411	1	Пробка , Dome, 1.000" hole, Nylon,
9	130412A1	1	Крышка , Rear
10	87541851	1	COVER ASSY, Right Hand, Inc. 10A, Inc. Decals
10A	128833A2	1	GUIDE,
11	841-4410	2	Винт , Hex Wash Hd, M4 x 10,
12	614-6030	1	БОЛТ, Hex, M6 x 30, 8.8, Full Thd,
13	118321A2	1	Юбка , Front
14	191216A1	4	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, #10-24 x 5/8",
15	131-861	4	Гайка , Tinn, U, #10-24,
	128970A3	1	ARMREST, Inc. 16 - 18
16	NSS	1	Не поставляется отдельно , Support
17	128849A2	1	HINGE,
17A	185546A1	1	Пластина ,
18	185544A1	5	SCREW,
19	245918C1	AR	КОЛПАЧОК, Rocker Switch Opening
20	353-402	AR	Пробка , Dome, .375" hole, Nylon, Switch Opening
22	841-4410	2	Винт , Hex Wash Hd, M4 x 10,
23	493-81000	2	Стопорная шайба , Ext-Int Tooth, #10,

09G-09 ЯЩИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВОЗЛЕ КРЕСЛА УЧЕНИКА



09G-09 ЯЩИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВОЗЛЕ КРЕСЛА УЧЕНИКА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	304474A2	2	Подушка ,
2	119890A1	1	SUPPORT,
3	413-412	3	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 3/4", G5, Full Thd,
4	119891A1	1	SUPPORT,
5	281-53510	3	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, #10 x 5/8",
6	231-51409	3	Гайка , Flg, USR, #10-24,
7	121062A1	1	HINGE,
8	119308A2	1	ПЕПЕЛЬНИЦА,
11	413-412	6	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 3/4", G5, Full Thd,
12	614-6020	2	БОЛТ, Hex, M6 x 20, 8.8,
13	895-11006	2	Плоская шайба , M6,

09G-10 РЕМНИ КРЕСЛА УЧЕНИКА



09G-10 РЕМНИ КРЕСЛА УЧЕНИКА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	224808A1	1	Ремень безопасности ,
2	224809A1	2	SUPPORT,
3	414-716	2	БОЛТ, Hex, 7/16"-20 x 1", G5, Full Thd,
4	495-81009	3	Плоская шайба , .469" x 1" x .120",
5	231-5447	2	Контргайка , Flg, 7/16"-20,
6	413-832	2	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 2", G5,
7	425-108	2	Гайка , 1/2"-13, G5,
8	224368A1	2	SPACER,
9	495-91167	2	Плоская шайба , 17/32" x 2" x .120",
10	80679	2	Стопорная шайба , 1/2",
11	353-410	1	Пробка , Dome, .875" hole, Nylon, (Not Shown)


4
3
1
16
20
15
19
18
17
22
7
6
10
8
6
9
11
12
2
14
13
5
5

09G-11 КРЕСЛО ОПЕРАТОРА – ВОЗДУШНАЯ ПОДВЕСКА – ПОДУШКИ И РУЧКИ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	86989910	1	Сиденье , Inc. 1 - 22, Inc. Figure(s) 09G-12, 09G-13
1	87413044	1	Сиденье , ASSY, Top, Inc. 2 - 22
2	87416485	1	Ремкомплект , Seat Top
3	87416486	1	Подушка сиденья , ASSY, Cushion, With Operator's Presence System
4	87416487	1	Ремкомплект , Back Cushion
5	87416490	1	Ремкомплект , Seat Belt, Inc. 6 - 14
6	279671A1	1	Ремень безопасности ,
7	87416920	1	Пластина , Seat Belt Mounting
8	815-12050	1	БОЛТ, Hex, M12 x 50, 8.8,
9	NSS	1	Не поставляется отдельно , Spacer, Mounting Plate
10	615-10025	1	БОЛТ, Hex, M10 x 25, 8.8, Full Thd,
11	895-10010	1	Плоская шайба , M10 x 20 x 2,
12	832-41410	1	Контргайка , M10 x 1.5, Cl 10,
13	613-12025	1	БОЛТ, Hex, M12 x 25, 8.8, Full Thd,
14	896-11012	1	Плоская шайба , M13.5 x 24.5 x 3, HT,
15	87416488	1	Ремкомплект , Left Hand Armrest, Inc. 16 - 19
16	NSS	1	Не поставляется отдельно , Armrest
17	854-12040	1	БОЛТ, Hex Flg, M12 x 40, 10.9,
18	395-11053	1	Плоская шайба , 1/2",
19	832-10312	1	Контргайка , M12 x 1.75, Cl8,
20	86994172	1	Ремкомплект , KIT, Manual Holder, If Equipped
21	86994165	1	Комплектующие для сиденья , KIT, Recliner Service, (Not Shown)
22	87416475	1	Рукоятка , Recliner

09G-12 КРЕСЛО ОПЕРАТОРА – ВОЗДУШНАЯ ПОДВЕСКА – ПЛАСТИНЫ И ПОЛЗУНКИ



09G-12 КРЕСЛО ОПЕРАТОРА – ВОЗДУШНАЯ ПОДВЕСКА – ПЛАСТИНЫ И ПОЛЗУНКИ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	86989910	1	Сиденье , Inc. 1 - 18, Inc. Figure(s) 09G-11, 09G-13
1	87413045	1	Пластина , Seat Adapter
2	1974732C1	4	WASHER,
3	413-612	4	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 3/4", G5, Full Thd,
4	87416482	1	Ремкомплект , Locking Slides, Inc. 5 - 11
5	NSS	1	Не поставляется отдельно , Slide Assy, Left Hand
6	NSS	1	Не поставляется отдельно , Slide Assy, Right Hand
7	413-514	4	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 7/8", G5, Full Thd,
8	117-109	4	БОЛТ, Sq Hd, 5/18"-16 x 3/4", G5,
9	1974732C1	16	WASHER,
10	231-5145	8	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
11	86994163	1	Ремкомплект , BAR, Fore / Aft Slide
12	180587A1	1	HANDLE, Knob
13	87413043	1	Пластина , Seat Mounting
14	614-8020	4	БОЛТ, Hex, M8 x 20, 8.8,
15	495-11034	4	Плоская шайба , 5/16", SAE,
16	263-10610	1	Самонарезающий винт , Slotted Pan Hd, #12 x 5/8", (Not Shown)
17	492-11012	1	Стопорная шайба , #12, (Not shown)
18	495-31022	1	Плоская шайба , #10, (Not Shown)

09G-13 КРЕСЛО ОПЕРАТОРА – ПОДВЕСКА



09G-13 КРЕСЛО ОПЕРАТОРА – ПОДВЕСКА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	86989910	1	Сиденье , Inc. 1 - 68, Inc. Figure(s) 09G-11, 09G-12
	1990647C2	1	Ремкомплект , Boot, Suspension, Inc. 1 - 4
1	NSS	1	Не поставляется отдельно , Boot
	132872A1	1	Ремкомплект , Inc. 2 - 4
2	NSS	20	Не поставляется отдельно , Fastener
3	NSS	3	Не поставляется отдельно , Nut
4	NSS	3	Не поставляется отдельно , Clip
	87416447	1	Ремкомплект , Suspension Service, Inc. 5 - 63
5	180591A1	1	Пластина , Upper
6	180592A1	1	SHOCK ABSORBER,
7	276-24812	2	Самонарезающий винт , Hex Hd, 5/16" x 3/4",
8	1990643C1	1	FRAME ASSY,
9	A49529	1	SHAFT,
10	231-4206	1	Контргайка , 3/8"-16, GB,
11	226560A1	1	HOUSING, Lower, Also Order 132872A1, A45054
11A	A45054	1	BUMPER,
12	443-13812	1	Винт , Cross Flat Hd, 3/8"-16 x 3/4",
	197793A1	1	SPRING, Inc. 13, 13A
13	NSS	1	Не поставляется отдельно , Spring
13A	NSS	1	Не поставляется отдельно , Clamp
14	413-68	1	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1/2", G5, Full Thd,
15	131-425	1	Контргайка , Push, 1/2",
	180593A1	2	Ремкомплект , Bumper, Inc. 16 - 18
16	NSS	2	Не поставляется отдельно , Bumper
17	231-1444	2	Контргайка , 1/4"-20, GB,
18	340-12520	2	Винт , Cross Pan Hd, 1/4"-20 x 1 1/4",
	180594A3	1	Ремкомплект , Rollers and Bearings, Inc. 19 - 27
19	NSS	2	Не поставляется отдельно , Bushing
20	NSS	2	Не поставляется отдельно , Roller
21	NSS	4	Не поставляется отдельно , Roller
21A	NSS	2	Не поставляется отдельно , Roller
22	131-425	1	Контргайка , Push, 1/2",
23	NSS	1	Не поставляется отдельно , Bearing, Pivot
24	NSS	1	Не поставляется отдельно , Bearing, Pivot
25	NSS	1	Не поставляется отдельно , Bearing, Pivot
26	NSS	1	Не поставляется отдельно , Bearing, Pivot
27	NSS	1	Не поставляется отдельно , Spacer
	1344250C2	1	Ремкомплект , Shock Absorber, Inc. 28 - 32
28	NSS	1	Не поставляется отдельно , Shock Absorber
29	NSS	1	Не поставляется отдельно , Bearing, Pivot
30	A45519	1	WASHER,
31	131-425	1	Контргайка , Push, 1/2",
32	NSS	1	Не поставляется отдельно , Bearing, Pivot
	227546A1	1	Ремкомплект , Shock, Fore/Aft, Inc. 33 - 41
33	NSS	1	Не поставляется отдельно , Shock Absorber

09G-13 КРЕСЛО ОПЕРАТОРА – ПОДВЕСКА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
34	434-48	2	БОЛТ, С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ, Short NK, 1/4"-20 x 1/2", G5, Full Thd,
35	231-1444	2	Контргайка , 1/4"-20, GB,
36	495-11041	2	Плоская шайба , 3/8", SAE,
37	NSS	1	Не поставляется отдельно , Washer
38	NSS	1	Не поставляется отдельно , Spacer
39	230-4715	1	Контргайка , 5/16"-24, GA,
40	A49679	2	BUSHING,
41	NSS	1	Не поставляется отдельно , Bearing, Pivot
42	1981845C1	1	ANGLE,
	1981852C3	1	Выключатель , Air Control, Inc. 43 - 46
43	NSS	1	Не поставляется отдельно , Switch
44	NSS	1	Не поставляется отдельно , Nut
45	493-11065	1	Стопорная шайба , Ext-Int Tooth, 5/8",
46	1987186C2	1	Рукоятка ,
	1990548C4	1	Ремкомплект , Inc. 47 - 52
47	NSS	2	Не поставляется отдельно , Elbow, 90
48	NSS	1	Не поставляется отдельно , Tube
49	NSS	1	Не поставляется отдельно , Tube
51	L18337	4	Многожильный плоский шлейф , 9.95"-12.1" lg,
52	NSS	1	Не поставляется отдельно , Clamp
53	179026A1	1	Труба пластикорезиновая , 3/8 ID x 24-1/4
54	133422A1	2	Бампер ,
55	180596A2	1	LEVER,
56	180597A2	1	HANDLE,
	358903A2	1	Ремкомплект , Compressor, Inc. 57 - 61
57	NSS	1	Не поставляется отдельно , Compressor
58	87413247	1	Жгут проводов ,
59	495-31022	2	Плоская шайба , #10,
60	440-1086	2	Винт , Cross Pan Hd, #8-32 x 3/8",
61	L18337	6	Многожильный плоский шлейф , 9.95"-12.1" lg,
	291280A1	1	Ремкомплект , Ground Strap, Inc. 63 - 68
63	NSS	1	Не поставляется отдельно , Strap, Ground
64	NSS	1	Не поставляется отдельно , Screw
65	NSS	1	Не поставляется отдельно , Screw
66	NSS	2	Не поставляется отдельно , Washer
67	NSS	2	Не поставляется отдельно , Washer, Lock
68	NSS	2	Не поставляется отдельно , Strap, Tie Down


16
7
8
5
9
1
11
10
3
3
15
5
6
15
4
13
2
14
12

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	129225A2	1	Шпагат , Left Hand
2	129227A2	1	Шпагат , Right Hand
3	129228A4	2	GASKET,
4	231-51409	4	Гайка , Flg, USR, #10-24,
5	196542A2	2	SEAL,
6	191216A1	6	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, #10-24 x 5/8",
7	380524A1	1	Шланг , 545 mm (21-1/2 in), Cut From 380526A1
8	383833A1	1	Шланг , 710 mm (28 in), Cut From 236559A1
9	58556C1	4	Многожильный плоский шлейф , 14" Tie
10	120486A2	1	FILTER, Recirculation
11	143486A1	2	SUPPORT,
12	1990950C2	11	Сопло воздушное ,
13	124999A1	2	GASKET,
14	1545944C1	2	SEAL, 127 mm (5 in), Cut From 1330108CX
15	495-81101	6	Плоская шайба , 7/32" x 3/4" x .060",
16	275432A1	1	GUIDE,


13
12
11
10
6
5
11
4
1
1A
2A
3
2
7
8
6
9

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	243176A2	1	HOLDER, Inc. 1A
1A	243284A1	1	TUBE, Air
2	247720A3	1	COVER, Inc. 2A, 2B
2A	248130A1	1	COVER, End
2B	248131A2	1	SUPPORT, Shield, (Not Shown)
3	247752A1	1	Воздушный фильтр кабины ,
4	409-7612	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 3/4", Serr,
5	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
6	129-409	3	Гайка-барашек, 1/4"-20,
7	113-83	1	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 1 1/2", G5, Full Thd,
8	425-104	1	Гайка , 1/4"-20, G5,
9	231-1444	1	Контргайка , 1/4"-20, GB,
10	380524A1	1	Шланг , 545 mm (21-1/2 in)
11	214-1540	2	Хомут шланга , #40, 2.06/3.00 Type F Worm, W/liner,
12	246752A1	1	Пластина ,
13	247058A1	1	GASKET,

09G-16 НАГРЕВАТЕЛЬ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА



09G-16 НАГРЕВАТЕЛЬ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	431088A2	1	Обогреватель , Air Conditioning BSN HAJ0295001, See Figure 09G-17
1	87313891	1	Обогреватель , Air Conditioning ASN HAJ0295001
2	825-5148	6	Гайка , M8, Flg Ser,
3	117067A1	3	Самонарезающий винт , Cross Pan Hd, #10-24 x 3/4",
4	492-11010	3	Стопорная шайба , #10,
5	231-51409	3	Гайка , Flg, USR, #10-24,
6	87107380	1	ВЕНТИЛЯТОР, Cab Pressurizer
7	840-1516	5	Винт , Cross Pan Hd, M5 x 16,
8	125264A2	2	CLAMP,
9	125000A2	1	GASKET,
10	191216A1	4	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, #10-24 x 5/8",
11	121595A2	1	HOUSING, Drip Pan
12	279438A1	1	INSULATOR, Center Floor
13	279305A2	1	INSULATOR, Rear Wall
14	276-13520	4	Самонарезающий винт , Hex Hd, #10 x 1 1/4",
15	492-11010	4	Стопорная шайба , #10,
16	192269A1	2	Пена жидкая , 500 mm (19-5/8 in), Cut From 1971350C1
17	458-512	4	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", G5, Full Thd,
18	297573A1	1	SEAL,
19	493-81000	3	Стопорная шайба , Ext-Int Tooth, #10,
20	493-11039	1	Стопорная шайба , 3/8", Int-Ext Tooth,
21	191216A1	10	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, #10-24 x 5/8",
22	1250522C3	2	Колено , Drain
23	122116A1	2	Шланг , 75 in, Cut From 198901C1
24	109239C2	2	Клапан ,

09G-17 УЗЕЛ КОРОБКИ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА



09G-17 УЗЕЛ КОРОБКИ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	87313891	1	Обогреватель , Air Conditioning, Inc. 1 - 46, BSN HAJ301330
	87673824	1	Обогреватель , Air Conditioning, Inc. 1 - 46, ASN HAJ301330
1	87333840	1	Клапан , Control, Heater
	449221A1	1	BODY, Core Assembly, Inc 2,18,19,27
2	386535A1	1	Клапан , Thermal Expansion, Not Serviced Separately, Order 449221A
3	377547A1	1	Шланг , Valve to Core
4	377551A1	1	Шланг , Return
5	1958774C1	1	Шланг , 710 mm (28 in), Cut From 97252CX
6	87454442	1	Датчик , Cab Temperature
7	124912A2	1	Шланг , 540 mm (21- 1/4 in)
8	NSS	1	Не поставляется отдельно , Plate, Decal Name, Kysor Logo
9	87314291	1	МОДУЛЬ, ATC, with Software Loaded, BSN HAJ301330
9	87365492	1	МОДУЛЬ, ATC, ASN HAJ301330
10	281-54510	15	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, #10 x 5/8",
11	614-10025	2	БОЛТ, Hex, M10 x 25, 8.8, Full Thd,
12	87323829	1	Low Pressure, Air Conditioning
13	260-1448	2	Самонарезающий винт , Cross Pan Hd, #8 x 1/2",
14	184720A2	1	SENSOR, Temperature, Evaporator
15	87333919	1	Винт , Taplite Slot
16	1954736C1	6	Хомут шланга , No. 24
17	488837C1	4	NUT, 5/16
18	128485A1	1	Уплотнительное кольцо , 9/16 ID x 1/16, Not Serviced Separately, Order 449221A
19	128484A1	1	Уплотнительное кольцо , 7/16 ID x 1/16, Not Serviced Separately, Order 449221A
20	248-1243	1	Уплотняющее кольцо , 1/2" ID x 13/16" Groove Dia, Diag Cut,
21	127083A1	2	Колено ,
22	377566A1	1	GASKET, 3 ft
23	124999A1	2	GASKET,
24	87333847	1	Изолирующий пенопласт , Left Hand
25	279230A2	1	INSULATOR, Right Hand
26	279233A1	1	INSULATOR, Front
27	377560A1	1	Каркас компрессора , Evaporator And Heater, Not Serviced Separately, Order 449221A
28	1990758C2	1	Ресивер-осушитель,
29	124913A2	1	Шланг , 900 mm (35-7/16 in)
30	124914A1	1	Шланг , 662 mm (26-1/8 in), Receiver-Dryer to Cab Wall
31	87333848	1	Жгут проводов , Heating and Air Conditioning
32	323610A1	1	ВЕНТИЛЯТОР,
33	87333857	1	ЯЩИК, Air Conditioning Module
34	377562A1	1	BRACKET, Receiver-Drier
35	702093C1	5	Многожильный плоский шлейф ,
37	377559A1	2	STRAP,
38	377567A1	1	SEAL, 8 ft, (Not Shown)
40	1978896C1	4	STRAP, 30.6" Tie-down, (Not Shown)
41	87318294	1	Зажим , Sensor
42	87306706	1	Контактная клемма , Blower Motor
43	829-1410	2	Гайка , M10, Cl 10,

09G-17 УЗЕЛ КОРОБКИ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
44	892-11010	2	Стопорная шайба , M10,
45	87351204	1	КРОНШТЕЙН, Sensor
46	231-14408	1	Контргайка , #8-32, GB,


7
6
7
5
16
7
3
15
2
1
4
3
1
10
9
11
10
11
14
12
10
9
9
8
10
13

09G-18 СИСТЕМА ОБОГРЕВА – СОЕДИНЕНИЯ КАБИНЫ/ШАССИ С ДВИГАТЕЛЕМ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	301803R1	2	Отсекающий клапан ,
2	217-44	1	Редуктор , 1/2"-14 NPTF x 3/8"-18 Fem NPTF,
3	1954736C1	2	Хомут шланга , No. 24
4	221-92	1	Редуктор , Hex, 3/4" x 3/8" NPT,
5	87106559	1	Шланг отмерянный , 4470 mm (176 in) Cut From 97252CX
6	1324999C2	1	Шланг , 6731 mm (265 in), Cut From 97252CX
7	1954736C1	4	Хомут шланга , No. 24
8	515-23412	1	Зажим , 1 5/8", Insul, 3/8" Bolt,
9	409-7512	3	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
10	231-5145	5	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
11	1994983C2	3	CLAMP,
12	1301387C2	5	CLIP, 2 in ID
13	515-23254	1	Зажим , 1", Insul, 3/8" Bolt,
14	306132C1	AR	Многожильный плоский шлейф , .30" x 14.5", tie, 14 in
15	1975734C1	1	Шланг , 255 mm (10 in), Cut From 97252CX
16	1301342C1	1	Фиттинг , Connector


2
5
4
15
3
1
20
8A
7
2
16A
6
3
17
7
8A
16A
9
21
13
12
11
14
25
24
18
19
10
10
23
25
27
29
32
24
28
23
30
31
22
33
34
23
26
24

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	86993462	1	КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА, , See Figure 09G-20
2	279158A1	1	HOSE, Inc. 3 - 5
3	128485A1	2	Уплотнительное кольцо , 9/16 ID x 1/16
4	1250594C1	1	CORE,
5	122553A1	1	CAP,
6	279159A1	1	HOSE, Inc. 7
7	128483A1	2	Уплотнительное кольцо , 5/16 ID x 1/16
8	87403249	1	HOSE, Outlet, Inc. 9
9	128483A1	1	Уплотнительное кольцо , 5/16 ID x 1/16
10	444922A3	1	Охладитель , Condenser
11	138558A1	4	SCREW, 5/16 x 13/16
12	197432A1	2	SUPPORT,
13	477-73112	2	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
14	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
15	369798A2	1	SWITCH, High Pressure
16	87403250	1	HOSE, Compressor to Condenser, Inc. 16A - 21
16A	414082A1	1	Сердечник , Valve, High Flow, (Not Shown)
17	128485A1	1	Уплотнительное кольцо , 9/16 ID x 1/16
18	1250594C2	1-2	Сердечник ,
19	128483A1	1	Уплотнительное кольцо , 5/16 ID x 1/16
20	414080A1	1	КОЛПАЧОК,
21	128484A1	1	Уплотнительное кольцо , 7/16 ID x 1/16
22	702093C1	AR	Многожильный плоский шлейф ,
22	306132C1	AR	Многожильный плоский шлейф , .30" x 14.5", 14" TIE
22	L18331	AR	Многожильный плоский шлейф , 15"
23	409-7516	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,
23	409-7520	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1 1/4", Serr,
24	231-5145	5	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
25	1994983C2	3	CLAMP,
26	1301387C2	4	CLIP, 2 in ID
27	470375C1	2	Зажим ,
28	515-25476	5	Зажим , 1 7/8", Insul, 1/2" Bolt,
29	515-23333	1	Зажим , 1 5/16", Insul, 3/8" Bolt,
30	905-10020	1	БОЛТ, Hex Serr Flg, M10 x 20,
31	409-7616	4	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
32	231-5146	4	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
33	87107420	AR	GROMMET, 5/8 ID
34	86976974	AR	Уплотняющее кольцо , 3/4 ID


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

09G-20 УСТАНОВКА КОМПРЕССОРА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ПРИВОДА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
	86993462	1	КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА, Inc. 1 - 4
1	135324A2	1	CLUTCH,
2	NSS	1	Не поставляется отдельно , Compressor
3	A49667	1	Пробка ,
4	128483A1	1	Уплотнительное кольцо , 5/16 ID x 1/16
5	431716A1	1	Шкив , Drive
6	87311867	1	РЕМЕНЬ, Used with 86993462
7	614-10035	3	БОЛТ, Hex, M10 x 35, 8.8, Full Thd,
8	896-15010	6	Плоская шайба , M10 x 24.5 x 3, HT,
9	86512554	3	Контргайка , M10 x 1.5, Cl 10,
10	87000275	1	КРОНШТЕЙН,
11	905-10025	5	БОЛТ, Hex Serr Flg, M10 x 25,
12	87000300	1	КРОНШТЕЙН,

09G-21 ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА КАБИНЫ С СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПОЙ - BSN HAJ302029



09G-21 ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА КАБИНЫ С СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПОЙ - BSN HAJ302029

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	178325A2	2	TUBE,
2	614-12060	4	БОЛТ, Hex, M12 x 60, 8.8, Full Thd,
3	825-51412	4	Гайка , M12, Flg Ser,
4	87314047	1	SUPPORT, Left Hand (Shown)
4	87314046	1	SUPPORT, Right Hand (Not Shown)
5	825-1412	2	Гайка , M12, Cl 8,
6	9706717	2	БОЛТ, Hex, M12 x 70, 8.8, Full Thd,
7	291911A1	2	SUPPORT,
8	1283403C1	2	Зеркало ,
9	122379A1	2	NUT, 3/8
10	127960A1	2	SUPPORT,
11	1321447C1	8	Самонарезающий винт , Cross Pan Hd, 1/4"-20 x 1/2",
12	107324C91	2	Патрон лампочки , , See Figure 04-30
13	1974614C2	4	Самонарезающий винт , Cross Pan Hd, #10-24 x 2 1/4",
14	231-51409	4	Гайка , Flg, USR, #10-24,
15	87564375	1	Зеркало , Right Hand Only


15
16
1
3
5
4
3
2,17
4
6
13
18
7
11
10
8
14
12
9

09G-22 КАБИНА - ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПОЙ - ASN HAJ302029

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87617888	2	SUPPORT ASSY., Inner Mirror Bar Weldment
2	87617949	1	SUPPORT ASSY., Outer Mirror Weldment, Left Hand
3	87646316	4	Плоская шайба , Mirror Pivot Friction
4	495-81030	4	Плоская шайба , 21/32" x 2" x .179",
5	827-16080	2	БОЛТ, Hex, M16 x 80, 10.9,
6	412066	2	Контргайка , M16 x 2, Cl 8,
7	291911A1	2	SUPPORT, Flasher Light
8	127960A1	2	SUPPORT, Flasher Light
9	1321447C1	8	Самонарезающий винт , Cross Pan Hd, 1/4"-20 x 1/2",
10	107324C91	2	Патрон лампочки , Warning
11	1974614C2	4	Самонарезающий винт , Cross Pan Hd, #10-24 x 2 1/4",
12	231-51409	4	Гайка , Flg, USR, #10-24,
13	1283403C1	2	Зеркало ,
14	122379A1	2	NUT,
15	614-12060	4	БОЛТ, Hex, M12 x 60, 8.8, Full Thd,
16	825-51412	4	Гайка , M12, Flg Ser,
17	87617911	1	SUPPORT ASSY., Outer Mirror Weldment, Right Hand
18	87564375	1	Зеркало ,

09G-23 ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА КАБИНЫ



09G-23 ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА КАБИНЫ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	242570A1	1	КРОНШТЕЙН,
2	A177462	1	Зеркало ,
3	191216A1	2	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, #10-24 x 5/8",
4	492-11031	1	Стопорная шайба , 5/16",
5	425-105	1	Гайка , 5/16"-18, G5,

09G-24 FIRE EXTINGUISHER



09G-24 FIRE EXTINGUISHER

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87414154	2	BRACKET, Fire Extinguisher
2	87414153	2	FIRE EXTINGUISHER, 10 lb.
3	322358	16	Пружинная шайба , Belleville, M8,
4	120103	8	БОЛТ, Hex, M8 x 16, 8.8,
5	216698	2	Шплинт ,
6	9706690	8	Гайка , M8, Cl 8,
7	87640600	1	КРОНШТЕЙН, Ladder Fire Extinguisher Mount
8	87282419	1	Комплект колесных подшипников , Fire Extinguisher

09G-25 ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК



09G-25 ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	123452A1	1	VISOR, SUN,
2	260-16524	4	Самонарезающий винт , Cross Pan Hd, #10 x 1 1/2",
3	60-6708T1	4	Специальная гайка ,

09H-01 КОЖУХИ ДВИГАТЕЛЯ И ПЛОЩАДКА ОБСЛУЖИВАНИЯ



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - Chassis

09H-01 КОЖУХИ ДВИГАТЕЛЯ И ПЛОЩАДКА ОБСЛУЖИВАНИЯ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87306863	1	DOOR Rotor Cover
2	442774A2	2	Шарнир ,
3	D80270	8	Полоска , Non-Slip, 635 mm (25 in) x 51 mm (2 in)
4	87343628	1	Дверь , Engine Cover, BSN HAJ303001
4	87713739	1	Дверь , Engine Cover, ASN HAJ303001
5	181597A1	1	DECAL, Warning
6	435798A1	1	DECAL, Top Lube Fittings
7	87362502	1	Кожух , Service Deck
8	87547222	1	Коллектор , Door and Hood Support, Left Hand
9	451545A2	1	Кожух , Rotor Drive Cover
10	444055A2	1	Коллектор , Upper
11	1302413C1	1	Колонка , Door Hold-Up
12	451648A2	2	Суппорт , Engine Cover
13	87529011	1	КРОНШТЕЙН, Rear
14	173881C1	1	Пиктограмма , Important, Clean Engine
15	87313659	1	Кожух , Engine Air Left Hand
16	87422854	1	Суппорт ,
17	87363206	1	Кожух , Engine Air Right Hand
18	444680A2	1	КРОНШТЕЙН, Engine Shield
19	87686906	3	Защелка ,
20	445183A2	1	Поручень , Service Deck
21	87313662	1	Поручень , Engine Compartment
22	448354A1	1	КРОНШТЕЙН, Cylinder Lockout
23	87313660	1	Суппорт , Dearation Panel
24	446346A1	2	Газовый амортизатор , Engine Door Lift
25	87025782	4	Установочный штифт ,
26	439-1420	1	Штифт с головкой , 1/4" x 1 1/4",
27	473443R1	1	PIN, 5/16
28	L105124	2	Защелка лючка ,
29	188103C2	2	КРОНШТЕЙН, Hook Anchor
30	439-1424	2	Штифт с головкой , 1/4" x 1 1/2", G2,
31	432-812	2	Шплинт , 1/8" x 3/4",
32	494307C1	2	Защелка ,
33	477-73112	25	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
34	409-7512	39	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
35	231-5145	61	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
36	87026609	2	Распорка , 1/2" Pipe x 3/8",
38	167800C1	4	FASTENER,
39	440-1108	4	Винт , Cross Pan Hd, #10-24 x 1/2",
40	231-51409	4	Гайка , Flg, USR, #10-24,
41	442193A1	1	Суппорт , Engine Deck Rear
42	495-81116	11	Плоская шайба , .344" x 1" x .060",
43	495-81024	1	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/4" x .060",
44	470-1108	2	Винт , Slotted Pan Hd, #10-24 x 1/2",
45	231-51409	2	Гайка , Flg, USR, #10-24,

09H-01 КОЖУХИ ДВИГАТЕЛЯ И ПЛОЩАДКА ОБСЛУЖИВАНИЯ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
46	87301815	2	Заклепка ,
47	231-5315	1	Контргайка , Flg, 5/16"-18,
48	1327979C1	1	Молдинг , 152 mm (6 in), Cut From 196707C1, (Not Shown)
49	87313658	1	Суппорт , Dearation Panel
50	87338173	1	Пластина , Cooler Box, Lower
51	138558A1	2	SCREW,

09H-02 ОПОРЫ КОЖУХОВ ДВИГАТЕЛЯ И ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ



09H-02 ОПОРЫ КОЖУХОВ ДВИГАТЕЛЯ И ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	1330481C2	1	SUPPORT, Left Hand Rear
2	1330482C3	1	SUPPORT, Left Hand Rear
3	237716A1	1	КРОНШТЕЙН,
4	237714A1	1	SUPPORT, Rear
5	193435C3	1	SUPPORT,
6	192959C6	5	SUPPORT,
7	304310A1	1	Суппорт , Rear
8	192961C7	1	Суппорт , Right Hand
9	304309A2	1	Суппорт , Left Hand
10	186105C1	1	CHANNEL, Upper, Left Hand Rear
11	1977155C3	3	DOOR,
12	1979827C2	1	PLATE,
13	1979828C2	1	PLATE, Front
14	186695C1	3	HINGE,
15	1979830C1	1	SUPPORT,
24	477-73112	AR	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
25	231-5145	AR	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
26	413-532	1	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 2", G5,
27	281-1478	10	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, 1/4" x 1/2",
28	477-82508	30	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 1/4"-20 x 1/2",
28	477-82512	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 1/4"-20 x 3/4",
29	231-5144	32	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
30	409-7516	1	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,
32	440-1108	4	Винт , Cross Pan Hd, #10-24 x 1/2",
33	231-51409	4	Гайка , Flg, USR, #10-24,
34	435437A1	1	Многожильный плоский шлейф , 3/16" x 7 1/4", 7 in
35	1327979C1	1	Молдинг , 152 mm (6 in), Cut From 1330108CX

09H-03 ДВЕРЦЫ СЕПАРАТОРА - ЛЕВЫЕ



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - Chassis

09H-03 ДВЕРЦЫ СЕПАРАТОРА - ЛЕВЫЕ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	1989327C2	1	RETAINER,
1	1989327C3	1	Фиксатор , 12 Row Ready
2	418694A1	1	ROD,
3	1978738C1	1	Шплинт , 3/16
4	87386290	1	Стойка , Left Hand Front
4A	87582269	1	Коллектор , 11 x 1/2 I.D., (Not Shown)
5	87590295	1	Сепаратор , Left Hand
6	193223C2	1	DOOR, Left Hand Front
7	87686906	2	Защелка , Replaces 160638C1
8	87546151	1	Дверь , Left Hand
9	167800C1	10	FASTENER,
10	359826A2	1	Порог , Main, Left Hand
12	188062C2	1	SEAL, 140 mm (5-1/2 in), Cut From 1338148CX
13	237975A5	1	SUPPORT,
14	186018C1	1	Шлейф ,
15	426-1020	20	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 1 1/4", G8, Full Thd,
15	426-1028	3	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 1 3/4", G8, Full Thd,
16A	87301105	1	DOOR,
17	87301493	24	Гайка , Flg, USR, 5/8"-11, G8,
18	426-824	21	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1 1/2", G8, Full Thd,
19	232-5318	39	Контргайка , Flg, 1/2"-13,
20	186852C1	3	NUT, 1/2, 8
21	477-73108	4	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1/2",
22	231-5145	9	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
23	440-1108	10	Винт , Cross Pan Hd, #10-24 x 1/2",
24	231-51409	10	Гайка , Flg, USR, #10-24,
25	396-41066	6	Плоская шайба , 21/32" x 1 1/2" x .188", HDN,
26	496-11066	13	Плоская шайба , 21/32" x 1 5/16" x .095", HDN,
27	426-816	11	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1", G8, Full Thd,
28	232-5138	12	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13, G8,
29	413-1028	2	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 1 3/4", G5,
30	492-11062	2	Стопорная шайба , 5/8",
31	425-1010	2	Гайка , 5/8"-11, G5,
33	477-73112	8	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
33	477-73116	1	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1",
33	409-7524	4	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1 1/2", Serr,
34	231-5146	9	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
34	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
35	477-73812	20	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
35	477-73816	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 1",
36	493-21065	2	Стопорная шайба , Int Tooth, 5/8",
37	188062C2	4	SEAL, 140 mm (5-1/2 in), Cut From 1338149C1, (Not Shown)
38	198572A3	2	Шлейф , 12 Row Ready
39	426-632	2	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 2", G8, 12 Row Ready
40	496-41041	4	Плоская шайба , 13/32" x 1 1/8" x .134",

09H-03 ДВЕРЦЫ СЕПАРАТОРА - ЛЕВЫЕ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
41	429-106	4	Гайка , 3/8"-16, G8, 12 Row Ready
42	426-832	14	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 2", G8,
43	496-21053	28	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/16" x .134",
44	429-108	14	Гайка , 1/2"-13, G8,
45	236933A1	1	Пластина ,
46	87527681	1	Пластина , Left Hand Front
47	239001A1	1	Пластина ,
48	236509A1	2	SPACER,
49	239289A1	1	SPACER, Lower Right Hand
50	236370A2	1	Пластина , Left Hand
51	236726A1	1	Пластина , Left Hand
	387815A1	1	DOOR, Separator, Inc. 52 - 56
52	383558A1	1	DOOR,
53	397586A1	1	HINGE,
54	477-82508	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 1/4"-20 x 1/2",
55	231-5144	2	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
56	383559A1	1	SEAL,
57	167800C1	1	FASTENER,
58	440-1108	1	Винт , Cross Pan Hd, #10-24 x 1/2",
59	231-51409	1	Гайка , Flg, USR, #10-24,
60	477-82508	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 1/4"-20 x 1/2",
61	231-5144	2	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
62	131-946	6	Гайка , Flg, 1/2"-13, G8, (Not Shown)
63	409-7620	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1 1/4", Serr, (Not Shown)
64	426-1036	1	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 2 1/4", G8, (Not Shown)
65	477-73120	1	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1 1/4", (Not Shown)
66	231-5145	1	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18, (Not Shown)
67	495-11034	3	Плоская шайба , 5/16", SAE, (Not Shown)
68	231-1445	1	Контргайка , 5/16"-18, GB, (Not Shown)

09H-04 ДВЕРЦЫ СЕПАРАТОРА - ПРАВЫЕ



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - Chassis

09H-04 ДВЕРЦЫ СЕПАРАТОРА - ПРАВЫЕ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	1989327C2	1	RETAINER,
1	1989327C3	1	Фиксатор , 12 Row Ready
2	418694A1	1	ROD,
3	1978738C1	1	Шплинт , 3/16
4	87686906	1	Защелка ,
5	86991204	2	Защелка ,
7	87386289	1	Стойка , Right Hand
8	87590294	1	Сепаратор , Right Hand, Inc. 8A
8A	192626C3	1	Металлическая пластина , Right Hand Upper Center
9	87335705	1	Порог , Right Hand, Main
10	86991350	1	DOOR, Right Hand Front
11	87615042	1	Металлическая пластина ,
12	186018C1	1	Шлейф ,
13	426-1020	21	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 1 1/4", G8, Full Thd,
14	87301105	1	DOOR,
15	232-51310	23	Гайка , Flg, USR, 5/8"-12,
16	495-21044	3	Плоская шайба , 3/8",
17	409-7616	1	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr, (Not Shown)
18	426-824	14	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1 1/2", G8, Full Thd,
19	496-21053	44	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/16" x .134",
20	186852C1	2	NUT, 1/2, 8
21	477-73108	2	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1/2",
22	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
23	440-1108	4	Винт , Cross Pan Hd, #10-24 x 1/2",
24	231-51409	4	Гайка , Flg, USR, #10-24,
25	396-41066	4	Плоская шайба , 21/32" x 1 1/2" x .188", HDN,
26	496-11066	13	Плоская шайба , 21/32" x 1 5/16" x .095", HDN,
27	426-816	10	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 1", G8, Full Thd,
28	232-5138	21	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13, G8,
29	413-1028	2	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 1 3/4", G5,
30	492-11062	2	Стопорная шайба , 5/8",
31	425-1010	2	Гайка , 5/8"-11, G5,
32	477-73112	5	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
33	231-5146	3	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
34	477-73812	1	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
35	493-21065	2	Стопорная шайба , Int Tooth, 5/8",
36	1319395C1	1	Трубопровод , 12-1/8, Cut From 1262114C1
37	353-414	1	Пробка , Dome, 1.375" hole, Nylon,
38	198572A1	1	Шлейф , 12 Row Ready
39	326-632	1	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 2", G8, 12 Row Ready
40	496-41041	2	Плоская шайба , 13/32" x 1 1/8" x .134", 12 Row Ready
41	429-106	1	Гайка , 3/8"-16, G8, 12 Row Ready
42	326-832	6	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 2", G8, 12 Row Ready
43	426-836	2	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 2 1/4", G8, 12 Row Ready
44	496-21053	16	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/16" x .134", 12 Row Ready

09H-04 ДВЕРЦЫ СЕПАРАТОРА - ПРАВЫЕ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
44A	429-108	8	Гайка , 1/2"-13, G8, 12 Row Ready
45	237623A1	1	SUPPORT, Front
46	236509A1	1	SPACER,
47	236935A1	1	Пластина , Lower Right Hand
48	236934A1	1	Пластина , Upper Right Hand
49	236727A1	1	Пластина , Right Hand
	426-1024	9	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 1 1/2", G8, Full Thd,
	426-1036	1	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 2 1/4", G8,
50	236728A1	1	Пластина ,
51	87527681	1	Пластина , Left Hand Front
52	87527683	1	Распорка , Left Hand
53	239001A1	1	Пластина ,
54	236317A1	1	SUPPORT, Right Hand
	409-7620	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1 1/4", Serr,
55	86991662	1	SEAL, Seal, 362 mm (14-1/4 in), Cut From 1971350C1
56	86991204	2	Защелка ,
57	87422278	1	Металлическая пластина , Air Flow Restriction
58	86985754	2	Суппорт , Support
59	131-137	2	Гайка , Ret, 5/16"-18,
60	426-832	4	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 2", G8,
61	87527680	1	Пластина , Front Post Support

2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - Chassis

09H-05 КОЖУХ СЕПАРАТОРА



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - Chassis

09H-05 КОЖУХ СЕПАРАТОРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87344263	1	Металлическая пластина , Left-Hand, Inc. Decals 144388A1 & 179620A2, See Figure(s) 09H-19, REF 6; 09H-20, REF 6
2	477-73112	69	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
3	231-5145	87	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
4	477-73816	13	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 1",
5	231-5146	21	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
7	192304C2	1	RAIL, Rear
8	477-73120	6	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1 1/4",
9	441739A1	2	Суппорт , Rear, Inc. Decals 144370A1 & 435799A1, See Figure(s) 09H-19, REF 1; 09H-20, REF 9
10	488837C1	14	NUT, 5/16
11	409-7512	13	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
12	186971C1	1	ANGLE, Rear
13	364626A3	1	Суппорт , Fuel Tank
14	409-7512	6	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
16	477-73812	6	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 3/8" x 3/4",
17	138558A1	10	SCREW, 5/16 x 13/16
17	409-7516	1	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,
18	488837C1	17	NUT, 5/16
19	358622A1	1	Суппорт ,
20	87372079	1	Металлическая пластина , Right-Hand
23	380043A1	2	STOP, Fuel Tank
24	441454A1	1	COVER, Engine
25	87372077	1	Металлическая пластина , Rear Deck
26	364781A1	1	RETAINER, Fuel Tank
	131-137	4	Гайка , Ret, 5/16"-18,
30	279682A1	1	SUPPORT, Rear Deck
32	87412923	1	Металлическая пластина , Rear Deck
33	280059A1	1	SEAL, (Not Shown)
34	87374618	1	Металлическая пластина , Seal
35	418096A2	1	Металлическая пластина , Seal
36	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
37	477-73112	4	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
38	412620A1	1	SUPPORT, Angle, Left Hand Separator Hood
39	412622A1	1	SUPPORT, Angle, Right Hand Separator Hood
40	418632A1	2	STRAP, Spacer
41	410-7620	7	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1 1/4", Serr,
42	410009A1	8	NUT, U-type
43	1302758C1	1	PLUG, Clean Out Hole, (Not Shown)
44	87314912	1	Кожух , Sieve Lamp
45	231-1444	1	Контргайка , 1/4"-20, GB,
46	87308449	2	Плоская шайба , 1/4 x 1/2
47	87314913	1	Фиксатор ,
48	167800C1	1	FASTENER, Door Retainer
49	440-1108	3	Винт , Cross Pan Hd, #10-24 x 1/2",
50	106744A1	2	Зажим , Sieve Handle

09H-05 КОЖУХ СЕПАРАТОРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
51	231-5144	2	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
52	87415390	1	Суппорт , Right Hand Rear Trim Panel
53	183368A2	1	Суппорт , Left Hand Rear Trim
54	195806C1	1	GROMMET,
55	87000778	1	Пробка ,
56	198828C1	1	GROMMET,
57	515-23190	3	Зажим , 3/4", Insul, 3/8" Bolt,
58	231-51409	3	Гайка , Flg, USR, #10-24,
59	106743A1	1	HANDLE, Extension Assy.
60	280059A1	1	SEAL, Foam Tape
61	87602943	1	(Not Shown)

2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - Chassis

09H-06 ДВЕРЦА КОЖУХА - ПРАВАЯ



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - Chassis

09H-06 ДВЕРЦА КОЖУХА - ПРАВАЯ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87313665	1	Суппорт , Engine Cover
2	87414239	1	Суппорт ,
3	87413554	1	Кожух ,
4	87413551	1	Кожух ,
5	87413556	1	Кожух ,
6	140514A1	1	Суппорт ,
7	413998A1	1	Суппорт ,
8	87415382	1	Кожух ,
10	87413640	1	Кожух ,
11	87385907	1	Шлейф ,
12	87428556	1	Пластина ,
13	87413642	1	КРОНШТЕЙН,
15	87415390	1	Суппорт , Right Hand
16	87413646	1	Пластина ,
17	416559A1	1	STRAP,
18	87427282	1	Суппорт ,
19	87427283	1	Кожух ,
20	432210A1	2	BRACKET,
21	141224A1	2	Защелка ,
22	182195A2	2	КРОНШТЕЙН,
23	140311A3	2	Газовый амортизатор ,
24	87025782	4	Установочный штифт ,
25	231-5145	AR	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
26	432278A1	2	Рычаг ,
27	432307A1	2	PIN, Rear Trim Panel Latch
28	127-218	1	Штифт с головкой и отверстием под шплинт , 3/16" x 1 5/16",
29	495-31022	1	Плоская шайба , #10,
30	432-412	1	Шплинт , 1/16" x 3/4",
31	121-232	1	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 2", Serr,
32	143775A2	1	Поручень ,
33	418690A1	2	PLATE,
34	477-73108	7	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1/2",
34	477-73112	5	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
35	231-5145	10	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
36	1329715C1	1	HANDLE,
37	231-5148	5	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
38	353-462	1	BUSHING,
39	409-7512	13	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
39	409-7516	9	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,
40	256873	3	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1/2", Serr,
41	477-73112	4	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
42	413-416	8	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 1", G5,
43	495-21050	2	Плоская шайба , 7/16",
45	87413643	1	КРОНШТЕЙН,
46	282145A1	1	БОЛТ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ,

09H-06 ДВЕРЦА КОЖУХА - ПРАВАЯ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
47	495-11034	1	Плоская шайба , 5/16", SAE,
48	398211A1	1	SUPPORT, Tail Lamp, Right Hand
49	182219A1	1	SUPPORT, Right Hand Lower
50	256873	7	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1/2", Serr,
51	409-7516	9	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,
52	182262A2	1	SUPPORT,
53	182204A1	1	LEVER,
54	176203A2	1	Протектор ,
55	413-528	1	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 1 3/4", G5,
56	284170A1	1	SPRING,
57	425-145	1	Гайка , Jam, 5/16"-18, G5,
58	139771A2	1	SUPPORT, Upper Right Hand
59	181333A2	1	КРОНШТЕЙН,
60	414002A1	1	BRACKET, Latch Mounting
61	139775A5	1	Капот ,
62	231-5145	3	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
63	409-758	3	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1/2", Serr,
64	87630529	1	Пластина , Reinforcement
65	138558A1	2	SCREW,

09H-07 ДВЕРЦА КОЖУХА - ЛЕВАЯ



09H-07 ДВЕРЦА КОЖУХА - ЛЕВАЯ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	403280A1	1	SUPPORT, Tail Lamp, Inc. Decal 1546335C1, See Figure 09H-19, REF 16
3	477-73112	5	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
4	231-5145	5	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
5	488837C1	3	NUT, 5/16
6	139774A5	1	Дверь , Left Hand
7	409-7516	9	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,
8	353-462	1	BUSHING, Australia Only
9	175605A2	1	SUPPORT, Lower
10	139680A3	1	SUPPORT, Lower Left Hand
11	256873	6	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1/2", Serr,
12	231-5145	16	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
13	141224A1	1	Защелка ,
14	413-416	2	БОЛТ, Hex, 1/4"-20 x 1", G5,
15	182204A1	1	LEVER,
16	176203A2	2	Протектор ,
17	185856C1	3	Винт , 5/16 x 2
17A	284171A1	1	SPRING,
18	425-145	3	Гайка , Jam, 5/16"-18, G5,
19	182582A2	1	LEVER, Australia Only
20	140311A3	1	Газовый амортизатор ,
21	143442A3	1	SUPPORT, Front
22	140369A3	1	Кожух , Rear, Upper Left Hand
22A	223711A2	1	SUPPORT, Rear, Upper Left Hand
23	140514A1	1	Суппорт , Upper Left Hand
24	87617094	1	Панель , Rear, Upper Left Hand
25	140840A3	1	Кожух , Rear, Lower Left Hand
26	187885C1	3	Уплотнительное кольцо , 660 mm (26 in), Cut From 87281C1
26	187884C1	1	Уплотнительное кольцо , 51 mm (2 in), Cut From 187885C1
27	176438A1	1	Подрулевой переключатель ,
28	409-7616	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
29	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
30	176953A3	1	Колонка , Left Hand Rear
31	413-636	1	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 2 1/4", G5,
32	495-21044	2	Плоская шайба , 3/8",
33	495-81143	2	Плоская шайба , 13/32" x 1 1/2" x .120",
34	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
35	398203A1	1	Кожух , Left Hand Rear
36	129694A1	1	SUPPORT, Lower Left Hand, Rear
37	183368A2	1	Суппорт , Left Hand Rear
38	130184A2	1	КРОНШТЕЙН,
39	256873	7	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1/2", Serr,
40	183475A1	1	COVER, Australia Only
42	190553A1	9	SCREW, 5/16 x 3/4
43	477-73112	AR	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
44	231-5145	AR	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,

09H-07 ДВЕРЦА КОЖУХА - ЛЕВАЯ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
45	L105124	1	Защелка лючка ,
46	470-11012	2	Винт , Slotted Pan Hd, #10-24 x 3/4",
47	231-51409	2	Гайка , Flg, USR, #10-24,
48	188103C2	4	КРОНШТЕЙН,
49	494307C1	4	Защелка ,
50	432-812	4	Шплинт , 1/8" x 3/4",
50A	439-1412	4	Штифт с головкой , 1/4" x 3/4", (Not Shown)
51	439-1424	4	Штифт с головкой , 1/4" x 1 1/2", G2,
52	1319563C1	1	SUPPORT,
53	256873	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1/2", Serr,
54	87025782	2	Установочный штифт ,
55	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
56	432278A1	1	Рычаг , Latch Release
57	432307A1	1	PIN,
58	51-13112	1	STUD, 5/16 x 3/4, (Not Shown)
59	229578A1	1	PLUG, (Not Shown)

09H-08 ДЕТАЛИ УГЛОВОЙ КРЫШКИ ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА



09H-08 ДЕТАЛИ УГЛОВОЙ КРЫШКИ ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	115687A2	1	Кожух , Left Hand
2	115751A2	1	Кожух , Right Hand
3	409-7512	12	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
4	409-7516	AR	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,
5	495-11034	AR	Плоская шайба , 5/16", SAE,
6	231-1445	AR	Контргайка , 5/16"-18, GB,
7	128913A4	2	BRACKET, Vertical
8	409-7512	9	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
8	409-7516	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,
9	231-5145	11	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
10	141419A2	1	SUPPORT, Lower Right Hand
11	141420A2	1	SUPPORT, Lower Left Hand
12	409-7512	6	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
13	231-5145	6	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
14	259234A2	1	SUPPORT, Right Hand
15	259233A1	1	SUPPORT, Left Hand
16	409-7516	4	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,
16A	495-11041	4	Плоская шайба , 3/8", SAE, (Not Shown)
17	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
18	189743A3	1	COVER, Upper Left Hand, Inc. Decals 182269A1 & 175607A1, See Figure(s) 09H-19, REF 10; Figure 09H-22, REF 15
19	138880A3	1	Кожух , Upper Right Hand
20	409-7512	5	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
21	231-5145	5	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
22	189306A2	1	DOOR, Left Hand, Inc. Decals 144383A1 & 144483A1, See Figure(s) 09H-19, REF 7; 09H-22, REF 7
23	366817A1	1	DOOR, Right Hand
24	141785A1	2	SUPPORT,
25	141786A3	2	SUPPORT,
26	409-7412	4	БОЛТ, Hex Flg, 1/4"-20 x 3/4", Serr,
27	231-5144	4	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
28	409-7512	4	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
29	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
30	182925A1	2	LOCK,
30	182926A1	2	LOCK, Australia Only
31	128919A3	2	HINGE,
32	758-6	6	Самонарезающий винт , Hex Hd, M6.3 x 19,
33	477-73108	10	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1/2",
34	231-5145	10	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
35	87540561	1	Металлическая пластина , Left Hand
36	87540563	1	Металлическая пластина , Right Hand
37	87545916	1	SUPPORT, Left Hand
38	87545914	1	SUPPORT, Right Hand
39	409-7512	12	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
40	231-5145	12	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
41	193118A1	1	SUPPORT, Right Hand

09H-08 ДЕТАЛИ УГЛОВОЙ КРЫШКИ ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
42	193120A1	1	SUPPORT, Left Hand
43	409-7516	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1", Serr,
44	190232A2	1	SUPPORT, Bracket, Australia Only
	102251A1	1	CLIP, (Not Shown)
	231-5144	1	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20, (Not Shown)
	409-748	1	БОЛТ, Hex Flg, 1/4"-20 x 1/2", Serr, (Not shown)

09H-09 ОПОРЫ НАПРАВИТЕЛЕЙ



09H-09 ОПОРЫ НАПРАВИТЕЛЕЙ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	1319485C1	1	DEFLECTOR, Rear, Hood, With Straw Chopper
2	1321019C1	1	DEFLECTOR, Guard, With Straw Chopper
3	477-73112	6	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
4	231-5145	6	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
5	115497A1	1	DEFLECTOR, Rotor, Discharge, With Straw and Chaff Spreader
6	109991A3	1	DEFLECTOR, Rear, Hood, With Straw and Chaff Spreader
7	477-73112	10	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
8	231-5145	10	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
9	426762A1	1	Суппорт , Left-Hand
10	426763A1	1	Суппорт , Right-Hand
11	477-73108	10	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1/2",
12	231-5145	10	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
13	1545944C1	1	SEAL, 127 mm (5 in), Cut From 1330108CX

09H-10 ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ



09H-10 ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	382341A1	1	CHANNEL,
2	1327997C2	2	КРОНШТЕЙН,
3	477-73112	12	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
4	231-5145	17	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
5	1347489C1	2	SUPPORT,
6	477-73116	1	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1",
7	409-7512	4	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
8	1327607C1	1	PLATE,
9	1319722C1	1	BAR,
10	1321975C1	1	КРОНШТЕЙН,
11	87553728	1	LADDER, Inc. Decal 311858A1, See Figure 09H-18, REF 9
14	432-1212	4	Шплинт , 3/16" x 3/4",
15	495-11066	6	Плоская шайба , 5/8", SAE,
16	1329715C1	1	HANDLE,
17	1321698C1	2	Звено ,
19	1319739C1	1	BRACKET,
20	1319740C2	1	PIN,
21	38-1813	1	Стопорный штифт , 1/8" x 13/16", Slotted,
22	540815R2	1	SPRING,
23	87552551	1	BRACE, Left Hand (Shown)
24	364130A1	1	Суппорт , Right Hand, (Not Shown)
25	488837C1	4	NUT, 5/16
27	1319738C1	2	BRACKET,
28	364784A1	1	PLATE,
29	231-5148	4	Гайка , Flg, USR, 1/2"-13,
30	231-5144	2	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
31	409-748	2	БОЛТ, Hex Flg, 1/4"-20 x 1/2", Serr,

09H-11 ПОРУЧНИ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ



09H-11 ПОРУЧНИ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	356330A1	1	Поручень , Left Hand
2	477-73112	2	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
3	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
4	495-81121	1	Плоская шайба , .344" x 1 1/2" x .060",
5	477-73112	3	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
6	231-5145	3	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
7	87547889	1	Поручень , Right Hand
8	409-7512	4	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
9	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
11	477-73116	3	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 5/16"-18 x 1",
12	231-5145	3	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
14	477-73112	2	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
15	231-5145	6	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
16	3179827R1	1	Поручень , Australia Only
17	495-11034	6	Плоская шайба , 5/16", SAE,
18	495-81024	2	Плоская шайба , 17/32" x 1 1/4" x .060",

09H-12 ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ДОСТУПА К РАДИАТОРУ



09H-12 ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ДОСТУПА К РАДИАТОРУ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87412228	1	STEP, Radiator Access
2	409-7612	4	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 3/4", Serr,
3	131-415	4	Контргайка , Push, Bolt Retainer, 3/8" x 25/32",
4	231-5146	4	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
5	231-5346	1	Контргайка , Flg, 3/8"-16,
6	418690A1	2	PLATE,
7	477-73112	2	БОЛТ, Slotted Tr Hd, 5/16"-18 x 3/4",
8	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
10	87412230	1	Суппорт , Support, Radiator Access
11	A33497	1	Чека ,
12	87024650	1	Штифт с головкой , 5/8 x 3
13	427336A1	1	CABLE, 457 mm (18 in)

09H-13 ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ



09H-13 ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87549001	1	SUPPORT, Inc. 2, 3
2	142381A1	2	ВТУЛКА,
3	219-87	1	Тавотница , 1/4"-28 x .56" lg, Self-Tap,
4	87551541	1	CHASSIS, Channel, Ladder Rear
5	409-7612	7	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 3/4", Serr,
6	231-5146	7	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
7	87301185	5	Подножка ,
8	409-7640	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 2 1/2", Serr,
9	409-7616	16	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
10	231-5146	16	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
10	231-5346	3	Контргайка , Flg, 3/8"-16,
11	87547879	1	Рампа , Handrail, Right Hand
12	87547881	1	Рампа , Left Hand
14	409-7632	10	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 2", Serr,
15	231-5346	10	Контргайка , Flg, 3/8"-16,
16	87552364	1	PACKAGE, SERVICE, Inc. 16A, If Used
16A	87568949	1	Пиктограмма , Ladder Unlatch, (Not Shown), See Figure 09H-22, REF 15A
17	87547877	1	LEVER, Latch, Ladder
20A	364437A1	1	Защелка , If Used
21	324455A1	1	Протектор , Cap
22	349015A1	1	KNOB, Ladder Latch
23	840-1660	1	Винт , Cross Pan Hd, M6 x 60,
24	832-10406	1	Контргайка , M6 x 1, Cl 8,
25	349014A1	1	Рукоятка , Use Loctite No. 425, Refer To 35
26	338153A1	1	SPRING,
27	38-32024	1	Штифт , 5/16" x 1 1/2", Coiled,
28	495-81039	1	Плоская шайба , 25/32" x 1 1/4" x .120",
29	320917A1	1	Штифт , 176.25 mm Long
30	87301176	2	Суппорт , Ladder Bottom Step
31	87301177	4	Пластина ,
32	409-7620	3	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1 1/4", Serr,
32	121-437	1	Винт , Hex Soc Hd, Shdr, 3/8"-16 x 1 1/2",
35	REF	AR	Инструкции , Adhesive, Loctite 425, Purchase Locally

09H-14 ПЛАТФОРМА ОПЕРАТОРА – ЛЕВАЯ



09H-14 ПЛАТФОРМА ОПЕРАТОРА – ЛЕВАЯ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	142163A2	1	Платформа , 30 in
2	409-7616	4	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
3	231-5146	4	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
4	124315A1	1	STEP, 10 in, See Figure 09H-16
5	409-7616	4	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
6	231-5146	4	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
8	87547863	1	Рампа , 40 in, Rear
9	413-528	2	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 1 3/4", G5,
9	413-532	4	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 2", G5,
10	231-1445	6	Контргайка , 5/16"-18, GB,
11	409-7512	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
12	231-5145	2	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
14	87547861	1	Рампа , 40 in, Front
15	409-7616	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
16	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
17	87547853	1	Рампа , Front
18	409-7632	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 2", Serr,
19	231-5346	2	Контргайка , Flg, 3/8"-16,
20	413-528	6	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 1 3/4", G5,
21	231-1445	6	Контргайка , 5/16"-18, GB,
23	127718A2	1	SUPPORT,
24	477-82512	1	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 1/4"-20 x 3/4",
25	231-5144	1	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
27	326938A1	1	CHANNEL, 40 in, Left Hand Rear
28	477-82512	1	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 1/4"-20 x 3/4",
29	231-5144	1	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
30	282-1448	8	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, #8 x 1/2",
35	87547859	1	Трубка , Center
36	141049A2	2	SUPPORT,
37	409-7512	4	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
38	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
46	324546A1	2	Цепь ,
47	326376A2	4	Звено , Ladder Chain

09H-15 ШАРНИР ОПОРЫ ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЦЫ



2388 CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (RU) ASN HAJ0300001 (10/06-) - Chassis

09H-15 ШАРНИР ОПОРЫ ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЦЫ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87386691	1	Монтажный крепеж , Cab, Left Hand
2	87386692	1	Монтажный крепеж , Cab, Right Hand
3	87030508	15	БОЛТ, Hex Flg, M12 x 30, 10.9, Full Thd,
4	87343550	4	БОЛТ,
5	86512497	10	Гайка , M12 x 1.75, Flg, Cl 10,
6	123566A1	8	Противовибрационный изолятор ,
7	426-1096	4	БОЛТ, Hex, 5/8"-11 x 6", G8,
8	87032338	4	Плоская шайба , 21/32" x 2 1/2" x .188", HDN,
9	232-41110	4	Контргайка , 5/8"-11, GC,
10	87386693	1	CHANNEL, Left Hand
13	182648A1	1	SUPPORT, Left Hand
14	409-7616	23	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
15	231-5146	23	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
	324547A2	1	BEAM ASSY., Inc. 16, 16A
16	87609277	1	BEAM ASSY., Left Hand
16A	191129A1	1	DECAL, (Not Shown), See Figure 09H-19, REF 13
17	413-880	1	БОЛТ, Hex, 1/2"-13 x 5", G5,
18	231-5348	1	Контргайка , Flg, 1/2"-13,
19	320946A1	1	Штифт ,
20	324464A1	1	PLUG,
21	413-620	1	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 1 1/4", G5, Full Thd,
22	495-21044	1	Плоская шайба , 3/8",

09H-16 УДЛИНИТЕЛЬ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОПЕРАТОРА



09H-16 УДЛИНИТЕЛЬ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОПЕРАТОРА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	124315A1	1-2	STEP, 10 Inch Extension
2	87547867	4	TUBE, 12-3/4, For 10 Inch Extension
2A	87547865	1	TUBE, 12-3/4, Upper, For 10 Inch Extension
3	87547871	4	TUBE, 22-3/4, For 20 Inch Extension
3A	87547869	1	TUBE, 22-3/4, Upper, For 20 Inch Extension
4	127719A2	1	Кожух , For 10 Inch Extension
5	127720A2	1	Кожух , For 20 Inch Extension
6	143819A1	2-4	SUPPORT,
7	143822A1	1	SUPPORT,
8	409-7616	8	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
9	231-5146	8	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
10	413-528	4	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 1 3/4", G5,
11	231-1445	4	Контргайка , 5/16"-18, GB,
12	413-672	8	БОЛТ, Hex, 3/8"-16 x 4 1/2", G5,
13	231-5146	8	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
14	477-82512	1	Винт , Sltd Serr Truss Hd, 1/4"-20 x 3/4",
15	231-5144	1	Гайка , Flg, USR, 1/4"-20,
16	260-1448	4	Самонарезающий винт , Cross Pan Hd, #8 x 1/2",

09H-17 ПЛОЩАДКА – ЛЕСТНИЦА СПРАВА



09H-17 ПЛОЩАДКА – ЛЕСТНИЦА СПРАВА

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87386694	1	PLATFORM ASSY., Right Hand, BSN HAJ301503
1	87614880	1	PLATFORM ASSY., Right Hand, ASN HAJ301503
2	87547885	1	Поручень , Right Hand
3	140225A2	1	Трубка ,
4	87109195	1	Бампер ,
5	409-7520	1	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 1 1/4", Serr,
6	413-532	5	БОЛТ, Hex, 5/16"-18 x 2", G5,
7	231-1445	5	Контргайка , 5/16"-18, GB,
8	87547883	1	LADDER, Right Hand
9	1338021C1	2	PIN,
10	118938A1	1	SUPPORT, Right Hand, Corner
11	118937A2	1	SUPPORT, Right Hand, Front
12	282-1448	4	Самонарезающий винт , Hex Wash Hd, #8 x 1/2",
13	440-1258	2	Винт , Cross Pan Hd, 1/4"-20 x 1/2",
14	231-5344	2	Контргайка , Flg, 1/4"-20,
15	141049A2	2	SUPPORT,
16	409-7512	2	БОЛТ, Hex Flg, 5/16"-18 x 3/4", Serr,
17	231-5145	4	Гайка , Flg, USR, 5/16"-18,
18	409-7616	2	БОЛТ, Hex Flg, 3/8"-16 x 1", Serr,
19	231-5146	2	Гайка , Flg, USR, 3/8"-16,
20	86705431	2	БОЛТ,


1
2
3
2388
5
7
6
8
AXIAL-FLOW
20
30
ROTARY
LEADERSHIP
Years
AXIAL-FLOW
19
9
10
21
15
AFS
16
AXIAL-FLOW

09H-18 НАКЛЕЙКИ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87558404	1	Пиктограмма , Case IH, Rear
2	84432904	1	Пиктограмма ,
3	87556951	1	Пиктограмма , Left Hand
3	87556952	1	Пиктограмма , Right Hand
5	87556980	1	Пиктограмма , Right Hand, Rear
6	87556962	1	Пиктограмма , Left Hand, Middle
6	87556975	1	Пиктограмма , Right Hand, Middle
7	87556977	1	Пиктограмма , Left Hand, Rear
8	87556986	2	Пиктограмма , Axial Flow
9	311858A1	1	Пиктограмма , SMV Emblem
10	1284374C1	2	REFLECTOR, Red
13A	238638A1	1	Эмблемма , AFS, (Not Shown)
13A	239258A1	1	DECAL, AFS Logo, (Not Shown)
15	239504A1	2	Эмблемма , AFS
16	1987144C1	1	DECAL, Axial-Flow
19	87556985	2	Пиктограмма , Case IH Logo
20	87556992	1	Пиктограмма , 30th Anniversary Axial Flow, Model Year 2007
21	87557775	1	Эмблемма , Case IH Logo

1

2

4

5



6

7



8

9



13



10

11



12

18

14



15



16



20



19



21

17

09H-19 ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАКЛЕЙКИ - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ОПАСНОСТЬ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	144370A1	1	DECAL, Ladder Force Varies, English
1	182172A2	1	DECAL, Ladder Force Varies, French
1	182177A1	1	DECAL, Ladder Force Varies, Spanish
1	278565A2	1	DECAL, Ladder Force Varies, Portuguese
1	144371A1	1	DECAL, Ladder Force Varies, Europe/Russian
2	181595A1	2	DECAL, Do Not Open, English
2	182179A2	2	DECAL, Do Not Open, French
2	182180A1	2	DECAL, Do Not Open, Spanish
2	278579A2	2	DECAL, Do Not Open, Portuguese
2	144373A1	3	DECAL, Do Not Open, Europe/Russian
3	184094A1	2	DECAL, Use With REF 2, (Not Shown)
4	144379A1	2	DECAL, Avoid Injury, English
4	182187A1	2	DECAL, Avoid Injury, French
4	182188A1	2	DECAL, Avoid Injury, Spanish
4	278567A1	2	DECAL, Avoid Injury, Portuguese
5	394986A1	1	DECAL, Read the Operator's Manual, English
5	87338365	1	Пиктограмма , Read the Operator's Manual, French
5	87338790	1	Пиктограмма , Read the Operator's Manual, Spanish
5	233448A1	1	DECAL, Read the Operator's Manual, Russian
5	144382A1	1	DECAL, Read the Operator's Manual, Europe
6	144388A1	2	DECAL, Stay Clear, English
6	182189A2	2	DECAL, Stay Clear, French
6	182190A1	2	DECAL, Stay Clear, Spanish
6	278573A2	2	DECAL, Stay Clear, Portuguese
6	144389A1	2	DECAL, Stay Clear, Europe/Russian
7	144383A1	3	DECAL, Do Not Enter Grain Tank, English
7	182193A1	3	DECAL, Do Not Enter Grain Tank, French
7	182194A1	3	DECAL, Do Not Enter Grain Tank, Spanish
7	278569A1	3	DECAL, Do Not Enter Grain Tank, Portuguese
7	144374A1	3	DECAL, Do Not Enter Grain Tank Europe/Russian
8	144386A1	1	DECAL, Keep Hand Out Of Auger, English
8	184631A1	1	DECAL, Keep Hand Out Of Auger, French
8	184632A1	1	DECAL, Keep Hand Out Of Auger, Spanish
8	278572A1	1	DECAL, Keep Hand Out Of Auger, Portuguese
8	144387A2	1	DECAL, Keep Hand Out of Auger, Europe/Russian
9	144385A1	4	DECAL, Shields Are Provided, English
9	182191A3	4	DECAL, Shields Are Provided, French
9	182192A2	4	DECAL, Shields Are Provided, Spanish
9	278571A2	4	DECAL, Shields Are Provided, Portuguese
10	182269A1	1	DECAL, Avoid Falls, English
10	184633A2	1	DECAL, Avoid Falls, French
10	184634A1	1	DECAL, Avoid Falls, Spanish
10	278581A2	1	DECAL, Avoid Falls, Portuguese
10	182270A1	1	DECAL, Avoid Falls, Europe/Russian
11	181475A1	1	DECAL, Contact With Belt May Engage Drive, English

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
11	182181A2	1	DECAL, Contact With Belt May Engage Drive, French
11	182182A1	1	DECAL, Contact With Belt May Engage Drive, Spanish
11	278578A2	1	DECAL, Contact With Belt May Engage Drive, Portuguese
12	181597A1	1	DECAL, Do Not Enter Drive Area, English
12	182183A2	1	DECAL, Do Not Enter Drive Area, French
12	182184A1	1	DECAL, Do Not Enter Drive Area, Spanish
12	278577A2	1	DECAL, Do Not Enter Drive Area, Portuguese
13	191129A1	1	DECAL, Avoid Injury, English
13	191787A2	1	DECAL, Avoid Injury, French
13	191788A1	1	DECAL, Avoid Injury, Spanish
13	278562A2	1	DECAL, Avoid Injury, Portuguese
14	ZA211862	2	DECAL, Shields Are Provided, English
15	301049A1	4	DECAL, Multi Piece Rims, English
15	301050A1	4	DECAL, Multi Piece Rims, French
15	301051A1	4	DECAL, Multi Piece Rims, Spanish
15	301052A1	4	DECAL, Multi Piece Rims, Portuguese
16	1546335C1	1	DECAL, Service Ladder
17	68819C1	1	Пиктограмма , Electrical System is 12 Volt Negative Ground
18	344945A1	1	DECAL, Pressurized Vessel, English
18	344949A1	1	DECAL, Pressurized Vessel, French
18	344947A1	1	DECAL, Pressurized Vessel, Spanish
18	344948A1	1	DECAL, Pressurized Vessel, Portuguese
18	344946A1	1	DECAL, Pressurized Vessel, Europe/Russian
19	410704A1	1	Пиктограмма , Instructional Seat
20	329044A1	1	DECAL, Hot Liquid, English
20	334663A1	1	DECAL, Hot Liguid, French
20	334664A1	1	DECAL, Hot Liquid, Spanish
20	334665A1	1	DECAL, Hot Liquid, Portuguese
20	329045A1	1	DECAL, Hot Liquid, Europe/Russian
21	418242A3	1	DECAL, Hot Surface, English
21	87415862	1	DECAL, Hot Surface, French
21	87415863	1	DECAL, Hot Surface, Spanish
21	87415864	1	DECAL, Hot Surface, Portuguese
21	87415865	1	DECAL, Hot Surface, Europe/Russian

09H-20 ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАКЛЕЙКИ – С СИМВОЛАМИ ИЗ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1



2



3



4



5



6



7



8



9



09H-20 ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАКЛЕЙКИ – С СИМВОЛАМИ ИЗ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	87310415	1	Пиктограмма , Upper Relay, European
1	87310416	1	Пиктограмма , Upper Relay, English
1	87310417	1	Пиктограмма , Upper Relay, French
1	87310418	1	Пиктограмма , Upper Relay, Spanish
1	87310419	1	Пиктограмма , Upper Relay, Non-Text North America Only
1	87310420	1	Пиктограмма , Upper Relay, Portuquese/Brazil
2	87308557	1	Пиктограмма , Lower Fuse and Relay, English
2	87310263	1	Пиктограмма , Lower Fuse and Relay, French
2	87310265	1	Пиктограмма , Lower Fuse and Relay, Spanish
2	87308558	1	Пиктограмма , Lower Fuse and Relay, Non-Text North America Only
2	87310266	1	Lower Fuse and Relay, Portuguese/Brazil
2	87309149	1	Пиктограмма , Lower Fuse and Relay, Non-Text Europe Only
3	181992A1	2	DECAL, Without Power Guide Axle System
4	181917A2	2	DECAL, With Power Guide Axle System
5	401533A1	1	DECAL, Hydraulic Oil Level
6	179620A2	1	DECAL, Lubrication Chart, Left Hand
7	435797A1	1	DECAL, Lubrication Chart, Right-Hand
8	435798A1	1	DECAL, Lubrication Chart, Upper
9	435799A1	1	DECAL, Inclined Delivery Auger Elevator

09H-21 ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАКЛЕЙКИ – С СИМВОЛАМИ ИЗ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1



2

3



4



5



6



7



09H-21 ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАКЛЕЙКИ – С СИМВОЛАМИ ИЗ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	403425A1	2	DECAL, Bolt Torque, Single Drive Wheel
2	448670A1	2	DECAL, Bolt Torque, Dual Wheel
3	175782A1	1	DECAL, Feeder Drum Adjuster, Without Stone Retarder
4	175783A1	1	DECAL, Feeder Drum Adjuster, With Stone Retarder
5	175168A1	1	DECAL, Inclined, Delivery Auger Elevator
6	175786A1	1	DECAL, Beater Bottom Adjuster
7	175788A1	1	DECAL, Straw Chopper Drive

IMPORTANT Drive return hose must always be connected to drive pressure coupler whenever not connected to header.

1



2



3

4

5

CASE IH
135 HEP

6

7

21



20



8



9



10



11



12



13





14



15



15A



16



17



18



19

сылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	1989604C1	1	DECAL, Drive Return Instructions, English
1	1989607C1	1	DECAL, Drive Return Instructions, French
1	233453A1	1	DECAL, Drive Return Instructions, Europe/Russian
2	1989314C1	1	DECAL, Horizontal Auger Instructions, English
2	1989648C1	1	DECAL, Horizontal Auger Instructions, French
2	1989650C1	1	DECAL, Horizontal Auger Instructions, Spanish
2	278561A1	1	DECAL, Horizontal Auger Instructions, Portuguese
2	233455A1	1	DECAL, Horizontal Auger Instructions, Europe/Russian
3	173881C1	1	Пиктограмма , Keep Engine and Compartment Clean, English
3	1300039C1	1	DECAL, Keep Engine and Compartment Clean, French
3	1300395C1	1	DECAL, Keep Engine and Compartment Clean, Spanish
3	278559A1	1	DECAL, Keep Engine and Compartment Clean, Portuguese
3	234924A1	1	DECAL, Keep Engine and Compartment Clean, Europe/Russian
4	233452A1	1	DECAL, Warranty, Fuel Pump, Europe/Russian
5	J910778	1	DECAL, Open During Fill
6	144378A1	1	DECAL, CASE IH 135 HEP
7	144483A1	2	DECAL, Fire Extinguisher
8	144369A1	1	DECAL, Elevator Drive Adjustment
9	293460A1	1	DECAL, 3 Speed Rotor Shift
10	1312068C1	1	Пиктограмма , Concave Indicator
11	175784A1	1	DECAL, Vane Position
12	1345266C1	1	Плоская шайба , White, See Figure 08-18 For Reel Drive System
13	1541792C1	1	Стопорная шайба , Red , See Figure 08-21 For Reel Fore and Aft System
14	175606A1	1	DECAL, Lower Control, Operator Ladder
15	175607A1	1	DECAL, Upper Control, Operator Ladder
15A	87568949	1	Пиктограмма , Ladder Unlatch
16	239313A1	1	DECAL, Elevator Inclined Delivery, GPS/AFS
17	283528A1	4	DECAL, T-Hook
18	303849A1	1	DECAL, 3 Speed Rotor Shift
19	405826A1	1	DECAL, 3 Speed Rotor Shift
20	87571576	1	Пиктограмма , Sieve Adjustment
21	87709106	1	Пиктограмма , CASE IH SSL 75W-90
	368842A2	1	Комплект пиктограмм , Decal Kit, French
	368843A2	1	Комплект пиктограмм , Decal Kit, Spanish
	368844A2	1	Комплект пиктограмм , Decal Kit, Portuguese
	402600A2	1	Комплект пиктограмм , Decal Kit, Europe/Russian

09H-23 ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАКЛЕЙКИ КАБИНЫ



09H-23 ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАКЛЕЙКИ КАБИНЫ

ссылка	Номер детали	Кол-во	Описание
1	238210A1	1	DECAL, Instrument Panel
2	123716A1	1	DECAL, Instrument Panel
3	144109A2	1	DECAL, Propulsion Control
5	120332A1	1	DECAL, Directional Arrows, Steering Console
	87541875	1	Пиктограмма , Package, Right Hand Console, Inc. 6A, 7, 8, 9A, 10, 11, 12
6A	NSS	1	Не поставляется отдельно , Decal, Reel Speed, Right Hand Console
7	NSS	1	Не поставляется отдельно , Decal, Separator, Right Hand Console
8	NSS	1	Не поставляется отдельно , Decal, Field Tracker, Right Hand Console
9A	NSS	1	Не поставляется отдельно , Decal, Concave, Right Hand Console
10	NSS	1	Не поставляется отдельно , Decal, Propulsion, Right Hand Console
11	NSS	1	Не поставляется отдельно , Decal, Operators Manual, Right Hand Console
12	NSS	1	Не поставляется отдельно , Decal, Remote Potentiometer, Right Hand Console
13	368873A2	1	DECAL, Heating and Air Conditioning, Overhead
15	87314018	1	DECAL, Overhead Switch
16	224636A1	1	DECAL, Connector Cover, Cab Exterior
17	282855A1	1	DECAL, Connector Cover
18	259832A2	1	DECAL, Automatic Temperature, Overhead
19	371078A1	1	DECAL, Do Not Block Filter